

bootstrap5_3

🕒 작성일시	@2022년 8월 10일 오후 2:23
▼ 강의 번호	
▼ 유형	
📎 자료	
☑ 복습	<input type="checkbox"/>

bootstrap5

언제나 상단과 하단에 고정되는 메뉴 형태

```
<nav class="navbar navbar-dark p-0 bg-warning">
  <div class="container-fluid py-3">
    <span class="navbar-brand mb-0 h1">Navbar - fixed top</span>
  </div>
</nav>

<nav class="navbar navbar-dark p-0 bg-warning fixed-bottom">
  <div class="container-fluid py-3">
    <span class="navbar-brand mb-0 h1">Navbar - fixed bottom</span>
  </div>
</nav>
```

고정되어있지 않다(Sticky)

```
<nav class="navbar navbar-dark p-0 bg-warning navbar-sticky-top">
  <div class="container-fluid py-3">
    <span class="navbar-brand mb-0 h1">Navbar - Sticky top</span>
  </div>
</nav>
```

```
<div class="container">
  <h1>h1. Lorem ipsum dolor sit.</h1>
  <h2>h2. Lorem ipsum dolor sit.</h2>
  <h3>h3. Lorem ipsum dolor sit.</h3>
  <h4>h4. Lorem ipsum dolor sit.</h4>
  <h5>h5. Lorem ipsum dolor sit.</h5>
  <h6>h6. Lorem ipsum dolor sit.</h6>
</div>
```

h1. Lorem ipsum dolor sit.

h2. Lorem ipsum dolor sit.

h3. Lorem ipsum dolor sit.

h4. Lorem ipsum dolor sit.

h5. Lorem ipsum dolor sit.

h6. Lorem ipsum dolor sit.

```
<div class="cotainer">
  <p class="h1">h1. Lorem ipsum dolor sit.</p>
  <p class="h2">h2. Lorem ipsum dolor sit.</p>
  <p class="h3">h3. Lorem ipsum dolor sit.</p>
  <p class="h4">h4. Lorem ipsum dolor sit.</p>
  <p class="h5">h5. Lorem ipsum dolor sit.</p>
  <p class="h6">h6. Lorem ipsum dolor sit.</p>
</div>
```

h1. Lorem ipsum dolor sit.

h2. Lorem ipsum dolor sit.

h3. Lorem ipsum dolor sit.

h4. Lorem ipsum dolor sit.

h5. Lorem ipsum dolor sit.

h6. Lorem ipsum dolor sit.

```
<div class="cotainer">
  <p class="display-1">display-1. Lorem .</p>
  <p class="display-2">display-2. Lorem .</p>
  <p class="display-3">display-3. Lorem .</p>
  <p class="display-4">display-4. Lorem .</p>
  <p class="display-5">display-5. Lorem .</p>
  <p class="display-6">display-6. Lorem .</p>
</div>
```

display-1. Lorem .

display-2. Lorem .

display-3. Lorem .

display-4. Lorem .

display-5. Lorem .

display-6. Lorem .

```
<div class="container">
  <p class="fs-1">fs-1. Lorem .</p>
  <p class="fs-2">fs-2. Lorem .</p>
  <p class="fs-3">fs-3. Lorem .</p>
  <p class="fs-4">fs-4. Lorem .</p>
  <p class="fs-5">fs-5. Lorem .</p>
  <p class="fs-6">fs-6. Lorem .</p>

</div>
```

fs-1. Lorem .

fs-2. Lorem .

fs-3. Lorem .

fs-4. Lorem .

fs-5. Lorem .

fs-6. Lorem .

```
<p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Repudiandae quisquam ea, at cum perferendis, sunt deleniti culpa eligendi
```

>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Repudiandae quisquam ea, at cum perferendis, sunt deleniti culpa eligendi doloremque nam accusamus iusto, vel natus ipsum accusantium aperiam quod repellendus sit. Lorem

```
<p class="lead">p - lead Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Suscipit fuga, blanditiis repudiandae placeat ea vel
```

p - lead Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Suscipit fuga, blanditiis repudiandae placeat ea vel cupiditate voluptates cumque qui dignissimos magni sed cum quidem amet sit iste exercitationem corporis quam?

```
<p class="mark">p - mark Lorem ipsum dolor sit amet consectetur  
adipisicing elit. Voluptatum alias facilis vitae laborum obcaecati  
officiis deleniti dignissimos inventore minima porro quae fugit,  
numquam dolor accusamus quo at, perferendis quisquam qui?</p>
```

p - mark Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum alias facilis vitae laborum obcaecati officiiis deleniti dignissimos inventore minima porro quae fugit, numquam dolor accusamus quo at, perferendis quisquam qui?

```
<p class="text-decoration-line-through">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Facilis ab beatae natus mollitia cumq
```

~~>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Facilis ab beatae natus mollitia cumque accusamus? Dolor mollitia sed illo? Culpa odio error maxime ullam, aperiam cum tempore temporibus unde commodi.~~

```
<p class="text-decoration-underline">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Molestiae voluptatem error temporibus be
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Molestiae voluptatem error temporibus beatae similique vel, labore, tempore, harum culpa odit tempora rerum accusamus libero ullam iure dolorem aperiam incidunt repellendus.

```
<p class="small">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti sed neque itaque similique odio dolorum, cupiditat
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti sed neque itaque similique odio dolorum, cupiditate, et dicta architecto nihil optio, sapiente magnam amet. Totam voluptatibus consequatur cum autem modi!

```
<p class="fw-bold">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium ipsa illo voluptatem ut? Velit nulla ipsa nesc
```

**Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Praesentium ipsa illo voluptatem ut? Velit nulla ipsa nesciunt error
ipsam magnam quam harum ex quidem illo. Earum adipisci
obcaecati delectus doloribus!**

```
<p class="fst-italic">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nesciunt nostrum delectus sequi, nulla, neque tempore
```

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nesciunt nostrum delectus sequi, nulla, neque tempore voluptates culpa odio vel iusto, natus ad dolorem. Quibusdam asperiores ex quos libero laboriosam a.

글자 모양지정

```
<div class="container">  
  <p class="fw-bold">Lorem ipsum dolor sit.</p>  
  <p class="fw-bolder">Lorem ipsum dolor sit.</p>  
  <p class="fw-normal">Lorem ipsum dolor sit.</p>  
  <p class="fw-light">Lorem ipsum dolor sit.</p>
```

```

<p class="fw-lighter">Lorem ipsum dolor sit.</p>
<p class="fst-italic">Lorem ipsum dolor sit.</p>
</div>

```

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit.

```

<ul class="list-unstyled">
  <li>Lorem ipsum dolor sit.</li>
  <li>amet consectetur adipisicing elit.</li>
  <li> Voluptates sapiente nulla nesciunt?</li>
  <li>reiciendis natus provident aliquam?</li>
  <li>
    <ul>
      <li>Lorem ipsum dolor sit.</li>
      <li>amet consectetur adipisicing elit.</li>
      <li> Voluptates sapiente nulla nesciunt?</li>
      <li>reiciendis natus provident aliquam?</li>
    </ul>
  </li>
  <ol>
    <li>Lorem ipsum dolor sit.</li>
    <li>amet consectetur adipisicing elit.</li>
    <li> Voluptates sapiente nulla nesciunt?</li>
    <li>reiciendis natus provident aliquam?</li>
  </ol>
</li>
</ul>

```

Lorem ipsum dolor sit.
 amet consectetur adipisicing elit.
 Voluptates sapiente nulla nesciunt?
 reiciendis natus provident aliquam?
 ◦ Lorem ipsum dolor sit.
 ◦ amet consectetur adipisicing elit.
 ◦ Voluptates sapiente nulla nesciunt?
 ◦ reiciendis natus provident aliquam?
 1. Lorem ipsum dolor sit.
 2. amet consectetur adipisicing elit.
 3. Voluptates sapiente nulla nesciunt?
 4. reiciendis natus provident aliquam?

글자 정렬하기

```
<h1 class="display-1">기본 글자 정렬</h1>
<div class="container">
  <p class="text-center">Lorem ipsum dolor sit.</p>
  <p class="text-start">Lorem ipsum dolor sit.</p>
  <p class="text-end">Lorem ipsum dolor sit.</p>
```

기본 글자 정렬

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit.

화면 크기에따라서 글자 정렬하기

```
<p class="text-sm-end">Lorem ipsum dolor sit.</p>
<p class="text-md-end">Lorem ipsum dolor sit.</p>
<p class="text-lg-end">Lorem ipsum dolor sit.</p>
```

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit.

```
<h1 class="display-1">글자 색상</h1>
<div class="container" style="width: 300px">
  <div class="badge bg-primary text-wrap " style="width: 6rem;">Lorem ipsum dolor sit.</div>
```

글자 색상

Lorem ipsum
dolor sit.

```
<div class="badge bg-primary text-nowrap " style="width: 6rem;">Lorem ipsum dolor sit.</div>
```

글자 색상

Lorem ipsum do

글자 색상 지정

```
<p class="text-primary">text-primary</p>
  <p class="text-secondary">text-secondary</p>
  <p class="text-success">text-success</p>
  <p class="text-danger">text-danger</p>
  <p class="text-warning bg-dark">text-warning bg-dark</p>
  <p class="text-info bg-dark">text-info bg-dark</p>
  <p class="text-dark">text-dark</p>
  <p class="text-body">text-body</p>
  <p class="text-muted">text-muted</p>
  <p class="text-white bg-dark">text-white bg-dark</p>
  <p class="text-black-50">text-black-50</p>
  <p class="text-white-50 bg-dark">text-white-50 bg-dark</p>
</div>
```

text-primary

text-secondary

text-success

text-danger

text-warning bg-dark

text-info bg-dark

text-dark

text-body

text-muted

text-white bg-dark

text-black-50

text-white-50 bg-dark

lowercase 소문자로 표시, uppercase 대문자로 표시, capitalize 앞에 한글자만 대문자로 표시

```
<div class="container">
  <p class="text-lowercase">lowercasetext</p>
  <p class="text-uppercase">uppercasetext</p>
  <p class="text-capitalize">capitalizetext</p>
</div>
```


lowercasetext

UPPERCASETEXT

Capitalizetext

글자 라인 높이 조절

```
<h1>Line height</h1>
<p class="lh-1">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
<p class="lh-sm">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
<p class="lh-base">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
<p class="lh-lg">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

Line height

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

링크의 색넣기

```
<a href="#" class="link-primary">link-primary</a>
<a href="#" class="link-danger">link-danger</a>
<a href="#" class="link-success">link-success</a>
<a href="#" class="link-info">link-info</a>
```

[link-primary](#) [link-danger](#) [link-success](#) [link-info](#)

이미지 fluid,thumbnail,rounded

```



```




figure 안의 사진

```
<figure class="figure">

<figcaption class="figure-caption text-end">사진 소개입니다.</figcaption>

<figcaption class="figure-caption text-end">사진 소개입니다.</figcaption>
</figure>
```



사진 소개입니다.




사진 소개입니다.