


NOTE


Dimensions to be assured AFTER anodization!

阳极氧化后尺寸有保证！

The Hip: Housing




The Diameter | 直径
Interference Fit | 过盈配合
 $37 [-0.06, -0.02] = 36.94, 36.98$




The Root Radius | 根半径
0.03 MAX

The Hip: Shaft




The Root Radius | 根半径
0.03 MAX




The Diameter | 直径
Clearance Fit | 间隙配合
 $25 [-0.1, -0.03] = 24.9, 24.97$

The Shoulder: Housing




The Diameter | 直径
Interference Fit | 过盈配合
 $37 [-0.06, -0.02] = 36.94, 36.98$




The Root Radius | 根半径
0.03 MAX

The Shoulder: Shaft



The Root Radius | 根半径
0.03 MAX




The Diameter | 直径
Clearance Fit | 间隙配合
 $25 [-0.1, -0.03] = 24.9, 24.97$

The Knee: Housing




The Diameter | 直径
Clearance Fit | 间隙配合
 $37 [+0.03, +0.1] = 37.03, 37.1$




The Root Radius | 根半径
0.03 MAX

The Knee: Shaft



The Root Radius | 根半径
0.03 MAX



The Diameter | 直径
Interference Fit | 过盈配合
 $25 [+0.002, +0.03] = 25.002, 25.03$