| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|---------------|---|--|-----------------------------------|
| | W węźle | e Naglowek | |
| | <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF- 8"?><xxsd:schema 1.0"="" ?="" encoding="UTF- 8" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM</td><td><pre><?xml version="></xxsd:schema></pre> | Zaktualizowano wersję struktur danych | |
| KodFormularza | <pre><xsd:element name="KodFormularza"></xsd:element></pre> | <pre>< <xsd:element name="KodFormularza"></xsd:element></pre> | Zmieniono kod i wariant schemy |

| | | 1 A(1) | |
|--------------------|--|---|---|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| Nazwa Pola TAdres | <pre>schema FA(1) <xsd:complextype name="TAdres"></xsd:complextype></pre> | <pre>Schema FA(2) <xsd:complextype name="TAdres"></xsd:complextype></pre> | Zmieniono prezentacje informacji opisującej adres |
| TAdres | type="etd:TKodKraju" fixed="PL"> | <pre> <xsd:element minoccurs="0" name="AdresL2" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element minoccurs="0" name="GLN" type="tns:TGLN"><th>informacji opisującej</th></xsd:element></pre> | informacji opisującej |
| | type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> | | |

| | do FA(1) | | | |
|------------|---|--------------|-------|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| | <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation> | | | |
| | ulicy | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="NrDomu" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="etd:TNrBudynku"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Numer</xsd:documentation> | | | |
| | budynku | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="NrLokalu" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Numer</xsd:documentation> | | | |
| | lokalu | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="Miejscowosc" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="etd:TMiejscowosc"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation> | | | |
| | miejscowości | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="KodPocztowy" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="tns:TKodPocztowyPL"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Kod</xsd:documentation> | | | |
| | pocztowy | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <pre><xsd:element min="" name="Poczta" ossurs="0" tuno="atd:TMisissoyusss"></xsd:element></pre> | | | |
| | type="etd:TMiejscowosc" minOccurs="0"> | | | |
| | <xsd:documentation>Nazwa urzędu</xsd:documentation> | | | |
| | pocztowego | | | |
| | <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre></pre> <pre><</pre></pre></pre></pre></pre></pre> | | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="GLN" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="tns:TGLN" minOccurs="0"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <pre><xsd:documentation>Globalny Numer</xsd:documentation></pre> | | | |
| | Lokalizacyjny [Global Location | | | |
| | Number] | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7 ASULCOMPLEAT YPE | | | |

| | do i A(i) | | | |
|------------|---|--------------|-------|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| | <xsd:complextype< td=""><td></td><td></td></xsd:complextype<> | | | |
| | name="TAdresZagraniczny"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Informacje opisujące</xsd:documentation> | | | |
| | adres zagraniczny | | | |
| | | | | |
| | <xsd:sequence></xsd:sequence> | | | |
| | <xsd:element name="KodKraju"></xsd:element> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Kod Kraju [Country</xsd:documentation> | | | |
| | Code] | | | |
| | | | | |
| | <xsd:simpletype></xsd:simpletype> | | | |
| | <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"></xsd:restriction> | | | |
| | <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"></xsd:pattern> | | | |
| | <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"></xsd:pattern> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="KodPocztowy" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="etd:TKodPocztowy" | | | |
| | minOccurs="0"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> | | | |
| | [Postal code] | | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="Miejscowosc" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="etd:TMiejscowosc"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> | | | |
| | [City] | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="Ulica" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="etd:TUlica" minOccurs="0"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> | | | |
| | [Street] | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="NrDomu" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> | | | |
| | [Building number] | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="NrLokalu" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> | | | |

| | do FA(1) | | | |
|------------|--|---|--|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| | <pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation></xsd:annotation></pre> | | | |
| TKwotowy | d:simpleType name=" TKwotowy "> | <pre><xsd:simpletype name="TKwotowy"></xsd:simpletype></pre> | Określono dokładny wzorzec wartości | |
| TKwotowy2 | | <pre><xsd:simpletype name="TKwotowy2"></xsd:simpletype></pre> | Określono dokładny wzorzec wartości, umożliwiono podanie do 4 miejsc po przecinku dla cen jednostkowych | |

| | | 1 A(1) | |
|-------------|---|---|---|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| TZnakowy512 | | <pre><xsd:simpletype name="TZnakowy512"></xsd:simpletype></pre> | Dodano typ znakowy do 512 znaków |
| NumerKSeF | xsd:simpleType name="TNumerKSeF"> | <pre> <xsd:simpletype name="TNumerKSeF"></xsd:simpletype></pre> | Zmieniono strukturę numeru KSeF |
| NrWiersza | | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny"></xsd:element></pre> | Dodano pole NrWiersza w elemencie DodatkowyOpis, w celu zastosowania jednego rozwiązania zarówno dla prezentacji informacji dotyczących poszczególnych wierszy, jak i całości |
| Tllosci | <pre><xsd:simpletype name="Tllosci"></xsd:simpletype></pre> | <pre><xsd:simpletype name="Tllosci"></xsd:simpletype></pre> | Określono dokładny wzorzec wartości |

| do i A(i) | | | |
|------------|--|--|---|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| | <xsd:totaldigits value="22"></xsd:totaldigits> <xsd:fractiondigits value="6"></xsd:fractiondigits> | <pre><xsd:totaldigits value="22"></xsd:totaldigits> <xsd:fractiondigits value="6"></xsd:fractiondigits> <xsd:pattern value="-?([1- 9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?"></xsd:pattern></pre> | |
| TNrVatUE | | <xsd:simpletype name="TNrVatUE"></xsd:simpletype> | Wprowadzono nowy odrębny dla kontrahentów unijnych rodzaj numeru identyfikacyjnego |
| TNIPIdWew | | <xsd:simpletype name="TNIPIdWew"></xsd:simpletype> | Wprowadzono identyfikator wewnętrzny Wprowadzenie nowego tzw. wewnętrznego identyfikatora przeznaczonego dla jednostek wewnętrznych podatnika, którego stosowanie przez wystawcę w fakturze w danych Podmiot3 będzie umożliwiało nabywcy ograniczenie dostępu do otrzymywanych faktur wyłącznie dla deklarowanej przez nabywcę określonej przez niego jednostki wewnętrznej |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|------------|---|--|--|
| TNrRBZagr | <pre><xsd:simpletype name="TNrRBZagr"></xsd:simpletype></pre> | | Usunięto element |
| TNrNRB | <xsd:simpletype name="TNrNRB"></xsd:simpletype> | <pre> <xsd:simpletype name="TNrRB"></xsd:simpletype></pre> | Zmieniono zakres wartości podawanych w polu, w celu zastosowania jednej konstrukcji zarówno wykazywania numerów krajowych jak i zagranicznych |

| | do i A(i) | | | |
|--------------|---|---|---|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| NrRBPL | <pre><xsd:choice> <xsd:element name="NrRBPL" type="tns:TNrNRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku w standardzie NRB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRBZagr" type="tns:TNrRBZagr"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:choice></pre> | <pre><xsd:sequence> <xsd:element name="NrRB" type="tns:TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element minoccurs="0" name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence></pre> | W związku ze zmianą w powyższym wierszu. Zmieniono sequence na choice i nazwę pola, z opcjonalnym podawaniem kodu SWIFT | |
| OpisRachunku | | <xsd:element minoccurs="0" name="OpisRachunku" type="tns:TZnakowy"></xsd:element> | Dodano pole, umożliwiające podawanie dodatkowych informacji dotyczących rachunku np. jego walutowości | |

| | do FA | <u>(')</u> | |
|------------|--|--------------|----------------------|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| | <xsd:complextype name="TPodmiot"></xsd:complextype> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Zestaw danych</xsd:documentation> | | |
| | identyfikacyjnych oraz danych | | |
| | adresowych nabywcy i podmiotów | | |
| | trzecich | | |
| | | | |
| | <xsd:sequence></xsd:sequence> | | |
| | <xsd:choice></xsd:choice> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Numer, za pomocą</xsd:documentation> | | |
| | którego nabywca towarów lub usług jest | | |
| | identyfikowany dla podatku lub podatku | | |
| | od wartości dodanej, pod którym otrzymał | | |
| | on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. | | |
| | 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole | | |
| | opcjonalne dla przypadku określonego w | | |
| | art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku | | Zmieniono prezentad |
| | faktur wystawianych w procedurze | | danych |
| | uproszczonej przez drugiego w kolejności | | identyfikacyjnych |
| | podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. | | podmiotów |
| | 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o | | występujących w |
| | którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 | | fakturze |
| | ustawy | | Wprowadzono now |
| | | | odrębny dla |
| TPodmiot | <xsd:element <="" name="NIP" td=""><td></td><td>kontrahentów unijny</td></xsd:element> | | kontrahentów unijny |
| | type="etd:TNrNIP"> | | rodzaj numeru |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | identyfikacyjnego |
| | <xsd:documentation>Identyfikator</xsd:documentation> | | składającego się z |
| | podatkowy NIP | | odrębnych pól na |
| | | | dwuliterowy kod kraj |
| | | | alfanumeryczną czę |
| | <xsd:element <="" name="NrID" td=""><td></td><td>numeru</td></xsd:element> | | numeru |
| | type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <x< td=""><td></td><td></td></x<> | | |
| | sd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Identyfikator</xsd:documentation> | | |
| | podatkowy inny | | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:element <="" name="BrakID" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | |
| | type="etd:TWybor1"> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Podmiot nie posiada</xsd:documentation> | | |
| | identyfikatora podatkowego: 1- | | |
| | tak | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:sequence minoccurs="0"></xsd:sequence> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|------------|--|--------------|-------|
| | | ., | |
| | <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e</xsd:documentation> | | |
| | | | |
| | ust. 5 pkt 3 ustawy | | |
| | <ru> </ru> < | | |
| | | | |
| | <xsd:sequence> <xsd:element <="" name="ImiePierwsze" td=""><td></td><td></td></xsd:element></xsd:sequence> | | |
| | | | |
| | type="etd:Tlmie"> <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze</xsd:documentation></xsd:annotation> | | |
| | | | |
| | imię | | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:element <="" name="Nazwisko" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | |
| | type="etd:TNazwisko"> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Nazwisko<td></td><td></td></xsd:documentation> | | |
| | mentation> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:element <="" name="PelnaNazwa" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | |
| | type="tns:TZnakowy"> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Pełna</xsd:documentation> | | |
| | nazwa | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:element <="" name="NazwaHandlowa" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation> | | |
| | handlowa | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|------------|---|---|--|
| | <pre><xsd:complextype name="TPodmiot1"></xsd:complextype></pre> | <pre><xsd:complextype name="TPodmiot1"></xsd:complextype></pre> | Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących w fakturze |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|------------|--------------|--------------|--|
| | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących w fakturze Wprowadzono nowy odrębny dla kontrahentów unijnych rodzaj numeru identyfikacyjnego składającego się z odrębnych pól na dwuliterowy kod kraju i alfanumeryczną część numeru |

| do FA(1) | | | |
|------------|--------------|--|-----------------------|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| | | | |
| | | <xsd:sequence></xsd:sequence> | |
| | | <xsd:element <="" name="KodKraju" th=""><th></th></xsd:element> | |
| | | type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Kod kraju nadania</xsd:documentation> | |
| | | identyfikatora | |
| | | podatkowego | |
| | | | |
| | | | |
| | | <xsd:element name="NrID"></xsd:element> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <pre><xsd:documentation>Identyfikator</xsd:documentation></pre> | |
| | | podatkowy inny | |
| | | | |
| | | <xsd:simpletype></xsd:simpletype> | |
| | | <xsd:restriction< td=""><td></td></xsd:restriction<> | |
| | | base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> | |
| | | <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>"></xsd:pattern> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | <xsd:element <="" name="BrakID" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | | type="etd:TWybor1"> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <pre><xsd:documentation>Podmiot nie</xsd:documentation></pre> | |
| | | posiada identyfikatora podatkowego: 1- | |
| | | tak | |
| | | | |
| | | | |
| | | <xsd:sequence minoccurs="0"></xsd:sequence> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <pre><xsd:documentation>Dane opcjonalne</xsd:documentation></pre> | |
| | | dla przypadków, o których mowa w art. | |
| | | 106e ust. 5 pkt 3 | |
| | | ustawy | |
| | | | |
| | | <xsd:element <="" name="Nazwa" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | | type="tns:TZnakowy512"> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub</xsd:documentation> | |
| | | nazwa | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | <xsd:complextype name="TPodmiot3"></xsd:complextype> | Zmieniono prezentacje |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | danych |
| | | 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | identyfikacyjnych |
| | | | 1 11 1 |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|------------|--------------|---|---|
| | | <xsd:documentation>Zestaw danych</xsd:documentation> | podmiotów |
| | | identyfikacyjnych oraz danych | występujących w |
| | | adresowych podmiotów | fakturze |
| | | trzecich | Wprowadzono nowy |
| | | | odrębny dla |
| | | <xsd:sequence></xsd:sequence> | kontrahentów unijnych |
| | | <xsd:choice></xsd:choice> | rodzaj numeru |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | identyfikacyjnego |
| | | <xsd:documentation>Numer, za pomocą</xsd:documentation> | składającego się z |
| | | którego nabywca towarów lub usług jest | odrębnych pól na |
| | | identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym | dwuliterowy kod kraju i alfanumeryczną część |
| | | otrzymał on towary lub usługi, z | numeru |
| | | zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. | numeru |
| | | b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku | |
| | | określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 | |
| | | ustawy. W przypadku faktur | |
| | | wystawianych w procedurze | |
| | | uproszczonej przez drugiego w kolejności | |
| | | podatnika, o którym mowa w art. 135 | |
| | | ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, | |
| | | numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 | |
| | | pkt 4 ustawy | |
| | | | |
| | | <xsd:element <="" name="NIP" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | | type="etd:TNrNIP"> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>ldentyfikator</xsd:documentation> | |
| | | podatkowy NIP | |
| | | <pre></pre> | |
| | | <xsd:element <="" name="IDWew" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | | type="tns:TNIPIdWew"> | |
| | | <pre><xsd:annotation></xsd:annotation></pre> | |
| | | <xsd:documentation>Identyfikator</xsd:documentation> | |
| | | wewnętrzny z NIP | |
| | | | |
| | | | |
| | | <xsd:sequence></xsd:sequence> | |
| | | <xsd:element <="" name="KodUE" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | | type="tns:TKodyKrajowUE"> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Kod (prefiks)</xsd:documentation> | |
| | | nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. | |
| | | 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w | |
| | | przypadku, o którym mowa w art. 136 | |
| | | ust. 1 pkt 4 | |
| | | ustawy | |
| | | <td></td> | |
| | | | |
| | | <xsd:element <="" name="NrVatUE" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | | type="tns:TNrVatUE"> | |

| do FA(1) | | | |
|------------|--------------|--|-------|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Numer</xsd:documentation> | |
| | | Identyfikacyjny VAT kontrahenta | |
| | | UE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | <xsd:sequence></xsd:sequence> | |
| | | <xsd:element <="" name="KodKraju" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | | type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Kod kraju nadania</xsd:documentation> | |
| | | identyfikatora | |
| | | podatkowego | |
| | | | |
| | | | |
| | | <xsd:element name="NrID"></xsd:element> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Identyfikator</xsd:documentation> | |
| | | podatkowy inny | |
| | | | |
| | | <xsd:simpletype></xsd:simpletype> | |
| | | <xsd:restriction< td=""><td></td></xsd:restriction<> | |
| | | base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> | |
| | | <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>"></xsd:pattern> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | <xsd:element <="" name="BrakID" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | | type="etd:TWybor1"> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Podmiot nie</xsd:documentation> | |
| | | posiada identyfikatora podatkowego: 1- | |
| | | tak | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | <xsd:sequence minoccurs="0"></xsd:sequence> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Dane opcjonalne</xsd:documentation> | |
| | | dla przypadków, o których mowa w art. | |
| | | 106e ust. 5 pkt 3 | |
| | | ustawy | |
| | | | |
| | | <xsd:element <="" name="Nazwa" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | | type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotati< td=""><td></td></xsd:annotati<> | |
| | | on> <xsd:documentation>Imię i nazwisko</xsd:documentation> | |
| | | lub nazwa | |
| | | //xsd:annotation> | |
| | | | |
| | | 7 ASULCICITION C | |

| | <u> </u> | FA(I) | T |
|----------------|--|---|---|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| | | | |
| TRolaPodmiotu3 | <pre><xsd:enumeration value="2"></xsd:enumeration></pre> | <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:enumeration> | Doprecyzowano opis pola |
| TRolaPodmiotu3 | | <pre><xsd:enumeration value="7"></xsd:enumeration></pre> | Dodano kolejne role do słownika w związku z przystosowaniem do wystawiania faktur w ramach JST i grupy VAT W związku z tym zmieniono również opis roli 2 |

| | | 1 7(1) | |
|-------------|--|--|---|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| ROZ | <xsd:enumeration value="ROZ"></xsd:enumeration> | <xsd:enumeration value="ROZ"></xsd:enumeration> | Dostosowano do nowego szczególnego typu faktury wprowadzanej przez Slim VAT 3 |
| KOR_ROZ | <xsd:enumeration value="KOR_ROZ"></xsd:enumeration> | <xsd:enumeration value="KOR_ROZ"></xsd:enumeration> | Dostosowano do nowego szczególnego typu faktury wprowadzanej przez Slim VAT 3 |
| TTypKorekty | <xsd:simpletype name="TTypKorekty"></xsd:simpletype> | <xsd:simpletype name="TTypKorekty"></xsd:simpletype> | Doprecyzowano opis pola |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|--------------|--------------|--------------|--|
| TProceduraFa | <pre></pre> | Schema FA(2) | Usunięto definicje procedur, w związku rozbudową części dotyczącej agregatów, w sposób umożliwiających jednoznaczna prezentację poszczególnych procedur llekroć dalej mowa o rozbudowie agregatów zmiana jest związana z ta samą kwestią |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|------------|---|--------------|-------|
| Nazwa Pola | <pre>schema FA(1) <xsd:documentation>Świadczenie usług z</xsd:documentation></pre> | Schema FA(2) | Uwagi |
| | | | |

| | | 174(1) | |
|----------------|---|--------------|---------------------|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| | <xsd:simpletype< th=""><th></th><th></th></xsd:simpletype<> | | |
| | name="TProceduraZamowienie"> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Wskazanie</xsd:documentation> | | |
| | procedury dla wiersza | | |
| | zamówienia | | |
| | | | |
| | <xsd:restriction base="xsd:integer"></xsd:restriction> | | |
| | <xsd:enumeration value="1"></xsd:enumeration> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Stawka 0%</xsd:documentation> | | |
| | stosowana w ramach sprzedaży | | |
| | krajowej | | |
| | | | |
| | | | |
| TProceduraZamo | <xsd:enumeration value="3"></xsd:enumeration> | | Usunięto definicje. |
| wienie | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | Rozbudowa agregatów |
| | <xsd:documentation>Stawka 0% - eksport</xsd:documentation> | | |
| | towarów | | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:enumeration value="4"></xsd:enumeration> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Dostawa towarów</xsd:documentation> | | |
| | oraz świadczenie usług opodatkowane | | |
| | poza terytorium | | |
| | kraju | | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:enumeration value="5"></xsd:enumeration> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | | | |

| | | FA(I) | |
|----------------|---|--|---|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| | <pre><xsd:documentation>Świadczenie usług z</xsd:documentation></pre> | | |
| TKodPocztowyPL | <pre></pre> | | Usunięto element |
| | W węźle | e Podmiot1 | |
| AdresKoresp | <xsd:element minoccurs="0" name="AdresKoresp" type="tns:TAdres"></xsd:element> <xsd:annotation></xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika<!--/li--> </xsd:documentation> | <pre><xsd:element <="" name="AdresKoresp" th=""><th>Zmieniono prezentacje informacji opisującej adres</th></xsd:element></pre> | Zmieniono prezentacje informacji opisującej adres |

| Schema FA(1) W work Exsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) abywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w</xsd:documentation></xsd:annotation> | Schema FA(2) ęźle Podmiot2 | Uwagi |
|--|---|--|
| txsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) abywcy VAT UE, o którym mowa w art.</xsd:documentation></xsd:annotation> | ęzie rouiiiotz | Hausiata nala |
| type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) abywcy VAT UE, o którym mowa w art.</xsd:documentation></xsd:annotation> | | Hausiata nala |
| zypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy | | Usunięto pole. Przeniesiono kod kraju nabywcy w związku ze zmianą konstrukcji numeru identyfikacyjnego nabywcy |
| <pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"></xsd:element></pre> | <pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"></xsd:element></pre> | Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących w fakturze |
| | <pre><xsd:element <="" name="IDNabywcy" td=""><td>Dodano pole IDNabywcy. W celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji korygowanych danych nabywców w przypadku wielu nabywców na fakturze korygującej</td></xsd:element></pre> | Dodano pole IDNabywcy. W celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji korygowanych danych nabywców w przypadku wielu nabywców na fakturze korygującej |
| | | <pre><!--/xsd:annotation--> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"></xsd:element></pre> |

| do FA(1) | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| IDNabywcy | | <pre><xsd:element <="" name="IDNabywcy" th=""><th>Dodano pole IDNabywcy w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji korygopwanych danych nabywców w przypadku wielu nabywców na fakturze korygującej</th></xsd:element></pre> | Dodano pole IDNabywcy w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji korygopwanych danych nabywców w przypadku wielu nabywców na fakturze korygującej |
| NrEORI | <xsd:element minoccurs="0" name="NrEORI" type="tns:TZnakowy"></xsd:element> | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="NrEORI" type="tns:TZnakowy"></xsd:element></pre> | Zmieniono opis pola |
| Daneldentyfikacy jne | <pre></pre> | <pre></pre> | Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących w fakturze |
| W węźle PodmiotUpowazniony | | | |

| | | 1 A(1) | T |
|-------------------------|---|---|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| Daneldentyfikacy jne | <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> | <pre></pre> | Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących w fakturze |
| | \ | N węźle FA | |
| wz | <pre> <xsd:element maxoccurs="unbounded" minoccurs="0" name="WZ" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre> | <pre> <xsd:element maxoccurs="1000" minoccurs="0" name="WZ" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation><td>Usunięto nieograniczoną liczbę wystąpień</td></xsd:annotation></xsd:element></pre> | Usunięto nieograniczoną liczbę wystąpień |
| | <pre><xsd:sequence minoccurs="0"></xsd:sequence></pre> | <pre><xsd:sequence minoccurs="0"></xsd:sequence></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów |
| | <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> | <pre><xsd:sequence minoccurs="0"></xsd:sequence></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów |

| | do FA(1) | | | |
|------------|---|---|--|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| P_13_4 | <pre><xsd:element <="" name="P_13_4" td=""><td><pre><xsd:element <="" name="P_13_4" td=""><td>Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów</td></xsd:element></pre></td></xsd:element></pre> | <pre><xsd:element <="" name="P_13_4" td=""><td>Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów</td></xsd:element></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów | |
| P_14_4 | <pre><xsd:element <="" name="P_14_4" td=""><td><pre><xsd:element <="" name="P_14_4" td=""><td>Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów</td></xsd:element></pre></td></xsd:element></pre> | <pre><xsd:element <="" name="P_14_4" td=""><td>Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów</td></xsd:element></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów | |
| P_14_4W | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów | |

| | do FA(1) | | | |
|------------|--|---|--|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| | według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy | | | |
| | <pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre> | <pre><xsd:sequence minoccurs="0"></xsd:sequence></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów | |
| P_13_5 | <pre><xsd:element <="" name="P_13_5" td=""><td><pre><xsd:element <="" name="P_13_5" td=""><td>Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów</td></xsd:element></pre></td></xsd:element></pre> | <pre><xsd:element <="" name="P_13_5" td=""><td>Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów</td></xsd:element></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów | |
| P_14_5 | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_14_5" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_14_5" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów | |

| | do FA(1) | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | | |
| P_13_6 | <pre></pre> | <pre></pre> | Zmieniono opisu pola Rozbudowa agregatów | | |
| P_13_7 | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_13_7" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_13_7" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | Zmieniono opis i dodano pola Rozbudowa agregatów | | |

| | | 1 A(1) | |
|------------|--------------|---|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| P_13_8 | | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_13_8" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów |
| P_13_9 | | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_13_9" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów |
| P_13_10 | | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_13_10" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów |
| P_13_11 | | xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> | Zmieniono opis pola Rozbudowa agregatów |

| | do l'A(1) | | | |
|-------------|--------------|---|---|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| KursWalutyZ | | <xsd:element minoccurs="0" name="KursWalutyZ" type="tns:Tllosci"></xsd:element> | Dodano opis pola służący do prezentacji kursu waluty w fakturze zaliczkowej, dla przypadków gdy faktura walutowa dokumentuje jedną zaliczkę (otrzymaną w jednej dacie) Zmiana związana z usunięciem analogicznego pola na poziomie wiersza zamówienia | |
| P_19 | <pre></pre> | <pre><xsd:element name="Zwolnienie"></xsd:element></pre> | Zmieniono konstrukcje elementu dotyczącego dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych. | |

| | do FA(1) | | | |
|------------|--|---|---|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| | podatku taką dostawę towarów lub takie | | | |
| | świadczenie usług | <xsd:element <="" name="P_19C" td=""><td></td></xsd:element> | | |
| | | type="tns:TZnakowy" default="false"> | | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:element <="" name="P_19C" td=""><td><xsd:documentation>Jeśli pole P_19</xsd:documentation></td><td></td></xsd:element> | <xsd:documentation>Jeśli pole P_19</xsd:documentation> | | |
| | type="tns:TZnakowy" default="false"> | równa się "1" - należy wskazać inną | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | podstawę prawną wskazującą na to, że | | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_19</xsd:documentation> | dostawa towarów lub świadczenie usług | | |
| | równa się "1" - należy wskazać inną | korzysta ze | | |
| | podstawę prawną wskazującą na to, że | zwolnienia | | |
| | dostawa towarów lub świadczenie usług | | | |
| | korzysta ze | | | |
| | zwolnienia | | | |
| | | <xsd:element <="" name="P_19N" td=""><td></td></xsd:element> | | |
| | | type="etd:TWybor1"> | | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:sequence></xsd:sequence> | <xsd:documentation>Znacznik braku</xsd:documentation> | | |
| | visa.sequences | dostawy towarów lub świadczenia usług | | |
| | | zwolnionych od podatku na podstawie | | |
| | | art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo | | |
| | | przepisów wydanych na podstawie art. | | |
| | | 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie | | |
| | | innych przepisów | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <xsd:sequence></xsd:sequence> | <xsd:element <="" name="P_22" th=""><th></th></xsd:element> | | |
| | <xsd:element <="" name="P_22" td=""><td>type="etd:TWybor1"></td><td></td></xsd:element> | type="etd:TWybor1"> | | |
| | type="etd:TWybor1_2"> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | <xsd:documentation>Znacznik</xsd:documentation> | | |
| | <xsd:documentation>W przypadku gdy</xsd:documentation> | wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych | | |
| | przedmiotem wewnątrzwspólnotowej | środków | D | |
| | dostawy są nowe środki transportu należy | transportu | Doprecyzowano opis | |
| | podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość | | pól i umożliwiono wykazywanie danych | |
| | "2" | <xsd:element <="" name="P_42_5" td=""><td>wykazywanie danych wielu środków</td></xsd:element> | wykazywanie danych wielu środków | |
| | | type="etd:TWybor1_2"> | transportu w jednej | |
| P_22 | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | fakturze | |
| | <xsd:sequence minoccurs="0"></xsd:sequence> | <xsd:documentation>Jeśli występuje</xsd:documentation> | Zmieniono konstrukcje | |
| | <xsd:element <="" name="P_22A" td=""><td>obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust.</td><td>określania tak/nie w</td></xsd:element> | obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. | określania tak/nie w | |
| | type="tns:TDataT"> | 5 ustawy, należy podać wartość "1", w | zakresie czy występuje | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | przeciwnym przypadku wartość | dostawa nowych | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | "2" | środków transportu | |
| | równa się "1" - należy podać datę | | | |
| | dopuszczenia nowego środka transportu | | | |
| | do użytku | <xsd:element< td=""><td></td></xsd:element<> | | |
| | | name="NowySrodekTransportu" | | |
| | | maxOccurs="unbounded"> | | |
| | | <xsd:complextype></xsd:complextype> | | |

| | do i A(i) | | | |
|------------|---|---|-------|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| | <xsd:element <="" name="P_22BMK" td=""><td><xsd:sequence></xsd:sequence></td><td></td></xsd:element> | <xsd:sequence></xsd:sequence> | | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | <xsd:element <="" name="P_22A" td=""><td></td></xsd:element> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | type="tns:TDataT"> | | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | równa się "1" można podać markę nowego | <xsd:documentation>Data dopuszczenia</xsd:documentation> | | |
| | środka transportu | nowego środka transportu do | | |
| | | użytku | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="P_22BMD" td=""><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | <pre><xsd:element <="" name="P_NrWierszaNST" pre=""></xsd:element></pre> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> | | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | równa się "1" można podać model nowego | <pre><xsd:documentation>Numer wiersza</xsd:documentation></pre> | | |
| | środka transportu | faktury, w którym wykazano dostawę | | |
| | | nowego środka transportu. Wypełnia się | | |
| | | w przypadku, gdy faktura dokumentuje | | |
| | <xsd:element <="" name="P_22BK" td=""><td>dostawę więcej niż jednego nowego</td><td></td></xsd:element> | dostawę więcej niż jednego nowego | | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | środka transportu | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | | | |
| | równa się "1" można podać kolor nowego | <xsd:element <="" name="P_22BMK" td=""><td></td></xsd:element> | | |
| | środka transportu | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | | <xsd:documentation>Marka nowego</xsd:documentation> | | |
| | <xsd:element <="" name="P_22BNR" td=""><td>środka transportu</td><td></td></xsd:element> | środka transportu | | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | <xsd:element <="" name="P_22BMD" td=""><td></td></xsd:element> | | |
| | równa się "1" można podać numer | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | | |
| | rejestracyjny nowego środka | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | transportu | <xsd:documentation>Model nowego</xsd:documentation> | | |
| | | środka transportu | | |
| | | | | |
| | <xsd:element <="" name="P_22BRP" td=""><td></td></xsd:element> | | | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | <pre><xsd:element <="" name="P_22BK" pre=""></xsd:element></pre> | | |
| | <pre><xsd:annotation></xsd:annotation></pre> | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | | |
| | <pre><xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation></pre> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | równa się "1" można podać rok produkcji | <pre><xsd:documentation>Kolor nowego freelight transports (veded assumentation)</xsd:documentation></pre> | | |
| | nowego środka | środka transportu | | |
| | transportu | <pre></pre> | | |
| | | <xsd:element <="" name="P_22BNR" td=""><td></td></xsd:element> | | |
| | | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | | |
| | <xsd:crioice></xsd:crioice> | <pre>cype= ths:12nakowy mmoccurs= 0 ></pre> | | |
| | <xsd:sequence> <xsd:element <="" name="P_22B" td=""><td><xsd:documentation>Numer</xsd:documentation></td><td></td></xsd:element></xsd:sequence> | <xsd:documentation>Numer</xsd:documentation> | | |
| | type="tns:TZnakowy"> | rejestracyjny nowego środka | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | transportu | | |
| | <pre><xsd:aimotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation></xsd:aimotation></pre> | <pre>(/xsd:documentation> </pre> | | |
| | równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów | | | |
| | lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 | <pre><xsd:element <="" name="P_22BRP" pre=""></xsd:element></pre> | | |
| | lit. a ustawy - należy podać przebieg | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | | |
| | pojazdu | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | pojazuu~/x3u.uocumentation> | \n3u.amii\tati\tati\tati | | |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|------------|--|--|-------|
| | | <xsd:documentation>Rok produkcji</xsd:documentation> | |
| | | nowego środka | |
| | <xsd:choice minoccurs="0"></xsd:choice> | transportu | |
| | <xsd:element <="" name="P_22B1" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | <xsd:choice></xsd:choice> | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | <xsd:sequence></xsd:sequence> | |
| | równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów | <xsd:element <="" name="P_22B" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 | type="tns:TZnakowy"> | |
| | lit. a ustawy - można podać numer | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | VIN | <xsd:documentation>Jeśli dostawa</xsd:documentation> | |
| | | dotyczy pojazdów lądowych, o których | |
| | | mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - | |
| | <xsd:element <="" name="P_22B2" td=""><td>należy podać przebieg</td><td></td></xsd:element> | należy podać przebieg | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | pojazdu | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | | |
| | równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów | <xsd:choice minoccurs="0"></xsd:choice> | |
| | lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 | <xsd:element <="" name="P_22B1" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | lit. a ustawy - można podać numer | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | |
| | nadwozia | <pre></pre> <pre><xsd:annotation></xsd:annotation></pre> | |
| | | <xsd:documentation>Jeśli dostawa</xsd:documentation> | |
| | | dotyczy pojazdów lądowych, o których | |
| | <pre><xsd:element <="" name="P_22B3" pre=""></xsd:element></pre> | mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | można podać numer | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | VIN | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | | |
| | równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów | | |
| | lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 | <xsd:element <="" name="P_22B2" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | lit. a ustawy - można podać numer | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | |
| | podwozia | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Jeśli dostawa</xsd:documentation> | |
| | | dotyczy pojazdów lądowych, o których | |
| | <xsd:element <="" name="P_22B4" td=""><td>mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy -</td><td></td></xsd:element> | mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | można podać numer | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | nadwozia | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | | |
| | równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów | | |
| | lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 | <xsd:element <="" name="P_22B3" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | lit. a ustawy - można podać numer | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | |
| | ramy | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Jeśli dostawa</xsd:documentation> | |
| | | dotyczy pojazdów lądowych, o których | |
| | | mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - | |
| | <pre><xsd:element <="" name="P_22BT" pre=""></xsd:element></pre> | można podać numer | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | podwozia | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | | |
| | równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów | <pre><xsd:element <="" name="P_22B4" pre=""></xsd:element></pre> | |
| | lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | |
| | lit. a ustawy - można podać typ nowego | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | środka transportu | | |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|------------|--|---|-------|
| | | <xsd:documentation>Jeśli dostawa</xsd:documentation> | |
| | | dotyczy pojazdów lądowych, o których | |
| | | mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - | |
| | <xsd:sequence></xsd:sequence> | można podać numer | |
| | <xsd:element <="" name="P_22C" td=""><td>ramy</td><td></td></xsd:element> | ramy | |
| | type="tns:TZnakowy"> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | | |
| | równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek | <xsd:element <="" name="P_22BT" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | pływających, o których mowa w art. 2 pkt | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | |
| | 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | roboczych używania nowego środka | <xsd:documentation>Jeśli dostawa</xsd:documentation> | |
| | transportu | dotyczy pojazdów lądowych, o których | |
| | | mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - | |
| | | można podać typ nowego środka | |
| | <xsd:element <="" name="P_22C1" td=""><td>transportu</td><td></td></xsd:element> | transportu | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation> | | |
| | równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek | <xsd:sequence></xsd:sequence> | |
| | pływających, o których mowa w art. 2 pkt | <xsd:element <="" name="P_22C" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | 10 lit. b ustawy, można podać numer | type="tns:TZnakowy"> | |
| | kadłuba nowego środka | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | transportu | <xsd:documentation>Jeśli dostawa</xsd:documentation> | |
| | | dotyczy jednostek pływających, o których | |
| | | mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy | |
| | | podać liczbę godzin roboczych używania | |
| | <xsd:sequence></xsd:sequence> | nowego środka | |
| | <xsd:element <="" name="P_22D" td=""><td>transportu</td><td></td></xsd:element> | transportu | |
| | type="tns:TZnakowy"> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | <pre><xsd:documentation>Jeśli pole P_22</xsd:documentation></pre> | <xsd:element <="" name="P_22C1" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | równa się "1" a dostawa dotyczy statków | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | |
| | powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt | <pre><xsd:annotation></xsd:annotation></pre> | |
| | 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin | <xsd:documentation>Jeśli dostawa</xsd:documentation> | |
| | roboczych używania nowego środka transportu | dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, | |
| | | można podać numer kadłuba nowego | |
| | | środka transportu | |
| | <xsd:element <="" name="P_22D1" td=""><td></td><td></td></xsd:element> | | |
| | type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> | | |
| | <pre><xsd:annotation></xsd:annotation></pre> | | |
| | <xsd:amotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P 22</xsd:documentation></xsd:amotation> | <xsd:sequence></xsd:sequence> | |
| | równa się "1" a dostawa dotyczy statków | <pre><xsd:sequence> <xsd:element <="" name="P_22D" pre=""></xsd:element></xsd:sequence></pre> | |
| | powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt | type="tns:TZnakowy"> | |
| | 10 lit. c ustawy, można podać numer | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | fabryczny nowego środka | <xsd:documentation>Jeśli dostawa</xsd:documentation> | |
| | transportu | dotyczy statków powietrznych, o których | |
| | | mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy | |
| | | podać liczbę godzin roboczych używania | |
| | | nowego środka | |
| | | transportu | |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|------------|---|---|--|
| Nazwa Pola | <pre></pre> <pre> <pre></pre> <pre></pre></pre> | <pre></pre> | Uwagi |
| P_PMarzy | <pre><xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></xsd:sequence></pre> | <xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></xsd:sequence> | Zmieniono konstrukcje elementu dotyczącego dostaw towarów lub świadczenia usług opodatkowanych w procedurze marży |
| P_PMarzyN | \/ ASU. CICIIICIII/ | <pre><xsd:element <="" name="P_PMarzyN" td=""><td>Zmieniono konstrukcje elementu dotyczącego dostaw towarów lub świadczenia usług opodatkowanych w procedurze marży</td></xsd:element></pre> | Zmieniono konstrukcje elementu dotyczącego dostaw towarów lub świadczenia usług opodatkowanych w procedurze marży |

| | | 1 A(1) | |
|----------------|--|---|------------------------|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| | <xsd:element< th=""><th><xsd:choice></xsd:choice></th><th></th></xsd:element<> | <xsd:choice></xsd:choice> | |
| | name="DaneFaKorygowanej" | <xsd:element< td=""><td></td></xsd:element<> | |
| | maxOccurs="unbounded"> | name="DaneFaKorygowanej" | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | maxOccurs="unbounded"> | |
| | <pre><xsd:documentation>Dane faktury</xsd:documentation></pre> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | korygowanej | <pre><xsd:documentation>Dane faktury</xsd:documentation></pre> | |
| | | korygowanej | |
| | <xsd:complextype> <xsd:sequence></xsd:sequence></xsd:complextype> | | |
| | <xsd:sequence></xsd:sequence> | <xsd:complextype> <xsd:sequence></xsd:sequence></xsd:complextype> | |
| | name="DataWystFaKorygowanej" | <xsd:sequence></xsd:sequence> | |
| | type="tns:TDataT"> | name="DataWystFaKorygowanej" | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | type="tns:TDataT"> | |
| | <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | faktury, której dotyczy faktura | <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> | |
| | korygująca | faktury, której dotyczy faktura | |
| | | korygująca | |
| | | | |
| | <xsd:element <="" name="NrFaKorygowanej" td=""><td></td></xsd:element> | | |
| | type="tns:TZnakowy"> | <pre><xsd:element <="" name="NrFaKorygowanej" pre=""></xsd:element></pre> | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | type="tns:TZnakowy"> | |
| | <xsd:documentation>Numer faktury</xsd:documentation> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | korygowanej | <xsd:documentation>Numer faktury</xsd:documentation> | Dodano elementy |
| | | korygowanej | umożliwiające |
| | | | wystawienie faktur |
| DaneFaKorygowa | <xsd:element< td=""><td></td><td>korygujących do faktur</td></xsd:element<> | | korygujących do faktur |
| nej | name="NrKSeFFaKorygowanej" | <xsd:element< td=""><td>pierwotnych</td></xsd:element<> | pierwotnych |
| | type="tns:TNumerKSeF"> | name="NrKSeFFaKorygowanej" | wystawionych poza |
| | <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer</xsd:documentation></xsd:annotation> | type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation></xsd:annotation> | KSeF |
| | identyfikujący fakturę korygowaną w | <xsd:documentation>Numer</xsd:documentation> | |
| | Krajowym Systemie e-Faktur | identyfikujący fakturę korygowaną w | |
| | (KSeF) | Krajowym Systemie e-Faktur | |
| | <pre></pre> | (KSeF) | |
| | | <pre> <pre> <pre> <pre></pre> <pre><td></td></pre></pre></pre></pre> | |
| | / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | <xsd:element< td=""><td></td></xsd:element<> | |
| | | name="DaneFaKorygowanejPozaKSEF" | |
| | | maxOccurs="unbounded"> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | | <xsd:documentation>Dane faktury</xsd:documentation> | |
| | | korygowanej wystawionej poza | |
| | | KSeF | |
| | | | |
| | | <xsd:complextype></xsd:complextype> | |
| | | <xsd:sequence></xsd:sequence> | |
| | | <xsd:element< td=""><td></td></xsd:element<> | |
| | | name="DataWystFaKorygowanej" | |
| | | type="tns:TDataT"> | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |

| | do i A(i) | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | | |
| | | <pre><xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"></xsd:element></pre> | | | |
| Podmiot2K | <xsd:element maxoccurs="100" minoccurs="0" name="Podmiot2K"></xsd:element> | <xsd:element maxoccurs="101" minoccurs="0" name="Podmiot2K"></xsd:element> | Zapewniono spójność logiczną między możliwą liczbą wystąpień elementów Podmiot2K, a sumą wystąpień elementów Podmiot2 i Podmiot3, związana z korektami danych nabywców występujących w fakturze | | |
| Daneldentyfikacy jne | <pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"></xsd:element></pre> | <pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"></xsd:element></pre> | Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących w fakturze | | |
| IDNabywcy | | <pre><xsd:element <="" name="IDNabywcy" th=""><th>Dodano pole IDNabywcy. W celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji korygopwanych danych nabywców w przypadku wielu nabywców na fakturze korygującej</th></xsd:element></pre> | Dodano pole IDNabywcy. W celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji korygopwanych danych nabywców w przypadku wielu nabywców na fakturze korygującej | | |

| | QO FA(1) | | | |
|--------------|--------------|--|--|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| | | | | |
| P_15ZK | | <pre><xsd:element <="" name="P_15ZK" th=""><th>Dodano pole umożliwiające prezentację stanu kwoty zaliczki lub kwoty pozostałej do zapłaty w stanie przed korektą w przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe lub rozliczeniowe</th></xsd:element></pre> | Dodano pole umożliwiające prezentację stanu kwoty zaliczki lub kwoty pozostałej do zapłaty w stanie przed korektą w przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe lub rozliczeniowe | |
| KursWalutyZK | | <xsd:element minoccurs="0" name="KursWalutyZK" type="tns:Tllosci"></xsd:element> | Zmiana związana z powyższą. Umożliwiono prezentację kursu w przypadku wyrażenia kwoty zaliczki dla stanu przed korektą. Konsekwencja usunięcia pola kusu na poziomie wiersza faktury zaliczkowej | |

| | do FA(1) | | | |
|------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| | | <xsd:sequence <="" minoccurs="0" th=""><th></th></xsd:sequence> | | |
| | | maxOccurs="31"> | | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | |
| | | <xsd:documentation>Elementy dla</xsd:documentation> | | |
| | | przypadków, o których mowa w art. | | |
| | | 106b ust. 1a oraz faktur | | |
| | | dokumentujących otrzymanie więcej | | |
| | | niż jednej płatności, o której mowa w | | |
| | | art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W | | |
| | | przypadku, o którym mowa w art. 106b | | |
| | | ust. 1a różnica kwoty w polu P_15 i | Dodana alamantu | |
| | | sumy poszczególnych pól P_15Z | Dodano elementy umożliwiające | |
| | | stanowi kwotę pozostałą ponad | wystawianie faktur | |
| | | płatności otrzymane przed | dotyczących | |
| | | wykonaniem czynności | otrzymania więcej niż | |
| | | <pre>udokumentowanej faktura</pre> /xsd:documentation> | jednej zaliczki w | |
| | | /xsd:annotation> | różnych dniach. W | |
| | | <xsd:element <="" name="P_6Z" td=""><td>przypadku faktur w</td></xsd:element> | przypadku faktur w | |
| | | type="tns:TDataT"> | walucie obcej w | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | związku z tym | |
| | | <xsd:documentation>Data otrzymania</xsd:documentation> | możliwość | |
| | | płatności, o której mowa w art. 106b | zastosowania różnych | |
| | | ust. 1 pkt 4 | kursów do | |
| | | ustawy | poszczególnych | |
| | | | płatności. | |
| | | | Ponadto umożliwiono | |
| | | <xsd:element <="" name="P_15Z" td=""><td>prezentacje nowego</td></xsd:element> | prezentacje nowego | |
| | | type="tns:TKwotowy"> | rodzaju faktury | |
| | | <xsd:annotation></xsd:annotation> | wprowadzanej | |
| | | <xsd:documentation>Kwota płatności, o</xsd:documentation> | przepisami Slim VAT 3 | |
| | | której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 | będącej jednocześnie | |
| | | ustawy, składająca się na kwotę w polu | fakturą dokumentującą | |
| | | P_15. W przypadku faktur korygujących | otrzymane w danym | |
| | | korekta kwoty wynikającej z faktury | miesiącu zaliczki i | |
| | | korygowanej | kwotę pozostałą do | |
| | | | rozliczenia | |
| | | <pre> <xsd:element <="" name="KursWalutyZW" pre=""></xsd:element></pre> | | |
| | | type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> | | |
| | | <pre><xsd:annotation></xsd:annotation></pre> | | |
| | | <xsd:documentation>Kurs waluty</xsd:documentation> | | |
| | | stosowany do wyliczenia kwoty podatku | | |
| | | w przypadkach, o których mowa w art. | | |
| | | 31a ustawy | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|---------------|---|--|--|
| DodatkowyOpis | sd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="12"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation> </xsd:annotation> | <xsd:element maxoccurs="1000" minoccurs="0" name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc"> <xsd:annotation></xsd:annotation></xsd:element> | Zmieniono liczbę wystąpień pola w celu umożliwienia podania 1000 informacji dotyczących wiersza lub faktury jako całości |
| FaWiersze | <xsd:element minoccurs="0" name="FaWiersze"></xsd:element> | <pre></pre> | Zmieniono opis związany ze zmiana sposobu prezentacji wierszy w fakturach korygujących w przypadku prezentacji na zasadzie przed/po, w wyniku dodania pola znacznika stanu przed. Zmieniono liczbę wystąpień pola w celu umożliwienia podania 1000 wierszy faktury |

| | | 1 7(1) | |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| | wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości | podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury | |
| LiczbaWierszyFak tury i FaWiersz | <pre></pre> | | Usunięto sumy kontrolne |

| | 40 | FA(I) | <u> </u> |
|----------------|--|---|---|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| DodatkoweInfo | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50"></xsd:element></pre> | | Usunięto pole w związku z wprowadzeniem uniwersalnego rozwiązania umożlwiającego prezentacje dodatkowych informacji zarówno w wierszu, jak i w całości |
| P_10 | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_10" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_10" type="tns:TKwotowy"></xsd:element></pre> | Zmieniono opis pola w celu umożliwienia prezentacji rabatów w fakturach wystawianych od brutto na analogicznych zasadach jak do tej pory w fakturach wystawianych od netto |
| P_11Vat | | <pre><xsd:element <="" name="P_11Vat" th=""><th>Dodano pole w celu umożliwienia prezentacji podatku VAT, zgodnie z art.106e ust. 10 ustawy</th></xsd:element></pre> | Dodano pole w celu umożliwienia prezentacji podatku VAT, zgodnie z art.106e ust. 10 ustawy |
| P_12_Procedura | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa"></xsd:element></pre> | <xsd:element minoccurs="0" name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1"></xsd:element> | Zmieniono nazwy i opis pola Rozbudowa agregatów Informacja, że towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy pozostały jedyną informacją niemająca odzwierciedlania w agregatach |

| Norwa Dala | | Schama EA/2) | Hues: |
|----------------|--|--|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| StanPrzed | | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="StanPrzed" type="etd:TWybor1"></xsd:element></pre> | Wprowadzono jednoznaczne oznaczenie wiersza jako prezentującego stan przed korektą w przypadku gdy dane w fakturze korygującej poszczególne pozycje faktury prezentowane są na zasadzie przed/po. Wprowadzono znacznik, który powoduje, że stany przed nie są już prezentowane jako wartości ujemne, tylko traktowane jako ujemne do wyliczenia mimo braku znaku minus. prezentować ilość czy cenę jednostkową |
| NrPartiiTowaru | <pre> <xsd:element maxoccurs="unbounded" minoccurs="0" name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre> | <pre><xsd:element <="" minoccurs="0" name="NrPartiiTowaru" th="" type="tns:TZnakowy"><th>Zmieniono liczbę wystąpień pola w celu umożliwienia podania 1000 numerów partii towaru</th></xsd:element></pre> | Zmieniono liczbę wystąpień pola w celu umożliwienia podania 1000 numerów partii towaru |
| Przewoznik | <pre><xsd:element <="" name="Przewoznik" th=""><th><pre><xsd:element minoccurs="0" name="Przewoznik"> <xsd:complextype> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></xsd:sequence></xsd:complextype></xsd:element></pre></th><th>Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących w fakturze</th></xsd:element></pre> | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="Przewoznik"> <xsd:complextype> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></xsd:sequence></xsd:complextype></xsd:element></pre> | Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących w fakturze |
| | <pre><xsd:sequence></xsd:sequence></pre> | <pre><xsd:sequence minoccurs="0"></xsd:sequence></pre> | Zmieniono charakter pola |

| | | 1 A(1) | |
|------------|--|---|----------------------|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
| | <xsd:documentation>Data i godzina</xsd:documentation> | <xsd:documentation>Data i godzina</xsd:documentation> | |
| | rozpoczęcia | rozpoczęcia | |
| | transportu | transportu | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:element< td=""><td><xsd:element< td=""><td></td></xsd:element<></td></xsd:element<> | <xsd:element< td=""><td></td></xsd:element<> | |
| | name="DataGodzZakTransportu" | name="DataGodzZakTransportu" | |
| | type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> | type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | <xsd:documentation>Data i godzina</xsd:documentation> | <xsd:documentation>Data i godzina</xsd:documentation> | |
| | zakończenia | zakończenia | |
| | transportu | transportu | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:element <="" name="WysylkaZ" td=""><td><xsd:element <="" name="WysylkaZ" td=""><td></td></xsd:element></td></xsd:element> | <xsd:element <="" name="WysylkaZ" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | type="tns:TAdres"> | type="tns:TAdres" minOccurs="0"> | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | <xsd:documentation>Adres miejsca</xsd:documentation> | <xsd:documentation>Adres miejsca</xsd:documentation> | |
| | wysyłki | wysyłki | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:element <="" name="WysylkaPrzez" td=""><td><xsd:element <="" name="WysylkaPrzez" td=""><td></td></xsd:element></td></xsd:element> | <xsd:element <="" name="WysylkaPrzez" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | type="tns:TAdres" minOccurs="0" | type="tns:TAdres" minOccurs="0" | |
| | maxOccurs="20"> | maxOccurs="20"> | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | <xsd:documentation>Adres pośredni</xsd:documentation> | <xsd:documentation>Adres pośredni</xsd:documentation> | |
| | wysyłki | wysyłki | |
| | | | |
| | | | |
| | <xsd:element <="" name="WysylkaDo" td=""><td><xsd:element <="" name="WysylkaDo" td=""><td></td></xsd:element></td></xsd:element> | <xsd:element <="" name="WysylkaDo" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | type="tns:TAdres"> | type="tns:TAdres" minOccurs="0"> | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | <xsd:annotation></xsd:annotation> | |
| | <xsd:documentation>Adres miejsca</xsd:documentation> | <pre><xsd:documentation>Adres miejsca</xsd:documentation></pre> | |
| | docelowego, do którego został zlecony | docelowego, do którego został zlecony | |
| | transport | transport | |
| | <pre></pre> | <pre></pre> | |
| | | <pre></pre> | |
| | | | |
| | | · | |
| | <xsd:element <="" name="Zamowienie" td=""><td><xsd:element <="" name="Zamowienie" td=""><td></td></xsd:element></td></xsd:element> | <xsd:element <="" name="Zamowienie" td=""><td></td></xsd:element> | |
| | minOccurs="0"> | minOccurs="0"> | 7 |
| | <xsd:annotation><xsd:documentation></xsd:documentation></xsd:annotation> | <pre><xsd:annotation></xsd:annotation></pre> | Zmieniono opis |
| | Zamówienie lub umowa, o których mowa | <pre><xsd:documentation>Zamówienie lub</xsd:documentation></pre> | związany ze zmianą |
| | w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur | umowa, o których mowa w art. 106f ust. | sposobu prezentacj |
| 7amewie-i- | zaliczkowych) w walucie, w której | 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) | wierszy w fakturach |
| Zamowienie | wystawiono fakturę zaliczkową. W | w walucie, w której wystawiono fakturę | korygujących w |
| | przypadku faktury korygującej fakturę | zaliczkową. W przypadku faktury | przypadku prezentac |
| | zaliczkową należy prezentować różnice | korygującej fakturę zaliczkową należy | na zasadzie przed/po |
| | wynikające z korekty poszczególnych | prezentować różnice wynikające z | w wyniku dodania po |
| | pozycji zamówienia lub umowy lub storna | korekty poszczególnych pozycji | znacznika stanu prze |
| | poszczególnych korygowanych pozycji zamówienia lub umowy i prawidłowe | zamówienia lub umowy lub dane pozycji | |
| | Zamowiema iub umowy i prawiujowe | korygowanych w stanie przed korektą i | |

| | do FA(T) | | | |
|-----------------|---|--|------------------------|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | |
| | wartości korygowanych pozycji jako | po korekcie jako osobne wiersze, jeśli | | |
| | osobne wiersze jeśli korekta dotyczy | korekta dotyczy wartości zamówienia lub | | |
| | wartości zamówienia. W przypadku faktur | umowy. W przypadku faktur | | |
| | korygujących faktury zaliczkowe, jeśli | korygujących faktury zaliczkowe, jeśli | | |
| | korekta nie dotyczy wartości zamówienia i | korekta nie dotyczy wartości zamówienia | | |
| | jednocześnie zmienia wysokość podstawy | lub umowy i jednocześnie zmienia | | |
| | opodatkowania lub podatku, należy | wysokość podstawy opodatkowania lub | | |
| | wprowadzić zapis stornujący dany wiersz | podatku, należy wprowadzić zapis wg | | |
| | wg stanu przed korektą i zapis | stanu przed korektą i zapis w stanie po | | |
| | przywracający wartość zamówienia w celu | korekcie w celu potwierdzenia braku | | |
| | potwierdzenia braku zmiany jego | zmiany wartości danej | | |
| | wartości | pozycji | | |
| | | | | |
| | <xsd:complextype></xsd:complextype> | <xsd:complextype></xsd:complextype> | | |
| | <xsd:sequence></xsd:sequence> | <xsd:sequence></xsd:sequence> | | |
| | <xsd:element< th=""><th></th><th>Usunięto sumy</th></xsd:element<> | | Usunięto sumy | |
| | name=" <mark>LiczbaWierszyZamowienia</mark> " | | kontrolne | |
| | type="tns:TNaturalny"> | | Pozostawiono pole | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | | WartoscZamowienia | |
| | <xsd:documentation>Liczba wierszy</xsd:documentation> | | jako spełniającego | |
| | zamówienia lub | | wymóg art. 106f ust. 1 | |
| LiczbaWierszyZa | umowy | | pkt 4. Pole przyjmuje | |
| mowienia | | | wartość sumy pól | |
| | | | P_11NettoZ + P_11VatZ | |
| | | | wszystkich wierszy. W | |
| | | | przypadku faktur | |
| | | | korygujących jest to | |
| | | | prawidłowo wartość | |
| | | | dla stanu po korekcie | |
| | <xsd:element <="" name="ZamowienieWiersz" th=""><th></th></xsd:element> | | | |
| | maxOccurs=" <mark>unbounded"</mark> > | <xsd:element< th=""><th></th></xsd:element<> | | |
| | <xsd:annotation></xsd:annotation> | name="ZamowienieWiersz" | Zmieniono liczbę | |
| | <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje</xsd:documentation> | maxOccurs="1000"> | wystąpień pola w celu | |
| | zamówienia lub umowy w walucie, w | <xsd:annotation></xsd:annotation> | umożliwienia podania | |
| | której wystawiono fakturę | <xsd:documentation>Szczegółowe</xsd:documentation> | 1000 wierszy | |
| | zaliczkową | pozycje zamówienia lub umowy w | zamówienia | |
| | | walucie, w której wystawiono fakturę | | |
| | | zaliczkową | | |
| | | | | |

| | do FA(1) | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|
| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi | | |
| DodatkoweInfoZ | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="DodatkoweInfoZ" type="tns:TZnakowy50"></xsd:element></pre> | | Usunięto pole w związku z wprowadzeniem uniwersalnego rozwiązania umożlwiającego prezentacje dodatkowych informacji zarówno w wierszu, jak i w całości | | |
| P_9AZ | <xsd:element minoccurs="0" name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2"></xsd:element></pre> | Zmieniono na TKwotowy2 | | |
| P_12Z_Procedura | <xsd:element minoccurs="0" name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> | xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> | Zmieniono nazwę i opis pola. Rozbudowa agregatów. Informacja, że towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy pozostały jedyną informacją niemająca odzwierciedlania w agregatach | | |
| KursWalutyZ | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="KursWalutyZ" type="tns:Tllosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre> | | Usunięto element | | |

| Nazwa Pola | Schema FA(1) | Schema FA(2) | Uwagi |
|------------|--------------|---|---|
| StanPrzedZ | | <pre><xsd:element minoccurs="0" name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1"></xsd:element></pre> | Analogicznie jak w przypadku pola StanPrzed |