

Miracle-Cowork AgentPack

v1.0.0 사용자 매뉴얼

대상 독자: 일반 사용자 · PM · 연구원 · 사업기획 담당자

버전: v1.0.0 · 작성일: 2026-05-18

(주)미라클에이지아이

목 차

Miracle-Cowork AgentPack v1.0.0 사용자 매뉴얼

목차

1. 제품 개요
2. 시스템 접속 방법
3. 로그인 방법
4. 대시보드 화면 구성
5. 8개 AgentPack 영역 설명
6. 57개 Agent 전체 목록
7. Agent 실행 방법
8. 입력값 작성 방법
9. 실행 결과 확인 방법
10. 결과 저장 방법
11. 저장 문서 조회 방법
12. Markdown 다운로드 방법
13. LLM 모드와 Mock 모드 차이
14. 자주 발생하는 오류와 해결 방법
15. FAQ
16. 부록: 권장 사용 시나리오

Miracle-Cowork AgentPack v1.0.0 사용자 매뉴얼

대상 독자: 일반 사용자 · PM · 연구원 · 사업기획 담당자
버전: v1.0.0 · 작성일: 2026-05-18

목차

- 제품 개요
- 시스템 접속 방법
- 로그인 방법
- 대시보드 화면 구성
- 8개 AgentPack 영역 설명
- 57개 Agent 전체 목록
- Agent 실행 방법
- 입력값 작성 방법
- 실행 결과 확인 방법
- 결과 저장 방법
- 저장 문서 조회 방법
- Markdown 다운로드 방법
- LLM 모드와 Mock 모드 차이
- 자주 발생하는 오류와 해결 방법
- FAQ
- 부록: 권장 사용 시나리오

1. 제품 개요

Miracle-Cowork AgentPack이란?

Miracle-Cowork AgentPack은 중소기업·스타트업·연구기관의 업무 문서 작성을 AI로 자동화하는 플랫폼입니다.

8개 업무 영역 · 57개 AI Agent가 탑재되어 있으며, 입력 정보를 채우고 실행 버튼만 누르면 완성도 높은 한국어 비즈니스 문서가 즉시 생성됩니다.

주요 특징

특징	설명
즉시 사용 가능	Mock 모드로 API Key 없이 바로 사용 가능
57종 문서 자동화	제안서·사업계획서·특허·회의록 등 전 범위 커버
프로젝트 관리	실행 이력과 저장 문서를 프로젝트별로 분류 관리

특징	설명
Markdown 다운로드	생성된 문서를 '.md' 파일로 저장·공유 가능
LLM 전환 가능	Claude API Key 설정 시 실제 AI 생성으로 전환

활용 대상

- 사업기획 담당자: 정부 R&D; 공고 분석, 사업계획서, 제안서 작성
- PM/프로젝트 매니저: 회의록, 주간 보고서, WBS, 프로젝트 현황 보고
- 연구원: 연구 제안서, 연구비 계획서, 최종 성과 보고서, 특허 출원 초안
- 개발자: 요구사항 정의서, API 명세서, 테스트 케이스, 코드 리뷰 문서

2. 시스템 접속 방법

브라우저 접속

아래 주소를 브라우저 주소창에 입력합니다.

■■■■■■■■ ■■■: http://localhost:5173 ■■■ ■■■: ■■■■■■■■ ■■■■■ URL ■■■

지원 브라우저

브라우저	권장 버전
Chrome	최신 버전 권장
Edge	최신 버전 권장
Firefox	최신 버전
Safari	15 이상

Internet Explorer는 지원하지 않습니다.

서버 상태 확인

접속이 되지 않는 경우, 관리자에게 서버 실행 여부를 확인 요청하세요.


- 백엔드 API 서버: http://localhost:8000/health 접속 시 {"status":"ok"} 응답 확인
- 프론트엔드 개발 서버: http://localhost:5173 접속 가능 여부 확인

3. 로그인 방법

로그인 화면

시스템 주소로 접속하면 로그인 화면이 표시됩니다.

(이미 로그인된 경우 대시보드로 자동 이동)



로그인 단계

이메일 입력란에 등록된 이메일 주소를 입력합니다

비밀번호 입력란에 비밀번호를 입력합니다.

로그인 버튼을 클릭합니다

로그인 성공 시 대시보드 화면으로 이동합니다

계정 정보 안내

- 계정은 관리자가 생성합니다. 계정이 없으면 관리자에게 문의하세요
- 최초 관리자 계정은 시스템 초기 설정 시 생성됩니다

로그인 유지 시간

- 로그인 상태는 기본 60분 유지됩니다
- 60분 이후에는 자동으로 로그인 페이지로 이동합니다
- 작업 중 만료된 경우 재로그인 후 계속 사용할 수 있습니다


로그아웃


- 화면 우측 상단의 사용자 이름 옆 로그아웃 버튼을 클릭합니다
- 로그아웃 시 저장되지 않은 실행 결과는 사라지니 주의하세요

4. 대시보드 화면 구성

로그인 후 가장 먼저 표시되는 메인 화면입니다.

전체 화면 구성





화면 요소 설명

요소	설명
상단 로고	클릭 시 대시보드로 이동
[프로젝트] 메뉴	프로젝트 목록 화면으로 이동
사용자 이름	현재 로그인된 계정 이름 표시
[로그아웃] 버튼	로그아웃 처리
업무 영역 카드	클릭 시 해당 영역의 Agent 목록으로 이동
Agent 수 표시	각 영역에 포함된 Agent 수

5. 8개 AgentPack 영역 설명

영역 구성 개요

순번	영역	Agent 수	주요 활용 대상
1	정부 R&D	10개	연구원, R&D 기획 담당자
2	회의/업무관리	7개	PM, 팀 리더, 전 직군
3	연구개발 산출물	8개	개발자, 기술 PM
4	지식/문서관리	7개	기획자, HR, 팀 리더
5	기획/전략	7개	전략기획, 경영진
6	제안/영업	7개	영업담당자, 제안 팀
7	개발협업 / Claude Code 연계	6개	개발자, 기술 문서 담당자
8	특허/기술사업화	5개	연구원, 기술이전 담당자

1. 정부 R&D; 영역

정부 지원 사업 신청부터 연구 완료까지 전 단계 문서를 지원합니다.
공고 분석 → 자격 검토 → 사업계획서 → 연구 수행 → 최종 보고로 이어지는 전 과정에 활용할 수 있습니다.

2. 회의/업무관리 영역

회의 전 준비부터 회의 후 정리까지, 팀의 일상적인 문서 작성을 자동화합니다.
회의록, 액션 아이템, 주간 보고, 리스크 관리 등을 지원합니다.

3. 연구개발 산출물 영역

소프트웨어 개발 프로젝트의 필수 산출물을 체계적으로 생성합니다.
요구사항 정의부터 테스트 케이스, WBS까지 개발 전 과정을 지원합니다.

4. 지식/문서관리 영역

조직 내 지식을 체계적으로 문서화하고 관리하는 데 활용합니다.
업무 매뉴얼, 온보딩 가이드, 정책 문서, 품질 점검 등을 지원합니다.

5. 기획/전략 영역

사업 방향 설정과 의사결정에 필요한 전략 문서를 생성합니다.
사업 기획서, 경쟁사 분석, SWOT 분석, IR 자료 초안 등을 지원합니다.

6. 제안/영업 영역

고객 대응과 영업 활동에 필요한 모든 문서를 지원합니다.
제안서, 회사 소개서, 제품 소개서, PoC 제안서 등을 작성할 수 있습니다.

7. 개발협업 / Claude Code 연계 영역

개발팀의 기술 문서와 협업 문서 작성을 자동화합니다.
Claude Code 사용자를 위한 프롬프트 생성, 코드 리뷰, 테스트 자동화 계획 등을 지원합니다.

8. 특허/기술사업화 영역

연구 성과물의 특허화와 사업화 전략 수립을 지원합니다.
발명 정리부터 출원서 초안, 선행기술 비교, 사업화 전략까지 전 과정을 다룹니다.

6. 57개 Agent 전체 목록

1. 정부 R&D; (10개)

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
1	정부 R&D 공고 분석	문서	공고문 분석 및 신청 전략, 적합도 평가
2	신청 자격 검토	표	공고 조건 대비 기업 자격 충족 여부 분석

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
3	사업계획서 작성	문서	정부 R&D 신청용 사업계획서 초안
4	연구추진계획서 작성	문서	연구 목표·방법·기대효과 정리
5	연구비 산정표	표	항목별 연구비 편성 계획
6	제출서류 체크리스트	체크리스트	신청 필수 서류 목록 및 준비 현황
7	컨소시엄 참여 내역	표	주관·협력 기관 역할 및 분담 계획
8	연구체계 및 추진일정	표	단계별 추진일정, 마일스톤
9	WBS/추진일정표	표	작업 분류 체계 및 세부 일정
10	기술 보호 계획	체크리스트	연구 성과물 보안 및 기술 보호 계획

2. 회의/업무관리 (7개)

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
1	회의록 작성	문서	회의 일시·참석자·주요 논의·결정사항·액션아이템
2	To-do 정리	체크리스트	회의·업무에서 도출된 할 일 목록 정리
3	업무진행상황 작성	문서	완료·진행·예정 업무 현황 보고
4	주간업무보고서	문서	팀 주간 업무 완료·진행·이슈 정리
5	업무지시문서	문서	업무 배분 및 지시 사항 공문 형식
6	이슈/리스크 관리	표	프로젝트 이슈·리스크 목록 및 대응 방안
7	의사결정 요약	문서	주요 의사결정 배경·근거·결과 정리

3. 연구개발 산출물 (8개)

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
1	요구사항 정의서 작성	문서	기능·비기능·화면·데이터 요구사항 정의
2	기능명세서 작성	문서	기능 ID·입출력·처리 조건·예외 사항 명세
3	화면설계서	문서	화면 목록·UI 구성·사용자 흐름 설계
4	DB 설계 내역	문서	테이블 목록·필드·데이터 타입·관계 정의
5	API 명세서	문서	엔드포인트·요청/응답·상태코드·예시
6	테스트케이스	표	기능별 테스트 시나리오·입력·기대 결과
7	산출물 관리표	표	단계별 산출물 목록·작성자·검토자·일정
8	개발 WBS	표	작업 분류·담당자·시작일·종료일·산출물

4. 지식/문서관리 (7개)

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
1	업무 매뉴얼	문서	업무 절차·도구·유의사항·담당자 정리

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
2	역량 표	표	직무별 필요 역량·수준·평가 기준
3	자료 검색	목록	검색 조건에 맞는 자료 목록·출처·활용처
4	어시스턴트 안내	문서	업무 도우미 사용 가이드 및 예시
5	문서 품질점검	체크리스트	문서 완성도·일관성·규정 준수 점검
6	문서 자동분류	문서	문서 속성 기반 분류 체계 정의
7	온보딩 가이드	문서	신규 입사자를 위한 업무·도구·팀 소개

5. 기획/전략 (7개)

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
1	사업계획서 작성	문서	신규 사업 추진을 위한 사업계획서
2	사업화 계획	문서	제품·서비스 사업화 로드맵
3	경쟁사 분석	문서	경쟁사 현황·전략·비교 분석
4	비즈니스 개요서	문서	사업 모델·목표 고객·환경 분석 요약
5	SWOT 분석	문서	강점·약점·기회·위협 분석 및 전략 도출
6	IR 자료 초안	문서	투자자 대상 IR 발표 자료 초안
7	JV/협력 제안서	문서	조인트벤처·전략적 협력 제안서

6. 제안/영업 (7개)

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
1	영업 제안서 작성	문서	고객 Pain Point 해결 중심 제안서
2	회사소개서 작성	문서	회사 개요·사업 영역·주요 실적 소개
3	제품소개서	문서	제품·서비스 특징·효과·활용 사례
4	입찰 제안서	문서	프로젝트 수주를 위한 공식 입찰 제안서
5	영업 회의 준비	체크리스트	고객 미팅 전 준비 사항 점검
6	영업 회의 이메일	문서	고객 미팅 제안·확인 이메일
7	PoC 제안서	문서	기술·솔루션 검증을 위한 PoC 제안

7. 개발협업 / Claude Code 연계 (6개)

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
1	Claude Code 프롬프트	프롬프트	Claude Code 활용 자동화 프롬프트 생성
2	개발사양서 작성	문서	프로젝트 목적·기능·기술 스택 명세
3	코드 리뷰 보고서	문서	코드 품질·보안·성능·개선점 리뷰
4	문서화 자동화	문서	README·API 문서·변경 이력 자동 작성

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
5	테스트 자동화	문서	테스트 자동화 계획 및 코드 작성 방안
6	코드리뷰	문서	품질·성능·보안·규칙 기반 코드 리뷰


8. 특허/기술사업화 (5개)

번호	Agent 이름	출력 유형	설명
1	특허 아이디어 정리	문서	발명 내용 체계화 및 신규성 분석
2	특허출원서 초안	문서	특허 출원용 청구항·명세서 초안
3	선행기술 비교	표	선행기술과 우리 기술의 차별성 비교
4	사업화 전략	문서	기술 이전·창업을 위한 사업화 로드맵
5	인증/시험계획	문서	제품 인증 취득을 위한 시험 계획 수립

7. Agent 실행 방법

실행 화면 구성

업무 영역에서 Agent를 선택하면 아래와 같은 실행 화면이 표시됩니다.



단계별 실행 방법

1단계: 프로젝트 연결 (선택 사항)

실행 결과를 특정 프로젝트에 연결하여 저장하려면 프로젝트를 미리 선택합니다.

"프로젝트 연결" 드롭다운을 클릭합니다

저장할 프로젝트를 선택합니다

프로젝트 없이 실행만 하려면 "프로젝트 선택 안 함" 유지

2단계: 입력 정보 작성

각 항목에 필요한 내용을 입력합니다. 입력값 작성 방법은 8장을 참고하세요.

3단계: 실행 버튼 클릭

입력 완료 후 하단의 [Agent명 실행] 버튼을 클릭합니다

실행 중에는 버튼이 "실행 중..." 상태로 변경되고 스피너가 표시됩니다
실행 완료 후 우측 결과 영역에 문서가 표시됩니다

실행 시간은 Mock 모드에서 보통 1~3초, LLM 모드에서 5~30초 소요됩니다.

8. 입력값 작성 방법

입력 항목 유형

유형	표시 방식	작성 방법
텍스트 입력	한 줄 입력란	짧은 단어, 문장, 날짜 등 간결하게 입력
텍스트 영역	여러 줄 입력란	상세 내용, 목록, 문단 형식으로 자유롭게 입력
선택 목록	드롭다운	제공된 옵션 중 하나를 선택

필수·선택 항목 구분

- 항목명 옆에 빨간색 * 표시가 있으면 필수 항목입니다
- 필수 항목을 비워두고 실행하면 오류 메시지가 표시됩니다

입력값 작성 팁

구체적으로 작성할수록 결과 품질이 높아집니다.

항목 예시	나쁜 예	좋은 예
사업명	우리 사업	AI 기반 중소기업 업무 자동화 SaaS 플랫폼
연구 기간	1년	2026년 6월 ~ 2027년 5월 (12개월)
핵심 기술	AI	자연어 처리(NLP) 기반 문서 자동 생성 기술
목표 시장	기업	연매출 50억 미만 중소기업·스타트업 (국내 약 80만 개)

텍스트 영역 작성 예시

여러 항목이 있는 경우 줄바꿈이나 번호 목록으로 구분하면 더 나은 결과가 나옵니다.


[] AI B2B [] - : GPT , OCR - : 12, 3 - : (B2B) - : AI 1

플레이스홀더(안내 문구) 활용

각 입력란에는 예시 문구가 연하게 표시됩니다. 이를 참고하여 형식에 맞게 입력하세요.

9. 실행 결과 확인 방법

결과 화면 구성



결과 확인 방법

- 상태 배지 확인: 결과 상단에 "완료 " 배지가 표시되면 정상 생성된 것입니다
- 내용 스크롤: 긴 문서는 스크롤하여 전체 내용을 확인합니다
- Markdown 렌더링: 제목, 소제목, 표, 목록 등이 서식이 적용된 형태로 표시됩니다

결과 복사

- 결과 영역 우측 상단의 복사 버튼을 클릭합니다
- " 복사됨" 표시 확인 후 원하는 곳에 붙여넣기(ctrl+v) 합니다
- 노션, 워드, 이메일 등 어디에나 붙여넣을 수 있습니다

10. 결과 저장 방법

저장 기능은 로그인한 사용자만 사용할 수 있습니다.

저장 단계

- Agent 실행 완료 후 결과가 표시된 상태에서
(선택) 좌측 "프로젝트 연결" 드롭다운에서 저장할 프로젝트를 선택합니다
- 결과 영역 우측 상단의 저장 버튼을 클릭합니다
- " 저장 완료" 배지가 표시되면 저장이 완료된 것입니다

저장 정보 안내

저장 항목	내용
제목	`[Agent명] 저장일시` 형식으로 자동 생성
내용	실행 결과 전체 (Markdown 형식)
프로젝트	선택한 프로젝트에 연결 (선택 시)
저장자	로그인한 계정으로 자동 기록

저장 버튼은 한 번 저장 후 " 저장 완료"로 변경되어 중복 저장을 방지합니다.

동일한 결과를 다시 저장하려면 Agent를 다시 실행하세요.

11. 저장 문서 조회 방법

프로젝트를 통한 조희

상단 메뉴의 프로젝트 링크를 클릭합니다

프로젝트 목록에서 원하는 프로젝트 카드를 클릭합니다

프로젝트 상세 화면에서 저장 문서 탭을 클릭합니다

문서 목록이 저장일 역순으로 표시됩니다

저장 문서 탭 화면

[illegible]

문서 열기

- 문서 제목 클릭 또는 [열기] 버튼 클릭 → 문서 상세 화면으로 이동

12. Markdown 다운로드 방법

다운로드 방법 1: 프로젝트 저장 문서 탭

프로젝트 상세 → 저장 문서 탭으로 이동

다운로드할 문서의 [↓ MD] 버튼을 클릭합니다.

[■■ ■■].md 파일이 자동으로 저장됩니다

다운로드 방법 2: 문서 상세 화면

저장 문서 목록에서 문서를 클릭하여 상세 화면으로 이동합니다.

화면 우측 상단의 [↓ MD 다운로드] 버튼을 클릭합니다

[■■ ■■].md 파일이 자동으로 저장됩니다

다운로드된 파일 활용 방법

도구	활용 방법
VS Code	`md` 파일 열기 후 미리보기(`Ctrl+Shift+V`)

도구	활용 방법
Typora	`md` 파일을 바로 열면 렌더링된 문서로 표시
Obsidian	Vault에 파일 저장 후 열기
Notion	"가져오기" → Markdown 선택
워드(Word)	Pandoc 또는 온라인 변환 도구 활용
이메일 공유	`md` 파일 첨부 또는 내용을 복사하여 붙여넣기

Word(.docx) / PDF 직접 다운로드 기능은 향후 업데이트 예정입니다.

13. LLM 모드와 Mock 모드 차이

모드 비교

항목	Mock 모드 (기본)	LLM 모드
동작 방식	사전 작성된 템플릿 출력	Claude AI가 입력값 기반으로 실시간 생성
API Key 필요	없음	필요 (Anthropic API Key)
결과 품질	표준 수준 (고정 템플릿)	고품질 (입력값 반영)
응답 속도	1~3초	5~30초
비용	무료	API 사용량에 따른 과금
입력값 반영	부분 반영	입력값 전체 반영

현재 동작 모드 확인 방법

관리자에게 현재 설정된 모드를 확인 요청하세요.
Mock 모드로 동작 중인 경우 결과가 템플릿 형식임을 확인할 수 있습니다.

Mock 모드에서도 유용하게 사용하는 방법

- 문서 구조와 목차를 참고 자료로 활용합니다
- 생성된 내용을 기반으로 수정하여 완성도를 높입니다
- 복사 후 워드·노션에서 직접 편집합니다

LLM 모드 전환 요청

Claude API 연동이 필요한 경우 관리자에게 아래를 요청하세요:

- Anthropic API Key 발급 및 서버 설정
- AGENT_RUNNER_MODE=llm 환경 변수 설정
- 서버 재시작

14. 자주 발생하는 오류와 해결 방법

오류 1: 로그인이 되지 않습니다

증상	해결 방법
"이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다"	이메일·비밀번호 재확인. 대소문자 주의
로그인 버튼 클릭 후 반응 없음	백엔드 서버(포트 8000) 실행 여부 확인
계정이 없다는 메시지	관리자에게 계정 생성 요청

오류 2: Agent 실행 중 오류가 발생합니다

증상	해결 방법
"Agent 실행 중 오류가 발생했습니다"	백엔드 서버 실행 여부 확인 후 재시도
"필수 입력 항목을 채워주세요"	`*` 표시 항목 모두 입력 후 재실행
실행 버튼 클릭 무반응	브라우저 새로고침 후 재시도

오류 3: 저장이 되지 않습니다

증상	해결 방법
"저장 중 오류가 발생했습니다" 배지 표시	로그인 상태 확인. 만료 시 재로그인
저장 버튼이 보이지 않음	Agent를 실행하여 결과가 표시된 후 시도
" 저장 완료" 상태로 저장 불가	이미 저장됨. 재저장 시 Agent 다시 실행

오류 4: 세션이 만료되었습니다

증상	해결 방법
로그인 페이지로 자동 이동	재로그인 후 작업 계속 진행
작업 중 갑자기 로그인 화면	60분 세션 만료. 재로그인 필요

오류 5: 다운로드가 되지 않습니다

증상	해결 방법
다운로드 버튼 클릭 후 파일 없음	브라우저 다운로드 차단 설정 확인
"다운로드 중 오류가 발생했습니다"	로그인 상태 확인 후 재시도

15. FAQ

Q. 계정은 어떻게 만드나요?

A. 계정 생성은 관리자 권한이 필요합니다. 시스템 관리자에게 이메일·이름·역할을 알려주고 계정 생성을 요청하세요.

Q. 비밀번호를 잊어버렸습니다.

A. 현재 비밀번호 셀프 재설정 기능은 미구현 상태입니다. 관리자에게 비밀번호 초기화를 요청하세요.

Q. 생성된 문서의 내용이 항상 비슷합니다.

A. Mock 모드에서는 입력값과 무관하게 유사한 템플릿이 출력됩니다. Claude API가 연동된 LLM 모드에서는 입력값을 완전히 반영한 문서가 생성됩니다. 관리자에게 LLM 모드 전환을 요청하세요.

Q. 여러 Agent를 연속으로 실행할 수 있나요?

A. 네. 각 Agent를 순서대로 실행하고 저장하면 됩니다. 같은 프로젝트에 연결하면 관련 문서들이 한 곳에 모입니다.

Q. 저장한 문서를 수정할 수 있나요?

A. 현재 버전에서는 저장 후 직접 수정 기능이 없습니다. 다운로드 후 외부 편집기에서 수정하거나, Agent를 다시 실행하여 새 버전을 저장하세요.

Q. 문서를 삭제할 수 있나요?

A. 문서 작성자 본인 또는 관리자(admin)·매니저(manager)만 삭제 가능합니다. UI 삭제 버튼은 향후 업데이트 예정이며, 현재는 API로만 삭제 가능합니다.

Q. 한 번에 여러 프로젝트에 저장할 수 있나요?

A. 한 번 실행 시 하나의 프로젝트에만 저장됩니다. 다른 프로젝트에도 저장하려면 Agent를 다시 실행하여 다른 프로젝트를 선택하세요.

Q. Word나 PDF로 받을 수 없나요?

A. 현재는 Markdown(.md) 다운로드만 지원합니다. 다운로드된 파일을 Pandoc, Typora, Notion 임포트 등으로 변환할 수 있습니다. 직접 변환 기능은 향후 업데이트 예정입니다.

Q. 모바일에서도 사용할 수 있나요?

A. 현재 모바일 최적화는 되어 있지 않습니다. PC 브라우저 사용을 권장합니다.

16. 부록: 권장 사용 시나리오

시나리오 1: 정부 R&D; 과제 신청 준비

상황: 중소기업 R&D; 기획팀이 정부 지원 사업 신청서를 준비합니다.

1■■■: [■■■ R&D; ■■■ ■■■] ■■■ → ■■■■ ■■■■ → ■■■■·■■■ ■■■ ■■■ 2■■■: [■■■ ■■■ ■■■] ■■■ → ■■■
■■■ + ■■■ ■■■ ■■■ → ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 3■■■: [■■■■■■ ■■■] ■■■ → ■■■■·■■■·■■■ ■■■ → ■■■ ■■■ 4■■■:
[■■■■ ■■■■] ■■■ → ■■■ ■■■·■■■■ ■■■ ■■■ → ■■■ ■■■ 5■■■: [■■■■■■ ■■■■■■] ■■■ → ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

→ 모든 문서를 하나의 프로젝트("○○과제 신청")에 저장하여 통합 관리

시나리오 2: 주간 팀 회의 운영

상황: PM이 매주 반복되는 회의 문서를 자동화합니다.

■■■ ■■: [■■■■■■■■] ■■■ → ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■: ■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■ ■■: [■■■■ ■■■] ■■■ →
 ■■■ ■■■■■ → ■■■■■ ■■■■■ ■■■ [To-do ■■■] ■■■ → ■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■ [■■■■■■■■■■] ■■■ → ■■■ ■
 ■■■ ■■■ ■■■

→ 주간 보고서를 MD 다운로드 후 이메일 첨부로 상위 보고

시나리오 3: 신규 서비스 제안서 작성

상황: 영업팀이 잠재 고객에게 제안서를 준비합니다.

1██: [██ ██ ██] ██ → ██ ██ █ ████████ ██ 2██: [██████ ██] ██ → ██ ██ ██ ██ ██
3██: [██████] ██ → ██·████ ██ ████████ 4██: [██ ████████] ██ → ██ ██████████ ██ ██
5██: ███ MD ████████ → █████ PDF █████ → █████

시나리오 4: 소프트웨어 개발 프로젝트 킥오프

상황: 개발팀이 신규 프로젝트 착수 문서를 준비합니다.

1 ■■■: [■■■■■ ■■■ ■■] ■■ → ■■■ ■■■■ ■■ 2 ■■■: [■■■■■■ ■■] ■■ → ■■ ■■ ■■ 3 ■■■: [DB ■■■ ■■■] ■■ → ■■■■■■ ■■ 4 ■■■: [API ■■■] ■■ → REST API ■■ 5 ■■■: [■■ WBS] ■■ → ■■ ■■ ■■■ ■■ 6 ■■■: [■■■■■■] ■■ → ■■ ■■■ ■■■■

→ "○○프로젝트 킥오프" 프로젝트에 6개 문서 저장 및 팀 공유

시나리오 5: 특허 출원 준비

상황: 연구원이 개발한 기술을 특허로 출원하려고 합니다.

1■■: [■■ ■■■■ ■■] ■■ → ■■ ■■ ■■■ 2■■: [■■■■ ■■] ■■ → ■■ ■■■ ■■■ ■■ 3■■: [■■■■ ■■] ■■ → ■■■.■■■ ■■ ■■ 4■■: [■■■ ■■] ■■ → ■■ ■■ ■■■ ■■ ■■

→ 모든 문서를 MD 다운로드 후 변리사에게 전달하여 정식 출원 진행