

AI inside Cube (DX Suite)
非定型API連携説明書
クラウドとの差分資料

2025年5月26日

第 1.2 版

AI inside 株式会社

改版履歴

版数	DX Suite Ver	発行日	変更内容
第1.0版		2020/8/5	初版
第1.1版		2021/8/18	分離型の場合の補足を追記した。
第1.2版		2025/5/26	製品名の表記変更

本書の内容については、
無断転載・無断使用を固く禁じます。

1. クラウドとの差分

AI inside Cubeに対してAPIを実行する場合は、以下を読み替えて実行してください。

項目	クラウド	AI inside Cube
プロトコル	HTTPS	HTTP
リクエストURI	https://(サブドメイン名).dx-suite.com/(サービス名)/api/v1/(機能名)	http://(IPアドレス)/(サービス名)/api/v1/(機能名) ※CubeがDX/NX分離型構成の場合は、DX側を指定します。
APIキー	申し込みベースで個社毎に発行	edge

2. サンプルコード(一部)

ドキュメント検索のAPIをCurlコマンドで実行した例として記載します。

他のAPIご利用時も、同様に「非定型エンジンAPI説明書」の読み替えをしてください。

Atypical Read で「給与支払報告書」を指定した場合

```
curl -H 'X-Atypical-APIKey:edge' -F 'file=@/sample.jpg' -F 'model=salary' http://xxx.xxx.xx  
x.xxx/atypical/v1/read
```

※xxx.xxx.xxx.xxxは、Cube のIPアドレスを指定します。分離型の場合はDX側を指定します。

以上