# Tytuł długi

podtytuł

autor(zy) 16 października 2025



### Spis treści

1. Sekcja 1

2. Bloki



### Proporcje slajdów

Propocje slajdów można ustawić na samym początku kodu źródłowego:

```
\documentclass[aspectratio=169]{beamer} % 16:9
\documentclass[aspectratio=1610]{beamer} % 16:10
\documentclass[aspectratio=149]{beamer} % 14:9
\documentclass[aspectratio=54]{beamer} % 5:4
\documentclass[aspectratio=43]{beamer} % 4:3
\documentclass[aspectratio=32]{beamer} % 3:2
```



# Sekcja 1

### ETEX, XZETEX

Szablon można skompilować zarówno ŁEXem, jak i XeŁEXem. Będą użyte inne rodziny fontów.

Xe蹈EX (X글蹈EX) używa fontu Fira, 蹈EX używa domyślnego fontu.

# Sekcja 1

Podsekcja 1

## Tytuł

- raz
- dwa
- trzy alert



# Sekcja 1

Podsekcja 2

### Wzory

$$A = \int_{-\infty}^{0} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$







## Bloki

#### Bloki

#### Definicja (Koercja)

Spiralna dyslokacja efemerydy Kuppelweisera

### Przykład

Przykładowo, gdy  $x < \pi$ , wtedy  $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$ .

### Tytuł bloku

Zawartość bloku ...

#### Uwaga

Memento mori!



# slajd negatywowy



# Tytuł długi

podtytuł

autor(zy)

16 października 2025



#### Dodatek

- 1. Slajdy w dodatku nie są wliczane do liczby stron prezentacji.
- 2. Nie mają numerów stron.
- 3. Nie wpływają na pasek postępu slajdów.

