

Tytuł długi

podtytuł

autor(zy)

16 października 2025



**Politechnika
Śląska**

1. Sekcja 1

2. Bloki

Proporcje slajdów można ustawić na samym początku kodu źródłowego:

```
\documentclass[aspectratio=169]{beamer} % 16:9  
\documentclass[aspectratio=1610]{beamer} % 16:10  
\documentclass[aspectratio=149]{beamer} % 14:9  
\documentclass[aspectratio=54]{beamer} % 5:4  
\documentclass[aspectratio=43]{beamer} % 4:3  
\documentclass[aspectratio=32]{beamer} % 3:2
```

Sekcja 1

Szablon można skompilować zarówno \LaTeX em, jak i Xe \LaTeX em. Będą użyte inne rodziny fontów.

Xe_{La}T_EX (X_YLaT_EX) używa fontu Fira, L^AT_EX używa domyślnego fontu.

XՀԻՄ ինքնաբերական աղանդի համայնությունը, որի մասին կարելի է պատկերացում կազմակերպել ընդհանուր գծերով:

[illegible]

Sekcja 1

Podsekcja 1

- raz
- dwa
- trzy alert

Sekcja 1

Podsekcja 2

$$A = \int_{-\infty}^0 \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$



**Politechnika
Śląska**

Bloki

Definicja (Koercja)

Spiralna dyslokacja efemerydy Kuppelweiserera

Przykład

Przykładowo, gdy $x < \pi$, wtedy $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$.

Tytuł bloku

Zawartość bloku ...

Uwaga!

Memento mori!

slajd negatywowy



Politechnika
Śląska

Tytuł długi

podtytuł

autor(zy)

16 października 2025



Politechnika
Śląska

1. Slajdy w dodatku nie są wliczane do liczby stron prezentacji.
2. Nie mają numerów stron.
3. Nie wpływają na pasek postępu slajdów.