PRODUCT & BUSINESS REVIEW

CleanTouch

제품 현황 진단과 사업화·글로벌 확장 전략

보던 장면을, 신뢰할 수 있는 상품과 고객 가치로

현재 구현 진단 | B2B · B2C 설계 | 다중 플랫폼 | 글로벌 확장

2026.10.15 | 내부 검토용 | 사실·제안·미검증 항목 구분

지금의 강점은 사용 흐름, 다음 과제는 신뢰할 수 있는 구매 연결

현재 판단

화면 선택·위젯·AI 대화가 연결된 프로토타입
일부 기능 검증은 있으나 상용 서비스 검증은 부족

가장 큰 결함

상품 종류 추정과 같은 모델 식별이 섞임
키워드 검색 링크가 실제 구매처처럼 보이는 경험

추천 진입점

카탈로그를 제공할 수 있는 판매자와 B2B 실증
Windows 검증 + 웹 SDK 재사용, Android 병행 안정화

유료 출시 전 조건

실제 상품 상세 URL·오인식률·성공당 원가 측정
인증·결제·사용량·고객지원 체계 구축

확장 채널보다 먼저, “찾은 상품이 맞는가”와 “고객이 살 수 있는가”를 증명한다.

목차

01	현황과 근거	구현 범위 · 검증 기록 · 핵심 결함
02	제품·고객 전략	정확도 엔진 · B2C · 사업자 · 기업
03	제공 방식과 수익화	Windows · 모바일 · MCP · 구독/설치형
04	상용화·글로벌 준비	보안 · 원가 · 운영 · 국가별 확장
05	실행 의사결정	출시 지표 · 단계별 계획 · 우선 투자

현재 자산은 존재하지만, 플랫폼별 완성도는 다르다

영역	확인된 현재 상태	상용화 전 남은 일
Windows	0.1.61 설치형·포터블 / 위젯·선택·AI·음성	상품 검색 신뢰도, 배포 서명·실사용 품질
Android	소스 버전 0.5.0 / 캡처·위젯·챗봇 구현	PC 기능 동등성, A15 등 실기기 검증
웹·SDK·Studio	React/TS 프로토타입 / 시간별 상품 태그·이벤트	실제 카탈로그·권한·운영 DB 연동
AI·검색 API	Gemini 중계 / 영상 이미지·상품·장소·Live	판매 데이터 공급, 쿼터·장애·비용 제어
구독·기업·MCP	정식 결제·테넌트·MCP 구현은 확인되지 않음	별도의 공통 서비스 계층 구축 필요

설치 가능한 앱이 있다는 사실과, 고객에게 판매할 준비가 됐다는 사실은 다르다.

현재 흐름은 “화면 이해 → 탐색 지원”에 가깝다

기기

화면 권한
영역 선택·마스킹

›

기기 내 처리

대표 이미지 선별
대화·사진 로컬 보관

›

중계 API

Netlify/Express
요청 검사·메모리 제한

›

외부 AI·검색

Gemini·판매 사진 비교
Lens 웹 연결

›

사용자 결과

추정 상품명·후보
키워드/외부 링크

재사용 가능한 자산

입력 권한 · 작은 위젯 · 사진 업로드 · 대화 이력 · 기기 내 전처리

아직 없는 중심축

정식 상품 카탈로그 · 고객별 인증/사용량 · 구매 결과 검증 · 운영 지표

화면 캡처는 로컬 작업이며, AI 호출·외부 검색을 할 때 네트워크와 비용이 발생한다.

좋아진 수집 성능을 상품 정확도로 해석하면 안 된다

138

Windows 단위 테스트

최근 기록 기준

81

API 단위 테스트

미배포 구매 개선 포함

9장 / 30초

실제 영상 대표 이미지 추가

한 번의 관측값

확인된 개선

기존 85장을 대표 이미지 34장으로 정리
전체화면 영역 감지·중복 제거·앞뒤 근거 보관

입증되지 않은 핵심

실사용 Top-1 동일 모델 정확도·구매 전환율
판매처 검색은 실제 재검사에서 사용량 제한 발생

테스트 개수 ≠ AI 정확도. 성공 사례 하나 ≠ 전 상품·전 기기에서의 품질 보증.

P0는 정확도·상품 데이터·결과 표현의 동시 개선

P0 · 상품 식별

색·종류만으로 모델을 확정할 수 없음
선명한 전체 형태, 로고, 모델번호, 전후 맥락 필요

P0 · 검색 데이터

실제 판매 SKU/옵션/URL이 없으면 검색어로 끝남
제휴 피드·판매자 카탈로그·허용된 검색 공급 필요

P0 · 결과의 정직성

같은 모델 근거 / 비슷한 외형 / 미확인 구분
검색 실패를 구매 성공처럼 표시하지 않기

P1 · 제품 운영

계정·권한·과금·분산 쿼터·장애 관측 미흡
Android 실기기·버전/문서 정합성 검증 필요

직전 구매 개선 코드는 로컬 수정·테스트 단계. 최신 설치본·공개 서버에 반영됐다고 보지 않는다.

다음 엔진은 상품명 추정을 넘어, 같은 상품과 옵션을 찾아야 한다

관측 품질
선명한 컷·전체 형태
가림/반사·전후 검증

›

식별 단서
이미지 특징·문자 읽기
로고·모델번호

›

후보 검색
허가된 카탈로그
이미지+텍스트 검색

›

재검증
실제 판매 사진 대조
상품 코드·옵션·국가

›

근거 있는 결과
상세 URL + 확인 시각
동일/유사/미확인

동일 모델 후보

제품 ID·브랜드·모델 식별자와 옵션 근거를 함께 제시
사진 유사도만으로 "100% 동일"을 만들지 않음

판단 불가 시

추가 컷·로고 확대를 요청하거나 미확인으로 종료
다른 상품을 확신하며 추천하는 것보다 안전

권고 구조이며 현재 전체 구현 완료 상태가 아니다. 전 세계 모든 상품의 동일 모델 보장은 제외한다.

S5 Google · Vision API Product Search

자사 영상은 태그로 정확하게, 외부 영상은 검색으로 탐색

A · 판매자 소유 영상

상품 ID·등장 구간·좌표·구매 URL을 사전 연결
이미 있는 웹 SDK/Studio 프로토타입 재사용

A의 가치와 조건

제공한 상품 범위 안에서 구매 연결을 통제
상품 등록·검수·품절/옵션 동기화는 필요

B · 유튜브 등 외부 영상

화면 선택 → 후보 검색 → 사진·식별자 검증
정답 미포함·비판매·커스텀 상품일 수 있음

데이터 계약이 제품 기능

사진 사용·인덱싱·국가별 판매·딥링크 권한 확인
Lens 웹 자동 업로드는 변경/확인 화면 의존

직접 관리하는 영상·카탈로그에서 첫 유료 가치를 입증하는 편이 현재 자산에 적합하다.

S5 Google · Vision API Product Search · S6 Google · Ecommerce product data / Lens

고객 규모가 아니라 해결하는 업무로 제안을 나눈다

고객	어필할 핵심 가치	필수 기능 / 검증할 지표
일반 소비자	보던 상품을 저장·식별하고 실제 구매처로 이동	간단한 권한·모바일 UX / 검색 성공·재방문
개인사업자	영상 속 내 상품을 클릭 가능한 상품으로 연결	간편 등록·SDK / 등록 시간·유효 상품 클릭
중소기업	상품 문의를 줄이고 상담·콘텐츠 제작을 지원	카탈로그·팀 권한 / 상담 시간·정답률
중견기업	여러 브랜드·채널·국가 상품을 통합 관리	PIM/ERP 연동·테넌트 / 운영 시간·최신성
대기업	승인된 데이터 안에서 통제 가능한 AI 도입	SSO·감사·전용 배포 / 보안·SLA·ROI

모든 고객에게 같은 설치 파일과 같은 가격표를 제시하지 않는다.

B2C는 “화면을 떠나지 않는 세 단계”가 제품이다

01 · 발견

작은 위젯
명시적 화면 연결

›

02 · 선택

상품을 한 번 누르기
필요하면 윤곽 보정

›

03 · 판단

동일/유사 근거 확인
실제 상품 상세로 이동

반드시 남길 것

이전 대화·상품 보관함·명확한 실패 안내
사진 업로드와 이미지 검색을 보조 수단으로 제공

우선 줄일 것

자동 화면 공유·자동 마이크·중복 분석
복잡한 분석 메뉴·근거 없는 상품명·검색 링크 남발

가격 알림·공유 목록·추천 개인화는 데이터 신뢰도와 이용 동의가 갖춰진 뒤 추가한다.

B2B는 “내 상품과 내 업무”를 확실하게 연결한다

판매자·브랜드

자사 영상에 SKU 태그와 상품 카드 연결
신상품/품절 갱신 · 클릭→판매처 추적

커머스·상담팀

고객이 보낸 사진을 승인된 상품군과 대조
상담원이 근거 확인 후 상품 링크 제안

콘텐츠·운영팀

상품 등장 구간을 찾고 목록/검수 작업 보조
자동 결과는 검토 후 공개 · CSV/API 내보내기

실증 계약 단위

한 업종·한 카탈로그·정해진 SKU/영상 수
시간 절감·정확도·운영 부담을 전후 비교

첫 고객의 목표는 “AI 도입”이 아니라, 측정 가능한 업무 개선과 구매 연결이다.

모델을 연결했다는 사실보다, 고객의 탐색을 끝내주는 결과가 경쟁력

기존 대안과 겹치는 영역

Google Lens 등의 이미지 검색 · 범용 AI와의 대화
화면 공유나 설명 기능만으로 유료 가치를 증명하기 어려움

B2C 차별점 · 검증할 가설

보던 흐름 유지 · 지나간 상품 재탐색 · 실제 판매처 근거
기존 검색 대비 성공률·완료 시간·재사용으로 비교

B2B 차별점 · 검증할 가설

자사 SKU 태그·승인 카탈로그·팀 검수·업무 연동
판매자가 상품 정보와 전환 흐름을 관리

지속적으로 쌓을 자산

허가된 상품/영상 매핑 · 정답/오답 평가셋 · 갱신 운영
모델 교체가 가능해도 유지되는 데이터·업무 연결

현재 시장 규모·유료 전환 의향·경쟁 우위를 입증한 조사는 없다. 비교 실험과 고객 인터뷰가 먼저다.

S6 Google · Ecommerce product data / Lens · S1 OpenAI · MCP server and UI quickstart

한 엔진을 공유하되, 채널별 권한과 UX는 별도로 설계

채널	고객에게 제공할 형태	우선순위·제약
Windows	설치 앱·위젯 / 업무용 데스크톱 탐색	기준 제품 안정화 / 서명·업데이트 검증
Android	앱·위젯·사진 공유 / 소비자 주력 채널	높음 / 캡처 동의·기기별 메모리·배터리
iOS	사진·공유 확장 우선 / 캡처 방식 기술 검증	소스 확인 안 됨 / Android UX 복제 금지
웹·브라우저	판매자 SDK·Studio / 선택적 브라우저 확장	B2B 재사용 높음 / 영상·사이트 권한 범위
Claude·ChatGPT	인증된 MCP 도구 + 호스트별 결과 UI	핵심 API 안정화 뒤 / 계정·심사 조건 확인

채널을 늘릴 때마다 모델·상품 데이터·과금 로직을 복제하지 않는다.

S1 OpenAI · MCP server and UI quickstart · S2 Claude · Custom connectors / remote MCP · S3 Android · Media projection · S4 Apple · ReplayKit

AI 앱 연결 표준(MCP)은 화면 캡처 권한을 대신하지 않는다

클라이언트

Windows·모바일
사용자가 이미지 선택

›

공통 서비스

로그인·고객별 권한
짧은 수명의 이미지 참조

›

MCP/API

상품 식별·카탈로그 검색
판매처 조회 도구

›

호스트

Claude 커넥터
ChatGPT MCP/UI

공통으로 돌려줄 결과

상품 ID·사진·일치 근거·상세 URL·확인 시각
고객별 권한 필터와 사용량 처리

기본 설계 원칙

OAuth·최소 권한·도구별 입력 검증·감사
화면 전송/주문/결제를 자동 실행하지 않기

ChatGPT·Claude 구독료에 CleanTouch의 서버·검색·추론 비용이 자동 포함되는 것은 아니다.

S1 OpenAI · MCP server and UI quickstart · S2 Claude · Custom connectors / remote MCP · S7 MCP · Security best practices

설치형은 전달 방식, 구독형은 과금 방식이다

패키지 제안	제공·판매 방식	구매 이유 / 원가 보호
개인 Free / Pro	앱 설치 + 제한 체험 / 월·연 구독	보관·재탐색 편의 / 월 사용량·추가 이용 동의
Business	웹 SDK·Studio + 팀 구독	SKU 태그·검수·분석 / 기본료+측정 사용량
Enterprise	연간 계약 + 전용 배포·통합 지원	SSO·감사·SLA / 좌석·용량·지원 범위 계약
설치 라이선스	기기/사이트 라이선스 + 유지보수	업데이트·배포 관리 / 클라우드 추론비 분리
제휴 수익	승인된 판매처의 성과형 제휴	보조 수익 / 제휴 표시·순위 영향 투명성

가격은 아직 가설. 무제한 AI·무기한 업데이트·평생 클라우드 사용을 먼저 약속하지 않는다.

S8 Stripe · Subscription webhooks

평균 사용자보다 많이 쓰는 사용자가 수익성을 결정한다

계산 기준

성공 1건 원가 = 성공/실패 AI·검색·전송 총비용 ÷ 검증 성공 건수
음성·Live·지원·데이터 갱신 비용도 별도 계측

운영 장치

사용자·조직별 한도와 예산 알림 · 캐시·배치·중복 제거
결제 웹훅 서명·중복 처리 · 사용량 원장·환불/실패 정책

설명용 시나리오	일반 이용자 가정	많이 쓰는 이용자 가정
월 순매출 가정	10,000원	10,000원
고객당 고정비 가정	1,500원	1,500원
이용량 × 성공당 원가 가정	100건 × 50원	300건 × 50원
단순 기여액	+3,500원	−6,500원

모든 금액은 설명용 가정. 실제 요금·API 단가·수익 예측이 아니며, 개발비·세금 등은 제외했다.

S8 Stripe · Subscription webhooks

기업 판매에 필요한 것은 보안 기능보다 운영 가능한 통제

현재 기반 · 코드 기준

키를 중계 환경에 보관 · 요청/링크 검사
Electron 격리 · 기기별 대화 암호화 경로

P0 · 계정과 비용 보호

로그인·조직/역할·서버측 권한·분산 쿼터
결제 상태와 이용 권한의 일관성 · 남용 탐지

P0 · 배포·문서 정비

SDK 데모키 기본값 제거 · 운영 CORS/권한 정리
실제 코드 서명·업데이트 검증 · 음성/보관 안내 갱신

기업 계약을 위한 추가 조건

SSO·감사 로그·보관/삭제·백업 복구·장애 대응
데이터 반출 정책·DPA·위탁사·외부 보안 검증

공개 중계의 메모리 기반 제한은 여러 인스턴스의 고객별 사용량을 보장하는 과금 장치가 아니다.

S7 MCP · Security best practices · S9 European Commission · International data protection

글로벌화는 번역보다 판매 데이터와 운영 국가를 늘리는 일

상품·판매 데이터

국가별 SKU·색/사이즈 체계·현지 판매처·배송
통화·세금/관세 표시 · 품절·링크 갱신 정책

언어와 사용 경험

한·영 UI/검색/음성부터 검증 · 현지 단위/시간
접근성·저사양 기기 · 국가별 결제 실패 대응

정책과 신뢰

개인정보·국외 이전·삭제 요청·소비자 고지
스토어/판매처 정책·상품 이미지 사용권 확인

진입 순서 · 제안

한국의 제한 카탈로그 실증 → 영어권 한 국가
현지 공급·지원 파트너 확보 후 다음 국가 확대

해외 진출의 합격 기준은 언어 수가 아니라, 해당 국가에서 실제 구매 가능한 상품을 찾는 비율이다.

S9 European Commission · International data protection

출시 판단은 테스트 수가 아니라 고객 결과로 한다

지표	측정 방법	파일럿 목표 예시
동일 상품 오표시율	동일 모델이라고 표시한 결과 중 오답 비율	1% 이하 · 가려진 상품 등 별도 집계
카탈로그 Top-1	정답 SKU가 포함된 평가셋의 첫 후보 정확도	90% 이상 · 범위 밖 입력과 분리
판매 페이지 유효성	후보 링크가 실제 해당 SKU/옵션 상세인지	98% 이상 · 품절은 별도 표시
응답/안정성	응답 95%가 도착하는 시간 / 무중단 세션 비율	10초 이내 / 99.5% 이상
사업성과 원가	업무 시간·구매 완료·성공당 원가·유지율	고객별 목표 합의 후 유료 전환

모든 수치는 제안 목표이며 현재 달성값이 아니다. 오답과 "모르겠음", 카탈로그 밖 입력을 분리한다.

완료 날짜보다 통과 조건으로 다음 투자를 결정한다

단계·예상 범위	핵심 산출물	다음 단계 조건
0 · 1~2주	상태/문서 정리·평가셋·공급 후보·원가 계측	정답·실패·비용을 재현 가능하게 측정
1 · 추가 3~4주	제한 카탈로그 엔진·판매 URL 검증·SDK 실증	2~3개 파트너의 데이터·권한 확보
2 · 추가 4~6주	인증/구독/사용량·Windows·Android 베타	정확도/안정성 게이트·유료 이용 의향
3 · 조건 충족 후	MCP·팀 기능·영어권 한 국가 검증	호스트 심사·현지 데이터·단위경제 확인

인력·데이터 계약이 확보된 경우의 계획 가설. 일정 보장이 아니며 iOS/폐쇄망은 별도 검증 범위다.

지금 결정할 다섯 가지

01	첫 유료 고객	카탈로그 제공 가능한 판매자/팀을 우선할지 결정
02	지원 범위	한 업종·상품군·국가·Windows/Android 범위 합의
03	데이터 확보	SKU·참조 사진·판매 URL·갱신/사용 권한 담당 지정
04	투자 기준	정확도·유효 링크·성공당 원가로 다음 단계 승인
05	채널 확장	공통 엔진 안정화 뒤 MCP·iOS·해외를 순차 확대

분석 근거와 상태 구분

검토 범위

cleantouch-project 내부 소스·품질 기록·문서
관련 없는 practice-board 게시판은 제외

버전 기준

Windows package.json: 0.1.61
Android build.gradle.kts: 0.5.0 / README는 이전 버전

검증 기록

QUALITY-0.1.59~61 / Windows 테스트 138개
API 구매 테스트 81개 / 실제 검색 제한 응답

해석의 한계

직전 구매 개선은 로컬 수정·테스트 단계
전체 실기기·부하·침투·시장성 검증은 미실시

발표 자료 안의 "제안·목표·가정"을 실제 구현, 고객 확보, 매출 또는 품질 달성으로 인용하지 않는다.

공식 참고자료

S1 OpenAI · MCP server and UI quickstart

S2 Claude · Custom connectors / remote MCP

S3 Android · Media projection

S4 Apple · ReplayKit

S5 Google · Vision API Product Search

S6 Google · Ecommerce product data / Lens

S7 MCP · Security best practices

S8 Stripe · Subscription webhooks

S9 European Commission · International data protection

각 슬라이드 발표자 노트에 출처 URL과 추가 해석·검증 한계를 수록했습니다.