

이터널 리턴 제작 시스템 분석서

QA 테스트 결과를 바탕으로 본 설계 의도와 개선점

작성자	김성재
대상	이터널 리턴 — 제작 시스템
기준 버전	12.4 패치 (2026.09.17 업데이트)
근거 자료	제작 시스템 TC 44개, 이슈 리포트 ISSUE-001

핵심 주장 — 이터널 리턴의 제작 시스템은 "안전한 상점이 없는 필드에서, 초반 시간 싸움을 하는 플레이어의 시간을 아끼는 방향"으로 일관되게 설계되어 있다. 단, 제작 중 재료 이탈(ISSUE-001)과 교전 중 상자 오클릭은 이 원칙의 예외다.

1. 게임 소개

이터널 리턴은 님블뉴런이 개발한 게임으로, 스팀에서 무료로 플레이할 수 있다. 쿼터뷰 전투, 배틀로얄, 독자적인 크래프팅 시스템을 결합한 서바이벌 게임이며, 시즌 12부터 Unity 6 엔진으로 업데이트되었다.

대표 모드인 루미아 섬에서는 24명의 생존자가 3인 1팀으로 시작해, 다른 생존자를 쓰러뜨리고 마지막까지 살아남는 것이 목표다. 플레이어는 게임 내내 탐색, 제작, 사냥, 전투 중 무엇을 할지 매 순간 선택해야 한다.

이 문서는 그중 **제작 시스템**을 대상으로, 12.4 패치 기준 직접 테스트한 결과를 바탕으로 작성했다.

2. 제작 시스템 구조

제작은 **재료 획득** → **조합** → **완료**의 흐름으로 이루어진다.

재료 획득

- 상자를 열면 제작에 필요한 재료에 라벨이 표시되고, 클릭하거나 약 1초가 지나면 인벤토리로 들어온다.
- 나뭇가지, 돌 같은 재료는 채집으로, 고기 등은 야생동물 사냥으로 얻는다.
- 인벤토리는 10칸이며, 공간이 부족하면 경고가 뜨고 아이템이 들어오지 않는다.

조합

- 재료가 모이면 인벤토리 위 제작 목록에 만들 수 있는 아이템이 표시된다. 재료가 부족한 아이템은 표시되지 않는다.
- 재료는 인벤토리뿐 아니라 **열린 상자 안에** 있어도 조합에 쓰인다. 바닥에 떨어진 재료는 쓰이지 않는다.
- 클릭하거나 단축키(`)를 눌러 제작을 시작한다. 단축키로 제작할 때는 등급 설정 → 부위 순서 설정 → 도감 가나다순으로 대상이 정해진다(부위 순서는 확인 예정).

진행과 완료

- 제작 중에는 화면 하단에 게이지와 남은 시간이 표시된다. 제작 시간은 등급별로 다르다.

등급	고급	희귀	전설	초월
제작 시간	1.2초	1.4초	2.4초	3초

- 완료되면 재료가 소모되고 결과물 1개가 생긴다. 인벤토리가 가득 차 있으면 장비는 자동 장착(기존 장비는 바닥에), 그 외는 바닥에 떨어진다.

중단 조건

중단됨	유지됨
이동, 스킬, 기본 공격, 기절, 넉백, 사망	피격, 둔화

3. 설계 의도 분석

테스트하며 확인한 동작들은 하나의 방향으로 모인다. 초반 파밍 경쟁에서 플레이어의 시간을 아끼는 것이다. 게임 초반은 누가 먼저 장비를 갖추느냐의 싸움이고, 제작 시스템의 세부 규칙 대부분이 이 시간 싸움을 돕도록 설계되어 있다.

3-1. 제작을 끊는 조건: 선택은 플레이어에게

제작은 이동, 스킬 사용, 기본 공격을 하면 중단된다 (TC 30~32). 반면 외부 요인은 성격에 따라 갈린다. 기절과 넉백은 제작을 끊지만 (TC 34, 35), 피격과 둔화는 끊지 않는다 (TC 33, 36).

기준은 **조작권**으로 보인다. 플레이어가 스스로 다른 행동을 고르면 제작을 포기한 것으로 보고, 외부 요인은 조작을 빼앗을 때만 제작을 끊는다. 둔화는 느려질 뿐 조작은 가능하므로 제작이 유지된다.

만약 피격만으로 제작이 끊긴다면, 상대는 견제 공격 한 번으로 제작을 반복해서 방해할 수 있다. 현재 구조는 맞으면서도 제작을 끝낼지, 멈추고 싸울지를 플레이어가 판단하게 만든다.

3-2. 제작 시간: 짧게, 그러나 등급만큼의 대가

제작 시간은 고급 1.2초, 희귀 1.4초, 전설 2.4초, 초월 3초다 (TC 22~25). 초반 아이템은 빠르게 만들어야 파밍 흐름이 끊기지 않으므로 짧다.

제작 중에는 이동할 수 없으므로 제작 시간은 곧 **무방비 시간**이다. 등급이 높은 아이템일수록 더 긴 무방비 시간을 감수하게 해서, 강한 아이템을 얻는 데 위험이라는 대가를 붙였다고 볼 수 있다. 특히 희귀에서 전설로 넘어갈 때 제작 시간이 1초 늘어나, 가장 큰 폭으로 증가한다.

3-3. 열린 상자 속 재료로 바로 제작

상자를 연 상태라면 상자 안 재료만으로도, 인벤토리 재료와 섞어서도 제작할 수 있다 (TC 6, 7). 상자를 닫으면 제작 가능 표시가 사라진다 (TC 8).

완성 장비 하나에는 여러 개의 하위 재료가 필요한데, 인벤토리는 10칸이다. 모든 재료를 인벤토리에 담아야 조합할 수 있다면 칸 관리에 시간을 쓰게 된다. 상자에서 바로 조합하게 하면 줍기 → 조합의 단계를 줄이고 인벤토리 부담도 덜어준다.

3-4. 인벤토리가 가득 차도 결과물은 살린다

인벤토리가 가득 찬 상태에서 제작이 끝나면, 결과물이 장비라면 자동 장착되고 기존 장비는 바닥에 떨어진다 (TC 28). 장비가 아니면 결과물이 바닥에 떨어진다 (TC 27).

"공간 부족으로 제작 실패"로 처리할 수도 있었지만, 그러면 이미 쓴 제작 시간이 사라진다. 결과물을 바닥에 두면 플레이어가 인벤토리를 정리한 뒤 주워 쓸 수 있으므로, 투자한 시간이 헛되지 않는다.

3-5. 단축키와 제작 순서 규칙

단축키 하나로 제작할 수 있고 (TC 15), 여러 아이템이 제작 가능하면 **등급 설정 → 부위 순서 설정 → 도감 가나다순**으로 제작 대상이 정해진다 (TC 12, 16~18). 부위 순서 규칙은 TC 44에서 확인할 예정이다. 재료가 들어 있는 인벤토리 슬롯 번호는 순서에 영향을 주지 않는다 (TC 11, 12).

단축키는 목록을 찾아 클릭하는 시간을 줄인다. 다만 버튼 하나로 제작하려면 무엇이 먼저 만들어질지 **예측 가능해야** 하므로, 순서를 정하는 규칙과 설정이 함께 필요하다.

정리 — 중단 조건, 제작 시간, 재료 출처, 공간 부족 처리, 단축키까지 일관되게 플레이어의 시간을 아끼는 방향으로 설계되어 있다. 이 원칙은 5번에서 다룰 예외를 판단하는 기준이 된다.

4. 강점 / 차별점

4-1. 매 판 다른 동선

필드에서 재료를 모아 제작하는 구조 덕분에, 플레이어는 어떤 순서로 어느 지역을 돌지 직접 설계한다. 캐릭터와 목표 장비에 따라 동선이 달라져 같은 캐릭터로도 매 판 다른 플레이가 나온다.

4-2. 파밍이 싸움을 만든다

모든 플레이어가 재료를 찾아 움직이기 때문에 동선이 겹치는 곳에서 싸움이 자연스럽게 벌어진다. 파밍과 교전이 분리되지 않아 한 판 안에서 긴장이 계속 유지된다.

4-3. 필드 제작의 위험을 줄이는 일관된 편의 설계

짧은 제작 시간, 상자에서 바로 제작, 단축키와 제작 순서 설정, 피격에도 유지되는 제작, 인벤토리가 가득 차도 결과물을 살리는 처리까지, 세부 규칙들이 "필드에서 제작하는 시간을 줄인다"는 한 방향으로 맞춰져 있다 (3번 참고).

4-4. 캐릭터 외형과 스킨

애니메이션 스타일로 만들어진 개성 있는 실험체들이 있고, 스킨으로 외형을 꾸밀 수 있다. 시스템 외적인 요소지만, 한 캐릭터를 오래 플레이하게 만드는 동기가 된다.

5. 단점 및 개선안

5-1. 제작 중 재료가 빠져도 게이지가 끝까지 진행된다 (ISSUE-001)

현상 제작 도중 재료 하나를 바닥에 버려도 게이지는 계속 진행되고, 게이지가 다 찬 뒤에야 재료 부족 안내와 함께 제작이 실패한다 (TC 39, 재현율 5/5).

문제 시스템 전반이 플레이어 시간을 아끼도록 설계된 것과 달리, 이 경우만 이미 실패가 정해진 제작에 시간을 쓰게 한다. 인벤토리가 가득 찼을 때 결과물을 살려주는 처리(3-4)와 비교하면 차이가 분명하다. 초월 아이템이라면 최대 3초를 무방비 상태로 헛되이 보낸다.

개선안 A. 재료가 빠진 순간 제작을 즉시 중단하고 안내를 띄운다.
B. 제작 중에는 해당 재료를 버릴 수 없게 막는다.

판단 A를 권장한다. B는 플레이어의 행동 자체를 제한하지만, A는 행동은 허용하고 결과만 즉시 알려준다. 이동·스킬 사용 시 즉시 중단되는 기존 규칙과도 일관된다.

5-2. 교전 중 상자를 잘못 눌러 상자 창이 열린다

현상 교전 중 우클릭으로 이동하려다 근처 상자를 누르면, 캐릭터가 상자 쪽으로 걸어가고 상자 창이 열려 화면을 가린다. 확인한 범위에서는 이를 막는 전용 설정이 없다.

문제 상자를 열면 바로 제작할 수 있는 구조는 파밍 속도를 높여주지만(3-3), 이동과 상자 열기가 같은 우클릭을 공유하기 때문에 교전 중에는 오입력이 된다. 가장 시간이 중요한 순간에 원치 않는 방향으로 이동하고 시야까지 가려진다.

제외한 안 전투 중에는 상자가 열리지 않게 막는 방법. 초반은 파밍과 교전이 거의 동시에 일어나 사실상 항상 전투 상태에 가깝고, 그러면 파밍 자체가 느려져 3번의 설계 원칙과 충돌한다.

개선안 다른 게임에서 공격 대상을 적 캐릭터로만 한정하는 전용 키가 있듯이, 상자 상호작용 전용 키를 따로 둔다.

보완 전용 키를 기본으로 강제하면 입력이 하나 늘어 파밍이 느려질 수 있다. 따라서 기본값은 지금처럼 우클릭으로 두고, 설정에서 "우클릭으로 상자 열지 않기"를 켤 수 있는 선택 옵션으로 제공한다. 기존 플레이어의 파밍 속도는 유지하면서, 오입력이 불편한 플레이어만 선택할 수 있다.

6. 경쟁 게임 비교: 리그 오브 레전드

두 게임 모두 아이템을 조합해 캐릭터를 강화하고 퀘터뷰 시점에서 싸운다는 점은 비슷하다. 차이는 **아이템을 얻는 과정이 게임 전체에 어떤 영향을 주는가**에서 나온다.

구분	리그 오브 레전드	이터널 리턴
아이템 획득	골드를 모아 기지 상점에서 구매	필드에서 재료를 모아 그 자리에서 제작
행동 결정	라인과 역할이 대체로 정해져 있음	어느 지역에서 무엇을 모을지 동선을 직접 설계
싸움이 생기는 이유	라인전, 오브젝트	재료를 찾아 이동하다 마주침, 좋은 재료를 둘러싼 경쟁
승리 조건	상대 기지 파괴	마지막 한 팀이 남을 때까지 생존

6-1. 동선을 직접 짠다

롤에서는 라인이 정해져 있어 "어디로 갈지"보다 "어떻게 싸울지"가 중심이다. 이터널 리턴은 필요한 재료가 맵 곳곳에 흩어져 있어, 어떤 순서로 어느 지역을 돌지를 매 판 직접 정해야 한다.

6-2. 파밍이 곧 싸움을 만든다

모든 플레이어가 재료를 찾아 맵을 돌아다니기 때문에, 파밍 동선이 겹치는 곳에서 자연스럽게 싸움이 일어난다. 파밍과 교전이 섞여 있어 싸움이 자주, 예측하기 어려운 곳에서 벌어진다.

6-3. 안전한 상점이 없다: 제작 설계가 중요한 이유

롤은 기지로 돌아가 안전한 상태에서 아이템을 산다. 이터널 리턴은 적이 언제 나타날지 모르는 필드 한가운데서 제작한다. 게다가 마지막 한 팀만 살아남는 구조라 한 번의 불리한 싸움이 곧 탈락으로 이어질 수 있다.

그래서 이터널 리턴에서는 **제작하는 동안의 시간과 위험을 줄이는 설계**가 훨씬 중요하다. 3번에서 분석한 짧은 제작 시간, 상자에서 바로 제작, 단축키, 피격에도 끊기지 않는 제작은 모두 필드 제작이 만드는 위험을 줄이기 위한 장치로 볼 수 있다. 반대로 5번의 두 문제가 치명적인 이유도 여기에 있다.

7. 정리: QA 관점에서 본 제작 시스템

테스트 결과

TC 44개 중 43개 Pass(1개 확인 예정). 기능 오류는 발견되지 않았고, 개선 제안 2건(재료 이탈 시 게이지 진행, 교전 중 상자 오클릭)을 도출했다.

이 시스템에서 주의 깊게 봐야 할 부분

1. **규칙이 겹치는 지점** — 제작 순서는 등급, 부위, 가나다순이 겹쳐서 정해진다. 탐색 단계에서는 "인벤토리 앞번호 순으로 제작된다"고 판단했지만, 조건을 통제해 다시 테스트한 결과 실제 기준은 가나다순이었다.

처음의 인상은 우연히 두 순서가 일치했기 때문이었다. 규칙이 여러 개 겹치는 곳은 조건을 하나씩 분리해서 검증해야 한다.

2. **제작 시작과 완료 사이의 상태 변화** — 제작은 시작 시점에 재료를 확인하고 완료 시점에 소모한다. 그 사이에 재료가 버려지거나, 장착되거나, 상자가 닫히는 경우 결과물과 재료가 동시에 남는 복제 버그가 생기기 쉬운 구조다. 테스트 결과 세 경우 모두 재료는 정상 처리되었지만, 재료를 버린 경우 게이지가 끝까지 진행되는 문제를 발견했다(ISSUE-001).
3. **중단 조건의 기준** — 외부 요인은 조작권을 빼앗을 때만 제작을 끊는 것으로 보인다. 이 가설이 맞다면 속박, 침묵 같은 다른 CC에서도 같은 기준이 적용되어야 하므로, 추가 검증 대상으로 남긴다.

개발 경험이 도움이 된 점

UE5로 이터널 리턴을 모작하며 제작 시스템을 직접 구현해 본 경험이 있어, "재료를 언제 확인하고 언제 소모하는가"처럼 구현상 취약한 지점을 미리 예상하고 테스트를 설계할 수 있었다.

※ 본 문서의 동작 설명은 공식 기획서가 아닌, 12.4 패치 기준 직접 테스트한 결과를 바탕으로 작성했다.