



Regulamin Nocnych Zawodów Strażackich

Bojanów, 22.08.2026 r.

Drużyny oraz umundurowanie

1. **Drużyna męska** składa się z 7 zawodników (**którzy ukończyli 16. rok życia**).
2. Drużyna męska wykonuje zadanie bojowe w ubraniu koszarowym, z kaskiem sportowym lub hełmem pożarniczym oraz w butach powyżej kostki (zabrania się używania obuwia z kolcami).
3. **Drużyna kobieca** może składać się z **6 kobiet** oraz mechanika-mężczyzny (**wszyscy ukończone 16 lat**). Posiadanie mechanika-mężczyzny nie jest obowiązkowe.
4. Drużyna kobieca ćwiczenie bojowe wykonuje w ubraniu koszarowym, z kaskiem sportowym lub hełmem pożarniczym oraz w butach powyżej kostki lub obuwiu sportowym (zabrania się używania obuwia z kolcami).
5. **Drużyna mieszana** będzie klasyfikowana jako męska.
6. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. **Wyjątek stanowi** mechanik, który może wystartować w grupie A oraz w grupie C. Może on wystartować maksymalnie **raz w danej kategorii**. Gdy dana jednostka wystawia więcej niż jedną drużynę w tej samej kategorii, każda z nich musi posiadać własnego mechanika.
7. Zawodnicy mogą wystartować bez **kurtek koszarowych** – **dopuszcza się start w koszulkach pod warunkiem, że cała drużyna wystąpi w nich jednolicie**.

Sprzęt oraz ułożenie na podeście

1. W zawodach może być stosowany sprzęt wykorzystywany w działaniach ratowniczych oraz sprzęt sportowy będący w obrocie handlowym.
2. Na podeście drewnianym znajdują się wszystkie węże, które (**z wyjątkiem węży ssawnych**) nie mogą wystawać poza obrys podestu.
3. Węże ssawne muszą znajdować się **minimum w 2/3** swojej długości na podeście. Węże na podeście mogą być ułożone w sposób dowolny **przez** zawodników drużyny.
4. Łączniki nie mogą być połączone ze sobą, a między nimi musi zmieścić się prosta kartka **papieru**. Sprzęt może leżeć na sobie.
5. Zakazuje się układania sprzętu na motopompie pożarniczej. Do wykonania ćwiczenia potrzebne są: 2 węże ssawne W-110, kosz ssawny, 2 klucze do łączenia węży ssawnych (**nieobowiązkowe**), 2 odcinki W-75, rozdzielacz, 4 odcinki W-52 oraz 2 prądownice (**węże tłoczne W-75 oraz W-52 o długości 20 m +/- 0,5 m, natomiast węże ssawne W-110 o długości nie krótszej niż 2,4 m**).



Zapewnienia organizatora

1. Podest drewniany o wymiarach 2x2 m oraz wysokości nie większej niż 10 cm, na którym będzie ustawiona motopompa pożarnicza **Tohatsu**. **Zostanie ona** uruchomiona przed startem przez operatora.

Przebieg konkurencji

1. Zawodnicy ustawiają się na linii startu w odległości 5 m od podestu.
2. Start może odbyć się z dwóch linii startowych. Po komendzie sędziego **startującego następuje** wystrzał z pistoletu hukowego, który uruchamia elektroniczny pomiar czasu.
3. Celem jest jak najszybsze zabicie zapadki tarcz nalewowych. Poprawność wykonania zadania **sygnalizuje zapalenie się** czerwonej lampki na każdej z dwóch tarcz.
4. Każda rota ma do zbicia zapadkę tylko jednej z tarcz. Roty nie mogą sobie pomagać. Jeżeli **skierują na jedną zapadkę dwa prądy wody**, drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
5. Budowa linii ssawnej odbywa się w sposób dowolny, lecz przy wrzucaniu do zbiornika musi być ona zakończona **smokiem ssawnym**.
6. Jeżeli w drużynie kobiecej mechanikiem jest mężczyzna, może on wykonać tylko jedno łączenie.
7. Mechanik może łączyć linie główne, gaśnicze oraz linie ssawne. Podczas tłoczenia wody mechanik musi znajdować się w obrębie motopompy.
8. Budowa linii głównej i gaśniczej odbywa się w sposób dowolny.
9. Przewodnicy nie mogą przekroczyć **linii tarcz nalewowych**. **Jeśli zawodnik przekroczy tę linię, drużyna zostanie zdyskwalifikowana**.
10. Część ubioru oraz prądownica mogą wystawać poza linię. Nad konkurencją będą czuwać sędziowie. Zakończenie zadania odbywa się po zapaleniu czerwonych lamp na nalewakach.
11. Do oceny w fazie końcowej zostanie poddana linia ssawna, która podczas wyjmowania ze zbiornika w celu odwodnienia musi posiadać prawidłowo zapięty **kosz (tj. na dwa kąty)**.
12. W przypadku awarii elektronicznego pomiaru, czas będzie mierzony stoperem.
13. W przypadku, gdy sędzia nie zauważy nieprawidłowości podczas startu drużyny, zawodnicy nie ponoszą odpowiedzialności i start zostaje zaliczony. Sędzia ma głos ostateczny.

Skrót możliwych przyczyn dyskwalifikacji

1. Wrzucenie linii ssawnej do zbiornika bez smoka ssawnego.
2. **Wyjęcie** linii ssawnej bez zapiętego prawidłowo smoka ssawnego **(na dwa kąty)**.
3. Przekroczenie linii prądowników stopą.
4. Pomoc drugim prądem wody **w celu zbicia tarczy**.
5. Wykrycie nieprawidłowości w średnicach lub długościach węży.
6. Przekroczenie czasu na przygotowanie na podeście.
7. Wykonanie przez mechanika-mężczyznę w drużynie kobiecej więcej niż **jednego łączenia**.
8. Niestosowanie się do poleceń sędziego i organizatora.
9. Wystartowanie **w liczbie zawodników innej niż określona w regulaminie (7 osób)**.



Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanowie

47-470 Bojanów ul. Borucka 3

Bezpieczeństwo zawodów

1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zawodów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zawodników, **jego uszkodzenie lub zgubienie.**
4. Udział małoletnich od 16 roku życia jest dozwolony pod nadzorem opiekuna.

Fair Play

1. **W celu zapewnienia równych szans** każdej drużyny, kontrolowane mogą być średnice i długości węży.
2. Organizator będzie starał się utrzymać boisko dla wszystkich drużyn w podobnym stanie, dlatego **prosimy o rozpinanie węży poza torem.**
3. Dla usprawnienia zawodów każda drużyna będzie miała 3 minuty na przygotowanie się na podeście. Czas będzie liczony od momentu wezwania danej drużyny **przez spikera.**
4. Rażące niezdyscyplinowanie drużyny w trakcie trwania zawodów może stanowić podstawę do jej dyskwalifikacji.

Zasady uczestnictwa w zawodach

1. Wystartowanie w zawodach wiąże się z **akceptacją regulaminu.** Warunkiem uczestnictwa drużyny w zawodach jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:
ospbojanow@raciborz.kppsp.gov.pl.