



Zdobywamy kartę rowerową

TEMAT 8:

PIERWSZA POMOC



Gdy komuś z nas przydarzy się nieszczęśliwy wypadek, rzeczą podstawową jest wezwanie pomocy.

997 – *Policja*

998–*Straż Pożarna*

999 – *Pogotowie*

112–*numer alarmowy*



WEZWANIE POMOCY ВЫЗОВ ПОМОЩИ

Przy zgłaszaniu wezwania należy podać:

При сообщении о происшествии необходимо указать:

1. miejsce zdarzenia,
2. rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, wypadek w pracy, liczbę poszkodowanych),
3. stan poszkodowanych,
4. imię i nazwisko wzywającego pomocy,
5. numer telefonu, z którego dzwonimy.

1. место происшествия,
2. вид происшествия (дорожная авария, несчастный случай на работе, количество пострадавших),
3. состояние пострадавших,
4. имя и фамилию вызывающего помощь,
5. номер телефона, с которого осуществляется звонок.





ZAKRES PIERWSZEJ POMOCY

- *zabezpieczenie miejsca wypadku,*
- *sprawdzenie stanu poszkodowanego,*
- *zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych,*
- *prorowadzenie sztucznego oddychania (resuscytacji krążeniowo-oddechowej), zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe,*
- *wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego,*
- *ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i zaistniała potrzeba pozostawienia go bez opieki na dłuższy czas).*

ОБЪЁМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- *обеспечение безопасности места происшествия,*
- *проверка состояния пострадавшего,*
- *обеспечение помощи себе, вызов скорой помощи или других специализированных спасательных служб,*
- *проведение искусственного дыхания (сердечно-лёгочной реанимации), остановка кровотечений и противошоковые действия,*
- *выполнение остальных/других спасательных мероприятий в зависимости от состояния пострадавшего,*
- *укладывание пострадавшего в безопасное положение (только если пострадавший без сознания и возникла необходимость оставить его без присмотра на длительное время).*



Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna



Oceń stan świadomości

- delikatnie potrząśnij
- głośno zapytaj "Czy wszystko w porządku?"



Jeżeli nie reaguje

- udroźnij drogi oddechowe i sprawdź oddech

Jeżeli brak oddechu lub nie oddycha prawidłowo

Zadzwoń 112 lub 999, znajdź i przynieś AED

Jeżeli oddycha prawidłowo

- * Ułóż w pozycji bezpiecznej
- zadzwoń 112 lub 999
- regularnie oceniaj oddech



Natychmiast rozpocznij RKO

- połóż ręce na środku klatki piersiowej, wykonaj 30 uciśnień
- uciskaj mocno na głębokość 5 cm z częstotliwością 100 na minutę
- przyłóż szczelnie usta wokół ust poszkodowanego
- wdmuchuj powietrze jednostajnie aż klatka piersiowa się uniesie
- wykonaj następny oddech gdy klatka piersiowa opadnie
- kontynuuj RKO

RKO 30:2



Włącz AED i naklej elektrody

- bezzwłocznie wykonuj polecenia defibrylatora
- przyklej jedną elektrodę pod lewą pachą
- przyklej drugą elektrodę pod prawym obojczykiem, obok mostka
- jeżeli jest więcej niż jeden ratownik nie przerywaj RKO



Odsuń się i wykonaj defibrylację

Nikt nie może dotykać pacjenta

- * w trakcie analizy rytmu * w trakcie defibrylacji

Jeżeli poszkodowany zaczyna reagować, porusza się, otwiera oczy, oddycha prawidłowo, przerywaj RKO. Jeżeli wciąż jest nieprzytomny ułóż w pozycji bezpiecznej.



MAŁI RATOWNICY - program realizowany w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa



Основные действия при сердечно-легочной реанимации и автоматической наружной дефибрилляции (АНД)



1

Оцените сознание пострадавшего

- аккуратно потрясите за плечи
- громко спросите: «Вы меня слышите? Всё в порядке?»



2

Если нет реакции

- откройте дыхательные пути и проверьте дыхание

Если дыхания нет или оно ненормальное

Немедленно звоните **112** или 999, найдите и принесите АНД

Если дыхание нормальное

- * Уложите в безопасное боковое положение
- позвоните **112** или 999
- регулярно оценивайте дыхание



3

Немедленно начните СЛР

- положите основание ладони на центр грудной клетки
- выполните 30 нажатий на глубину 5–6 см с частотой 100–120 в минуту
- обеспечьте полное расправление грудной клетки после каждого нажатия
- выполните 2 спасательных вдоха (каждый в течение 1 секунды, пока грудная клетка не поднимется)
- поочередно выполняйте 30 нажатий и 2 вдоха
- продолжайте СЛР

30:2



4

Включите АНД и наклейте электроды

- включите АНД и следуйте голосовым инструкциям
- наклейте один электрод под левую ключицу
- наклейте второй электрод сбоку под правой подмышкой, ниже груди
- если вас больше одного и есть еще один спасатель, СЛР не прерывается



5

Отойдите и выполните дефибрилляцию

Никто не должен касаться пострадавшего

- во время анализа ритма
- во время разряда дефибриллятора

Если пострадавший начинает реагировать, двигаться, открывает глаза и дышит нормально, прекратите СЛР. Если пострадавший не реагирует — переведите его в безопасное боковое положение.



СПЕШИТЕ НА ПОМОЩЬ – программа обучения первой помощи в рамках краковского бюджета для граждан



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ

КРОВОТЕЧЕНИЕ – это потеря крови из повреждённых кровеносных сосудов. Бывает опасным для жизни.

ВИДЫ КРОВОТЕЧЕНИЙ

АРТЕРИАЛЬНОЕ

Кровь ярко-красного цвета бьёт сильной струёй.



ВЕНОЗНОЕ

Кровь тёмно-красного цвета вытекает равномерно.



КАПИЛЛЯРНОЕ

Кровь сочится по всей поверхности раны.



СМЕШАННОЕ

Признаки артериального и венозного кровотечения.



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ

- 1 Обеспечь свою безопасность и безопасность пострадавшего.
- 2 Надень перчатки (если есть) и прямым давлением прижми рану чистой тканью или бинтом.
- 3 Если кровь не останавливается – наложи давящую повязку.
- 4 При сильном кровотечении наложи жгут выше раны.
- 5 Позови помощь или сам позвони по номеру 112.



КАК НАЛОЖИТЬ ЖГУТ

Используй жгут только при сильном кровотечении на конечностях!

- 1 Наложить жгут выше раны – на 5–7 см.
- 2 Затянуть жгут до остановки кровотечения.
- 3 Зафиксировать жгут (липучкой или застёжкой).
- 4 Обязательно укажи время наложения жгута. Максимум – 1–1,5 часа летом и 30–40 минут зимой.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Уложи пострадавшего и успокой его.
- Следи за его состоянием до прибытия помощи.
- Не вынимай из раны предметы, которые в ней застряли!



ВАЖНО!

Быстрое и правильное действие может спасти жизнь!



ЕДИНЫЙ НОМЕР
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

NUMER ALARMOWY
SŁUŻB RATUNKOWYCH

DODATKOWO

- Уложи пострадавшего и успокой его.
- Obserwuj jego stan do przyjazdu pomocy.
- Nie wyjmuj przedmiotów tkwiących w ranie!



WAŻNE!

Szybka i właściwa reakcja może uratować życie!



PIERWSZA POMOC PRZY KRWOTOKACH

Krwotok – to utrata krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych. Może być niebezpieczny dla życia.

RODZAJE KRWOTOKÓW

TĘTNICZY

Krew jasnoczerwona tryska silnym strumieniem.



ŻYLNÝ

Krew ciemnoczerwona wypływa równomiernie.



WŁOSOWATY

Krew sączy się po całej powierzchni rany.



MIESZANY

Objawy krwotoku tętniczego i żylnego.



CO ROBIĆ PRZY KRWOTOKU

- 1 Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo poszkodowanego.
- 2 Załóż rękawiczki (jeśli masz) i mocno dociśnij ranę czystym materiałem lub bandażem.
- 3 Jeśli krew nie ustaje – załóż opatrunek uciskowy.
- 4 Przy silnym krwotoku załóż opaskę uciskową (stazę) powyżej rany.
- 5 Wezwij pomoc lub zadzwoń pod numer 112.



JAK ZAŁOŻYĆ OPASKĘ UCISKOWĄ (STAZĘ)

Stosuj stazę tylko w przypadku silnego krwotoku z kończyn!

- 1 Załóż stazę powyżej rany – 5–7 cm wyżej.
- 2 Dokręć stazę do momentu zatrzymania krwotoku.
- 3 Zabezpiecz stazę (rzepem lub klamrą).
- 4 Zapisz czas założenia stazy. Maksymalnie – 1–1,5 godziny latem i 30–40 minut zimą.





ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ



PIERWSZA POMOC PRZY ZŁAMANIACH

Перелом – это повреждение кости.

Главное – не навредить и дождаться помощи взрослых или врачей.

Złamanie – to uszkodzenie kości.

Najważniejsze – nie zaszkodzić i czekać na pomoc dorosłych lub lekarzy.

ПРИЗНАКИ ПЕРЕЛОМА

- сильная боль
- отёк
- деформация (необычное положение руки или ноги)
- невозможно двигать конечностью
- хруст при движении или нажатии



ВАЖНО!

- Не давай есть и пить.
- Оставайся рядом с пострадавшим до приезда помощи.



OBJAWY ZŁAMANIA

- silny ból
- obrzęk
- deformacja (nienaturalne ułożenie ręki lub nogi)
- niemożność poruszania kończyną
- chrupanie przy ruchu lub nacisku



WAŻNE!

- Nie podawaj jedzenia ani picia.
- Zostań z poszkodowanym do przyjazdu pomocy.



ЧТО ДЕЛАТЬ

1

Позови на помощь взрослых или позвони по номеру 112.




2

Успокой пострадавшего и уложи его в удобное положение.



3

Обеспечь неподвижность сломанной конечности. Используй шину или то, что есть под рукой (доска, палка, журнал). Шина должна фиксировать суставы выше и ниже места перелома.



4

Приложи холод к месту травмы через ткань, чтобы уменьшить боль и отёк.



5

Не давай пострадавшему двигаться. Не пытайся ставить кость на место!



CO ROBIĆ

1

Poproś dorosłych o pomoc lub zadzwoń pod numer 112.



2

Uspokój poszkodowanego i ułóż go w wygodnej pozycji.



3

Unieruchom złamaną kończynę. Użyj szyny lub tego, co masz pod ręką (deska, kij, czasopismo). Szyna powinna unieruchamiać stawy powyżej i poniżej miejsca złamania.



4

Przyłóż zimno do miejsca urazu przez materiał, aby zmniejszyć ból i obrzęk.



5

Nie pozwalaj poszkodowanemu się ruszać. Nie próbuj ustawiać kości!



ПРИМЕРЫ ФИКСАЦИИ (ШИНИРОВАНИЕ)

Рука




Предплечье



Бедро



Голень



PRZYKŁADY UNIERUCHOMIENIA (SZYNOWANIE)

Ramię




Przedramię



Udo



Podudzie



ТВОЯ ЗАДАЧА – ПОМОЧЬ, НЕ НАВРЕДИВ!

112

ЕДИНЫЙ НОМЕР
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

JEDNOLITY NUMER
ALARMOWYCH SŁUŻB



TWOIM ZADANIEM JEST POMÓC, NIE ZASZKODZIĆ!