



常暗之厢项目日志 与会议记录

END



终末列车组成员

项目经理：李天怡

程序员：陈子昊

技术总监：董旭航

CIO/网站编辑：夏雨煊

文档编辑：周欣阳

UI 设计/美工：迟锐

项目日志（9.5-9.11）


9月5日

Done:

1.完成第一周项目计划书、第一周项目日志与会议记录（周欣阳）；



2.制成小组介绍视频（剪辑+配乐+字幕），终版封面调整完成（李天怡）；



3.完善 json skill 至可以正常使用（董旭航）；



4.利用 json skill 洗出来所有剧情的 json（陈子昊）；

Name	Last commit message
..	
attributes.schema.json	feat: 添加属性加点与技能触发系统
events.schema.json	feat(minigame): WebGL 3D 演示小游戏并接线引用校验
game-data.schema.json	refactor(check): 检定改为 dice.js 可编程编号 + outcomes 分支, 事件数据清扫 (v3)
items.schema.json	加入常驻物品栏与物品调查事件
meta.schema.json	refactor(check): 检定改为 dice.js 可编程编号 + outcomes 分支, 事件数据清扫 (v3)
scenes.schema.json	feat(scene): 恢复 fullCanvas 整幅画布贴图物件与不透明像素命中
skills.schema.json	支持技能多属性求和触发规则

5.游戏试玩，所有逻辑都可以基本跑通（陈子昊）；

6.重构检定事件的逻辑，使其更解耦和易维护（董旭航）。

提交日期: 2026年9月5日

refactor (check): 检定改为 dice.js 可编程编号 + outcomes 分支, 事件数据清扫 (v3) 7200d49 7200d49 5天前

chengxusheji / Game / schemas / meta.schema.json

leixin0725 refactor(check): 检定改为 dice.js 可编程编号 + outcomes 分支, 事件数据清扫 (v3) 7200d49 · 5天前 History

Code Blame 30 lines (30 loc) · 1.19 KB

```
1 {
2   "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
3   "title": "游戏入口与初始状态",
4   "type": "object",
5   "required": ["formatVersion", "title", "coverImage", "startEvent", "initialScene", "initialState"],
6   "properties": {
7     "formatVersion": { "const": 3 },
8     "title": { "type": "string", "minLength": 1 },
9     "coverImage": { "type": "string", "minLength": 1 },
10    "startEvent": { "$ref": "#/$defs/id" },
11    "initialScene": { "$ref": "#/$defs/id" },
12    "initialState": {
13      "type": "object",
14      "required": ["sceneId", "flags", "inventory", "objectStates", "checkResults"],
15      "properties": {
16        "sceneId": { "$ref": "#/$defs/id" },
17        "currentEventId": { "type": ["string", "null"] },
18        "flags": { "type": "object", "additionalProperties": true },
19        "inventory": { "type": "array", "items": { "$ref": "#/$defs/id" }, "uniqueItems": true },
20        "objectStates": { "type": "object", "additionalProperties": { "type": "object" } },
21        "checkResults": { "type": "object" }
22      },
23      "additionalProperties": false
24    },
25  },
26  "additionalProperties": false,
27  "$defs": {
28    "id": { "type": "string", "pattern": "^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]*$" }
29  }
30 }
```

Problems:

- 1.对于 skill 的处理不够熟练，导致后续剧情有些卡顿；
- 2.视频素材部分画质不统一，转场略显生硬，时间紧张导致配音没来得及录；
- 3.剪辑所需时长比预估的要多；
- 4.项目里很多数据结构一开始还不错，后来就不够用了且重构麻烦，对于确立数据结构方面还有待打磨；
- 5.项目亮点还不够多，架构上也可以有更多的创新。

Plan

- 1.计划并构想有关通用小游戏接口的实现形态；
- 2.调整后续的剧情逻辑；
- 3.整合小组成员的个人日志成完整的日志套装；

4.继续打磨游戏原型准备提交；
5.思考如何嵌入更亮眼的小游戏；
6.考虑嵌入 WebGL 做屏幕风格后处理的可行性；
7.简化 skill 的用户交互，增强鲁棒性，以便小组成员能够更容易地参与到内容创作中来。

Lessons:
1.剪辑虽然比预想中费时，但大家看到成片一起笑出来时，觉得团队默契正在慢慢建立；
2.小组成员多多交流可以极大提升团队的工作效率，提出更多更好的新点子。

9月6日

Done:

1.整合出小组个人日志套装（夏雨煊）；

夏雨煊

2班-终末列车组-第一周日志套装.pdf

2.2M

微信电脑版

终末列车组
第一周日志套装

END

终末列车组成员
项目经理：李天怡
程序员：陈子昊
技术总监：董旭航
COO/文档编辑：夏雨煊
网站编辑：周成烈
UI 设计/美工：范晓

2.完善游戏原型并提交（董旭航、陈子昊）；

名称	类型	大小	修改日期
.agents	文件夹		2026/9/6 18:07
_Brainstorm	文件夹		2026/9/6 18:07
Assets	文件夹		2026/9/6 18:07
Game	文件夹		2026/9/6 18:07
.gitattributes	Git Attributes 源文件	3 KB	2026/9/6 18:07
.gitignore	Git Ignore 源文件	3 KB	2026/9/6 18:07
AGENTS	Markdown 源文件	1 KB	2026/9/6 18:07
README	Markdown 源文件	1 KB	2026/9/6 18:07

3.重构全画布渲染机制同时修复了大量交互 Bug（董旭航）；

Commits on Sep 6, 2026

docs: 符号链接恢复说明改为反斜杠目标并解释仓库正斜杠规范的并存关系

leixin0725 committed 4天前

dc4dd4e

chore: .agents/skills 部署链接改为相对路径并补充 Windows 恢复说明

leixin0725 committed 4天前

00b5f17

docs(Game): API 接口手册修正与现状不一致处

leixin0725 committed 4天前

4c00cec

docs(Game): README 同步至当前数据与代码状态

leixin0725 committed 4天前

556d83c

fix(GroupIntro): 汇总页返回键始终回到游戏主页而非上一页

leixin0725 committed 4天前

5c9c013

style(dialog): 禁止对话框内文本选中，避免快速连点时选中文字

leixin0725 committed 4天前

182966e

fix(dialog): 快进改为每个事件开始时默认关闭，不再跨事件记忆状态

leixin0725 committed 4天前

f48f118

fix: 恢复结束页标题文案为「游戏结束」的被覆盖提交效果 (2d0ca2e/528bbfd)

leixin0725 committed 4天前

5cb3698

chore: 恢复「末班列车」更名「常暗之厢」的被覆盖提交效果 (929a8fc)

leixin0725 committed 4天前

df33ec6

- 4.完善常暗之厢的剧本转换与运行流程（陈子昊）；
- 5.调整 json，完成整个游戏的初步架构（陈子昊）；
- 6.小游戏试玩并完成适配性评估（李天怡）；
- 7.游戏机制思路拓展，提出 2 个新玩法分支（李天怡）。

Commits on Sep 6, 2026

fix: 完善末班列剧本转换与运行流程
chenzh23 committed 5天前

Problems:

- 1.新思路虽有趣，但落地难度评估不够充分，部分想法偏理想化；
- 2.在使用 ai 交流时表达方式和给出的关键词不够准确；
- 3.就个人日志的形式上还可以更加完善。

Plan:

- 1.确定最终小游戏方案，写机制文档初稿；
- 2.复盘第一周工作成果同时初步规划第二周的工作。


Lessons:

- 1.小组成员就游戏玩法激烈讨论，进行头脑风暴时很开心，但需要更理性地考虑开发时间，学会做减法；
- 2.在团队中提前设置一个统一标准可以减少返工，提高工作效率。

9月7日

Done:

- 1.完成第二次会议的筹备工作（李天怡）；




- 2.制作并完善车厢场景及相关设计（迟锐）；



- 3.整理网站小作业所需素材（周欣阳）；

名称	修改日期	名称	修改日期
川菜	2026/9/7 21:44	苏-桂花糖藕	2026/9/7 21:46
徽菜	2026/9/7 21:42	苏-松鼠桂鱼	2026/9/7 21:46
鲁菜	2026/9/7 21:40	苏-响油鳝丝	2026/9/7 21:46
闽菜	2026/9/7 21:42	苏-腌笃鲜	2026/9/7 21:46
苏菜	2026/9/9 19:36	苏-叫花鸡	2026/9/7 21:08
湘菜	2026/9/7 21:40	苏-文思豆腐	2026/9/7 21:06
粤菜	2026/9/7 21:45		
浙菜	2026/9/7 21:44		

4.制作中华美食网站（夏雨焯）；



5.制作电影欣赏网站（陈子昊）。



Problems:

- 1.在处理一些细节方面不够耐心、细心，容易犯低级错误；
- 2.经过一周的奋战之后稍显疲倦，工作效率略有降低。

Plan:

	1.迅速调整工作状态以应对第二周的工作任务； 2.准备剧情分支的讨论与视觉风格的调整； 3.协助测试 UI 交互并优化。 Lessons: 1.小组成员之间通过优势互补进行合理有效地合作既能增强凝聚力，也能很好的加快项目进程； 2.进行素材收集与整理时可以通过多渠道、改变关键词与需求等方式高效搜集； 3.在正式开会前进行简单准备，列出大体提纲与需要讨论的议题有助于厘清会议流程与思路，提高会议效率。
9月8日	Done: 1.收集整理小游戏的设计灵感与制作思路（夏雨煊）；  【【游戏实况】君死/菌丝 你去死吧——多数死亡表决游戏】 https://www.bilibili.com/video/BV1acQmBUEGE/?p=3&share_source=copy_web&vd_source=ea9fc8f7320637eceb3606b79ea6a215 在第二章的26min 2.开展小组第二次会议（全体）； 3.明确本周要完成的总任务，制定相应计划并进行组内分工（全体）； 4.在拓展交互点方面，给出了每节车厢的细化方案（全体）。 

6号车厢	把便签换成英文的形式以便做成解谜小游戏
7号车厢	收音机可以增加调频旋钮，通过类似旋钮游戏的形式，如果旋转正确则可给出一些小提示
5号车厢	检定数量已经足够，无需增加检定。但可以在没用的背包道具中加入一些类似“救救我”的字条，在渲染恐怖氛围的同时增强交互
4号车厢	该节车厢是玩家与重伤崩溃乘务员相遇的核心剧情节点，可以采用限时对话抉择机制：玩家需在倒计时内从多个选项中做出正确回应以安抚乘务员情绪，错误或超时将扣血条。乘务员对话以无标点或倒序文字等异常文本渲染其癫狂感，同时要着重强调让列车停下来这一点
3号车厢	进入该节车厢后直接切换到推箱小游戏。同时3号车厢必须与4号车厢形成强烈对比：4号车厢强调停下，3号车厢在翻东西时则可以给一些线索，提示玩家要继续前进
2号车厢与3号车厢之间	设置鬼打墙/里世界，如果错误次数太多，直接进入加假结局
2号车厢	增加卡牌和飞行棋小游戏，将“投掷”完善成钓鱼小游戏
头车	新增乘务员抢夺车把手的冲突事件，以QTE（快速反应事件）作为核心交互方式，成败直接影响结局走向

Problems:

- 1.第二周任务量略重，需要合理分工与配合；
- 2.在哪些地方进行检定哪些地方进入小游戏这一问题上最终决定依据剧本的实际情况来定，虽然不做强制要求能更好地灵活安排，但剧本编写的工作量因此加大，而剧本又需要迅速改编好以确保后续工作开展，在时间紧任务重的情况下创作不易产生灵感。

Plan:

- 1.尽快完善剧本分支，丰富剧情内容；
- 2.完成钓鱼、卡牌、收音机等小游戏的设计与开发；
- 3.进一步优化美术细节，制作检定动画。

Lessons:

- 1.线下开会的效率远比线上交流高
- 2.相互配合，彼此理解，有想法就要说出来，大家齐心协力才能把项目做的更好。

9月9日

Done:
1.完成剧情的初版拓展（夏雨煊）；



2.对开始和 end 进行了视频嵌入，更新了 pc 和乘务员的差分立绘（李天怡、迟锐）；



pc-crazy



pc-scared



乘务员-crazy

3.第二次会议记录的整理，绘制设计文档中的线框图和站点地图（周欣阳）；

[illegible]

main

chengxushuji / Game / 常暗之厢-战斗轮-卡牌试作.html

↑ Top

CodeBlame780 lines (728 loc) · 39.4 KB

Raw

```
446 function damageEnemy(amount, messages, { combo = false } = {}) {
447     let damage = amount;
448     if (!combo && state.enemyShield > 0) {
449         const blocked = Math.min(state.enemyShield, damage);
450         state.enemyShield -= blocked;
451         damage -= blocked;
452         messages.push(`敌人的防御挡住了 ${blocked} 点伤害`);
453     }
454     if (!combo && amount > 0 && state.enemyCounter > 0) {
455         state.playerHp = clamp(state.playerHp - state.enemyCounter, 0, MAX_PLAYER_HP);
456         messages.push(`敌人的防御反弹了 ${state.enemyCounter} 点伤害`);
457         state.enemyCounter = 0;
458     }
459     const wasAboveInfiniteThreshold = state.enemyHp > ENEMY_INFINITE_ENERGY_HP;
460     state.enemyHp = clamp(state.enemyHp - damage, 0, MAX_ENEMY_HP);
461     if (damage > 0) messages.push(`你造成了 ${damage} 点伤害`);
462     if (wasAboveInfiniteThreshold && state.enemyHp <= ENEMY_INFINITE_ENERGY_HP && state.enemyHp > 0) {
463         messages.push(`敌人濒死，体力变为无限`);
464     }
465     return damage;
466 }
```



5.完成 WebGL 的演示制作，升级小游戏框架（董旭航）。

```
leixin0725 feat(minigame): WebGL 3D 演示小游戏并继续引用校验
```

```
1 (function (game) {
2   "use strict";
3
4   // 原型小游戏：把建议标准 (WebGL 3D 技术演示)。
5   // 目的：验证“事件动作” - 宿主窗口内容纳独立可交互画面 - 原生 WebGL 3D - 退出/完成
6   // 两秒后结束 - 返回动作列表由事件引擎顺序执行“流程控制”，不依赖于任何第三方。
7   // 原型代码注册 (编译器会在 node:vm 里加载本文件并推播编号)，DOM/Gl 全部延迟到 run()。
8   // 玩法：拖拽或方向键转动立方体，把“当前方位”形如随机“目标方位”后，“完成标准”
9   // 按钮可用，点击即成功结束，标题栏“退出小游戏”由宿主提供，视为放弃、无结束。
10
11   // ---- 简单 4x4 矩阵 (列主序 Float32Array, 仅本模块用) ----
12
13   function mat4Identity() {
14     return new Float32Array([1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]);
15   }
16
17   function mat4Multiply(a, b) {
18     const out = new Float32Array(16);
19     for (let col = 0; col < 4; col += 1) {
20       for (let row = 0; row < 4; row += 1) {
21         out[col * 4 + row] =
22           a[0 * 4 + row] * b[col * 4 + 0] +
23           a[1 * 4 + row] * b[col * 4 + 1] +
24           a[2 * 4 + row] * b[col * 4 + 2] +
25           a[3 * 4 + row] * b[col * 4 + 3];
26       }
27     }
28     return out;
29   }
30 }
```

目标：将一个小游戏“clock_puzzle”（齿轮对话），在某个事件是作为动作触发，成功后会弹出奖励对话框，失败（退出）时事件结束。

```
1. **注册模块**：在“src/minigame-games/clock_puzzle.js”顶层调用“Game.Minigames.register(“clock_puzzle”, { title: “...”, run })”。文件顶层只做注册，“run(context)”内两遍“DOM/渲染”、“src/minigames.js”与模块文件都必须在“main.js”之前加载（在“game.html”加“<script>”）。
2. **编写玩法**：在“run”里把界面推进“context.stage”；自然结束（状态完成/超时等）时 resolve 结束动作列表，例如：
...
<script>
function run(context) {
  if (context.stage) return Promise.resolve(null); // 无 DOM 测试环境直接跳过
  let resolveFinish;
  const finished = new Promise((resolve) => { resolveFinish = resolve });
  // ... 绘制与交互 ...
  const onComplete = () => resolveFinish[
    { type: "setFlag", key: "clock_puzzle_done", value: true },
    { type: "dialogue", text: "齿轮对话——两枚合复位。" }
  ];
  // 退出路径：返回并结束（可省，缺省略处理，无结束）
  context.onQuit() => [{ type: "dialogue", text: "你放下了齿轮。" }];
  // 重试：取消、取消/重听、重试
  context.registerCleanup(() => { cancelAnimationFrame(handle); });
  return finished;
}
...
3. **继续**：在“data/events.json”需要的事件位置写“{ type: “minigame”, “game”: “clock_puzzle” }”；需要按结果分派时，由模块在结束列表里用“choice”//“check”表达，或在结束里而模块后由包级“choice”条件分派。
4. **编译校验**：运行“npm run compile”，确认事件数量正确且没有“未注册编号”报错（编译器通过 node:vm 加载注册表与模块并推播编号）。
5. **测试与文档**：按“tools/test-runtime.js”的小游戏流程补充回归（结束执行、无结束继续、未注册编号、非法结束回滚），运行“npm run check”；按本行开头“变更协议”的联动清单“检查是否需同步文档/README”。
}
// 包内自带的“webgl3d_demo” (“src/minigame-games/webgl3d_demo.js”) 是原生 WebGL 3D 技术演示：它同时验证“事件动作” - 宿主窗口内容纳独立可交互画面 - 3D canvas - 完成/退出两秒后结束 - 结束动作列表继续执行。演示触发时“webgl3d_demo_spot_3d”默认不可见（“visibility:hidden”检查属性“webgl3d_demo_visible”），验证时进入演示后在控制台运行“game.state.flags.webgl3d_demo_visible = true; game.scene.refresh();”再点击设置窗，该物件与事件“E_NO3D_RENDER”、素材“assets/webgl3d_demo_spot.svg”构成独立演示单元，正式部署不需时即可整体删除。
```

Problems:

- 1.实际完成的工作量略小于计划所需完成的，需要提升效率以加快项目进度；
- 2.剧本当前只是进行了初版改编，后续还需进行进一步的完善。

Plan:

- 1.继续完成剩余小游戏的制作;
- 2.准备课堂的项目展示环节;
- 3.进一步完善 ui 设计;
- 4.梳理完善里世界的设定。


Lessons:

- 1.需要对工作量进行合理评估并制定可行的计划;
- 2.组员要实时反映目前的工作进度以及后续工作的大体规划以便项目有序地开展。

9月10日

Done:


- 1.圆满完成项目的课堂展示（李天怡）；
- 2.完成调频小游戏的制作，添加剧情 json，拓展游戏内容（陈子昊）；



- 3.完成交涉小游戏的设计与开发（李天怡、董旭航）；




- #### 4.完善里世界的设定（董旭航）：



5.完成将车厢等美术资产嵌入游戏场景（李天怡）；



6.完成卡牌游戏等游戏背景的制作（迟锐）。



Problems:

- 1.Clicker 美术优化方向虽已确定，但体表细节、无眼异形等恐怖感表现仍需反复调试；
- 2.剧情文本与新增交互点的结合还不够自然，部分道具文本介绍时机未定；
- 3.对 JSON 数据扩展和小游戏接口不熟悉，整合速度较慢；

Plan:

- 1.完成小游戏 UI 设计与网页框架 UI 统一；
- 2.增加场景点击次数，扩展剧情以支撑交互点；
- 3.完成检定动画制作；
- 4.美术上继续强化 Clicker 的异常感与心理压迫力。

Lessons:

- 1.在课堂展示时通过借鉴其他小组的项目成果，在感叹同学们都很优秀的同时也为我们自己的项目提供了一些灵感；
- 2.遇到问题可以及时主动提出以便集思广益更好地去解决问题；
- 3.技术方案需提前验证，JSON 扩展和小游戏接口要预留调试时间；
4. 剧情与交互设计要同步推进，避免文本与玩法脱节。

9
月
1
1
日

Done:

- 1.完成了掷骰检定动画的制作、UI 设计的完善以及物品道具的拓展（迟锐）；





2.完成第二周项目计划书和设计文档（周欣阳）；




3.优化 ui，嵌入状态条和背包格，完成了 op（开场动画）的制作（李天怡）；






4.基本完成里世界素材的收集整理（董旭航）；



5.完成钓鱼小游戏的制作（陈子昊）.



```
19 function run(context) {  
106  
107   const render = () => {  
108     const targetCenter = targetY + 0.055;  
109     const inside = targetCenter >= playerY && targetCenter <= playerY + CONFIG.zoneHeight;  
110     zone.style.top = `${playerY * 100}%`;   
111     zone.style.height = `${CONFIG.zoneHeight * 100}%`;   
112     target.style.top = `${targetY * 100}%`;   
113     zone.classList.toggle("is-inside", inside);   
114     playerScore.style.width = `${progress}%`;   
115     conductorScore.style.width = `${100 - progress}%`;   
116     scoreNumber.textContent = `双方拉力: ${Math.round(progress)} / ${Math.round(100 - progress)}%`;   
117     insideText.textContent = inside ? "抓住了!" : "脱离抓握区";   
118     insideText.classList.toggle("is-inside", inside);   
119     meterText.textContent = inside ? "我方控制权正在上升" : "列车员正在把控制杆拽走";   
120     return inside;   
121   };   
122  
123   const finish = (won) => {   
124     if (finished) return;   
125     finished = true;   
126     cancelAnimationFrame(frameHandle);   
127     root.classList.add(won ? "is-win" : "is-loss");   
128     status.innerHTML = won   
129       ? "<strong>抢到控制杆了。</strong>你猛地压下操作杆。"   
130       : "<strong>控制权被夺走。</strong>列车又一次冲向黑暗。";   
131     insideText.textContent = won ? "控制杆已锁定" : "控制杆脱手";   
132     meterText.textContent = won ? "正在切换列车控制模式" : "列车员重新抓住了操作杆";   
133     finishHandle = window.setTimeout(() => resolveSettlement([   
134       { type: "setFlag", key: "conductor_tug_won", value: won },   
135       { type: "jump", next: won ? "E_029" : "E_030" }   
136     ]), 650);   
137   };   
138 }
```

Problems:

- 1.部分小游戏仍存在 Bug;
- 2.小游戏与主流程衔接出现兼容性问题，部分接口调用失败；
3. UI 统一过程中发现部分页面风格不一致，细节需进一步细化；
- 4.数值平衡仍需结合剧本实测校准，交涉成功率与战斗数值有偏差；
- 5.场景点击交互增加后，部分交互点反馈不够明显。

Plan:

- 1.修复小游戏与主流程的兼容性问题；
- 2.统一 UI 细节，完善小游戏的 UI；
- 3.开始设计隐藏式结局的触发条件与线索。

Lessons:

- 1.多页面架构下，UI 统一必须建立规范并严格执行；
- 2.小游戏接口要预留扩展性，避免后期返工；
- 3.数值调整不能凭感觉，要结合剧本实测和玩家反馈；
- 4.测试应尽早介入，不要等到全部做完再集中修 Bug。

第二周会议记录

会议主题	第二周工作部署与游戏方案决策	会议编号	第二次例会
会议时间	2026 年 9 月 8 日 20: 20-22: 20	会议地点	线下会议 / 明德社区 A111
主持人	李天怡	记录人	周欣阳
参会人	到会 6 人：李天怡、陈子昊、迟锐、董旭航、周欣阳、夏雨煊		
会议议程	 1.讨论了有关各节车厢的交互点设计与拓展、提示系统的增加与否、哪些场景做检定哪些先玩小游戏、剧本内容的拓展、属性和技能的调整与合并、小游戏的类型与实现的优先顺序以及 WebGL 后处理特效的评估与可行性、3D 场景探索的工作量评估等议题并给出了相应的解决方案； 2.明确本周要完成的总任务，制定相应计划； 3. 进行组内分工：在总任务的基础上，按照程序、美工、文书、剧本四个板块把任务拆解并分配到个人，各自明确第二周的工作重点与必须完成的任务。		
会议成果	一、针对相关议题给出了以下解决方案： (1)在核心玩法与战斗机制方面： · 检定与小游戏的判定规则按剧情实际情况决定，不做统一强制规则，由负责剧本的组员根据剧本内容灵活安排； · 检定次数不能无限次，需设定合理上限； (2)在场景与交互方面： · 需增加场景点击次数以增强游戏体验； (3)在剧情与叙事方面： · 需要拓展剧情以支撑交互点的丰富度； · 乘务员角色形象需要更具疯癫感； (4)在技能与检定系统方面： · 医学与急救可以合并为一个技能； · 可删除体质属性以适当减少属性数量； · 删除技能获取条件，在获得技能时加入文本提示即可； 		

(5)在 UI/UX 与交互反馈方面



· 不用增加提示系统，做好场景内的自然引导即可；

(6)在道具与物品方面

· 需在道具上面加入文本介绍以撑起游戏内容，但加入时机和方式要合理；

(7)在美工方面：

· 需对 Clicker 进行美术优化：基于恐怖氛围整体调性，重新评估 Clicker 的视觉设计方案，重点强化其体表细节、质感表现以及生物特征的异常感（如头部异形、无眼），通过更具冲击力的造型提升其对玩家的心理压迫力与恐怖沉浸感。



会议 ppt 部分展示

第二周会议记录.docx
14KB



二、针对拓展交互点这一议题，给出了每一节车厢的细化方案：

6 号车厢	把便签换成英文的形式以便做成解谜小游戏
7 号车厢	收音机可以增加调频旋钮，通过类似旋钮游戏的形式，如果旋转正确则可给出一些小提示
5 号车厢	检定数量已经足够，无需增加检定。但可以在没用的背包道具中加入一些类似“救救我”的字条，在渲染恐怖氛围的同时增强交互
4 号车厢	该节车厢是玩家与重伤崩溃乘务员相遇的核心剧情节点，可以采用限时对话抉择机制：玩家需在倒计时内从多个选项中做出正确回应以安抚乘务员情绪，错误或超时将扣血条。乘务员对话以无标点或倒序文字等异常文本渲染其癫狂感，同时要着重强调让列车停下来这一点

	3号车厢	进入该节车厢后直接切换到推箱小游戏。同时3号车厢必须与4号车厢形成强烈对比：4号车厢强调停下，3号车厢在翻东西时则可以给一些线索，提示玩家要继续前进	
	2号车厢与3号车厢之间	设置鬼打墙/里世界，如果错误次数太多，直接进入加假结局	
	2号车厢	增加卡牌和飞行棋小游戏，将“投掷”完善成钓鱼小游戏	
	头车	新增乘务员抢夺车把手的冲突事件，以QTE（快速反应事件）作为核心交互方式，成败直接影响结局走向	
（第一周计划已圆满完成） 下一步规划	第二周 优化与拓展		第三周 测试与润色
	1.完成收音机调频、卡牌、钓鱼小游戏及交涉文字游戏等小游戏的开发制作 2.绘制收音机大图，优化车厢门以及Clicker的视觉表现，实现车厢抖动与灯光闪烁效果 3.完成小游戏的UI设计，完善网页框架UI，在现有网页框架基础上完成UI视觉风格的统一与界面细节细化 4.增加交互点，扩展剧情内容，撰写各车厢交涉对话文本与调查类物品的描述文字 5.完成检定动画的制作		1.找bug测试 2.加BGM和配音 3.调整美工与游戏数值 4.完善剩余小游戏的制作 5.可加入隐藏式结局的设定 6.探索Meta恐怖元素与3D场景表现的可能性
下次时间	第三周周二 9.15	地点 / 形式	线下
下次议题	第二周成果检查与问题复盘，第三周测试与收尾工作安排		

本周小组成员得分与依据

姓名	得分	依据
李天怡	100	完成本周项目汇报，组织开展小组第二次会议，主导部分小游戏的设计与开发工作，参与剧情分支讨论以及游戏视觉风格的调整同时协助开展 UI 交互测试并完成相应优化。
董旭航	100	主导剧情分支的 JSON 数据扩展，实现通用小游戏接口，设计开发部分小游戏，完成物品事件的数据接入，设计交涉成功与失败的逻辑接口并且填充战斗轮的数据结构。
陈子昊	100	完成电影欣赏网站的制作，实现角色对话系统，开发交涉成功、失败的判定逻辑，完成卡牌小游戏的制作并细化小游戏相关功能，同时对游戏数值开展平衡性调整工作。
迟锐	100	绘制收音机大图，优化车厢门以及 Clicker 的视觉表现，完成小游戏的 UI 设计，在现有网页框架之上统一 UI 视觉风格、细化界面细节，制作检定动画以及相关动态效果。
夏雨煊	100	完成中华美食网站的制作，扩展完善剧情内容以增加交互点，撰写各车厢交涉对话文本和调查类物品的描述文字，协助小游戏的开发制作，统筹小组全部阶段作业的提交事宜。
周欣阳	100	完善项目计划以及设计文档，绘制线框图与站点地图，整理项目日志和会议记录，整合小组成员的个人日志，协助网站日常编辑以及素材收集工作，辅助测试 UI 交互。