



常暗之厢项目计划

END

终末列车组成员

项目经理：李天怡

程序员：陈子昊

技术总监：董旭航

CIO/文档编辑：夏雨煊

网站编辑：周欣阳

UI 设计/美工：迟锐



目录

一、项目概况	3
1.1 游戏背景	3
1.2 项目简介	3
1.3 灵感与改编思路	3
(一) 原型来源	3
(二) 改编思路	3
二、项目具体内容	3
2.1 游戏说明	3
2.2 网页设计	4
2.3 交互设计	5
三、项目技术	5
3.1 总体架构：数据与引擎分离	5
3.2 模块划分与职责	6
3.3 核心数据文件	7
3.4 关键机制	8
(一) 常用动作（原子动作）	8
(二) 属性与点数分配	8
(三) 技能与自动触发	8
(四) 判定：掷骰检定	8
(五) 理智值 SAN	9
(六) 剧情分支与三结局（暂定）	9
(七) 行动限制与大嘴机制（内容层机制）	9
(八) 物品与调查	9
(九) 演出与反馈（白名单）	9
(十) 事件执行的边界与可靠性（引擎规则）	9
四、工作安排	10
4.1 已完成的部分（截至 2026.9.5）	10
(一) 网页和 js	10
(二) 美工	12
4.2 时间安排	14
4.3 分工安排	15
另附：初版剧本原型及树状图	17

一、项目概况

1.1 游戏背景

2013 年的某个深夜，你坐上了 1 号线末班车。加班后的疲惫让你一坐下就睡了过去。再睁眼时，车厢里空无一人。窗外没有街灯，也没有站台，只有一眼望不到头的黑暗，可列车分明还在往前开！

车门上贴着一张便签，写着：「只管前进吧 已经没有退路了。」而在你身后，好像有什么东西正在一节一节地啃掉这列车……

你，有勇气坐到终点吗？

1.2 项目简介

《常暗之厢》是一款基于 HTML+CSS+JavaScript 原生开发的惊悚悬疑交互式故事游戏。玩家扮演一名深夜搭乘末班电车的乘客，由于疲累在车厢里陷入了深沉的睡眠，但却在醒来后发现车厢空无一人、列车貌似还在漆黑隧道里不断前行……玩家必须在逐渐流失的 SAN 和车厢一节节消失的压迫下，调查场景、做出选择、完成骰点检定和多个小游戏，最终根据所做选择抵达多种结局之一。

1.3 灵感与改编思路

（一）原型来源

本作改编自桌面角色扮演游戏（TRPG）克苏鲁的呼唤（Call of Cthulhu）体系下的短篇模组《常暗之厢》。

（二）改编思路

- (1) 保留原模组的核心意象：末班电车、无光隧道、啃食车厢的“大嘴”、车厢逐节消失、便签谜题与三结局。
- (2) 把“多人跑团+主持人（KP）骰点”改编成“单人+程序判定”的网页形式，检定规则变成可量化，可维护，可编程的数值系统。
- (3) 把原模组的探索行动限制与 SAN 规则，做成压迫感的来源。玩家不是无限试错，而是真的在掉 san 值。
- (4) 保留和改编原作中的丰富的角色属性和角色技能，使其参与核心检定机制。
- (5) 为了更好的游戏体验，玩法上增添与场景的交互。借由与场景物件的互动、内嵌小游戏等，来丰富传统 VG 的选项+多结局模式。


二、项目具体内容

2.1 游戏说明


开发环境：HTML5 + CSS3 + Javascript（可能引入 WebGL 等外部 API 库）
运行平台：Windows 11

2.2 网页设计

该游戏包括一组相互跳转的网页，各页职责清晰：主页是进入各项功能的入口，游戏车厢场景与剧情，另有存档页、设置页和结局页等各司其职，其中每个车厢是一个场景，包含背景图与若干可点击物件。以下是初步搭建的网页框架。



登录页



注册页



主页



属性分配页



车厢场景



暂停界面



存档管理



结束界面

2.3 交互设计


游戏的核心交互循环为：场景中点击物件→播放事件→流式对话→检定/选择→修改状态与物品→切换事件或场景。具体包括：

- 场景交互：点击场景内的物件（便签、门、收音机等）进入对应事件；事件执行期间禁用物件点击与高亮，普通对话可通过点击场景空白处推进。
- 对话：流式（打字机）文本显示，支持自动播放、快进与“跳过本句”。
- 选择：choice 分支选项决定后续事件走向，是形成多结局的关键。
- 检定：基于角色属性的骰子检定（如“灵感”），成功与失败分别进入不同事件，并可能影响 SAN。
- 调查：由通用窗口基类派生的调查窗口（标题、文字、图片），用于展示物件细节。
- 属性分配：新游戏时需把总点数（30 点）全部分配到 8 项属性，确认后计算自动技能
- 并进入开场事件。
- 存档：暂停菜单支持保存，但只能在事件结束后的稳定状态保存，共三个存档槽。
- 物品：顶部 HUD 显示已获得物品名称（独立物品栏窗口为后续扩展）。
- 演出反馈：通过白名单注册的自定义动作实现闪屏等演出，切换场景、进入结局页均有明确反馈。

三、项目技术

3.1 总体架构：数据与引擎分离

项目采用“数据与引擎分离”的思路：剧情内容（对话、选择、检定、调查、场景物件、物品等）全部存放在 `data/` 目录下的六份 JSON 源文件中，由 `schemas/` 下的 JSON Schema 提供编辑时的格式提示；`tools/compile-data.mjs` 在编译期集中检查重复 ID、悬空引用、无效场景、无效物品等跨文件错误，并生成浏览器可直接加



载的数据包 `data/compiled-game-data.js`。运行时只解释执行这份编译产物，因此修改文案、数值、场景与物品不需要改动任何核心代码。

引擎采用事件驱动而非场景驱动的策略，场景切换依附于剧本和事件，更适合本项目作为网页游戏的架构。同时，事件驱动也贴合本游戏超现实恐怖的主题，有利于编剧自由发挥。

安全边界：剧情数据本体不能执行任意 JavaScript——一切状态修改与演出都必须来自引擎注册过的“动作”（内置动作与白名单自定义动作），剧情里只能写动作名与参数。

版本口径：当前运行时 `v0.1.0`，数据格式 `v2`，存档 `v2`；编译器每次运行都会输出“场景数/事件数/物品数/属性数/技能数”的规模报告，便于核对内容量。

3.2 模块划分与职责

模块	职责
GameState	管理 8 项属性边界与点数分配、技能自动触发与手动屏蔽、旗标、物品、物件状态与检定结果；提供可序列化快照与严格恢复
SceneManager	单场景背景、贴图物件、点击入口与显示条件
EventEngine	顺序解释事件动作、处理分支与取消/回滚，维护“最近稳定点”； 内置动作与白名单自定义动作统一由注册表管理
UI 窗口族 (GameWindow 基类： DialogWindow/Choice Window/InspectWind ow/AttributeAllocationW indow/MenuWindow/T extPlayer/UIManager)	窗口生命周期、流式对话（自动/快进/跳过）、选择、调查、属性分配与暂停菜单
SaveManager	三个本地存档槽的读取、写入、摘要与删除
Auth / AuthGuard	本地账号与登录态管理/受保护页面的访问拦截

PageFlow	集中管理页面路径、入口参数与 sessionStorage 临时交接
项目演出注册 (registerProjectActions)	按白名单注册自定义动作（闪屏、骰子式属性增减、Clicker 数量暗骰与揭示等）
数据编译器	静态校验六份 JSON 的跨文件引用并生成 data/compiled-game-data.js

3.3 核心数据文件

文件	内容
data/meta.json	游戏标题与封面、起始事件、初始场景与初始状态（含数据格式版本）
data/attributes.json	8 项属性(力量/敏捷/教育/灵感/意志/幸运/体质/SAN)的范围、初始值与“新游戏总点数”
data/skills.json	6 项技能(话术/潜行/投掷/急救/医学/侦查)及“属性达标自动习得”规则
data/events.json	剧情事件与原子动作序列(对话/选择/检定/调查/状态修改/演出等)
data/scenes.json	场景背景图、可点击物件的位置与显示条件、点击入口事件
data/items.json	物品定义(名称、图片、描述、调查事件)
schemas/*.schema.json	各数据文件的 JSON Schema，用于编辑补全与编译校验
data/compiled-game-data.js	编译器生成的浏览器数据包（交付必带，禁止手改）

现状与缺口：当前仓库数据规模为 2 个场景（6、7 号车厢）、136 个事件（含 E-001~E-031 主线转换结果）、1 件物品（旧车票）、8 项属性、6 项技能。引擎侧支持已齐备，但

内容接入尚未完成：其余车厢的场景贴图、物品与立绘素材已在 `Assets/` 就绪，尚未接入 `data/`；剧本中大量技能检定、%修正、对抗等仍需引擎能力补齐或人工映射（见 3.4 注记），属后续工作。

3.4 关键机制

关键机制仍然处于迭代和设计阶段，与最终成果可能有所出入。

（一）常用动作（原子动作）

剧情的最小单位是【事件】，每个事件由若干原子【动作】按顺序执行。例如，当前开发进度下（第一周），引擎支持的常用动作有：

- 对话：逐字显示一句台词（打字机效果），支持自动播放、快进与跳过；
- 选择：弹出分支选项（可带显示条件），玩家选择哪个就跳去哪段剧情；
- 检定：基于属性掷骰判定，成功、失败分别进入不同事件；
- 调查：弹出详情窗口（标题、文字、图片），可绑定物品数据；
- 切换场景：从当前车厢切换到另一节车厢；
- 状态修改：获得物品、改旗标、改物件状态、增减属性、手动学/失技能；
- 自定义演出：闪屏等效果按“白名单”注册，剧情数据只能引用动作名与参数。
- 此外，还预留了封装任意 js 代码作为自定义动作的通用接口，提高游戏的可玩性和可拓展性，甚至可支持创意工坊。

（二）属性与点数分配

- 玩家共 8 项属性：力量、敏捷、教育、灵感、意志、幸运、体质、SAN。
- 新游戏发放 30 点且必须全部用完，玩家自定分配；属性分配完成前无法进入游戏。
- 属性有上下限：普通属性 3~10，SAN 0~10；SAN 可一路降到 0。
- 属性直接决定检定表现：同一检定中属性越高越容易成功。
- 属性定义（范围、初始值、总点数）统一收口在 `attributes.json`，引擎从数据现读。

（三）技能与自动触发

- 技能共 6 项：话术、潜行、投掷、急救、医学、侦查。
- 部分技能被动获得：教育达到 7 自动学会“医学”；教育+灵感达到 14 自动学会“话术”；敏捷+力量达到 14 自动学会“潜行”。
- 玩家可手动把技能设为已学会/未学会；一旦手动设置过，该技能不再自动触发，加点完全可控。

（四）判定：掷骰检定

所有需要“看本事或看运气”的地方都走掷骰检定：

- 掷骰结果结合属性与修正判定成功/失败，两条路分别进入不同事件；
- 支持修正值：道具与环境会改变成功率（如剧本中的手电筒、手机闪光、无光环境等）；
- 检定过程与结果按 `checkId` 记录在状态中（`checkResults`），供后续剧情引用；
- 剧本中的“对抗”场面（如 2 号车厢面对 Clicker）以“带修正的检定 + 连番检定 + 暗骰怪物数量”的方式由剧情数据落地。
- 注记：当前引擎 `check` 动作的实现为“掷骰 + 属性 + 修正后与阈值比较”，与 README/接口手册中 d100 的描述尚未收敛一致；规则数值仍可能调整，以引擎实现与

最终数据为准。

（五）理智值 SAN

- SAN 是最关键的生存数值：目击恐怖场景（尸体、大嘴、Clicker 等）会按剧本扣减。
- 剧本常写作“SAN X/Y”或“SAN 减少 NdM”：成功损失 X、失败损失 Y；随机部分由骰子动作落地。
- SAN 一旦归零，引擎立即终止当前事件并跳转结局页（当前结局页文案固定为 SAN 归零的疯狂式结局；True/Bad 结局由剧情叙述）。
- SAN 把恐怖氛围变成真实的生存压力：玩家不是无限试错，而是真的会疯。

（六）剧情分支与三结局（暂定）

分支由两个动作驱动：选择（玩家主动选）与检定（玩家能力说了算）。两者共同决定走向，最终汇聚成三种结局：

- 结局 A（true end）：取得钥匙并在驾驶室把拉杆拉到加速，醒来发现只是一场噩梦；
- 结局 B（bad end）：拉杆减速停车，被怪物追上，醒来后仍被恐惧缠绕；
- 结局 C（crazy end）：理智归零或被 Clicker 抓住无法挣脱，最终在精神病院醒来。

（七）行动限制与大嘴机制（内容层机制）

“探索次数超限 → 大嘴从车尾追上、车厢逐节消失”由剧情数据实现（触发车厢消失的剧情并额外扣除 SAN），引擎本身不设硬性次数上限。该机制让“到处乱点”付出代价，逼玩家在稳妥调查与冒险前进之间取舍。

（八）物品与调查

- 获得物品后显示在 HUD 物品栏；每件物品可带“调查事件”，点开弹出标题、描述与图片。
- 物品作用：开门（钥匙决定能否进驾驶室）、改变检定成功率（手机、手电筒等提供修正）、解锁剧情。
- 现状注意：示例数据目前仅接入“旧车票”一件物品；其余物品与素材已在 Assets/ 就绪，尚未全部接入（后续工作）。

（九）演出与反馈（白名单）

为了让恐怖感成立，游戏以“白名单”注册自定义演出，剧情数据内部只能写动作名和参数，不能塞任意代码，代码都由自定义动作进行封装，既灵活又安全。

- 已注册自定义动作：闪屏（flashScreen）、骰子式属性增减（modifyAttributeByDice）、Clicker 数量暗骰与揭示（rollClickerCount / showClickerCount）。
- 画面抖动、车厢变黑、结局淡入等尚未注册，属框架后续待办；切换场景与进入结局页均有明确界面反馈。

（十）事件执行的边界与可靠性（引擎规则）

- 事件由原子动作顺序构成；choice、check 会终止当前事件并跳转到目标事件继续执行，普通事件结束可用 next 衔接。
- 只有完整事件链成功结束后，状态才成为新的“稳定点”；存档、返回主界面、中途取消一律以最近稳定点为准，不保留执行到一半的调用栈；运行出错会回滚到旧稳定点。
- 事件执行期间锁定场景物件的点击与高亮，仅普通对话允许点击场景空白处推进。

- 事件链设有数量护栏（超过 100 个无玩家输入的事件即报错），防止剧情数据死循环。
- SAN 归零在动作执行后立即触发终止状态，跳转结局页。

四、工作安排

4.1 已完成的部分（截至 2026.9.5）

（一）网页和 js

网页部分

页面	用途	当前状态
index.html	登录入口	已实现
register.html	本地账号注册	已实现
home.html	游戏主页（新的游戏/存档管理/设置/小组介绍/退出）	已实现
game.html	核心游戏页（场景、对话、检定、暂停、物品栏）	已实现
save-manager.html	存档管理（读取/删除）	已实现
save-write.html	选择存档槽位（写入）	已实现
ending.html	游戏结束（SAN 归零终止）	已实现
about.html	小组介绍	已实现
settings.html	设置	占位，待补充

js 部分

模块	对应文件	已完成功能
命名空间	src/namespace.js	window.TrainGame 全局入口，版本号、深拷贝、延时等基础工具

游戏状态	src/state.js	8 项属性（力量/敏捷/教育/灵感/意志/幸运/体质/SAN）的边界与 30 点分配校验、技能自动触发与手动屏蔽（skillOverrides）、旗标、物品、物件状态、检定记录；快照（snapshot）与严格恢复（restore）
场景管理	src/scene.js	单场景背景加载；可点击贴图物件的百分比定位、zIndex、显示条件（visibleWhen）与点击入口（clickEvent）
事件引擎	src/events.js	顺序解释 13 种原子动作；choice/check 终止当前事件并跳转；取消与回滚到“最近稳定点”；100 个连续事件防死循环护栏；SAN 归零抛终止状态；暂停/续跑与计时器管理
UI 窗口族	src/ui.js	GameWindow 基类及 DialogWindow / ChoiceWindow / InspectWindow / AttributeAllocationWindow / MenuWindow 派生窗口；TextPlayer 流式打字机对话（自动播放、快进、跳过）；UIManager 全局界面调度与顶部 HUD 物品栏
游戏页编排	src/main.js	新游戏流程（属性分配 → 开场事件）、事件运行接线、SAN ≤ 0 自动跳结局页、返回/保存的稳定点控制
本地认证	src/auth.js、src/auth-guard.js	浏览器本地账号注册与登录（localStorage）、标签页登录态（sessionStorage）、受保护页面访问守卫与后退缓存恢复（纯前端演示）
跨页流程	src/page-flow.js	集中管理页面路径与入口参数、sessionStorage 跨页临时交接（存档槽位/新游戏等）
存档	src/save-manager.js （+state.js 内 SaveManager）	当前账号 3 个本地存档槽的读取、写入、摘要与删除；只保存稳定状态
自定义演出/动	src/custom-actions.js	已注册：flashScreen（闪屏）、modifyAttributeByDice（骰子式 SAN 增减）、rollClickerCount / showClickerCount（Clicker 数量暗骰与揭示）

作白名单		
页面脚本	src/login.js、register.js、home.js、save-write.js	登录/注册/主页/写档各页逻辑
数据与编译	data/*.json（六份源文件）、schemas/*.schema.json（六份 Schema）、tools/compile-data.mjs	数据与引擎分离；编译期检查重复 ID、悬空引用、无效场景/物品，生成 data/compiled-game-data.js
运行时测试	tools/test-runtime.mjs	不依赖 DOM 的运行时测试：本地认证、属性分配、技能触发、条件读取、三槽存档与终止状态；npm run check 一键校验

（二）美工

完成基本地图、车厢背景、人物立绘、道具图标、UI 框的初版等基础美工工作

人物



乘务员



pc



clicker

场景



UI



初始界面



减



加



对话框

END

4.2 时间安排

第一周：完成基础框架

1. 完成场景交互：接入各车厢场景与物件（便签/地图/门/尸体/报纸/乘务员/背包等），点击物件即弹出信息与图片
2. UI 制作：封面、HUD、对话、选择、检定、存档等全部界面跑通
3. 基础美工：完成基本地图、车厢背景、人物立绘、道具图标、UI 框的初版
4. 整理出单流程文本的 json 文件，学会怎么做 css 渲染，导入图片调整位置
5. 合成线性单流程 TE

第二周：优化与拓展

1. 开始加入新的剧情分支
2. 引入物品事件：钥匙、手机、手电筒等影响检定修正与剧情走向
3. 做角色对话
4. 完成交涉判定的成功与失败分支
5. 制作游戏注册界面和网页弹窗
6. 细化小游戏，做风格适配
7. 对抗检定流程填充，把战斗轮补充完整

第三周：测试与润色

1. 找 bug 测试：做功能、流程、存档、兼容性、响应式回归测试并修复
2. 加入 BGM 与配音：背景音乐、环境音、按钮音效等
3. 调整美工：统一风格、细化立绘与过场动画
4. 调整游戏数值

4.3 分工安排

小组成员	职位	具体分工
李天怡	项目经理	主持项目启动会，统筹任务分解与人员分工，把控项目进度与关键节点，识别风险并及时调整计划。同时深度参与美工设计、视频剪辑与前端代码等落地工作。 W1： 组织首次讨论会，明确分工与选题方向；参与基础地图、人物立绘等美工素材设计与审核；主导小组介绍视频的剪辑制作；协助前端个人介绍页面的代码编写。 W2： 跟进各模块进度，组织中期协调会；参与剧情分支讨论与视觉风格调整；协助测试 UI 交互并反馈优化建议；继续完善视频素材与展示内容。 W3： 统筹最终测试与 Bug 修复进度；组织项目收尾复盘会；协调 BGM/配音素材的整合；负责项目汇报与最终答辩。
董旭航	技术总监	W1： 搭建事件驱动架构，设计游戏数据结构和 JSON 规范；编写 JSON 转换工具，整合小组页面至统一框架；完成单流程文本的 JSON 整理与渲染配置。 W2： 主导剧情分支的 JSON 数据扩展；实现通用小游戏接口和部分小游戏，实现物品事件的数据接入；设计交涉成功/失败的逻辑接口；填充战斗轮数据结构。 W3： 测试并修复架构级 Bug；审阅所有代码质

		量。
陈子昊	程序员	W1: 开发场景交互核心功能；实现属性分配界面；完成 UI 交互逻辑并确保无 Bug 运行；合成线性单流程 TE。 W2: 实现角色对话系统；开发交涉成功/失败的判定逻辑；制作游戏注册界面与网页弹窗；细化小游戏功能。调整游戏数值的平衡性； W3: 全面测试各模块 Bug 并修复；协助战斗轮逻辑填充与联调。
周欣阳	网站编辑	W1: 撰写项目计划书与首次会议记录；制作个人介绍页面；学习前端基础。 W2: 参与游戏剧情文本的整理与校对；协助网站内容的日常编辑与更新；辅助测试 UI 交互并整理反馈文档；协助项目计划书的阶段性完善。 W3: 参与全面测试与 Bug 记录；协助 BGM/配音素材的搜集与整理；汇总项目总结文档。
迟锐	UI 设计/美工	W1: 完成基本地图、人物立绘、道具图标、UI 框的基础美工制作；设计场景视觉风格；完成剧本编辑，剪辑小组介绍视频。 W2: 细化小游戏风格适配；优化界面视觉细节；制作动画与动态效果。 W3: 根据测试反馈调整美工细节；配合 BGM/配音做视觉氛围优化。
夏雨煊	CIO/文档编辑	W1: 主导诗词网站的全流程开发（HTML/CSS/JS，含注释/译文/赏析/拼音等拓展功能）；管理项目文档与成员日志。

		W2： 负责网站内容的编辑与更新；维护项目文档与知识库；跟进各模块的文档规范与版本管理；统筹所有小组阶段作业的提交。
		W3： 汇总测试报告与项目总结文档；负责最终成果的打包、格式校验与提交流程；协助协调组员完成各项材料归档。

另附：初版剧本原型及树状图

事件 E-001 · 导入·醒来(灵感)

2013 年的某天，你们搭乘本日的 1 号线末班电车。

目的地是终点站，车上的乘客无论是在加班后也好，还是参加了酒会后也好，都各自拖着疲惫的身躯在车厢里陷入了深沉的睡眠。

由于睡得太熟，直到现在才醒来的你发现车厢里除了他们没有其他的乘客。

你并不清楚自己睡了多久，但电车还在继续奔走。

窗外没有任何街灯或照明，有如在漆黑的隧道中。

你发现所在车厢的门扉上贴着一张便签。

（可调查：门扉上的便签 → E-002）

（检定：灵感）：

（分支 1：成功）

你察觉到现在明明早应该到了终点站了，不祥的预感在你心头笼罩。

（分支 2：失败）

你没发现任何异常，或许你只是睡过了站。

事件 E-002 · 6 号车厢·便签

门扉上贴着便签，写着：

「只管前进吧 已经没有退路了」

这是.....什么意思？

（点击便签看背面 → E-003）

（可调查：门旁地图 → E-004）

事件 E-003 · 6 号车厢·便签背面

撕下便签查看背面，上面写着：

「第三个厢子里有藏着钥匙」

厢子？这里哪有厢子。

事件 E-004 · 6 号车厢·电车地图（灵感）

门扉旁有电车示意图。

（检定：灵感）：

（分支 1：成功）

你仔细查看这张地图，忽然发觉哪里不对————
7号车厢以后的地图是被人蓄意涂掉的。

（分支 2：失败）

你努力查看这张地图，只能看出 7 号车厢以后的部分看不清楚。

事件 E-005 • 6 号车厢 • 开门前（灵感）

（检定：灵感）：

（分支 1：成功）：

你闻到一股浓重的血腥味，你觉得你不应该再前进了。

（选择：继续前进→E-006；放弃前进→E-009）

（分支 2：失败）：

你闻到一股浓重的血腥味，但在好奇心的驱使下，你还是决定继续前进。

（→E-006）

事件 E-006 • 7 号车厢 • 开门后

（场景：抖动）

（音效：惊悚凌厉）

车厢内部，被撕裂的人类肢体散落一地。

（若 E-005 灵感成功：SAN 0/1）

（若 E-005 灵感失败：SAN 1/1d4）

（可调查：尸体 → E-007；车厢深处 → E-008）

事件 E-007 • 7 号车厢 • 调查尸体（医学）

尸体被浓浓的血浆覆盖着，四周散落着大大小小的尸块。

（检定：医学）：

（分支 1：成功）：

你观察尸体，发现距离死亡时间并未过去很久。

（分支 2：失败）：

你观察尸体，但并未发现任何异常。

事件 E-008 • 7 号车厢 • 深处侦查（侦查）

你颤抖着望向车厢深处

（场景：一半变黑）

（检定：侦查）：

（分支 1：成功）：

眼前的景象让你动弹不得。

车厢深处有巨大类似嘴巴的东西正在啃蚀车厢——那是某个比电车还要巨大的存在。

（主角表情：惊恐）这，这是什么！

（SAN 1/1d6）

（分支 2：失败）：

原本应有 8 号车厢门的地方只剩一片漆黑，你感到莫名的不适。

这是什么情况？

在不安的驱使下，你来到五号车厢。

（无分支，均进入 E-009）

事件 E-009 • 5 号车厢 • 发现报纸（侦查）

5 号车厢仍是正常车厢的模样，四周散落着各种各样的物品。

呼...呼...太好了。

（检定：侦查）：

（分支 1：成功）：

在杂乱无章的物品中，你找到一份报纸。

标题：昨晚 1 号线电车的末班车遭遇大规模恐怖事件，幸存者精神异常被送医，警方调查困难。

昨晚 1 号线末班车...？

（→ E-010）

（分支 2：失败）：

杂乱无章的物品让你本就眩晕的大脑更加昏沉，你决定忽略这些乱七八糟的东西。

事件 E-010 • 5 号车厢 • 翻阅报纸（图书馆/侦查）

（检定：图书馆/侦查）：

（分支 1：成功）：

你发现报纸的日期是 **第二天**。

它所报道的，正是你现在乘坐的这一班车。

你顿时毛骨悚然，先前不祥的预感得到了验证。

（分支 2：失败）：

你没看出有什么异常，或许是今晚遇到的事情太多，让你有些晕字。

装神弄鬼的，到底在说什么。

（SAN 0/1）

事件 E-011 • 5 号车厢（灵感）（前提：E-008 侦查成功）

你忽然感觉背后有哪里不对，于是你转身看去。

（检定：灵感）：

（分支 1：成功）：

（主角表情：惊恐）你不可置信地看着。

你的眼前，6 号车厢已消失近半。

那个大嘴怪物，追上来了！

（SAN 0/1）

（分支 2：失败）：

你没发现什么特别的东西，过量的恐惧与紧张已麻痹了你的神经。

（场景：抖动，一半变黑）

当你回过神来，你发现 5 号车厢居然已经不见了大半，残缺的车厢不断摇晃，四周布满着令人绝望的黑暗。

本能驱使着你向前跑去，你来到 4 号车厢。

（无分支，均进入 E-012）

事件 E-012 • 4 号车厢 • 发现乘务员

一进入车厢，你就发现一名重伤昏迷的乘务员倒在地上。

(可调查：乘务员 → E-013)

事件 E-013 • 4号车厢 • 急救乘务员（急救）

(检定：急救)：

(分支 1：成功)：

乘务员苏醒过来。

(乘务员)啊...呃...天哪...

(可对话 → E-014)

(分支 2：失败)：

学校里教的那些急救知识你早已忘了个干净，不停颤抖的手也让你无法做完哪怕包扎这样最基础的动作。

多次尝试无果后，你只能放弃对这位乘务员的救治。

(→ E-017)

事件 E-014 • 4号车厢 • 询问乘务员（话术）

乘务员表情十分痛苦，脸上不停地冒着冷汗，但你惊讶地发现她居然还能发出声音。

或许这就是逃离这里的钥匙。

您好，您还能说话吗，您知道这里发生了什么吗。

(乘务员)看...看起来像是人的怪物，突然间袭击了我们。

(乘务员)他们向着乘客一个一个咬去，有如野兽在捕食一般。

(乘务员)那场面简直像是人间地狱，到处都是惨叫。我当时在逃跑时候也被咬到了，万幸的是我跑了出来

你不敢相信这样人吃人的故事，但乘务员腿上的咬伤又强迫着你相信。

你硬着头皮，想要追问更多信息。

(SAN 0/1d2)

(检定：话术)：

(分支 1：成功)：

那，那些怪物是怎麼样的，您能想起来吗？

(乘务员)样子...跑得太匆忙，我记不清了。

(乘务员)但我记得他们对于声音似乎很敏感，我当时被咬伤的时候，疼的把手边的一个东西甩到了墙壁上，吸引了他们的注意力。

(乘务员)呃啊...

(分支 2：失败)：

冲击性的消息把你的脑子搅成一团乱麻，你不知道你该问什么。

事件 E-015 • 4号车厢 • 乘务员告知钥匙位置

乘务员看着列车还在行进，突然想到了什么。

(乘务员)我原本...保管着驾驶室钥匙和操作面板钥匙，放在随身黑色包里。
钥匙！？在哪里？

(乘务员)逃跑...逃跑时背带被切断了，没时间去捡。

天呐...那大概掉在哪里您记得吗。

乘务员皱起眉头，努力回想。

(乘务员)大概在... 3号车厢前门附近。

(乘务员)...请想办法停车逃跑，拜托了。

事件 E-016 • 4 号车厢 • 乘务员加入/托付（力量/体质）

你心下了然，生命的重量压得你有些喘不过气。

看来不得不去 3 号车厢找钥匙了。

看着眼前腿部重伤的乘务员，你内心万般纠结。

（选择：背起乘务员->进入检定；留下乘务员->E-017）

（检定：力量/体质）：

（分支 1：成功）：

你深呼吸，将乘务员的手环在自己的脖子上，自己则用手托着她。

这么多年的体测可不是白测的！欸呀————你成功背起乘务员。

（分支 2：失败）：

作为多年来的体育苦手，你着实无法背起一名成年女性。

在乘务员鼓励的眼神下，你强忍着泪光，独自向 3 号车厢走去。

事件 E-017 • 3 号车厢 • 进入与寻找钥匙

车厢内散落大量行李，你们的行动受阻。

无奈之下，你拼尽全力瞪大双眼寻找。

功夫不负有心人，你找到了那个黑色背包。

事件 E-018 • 3 号车厢 • 乘务员协助找钥匙（话术&侦查）

（检定：话术；前提：E-016 背起乘务员）：

乘务员一阵翻找，找到了那两个钥匙。

不知怎的，你认为应该由你来保管它们。

（分支 1：成功）：

让我来保管钥匙吧，我现在还有体力，神智也算清晰。

乘务员想了想，把钥匙递给你。

（获得钥匙）

（分支 2：失败）：

让我来保管钥匙吧。

（乘务员）没事，我来拿着吧。

（检定：侦查；前提：无乘务员）：

（分支 1：成功）：

你一阵翻找，终于找到钥匙。

（获得钥匙）

（分支 2：失败）：

你翻找了半天，最后还是没有找到钥匙。

无奈之下，你只能暂时拿着黑色背包。

你决定再在四周找找，或许有能用的东西。

（检定：侦查）：

（分支 1：成功）：

你找了一部手机。

（获得手机）

（分支 2：失败）：

你什么都没找到。

事件 E-019 • 3号车厢 • 查看2号车厢（侦查）

你向2号车厢看去，一片漆黑。

（检定：侦查，修正：手电 +10%，手机闪光 +5%）：

（分支1：成功）：

你感觉黑暗中有人影行走，差不多有两三只。

（获得手机）

（分支2：失败）：

你觉得很黑，什么都看不清。

事件 E-020 • 2号车厢 • 进入与察觉 Clicker

四周毫无光源。

在一片漆黑中，你听到明显的喘息声。

事件 E-021 • 2号车厢 • 目击 Clicker

你看到了，你看到了那个怪物————那个无眼，头部异形的怪物。

（SAN 1/1d6）

（若此前未去过7号车厢，还会因尸体与血腥回忆 → SAN 1/1d4）

事件 E-022 • 2号车厢 • 潜行通过（潜行/幸运）

（检定：潜行 或 1/2 幸运，修正：有光源 +20%，手机小光源 +10%，无光源 -15%）：

（分支1：成功）：

你谨慎通过，到达先头车厢门前。

（获得手机）

（分支2：失败）：

你踩到尸体发出声响，怪物们注意到了你。

事件 E-023 • 2号车厢 • 制造声响引开

（检定：自动成功引开，后续敏捷/投掷×2 检定）（分支：成功→通过；失败→被发觉）

//向远处丢掷物品制造声响，可自动吸引 Clicker 注意。

后续通过视距离进行敏捷或投掷×2 检定（半车厢以上距离自动成功）。

声响停止后，若仍有声源，Clicker 会回头。//

事件 E-024 • 2号车厢 • 被 Clicker 发觉（敏捷对抗）

（检定：敏捷 对抗 Clicker）

（分支：成功→逃脱；失败→进入 E-025）

事件 E-025 • 2号车厢 • 被 Clicker 抓住（力量对抗）

（检定：力量 对抗 Clicker）

（分支：单只→力量成功可挣脱；两只以上→自动失败；失败→进入结局 C）

事件 E-026 • 先头车厢 • 进入驾驶室

到达先头车厢，这里昏暗安静，前方是驾驶室门。

（若获得钥匙）

你使用钥匙开门。

（若仍未获得钥匙，再过一次侦查，再不过进入结局 C E-031）

事件 E-027 • 先头车厢 • 操作面板与拉杆

打开操作面板，有两根拉杆：

左杆（刹车/起步装置）——在下位

右杆（油门）——在中间

基本操作：右杆下拉加速，上拉减速。

（分支：下拉加速→结局 A E-029；上拉减速→结局 B E-030）

事件 E-028 • 先头车厢 • 乘务员干预

（检定：话术/魅惑/力量对抗，调查员力量+20%补正）（分支：成功→阻止乘务员停车；失败→乘务员找机会减速）

//乘务员会坚持停车。

可用话术/魅惑说服，或用力量对抗阻止（调查员 +20% 补正）。

若未阻止，乘务员会找机会减速。//

事件 E-029 • 结局 A • True End

电车加速到极致，视野被刺眼白光覆盖。

你睁开眼，发现自己仍坐在 6 号车厢，喇叭播报终点站已到。

站务人员走来询问：你们脸色不好，没事吧？

那是一场共同的噩梦。恐怖的记忆慢慢淡忘。

事件 E-030 • 结局 B • Bad End

拉杆减速，列车停下的瞬间，四周陷入漆黑。

嘎吱嘎吱的咀嚼声接近，脚下流过粘稠血水与残骸。

意识与身体一同消失……

在座位上醒来，分不清梦境与现实。啃食声挥之不去，从此恐惧度日。

你发现背包里多了一个背带切断的黑色包。

（SAN 减少 1d4/1d10）

事件 E-031 • 结局 C • Crazy End

在隔离室中醒来，蜷缩在墙角。

医生对警察摇了摇头，表情无奈：每天都要镇定剂，突然就疯掉了。

你因在梦中经历了无法承受的恐怖，醒来后歇斯底里，被送进精神病院。

无人知晓你们在逃避什么。

（SAN 归零）

