УТВЕРЖДЕН
ЛР2-01 51 01-ЛУ

КОМПОНЕНТ StateButton
КНОПКА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
С ВЫБОРОМ РЕЖИМА
Программа и методика испытаний
ЛР2-01 51 01

Листов 12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ определяет программу и методику испытаний компонента `StateButton`. Документ выполнен по ГОСТ 19.301-79 в рамках лабораторной работы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Объект испытаний 4
2. Цель испытаний 5
3. Требования к программе 6
4. Требования к программной документации 7
5. Средства и порядок испытаний 8
6. Методы испытаний 9
6.1. Запуск приложения 9
6.2. Всплывающая подсказка 9
6.3. Переключение положения 9
6.4. Открытие меню 9
6.5. Смена режима 9
6.6. Сохранение положения при смене режима 9
Приложение. Перечень нормативно-технической документации 11

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объект испытаний — компонент `StateButton`, кнопка панели инструментов с двумя положениями и меню выбора режима, в составе демонстрационного приложения `Qt5MacApp`.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний — проверить, что компонент переключает положение, меняет пиктограмму и выбирает режим через меню.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Компонент должен обеспечивать:

размещение в панели инструментов;

добавление режимов с названием и парой пиктограмм;

переключение положения нажатием на основную часть кнопки;

смену пиктограммы при смене положения;

выбор режима через выпадающее меню;

показ названия режима во всплывающей подсказке.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытания предъявляются:

текст программы (`StateButton.h`, `StateButton.cpp`, `main.cpp`);

руководство программиста;

руководство оператора;

настоящая программа и методика испытаний.

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

Технические средства — аналогичные минимальным требованиям Qt5: ПК с дисплеем, клавиатура, мышь. Программные средства — Qt5, компилятор с поддержкой C++17, CMake.

Порядок испытаний:

собрать приложение `Qt5MacApp` через CMake;
запустить приложение из консоли, чтобы видеть вывод `qDebug()`;
выполнить проверки из раздела «Методы испытаний» по порядку.

Приемочная комиссия не предусматривается. Испытания проводятся демонстрацией на занятии. Результат считается положительным, если все проверки пройдены.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводятся вручную. Для каждой проверки указаны действие и ожидаемый результат.

6.1. Запуск приложения

Действие: запустить приложение.

Ожидаемый результат: открыто окно 300 на 400 точек с панелью инструментов и кнопкой со стрелкой; кнопка отжата; в консоли строка `current:` с названием «Приватность».

6.2. Всплывающая подсказка

Действие: навести курсор на кнопку.

Ожидаемый результат: показана подсказка «Приватность».

6.3. Переключение положения

Действие: щелкнуть по основной части кнопки, затем щелкнуть еще раз.

Ожидаемый результат: после первого щелчка кнопка нажата и пиктограмма сменилась, после второго кнопка отжата и пиктограмма прежняя.

6.4. Открытие меню

Действие: щелкнуть по стрелке.

Ожидаемый результат: открыто меню с пунктами «Приватность» и «Звук», отмечен пункт «Приватность».

6.5. Смена режима

Действие: выбрать в меню пункт «Звук».

Ожидаемый результат: пиктограмма сменилась, подсказка «Звук», в меню отмечен только пункт «Звук», в консоли строка `current:` с названием «Звук».

6.6. Сохранение положения при смене режима

Действие: нажать основную часть кнопки, затем выбрать в меню другой режим.

Ожидаемый результат: кнопка остается нажатой, показана пиктограмма нажатого положения выбранного режима.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.504-79, ГОСТ 19.505-79. Документация Qt5: `QToolButton`, `QToolBar`, `QIcon`.

Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докумен-та	Входящий № сопрово-дительно-го докум. и дата	Подп.	Да-та
	измененных	замененных	новых	аннули-рованных					