KS 2016.016

2016-04-06

DETALJPLAN

PLANBESKRIVNING

Kumla-Stensta

OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN KUMLA 1:9 I VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN.

Samrådshandling

UPPRÄTTAD ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2010:900 I DESS LYDELSE EFTER 1 JANUARI 2015

Vallentuna kommun

Innehåll

Innehåll 2

1. Inledning 5

1.1 Vad är en detaljplan 5

2. Planens syfte och huvuddrag 6

3. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 6

3.1 Riksintressen 6

3.2 Miljökvalitetsnormer 6

3.2.1 Luft 6

3.2.2 Vatten 6

4. Plandata 7

4.1 Läge och areal 7

4.2 Markägoförhållanden 7

5. Tidigare ställningstaganden 7

5.1 Översiktliga planer 7

5.2 Detaljplaner, förordnanden 7

5.3 Bostadsbyggnadsprognos 15A 8

5.4 Tidigare beslut 8

5.5 Program 8

6. Miljöbedömning / behovsbedömning 8

7. Förutsättningar och förändringar 9

7.1 Natur 9

7.1.1 Grundförhållanden 9

7.1.2 Topografi, vegetation 9

7.1.3 Fornlämningar 10

7.2 Bebyggelseområden 11

7.2.1 Bostäder 11

7.2.2 Arbetsplatser 12

7.2.3 Befintlig kommersiell och offentlig service 12

7.2.4 Byggnadskultur och gestaltning 12

7.3 Gator och trafik 12

7.3.1 Trafik och parkering 12

7.3.2 Kollektivtrafik 12

7.3.3 Tillgänglighet 13

7.4 Friytor 13

7.4.1 Lek och rekreation 13

7.5 Teknisk försörjning 13

7.5.1 Vatten och spillvatten 13

7.5.2 Dagvatten 14

7.5.3 Elförsörjning 14

7.5.4 Uppvärmning 14

7.5.5 Avfall 14

8. Brandförsvar **14**

9. Emissioner, risker och störningar **14**

10. Genomförande **15**

10.1 Organisatoriska frågor 15

10.1.1 Tidplan **15**

10.1.2 Genomförandetid **15**

10.2 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 15

11. Fastighetsrättsliga frågor **16**

11.1 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm. 16

12. Ekonomiska frågor **16**

12.1 Planekonomi 16

13. Tekniska frågor **16**

13.1 Tekniska undersökningar 16

13.2 Vatten & avlopp 16

14. Medverkande tjänstemän **17**

1. Inledning

FAKTA Handlingar

Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och fastighetsförteckning.



Figur 1. *Planområdets läge*

1.1 Vad är en detaljplan

En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur byggnader, anläggningar och tomter får utformas inom ett visst område, det vill säga hur miljön avses förändras eller bevaras.

Kommunen har genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta planer inom sin geografiska gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av Samhällsbyggnadsförvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Processen för att ta fram en detaljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i Plan- och bygglagen.

En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Plankartan är juridiskt bindande i efterföljande bygglovprövningar och fastighetsregleringar. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, syfte, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av ett genomförande av detaljplanen.

2. Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för ca 10 nya tomter för friliggande enbostadshus. Huvuddraget är att fortsätta och fullfölja den småskaliga bostadsutbyggnad som redan påbörjats i området.

3. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken

3.1 Riksintressen

Planområdet berörs inte av några utpekade riksintressen.

3.2 Miljökvalitetsnormer

Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta att miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft och vatten inte överskrids enligt Miljöbalkens 5 kap. 3 §.

3.2.1 Luft

Den trafik som alstras till området kommer att innebära ökade utsläpp till luften i närområdet. Småhusbebyggelse tenderar att generera mer fordonsrörelser än exempelvis flerbostadshus. Tillskottet kommer dock att bli litet och de totala nivåerna av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) o.s.v. kommer även fortsättningsvis att vara låga i området. Genomförandet av detaljplanen bedöms ej leda till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids.

3.2.2 Vatten

Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om föreskrifter gällande kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet. Statusklassificering och miljökvalitetsnormer finns för ytvatten och grundvatten. Planområdet ingår i Åkerströmmens avrinningsområde. Närmast berörd vattenförekomst är Garnsviken som har måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk status ska

uppnås år 2021. Den kemiska statusen klassas som god, exklusive kvicksilver. Planområdet överlappar inte med något grundvattenmagasin med fastslagen MKN. Planen bedöms ej medge sådan användning att miljökvalitetsnormer för vatten överskrids. Det finns inga ytvatten i närområdet och dagvatten kommer i stort infiltreras som innan.

4. Plandata

4.1 Läge och areal

Aktuell fastighet är lokaliserad väster om Gamla Norrtäljevägen från Stockholm till Norrtälje, ca 3 km söder om Roslagsstoppet och ca 7 km norr om Brottby.

Inom fastigheten Kumla 1:9 finns ett enbostadshus samt en komplementbyggnad. I anslutning till fastigheten finns ytterligare fem bebyggda fastigheter.

Detaljplaneområdet omfattar cirka 2,1 hektar.

4.2 Markägoförhållanden

Fastigheten Kumla 1:9 är i privat ägo.

5. Tidigare ställningstaganden

5.1 Översiktliga planer

Planområdet omfattas ej av i Översiktsplan 2010-30 utpekat utvecklingsområde.

Enligt översiktsplanen kan ny bebyggelse prövas som smärre komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse på landsbygden. Vid planläggning på landsbygden behöver hänsyn tas till möjligheterna till bl.a. bra VA-lösningar. Vidare anges att hänsyn bör tas till möjligheten för kollektivtrafikförsörjning.

5.2 Detaljplaner, förordnanden

Området är inte detaljplanelagt.

5.3 Bostadsbyggnadsprognos 15A

Enligt bostadsbyggnadsprognos 2015 - 2024 (BBP15A) bedöms fastigheten kunna utvecklas med ca 10 småhus. Planerad byggstart beräknas till 2018. För att kunna åstadkomma en sådan exploatering krävs att en detaljplan upprättas för området.

5.4 Tidigare beslut

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade 2016-02-02 §3 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja planarbete för fastigheten Kumla 1:9. I uppdraget uttrycktes att planen kan handläggas med standardförfarande.

5.5 Program

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen, om kommunen bedömer att det behövs, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, enligt plan- och bygglagen.

Då planområdet är av mindre omfattning med en mindre komplettering för bostadsändamål i anslutning till befintlig bebyggelse, bedöms program ej vara nödvändigt.

6. Miljöbedömning / behovsbedömning

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt 6 kap Miljöbalken upprättas om en detaljplan medger betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser. Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. I denna bedöms behov av att upprätta miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte föreligga. Miljökonsekvenserna av ett genomförande av planförslaget bedöms som ringa. Planförslaget påverkar inte naturområde med skyddsstatus och bedöms inte heller påverka några speciella särdrag i kulturmiljön. Planens genomförande innebär inte att risk för människors hälsa föreligger, eller till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

7. Förutsättningar och förändringar

7.1 Natur

7.1.1 Grundförhållanden

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs området av berg och morän samt på vissa ställen lera. Kommunens översiktliga ras- och skredkartering visar att det inom den södra delen av planområdet finns områden där det finns risk för ras och skred. Dessa områden är inte aktuella för byggnation enligt föreslagen detaljplan.

I delar av området som avses bebyggas finns risk för att hållfastheten i berget påverkas om sprängning ska ske och senare även av skyfall. Där så erfordras ska geoteknisk undersökning utföras innan bygglov beviljas.



Figur 2. *Rött= berg, blått= morän och gult=lera*

7.1.2 Topografi, vegetation

Planområdet består delvis av relativt kraftigt kuperad terräng. Terrängen är tämligen plan utmed Gamla Norrtäljevägen i öster och stiger uppåt mot en höjd för att sedan slutta åt väster.

Området som avses planläggas och exploateras utgörs i huvudsak av ett skogbeklätt höjdområde. Den vegetation som är bevarad i området består av blandskog och halvöppen terräng. I övrigt består marken av gräsmattor och grusade ytor.

Uppe på höjden förekommer hällmark som är känslig för mekanisk påverkan. En illustration över inmätta naturhänsynsområden visas på plankartan för att ge förståelse för vilka konsekvenser planen medför på naturmiljön. Husens placering har i största möjliga mån anpassats efter terränginmätningen. I detaljplanen anges att marklov krävs för fällning av större träd inom kvartersmark som markeras med n_1 och prickmark. Lovplikten gäller för fällning av träd med en stamdiameter större än 0,3 m mätt 1,0 m ovan mark.

Behovet av att skapa ändamålsenliga tomter innebär att det ej bedöms lämpligt att införa en reglerande planbestämmelse angående skydd för samtliga uppvuxna träd inom inmätta områden. Där så är möjligt, är det positivt att kunna spara träd inom områdena som redovisas på illustrationen i sin helhet, men detta regleras inte i detaljplanen.

Figur 3. *Område med hällmark i den norra delen av planområdet*

7.1.3 Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom området. Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen.

7.2 Bebyggelseområden

7.2.1 Bostäder

Området ligger i ett böljande jordbrukslandskap med tillhörande gårdar och ekonomibyggnader. Den befintliga bebyggelsen i närområdet består emellertid av villabebyggelse. Husen har en traditionell utformning med träfasad och sadeltak.

Figur 4. *Vy söderut inom planområdet. I fonden syns Gamla Norrtäljevägen*

I planförslaget medges ca 10 nya bostadstomter för friliggande enbostadshus. I den norra delen av planområdet föreslås byggnadsarean på varje fastighet maximeras till 180 m². I den södra delen av planområdet anges en största tillåtna byggnadsarea på 160 m² per fastighet. Därutöver får komplementbyggnad om 60 kvm uppföras. Huvudbyggnad får ej placeras närmare fastighetsgräns än 4 meter. Garage/carport/förråd ska placeras minst 1,5 m från gräns mot annan fastighet. Garage/carport/förråd får dock placeras närmare fastighetsgräns om granne så medger.

Det är viktigt att den nya bebyggelsen väl ansluter till befintliga mark- och terrängförhållanden. Sprängning för husbyggnation inom tomtmark ska därför inte behövas - mer än att möjliggöra för souterränghus och en god placering i landskapet. Exploateringen bör sträva efter att naturlig marknivå kring byggnader ska bevaras. Utfyllnad ska således undvikas för byggnader.

7.2.2 Arbetsplatser

Inga arbetsplatser föreslås inom planområdet.

7.2.3 Befintlig kommersiell och offentlig service

Dagligvaror och bensinstation finns vid Roslagsstoppet på ca 3 km avstånd. Livsmedelsbutik, bibliotek, skola, förskola m.m. finns i Karby-Brottby på 8 km avstånd. Övrig service finns i Vallentuna tätort.

7.2.4 Byggnadskultur och gestaltning

För att ansluta till den kringliggande landsbygdsbebyggelsen finns i detaljplanen en reglering av takvinkel för huvudbyggnad med en minsta takvinkel på 15◦ och en största takvinkel på maximalt 35◦. Detaljplanen reglerar även en minsta tomtstorlek på 1200-1400 m^2 för att knyta an till den lantliga karaktären i området.

7.3 Gator och trafik

7.3.1 Trafik och parkering

Den tillkommande trafiken till följd av de planerade bostadshusen bedöms vara begränsad. Området avses trafikförsörjas via befintlig tillfartsväg från väg 978. Tillfartsvägen är grusad och relativt smal, men anses vara av godtagbar standard för ändamålet. Breddning av vägen är därför inte aktuellt i dagsläget. För fastigheter som inte kan nås från befintlig tillfartsväg finns möjlighet att bilda gemensamhetsanläggning för väg enligt anläggningslagen inom kvartersmark (g-områden anges på plankartan). Detta ger markanvändarna möjlighet att anordna tillfart till respektive fastighet.

Parkeringsbehov för ny bebyggelse ska ordnas på tomtmark.

7.3.2 Kollektivtrafik

Ca 200 meter från Kumla 1:9 finns busshållplats Angleterre med buss mot Vallentuna via Brottby samt mot Roslagsstoppet. Vid Roslagsstoppet samt vid Brottby trafikplats passerar buss 676 som trafikerar sträckan mellan Stockholm-Norrtälje.

7.3.3 Tillgänglighet

Området består till stor del av kuperad terräng. Tillgänglighet ska beaktas vid anläggande av utfarter till fastigheterna inom området. Utformningen i detalj av bebyggelsen med avseende på tillgängligheten inomhus och i utemiljön bedöms i samband med bygglov och/eller bygganmälan.

7.4 Friytor

7.4.1 Lek och rekreation

Planområdet ligger nära naturområden och behovet av friytor för rekreation kan anses vara tillgodosett.

7.5 Teknisk försörjning

7.5.1 Vatten och spillvatten

Inom området finns idag en gemensam brunn i den södra delen av planområdet som försörjer fem fastigheter med dricksvatten. Enligt en utredning som exploatören har låtit ta fram finns möjlighet att ordna vattenförsörjning till alla fastigheter vid en full utbyggnad. För att klara vattenförsörjningen för planerad ny bebyggelse krävs ytterligare en bergborrad brunn som föreslås strax väster om den befintliga. En brunn på denna plats bedöms enligt utredningen ge mer än de ca 300 l/h som enligt SGU:s hydrogeologiska karta är mediankapaciteten för bergborrade brunnar i området. I detaljplanen avsätts E-område för att säkerställa plats för pumpstation och andra tekniska anläggningar.

Då brunnen ska försörja fler än två hushåll kan det klassas som vattenverksamhet vilket kräver anmälan eller tillstånd enligt 11 och 12 §§ 11 kap miljöbalken.

Det finns en befintlig gemensam avloppsanläggning i planområdets norra del med kapacitet att rena avloppsvattnet för upp till 15 fastigheter (i dagsläget är fem fastigheter anslutna).

Idag finns ett tillstånd för gemensam avloppsanläggning för tio hushåll. Om fler än tio fastigheter ansluts krävs ett nytt tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. För påkoppling av upp till tio fastigheter räcker det med anmälan. Utrymme för avloppsreningsanläggning har reserverats i planen (E).

7.5.2 Dagvatten

Förutsättningarna är goda för lokalt omhändertagande av dagvatten eftersom planområdet inte innehåller hårdgjorda ytor av större omfattning och omges av naturmark.

7.5.3 Elförsörjning

Ledningar finns i områdets samfällda väg.

7.5.4 Uppvärmning

Inom planområdet är det enskilda uppvärmningslösningar som föreslås. Det finns inte i dagsläget några möjligheter att ansluta till fjärrvärmenätet.

7.5.5 Avfall

Avfallshanteringen avses lösas genom att gemensamma kärl ställs upp på befintlig yta för avfallshantering vid infarten från Gamla Norrtäljevägen.

8. Brandförsvar

Området ligger inom 20 minuters insatstid för brandförsvaret.

9. Emissioner, risker och störningar

Bostadsbebyggelsen bedöms inte medföra några betydande negativa konsekvenser för kringliggande fastigheter eller för boende i planområdets närhet. Antalet bostäder och trafiken i området kommer att öka vilket kan uppfattas som störande för de som bor i området idag även om inte riktvärden för buller överskrids. Radonskyddande åtgärder bör ske vid grundläggning inom planområdet för att höga radonhalter ska undvikas. Rekommenderat gränsvärde för nya och befintliga byggnader samt arbetslokaler är 200 Bq/ m^3 inomhusluft.

10. Genomförande

10.1 Organisatoriska frågor

10.1.1 Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015.

Detaljplaneprocessens standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan:

- Är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
- Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
- Inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

I det aktuella ärendet bedöms kriterierna för standardförfarande vara uppfyllda. När kommunen genomfört samrådet kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. Vid standardförfarandet är det tillräckligt att kommunen redovisar synpunkter från samrådet i granskningsutlåtandet tillsammans med de synpunkter som har kommit fram under granskningen.

Förslag till detaljplan är utsänt för samråd under andra kvartalet 2016. Granskning av planförslaget beräknas ske under tredje kvartalet 2016. Detaljplanen beräknas kunna antas första kvartalet 2017.

10.1.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är satt till 5 år. Tiden bedöms som rimlig med tanke på projektets storlek.

10.2 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap

Planförslaget avser en detaljplan med enskilt huvudmannaskap vilket innebär att exploatören själv ansvarar för åtgärder inom såväl kvartersmark som allmän platsmark. Vid utbyggnad eller kvalitetshöjning av t.ex. vägar och VA kommer kostnaderna för detta att åvila fastighetsägarna själva.

Staten genom Trafikverket är väghållare för angränsande väg 978.

11. Fastighetsrättsliga frågor

11.1 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm.

Fastighetsbildning i enlighet med planförslaget kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader för lantmäteriförrättning för nybildning av fastigheter genom t ex avstyckning belastar fastighetsägaren. Kostnaden är bl a beroende av tidsåtgången för förrättningen.

Området är via tidigare exploatering utbyggt med infrastruktur i form av tillfartsväg, avloppsreningsanläggning och dricksvattenbrunn. För dessa anläggningar har det bildats gemensamhetsanläggningar som förvaltas av Kumlahöjdens samfällighetsförening. De planerade bostadsfastigheterna ska vid avstyckning anslutas till gemensamhetsanläggningarna. Mindre justeringar av gemensamhetsanläggningarna torde behövas vid planens genomförande med anledning av att befintliga förhållanden ej överensstämmer med tidigare utförd fastighetsbildningsåtgärd.

12. Ekonomiska frågor

12.1 Planekonomi

Reglering av plankostnader görs genom planavtal mellan kommunen och fastighetsägare till Kumla 1:9.

13. Tekniska frågor

13.1 Tekniska undersökningar

Exploatören ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer och kontroller som behövs för planens genomförande.

13.2 Vatten & avlopp

Området har inte tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Det finns en gemensam brunn/vattentäkt samt avloppsanläggning inom planområdet. Anläggningarna kommer att utgöra gemensamhetsanläggning för samtliga fastigheter inom planområdet och närliggande fastigheter.

14. Medverkande tjänstemän

I planarbetet har deltagit:

Planarkitekter Jakob Sahlén och Anna Helander

Trafikplanerare Katharina Staflund

Avfallshandläggare Christina Holmström

Miljöplanerare Anna Winnersjö Edholm

Landskapsarkitekt Anders Dagsberg

Bygglovhandläggare Victoria Andersson

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning

Daniel Jarl	Jakob Sahlén
Planeringschef	Planarkitekt