




1. (2 Punkte) Gib die Implementation des Graphen mittels Adjazenzlisten an.




2. (2 Punkte) Gib die Implementation des Graphen mittels Adjazenzlisten an.




3. (2 Punkte) Der Graph wird von Startknoten a aus mit Tiefensuche traversiert. Die Nachbarn werden in alphabetischer Reihenfolge besucht. Gib die Reihenfolge der besuchten Knoten an.




4. (2 Punkte) Der Graph wird von Startknoten a aus mit Tiefensuche traversiert. Die Nachbarn werden in alphabetischer Reihenfolge besucht. Gib die Reihenfolge der besuchten Knoten an.



5. (2 Punkte) Der gegebene Graph wird mit vom Startknoten 'a' mit dfs durchlaufen. Notiere die pre- und postvisit Nummern der Knoten.




6. (2 Punkte) Der gegebene Graph wird mit vom Startknoten 'a' mit dfs durchlaufen. Notiere die pre- und postvisit Nummern der Knoten.




--

7. (2 Punkte) Der gegebene Graph wird mit vom Startknoten 'a' mit dfs durchlaufen. Notiere die pre- und postvisit Nummern der Knoten.



--

8. (4 Punkte) Welche topologische Sortierung ergibt sich nach dem Verfahren aus dem Unterricht für den gegebenen Graphen?



9. (4 Punkte) Welche topologische Sortierung ergibt sich nach dem Verfahren aus dem Unterricht für den gegebenen Graphen?

