1. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

```
Setze x auf 4.
Setze y auf 7.
Erhöhe x um 1.
Erniedrige y um 2.
Gib in der ersten Zeile die Summe von x und y aus.
Gib in der nächsten Zeile das Produkt von x und y aus.
```

   Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

2. (2 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

```
Setze a auf 1, b auf a plus 2, c auf 1 minus b.
Gib a, b und c in einer Zeile aus.
```

   Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

3. (3 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
Durchmesser = 7
entfernungzumhaus = 9
nähe = 6
abstandPfosten = 10
punkte_vor_beginn = 5
punkteAmEnde = 12
hoehe_faß = 9
```

   Nenne alle Variablen, die nicht unserer Konvention entsprechen und begründe deine Auswahl.

4. (4 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen mit Kurzformen für die Zuweisungen (zum Beispiel `+=`) umsetzt:

```
Setze a auf 5.
Setze b auf 2.
Verdopple a.
Erhöhe b um 10.
Erhöhe a um b.
Teile a ganzzahlig durch 3.
Gib a und b aus.
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

5. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

Erstelle drei Variablen a, b, c mit den Inhalten `'Heute'`, `'ist'`, `'Montag'`. Erstelle dann durch Aneinanderpappen mit a, b, c eine Variable satz mit dem Inhalt `'Heute ist Montag.'` (Punkt nicht vergessen!)

6. (2 Punkte) Gegeben ist der String s = 'Obstkiste'.
Weise der Variablen c1 mit einem positiven Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.
Weise der Variablen c2 mit einem negativen Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.

7. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das zwei ganze Zahlen über `input()` einliest und deren Summe und Produkt mit f-Strings ausgibt.

   Beispieldialog: (Inputs sind mit >>> markiert.)

```
>>> Zahl1: 14
>>> Zahl2: 15
Die Summe von 14 und 15 ist 29.
Das Produkt von 14 und 15 ist 210.
```