

NH 똑딱협업스튜디오

AI 기반 NH 업무 제작 · 협의 · 의사결정 자산화 플랫폼

제안의 핵심

디자인을 잘 만드는 또 하나의 도구가 아니라, NH의 업무 맥락을 바탕으로 문서·화면을 만들고
사업·테크·디자인·준법이 함께 검토한 뒤, 결정과 변경 과정을 조직의 자산으로 남기는 업무 제작 플랫폼.

항목	내용
	농알이 / 외부 Track / 4명
	농협은행 내부 Linux 서버 · Docker
	승인된 LLM 서버를 인증 API로 호출 / 모델 직접 운영하지 않음
	프로젝트 단위 단계적 구축
가치	AI 제작 + NH 업무자산 + 협업 + 의사결정 추적 + 재사용

한 문장 정의

“아이디어는 빠르게 구체화하고, 협업 과정은 조직의 자산으로 남긴다.”

※ 기존 기획안 + 현재 확인된 NH 내부 AI/개발 환경 + 외부 디자인/AI 제작 도구 레퍼런스를 반영한 개선본

1. 문제 정의와 서비스 방향

1-1. 현재 업무의 비효율

단계	현재 문제	NH 똑딱의 해결 방향
기획/제작	문서·PPT·웹/앱 시안을 각각 제작	채팅 + 참고자료 + Template 기반 동시 초안
자료 활용	내부 자료와 과거 산출물이 개인/부서 단위로 분산	프로젝트 자료와 조직 자산으로 축적
협의	사업·테크·디자인·준법 의견이 여러 채널로 분산	하나의 결과물에서 공동 검토
수정	반영 이유와 이전 결과를 다시 찾아야 함	의견 → 결정 → Version → History 연결
인수인계	최종 파일 위주로 전달되어 배경이 소실	결과물과 의사결정 근거를 함께 보존

1-2. 제품 포지셔닝

기존 접근

AI 디자인 생성 / 문서 생성 / 디자인 시스템 구축

권장 포지셔닝

NH 업무 제작·협의 플랫폼. 디자인 시스템은 독립 제품이 아니라 NH Template·컴포넌트·업무기준을 제공하는 “업무 자산 계층”으로 둔다.

1-3. 내부 환경을 고려한 원칙

- 자체 LLM 을 만들기보다 승인된 사내 LLM API 를 사용하고, AI 연계 계층은 서비스와 모델 사이의 추상화 레이어로 둔다.
- AI-DLC 등 기존 디자인 시스템과 경쟁하지 않고 기존 자산을 가져와 실제 업무 프로젝트에서 재사용한다.
- 폐쇄망/내부망 운영을 고려해 Linux/Docker 배포를 기본으로 하고, 향후 K8s 전환 가능한 컨테이너 구조를 유지한다.
- AI OCR, 챗봇, RAG 등 기존·향후 AI 서비스와 연결할 수 있도록 자료·API·Project 구조를 공통화한다.

2. 차별화 전략: “디자인 시스템”이 아니라 “업무 의사결정 시스템”

중요한 결론

협업·댓글·버전관리만으로는 차별화가 약하다. Figma 는 실시간 협업·댓글·Version History 를 제공하고, Claude Design 도 조직 공유·인라인 피드백·디자인 시스템 적용·버전별 공유를 지원한다. 내부 AI-DLC 에도 디자인 시스템과 버전/PR 중심 관리가 이미 존재한다.

2-1. 레퍼런스 비교

대상	이미 강한 기능	NH 독막의 포지션
Figma	디자인 제작 / 협업 / 댓글 / Version History	디자인 파일이 아니라 “업무 프로젝트”를 관리
Storybook	컴포넌트 / 문서화 / UI 라이브러리	컴포넌트보다 NH 업무 Template·업무기준과 연결
Claude Design	AI 디자인 / 프로토타입 / 조직 공유 / 피드백	NH 업무자료 + 검토 + 반영 + History 까지 업무 흐름화
NH AI-DLC	사내 디자인 규칙 / 컴포넌트 / 버전·PR 관리	기존 디자인 자산을 재사용하고 업무 결과물과 연결
NH 독막	업무 제작·협의·자산화	의견 → 결정 → 반영 → Version → History → 재사용

2-2. 우리가 반드시 잡아야 할 차별점

차별점	구체화
업무 프로젝트 중심	Canvas 가 아니라 Project 가 시작점. 사람·자료·결과물·검토·Version·History 를 한 단위로 묶음
NH 업무 맥락	NH Template, 서비스별 화면 기준, 업무자료, 과거 사례를 생성 맥락으로 제공
의사결정 추적	댓글을 “합의 / 이견 / 추가확인”으로 구조화하고 반영 여부와 변경 이유까지 연결
과정의 자산화	최종 파일뿐 아니라 검토 근거·Template·사례를 다음 프로젝트에서 재사용
승인 AI 독립성	AI Orchestrator 가 모델과 서비스를 분리하여 사내 LLM 변경에 대응
내부 운영 적합성	SSO·내부 저장소·폐쇄망·권한·Audit 을 고려한 사내 전용 서비스

3. 핵심 서비스 구조

3-1. 서비스 모듈

영역	핵심 기능	핵심 질문
Project Workspace	프로젝트 / 참여자 / 권한 / 자료	누가 무엇을 만들고 있는가?
AI Studio	Chat / 자료 기반 생성 / 문서·화면 초안	무엇을 빠르게 만들 것인가?
NH Design & Template	NH Template / 나만의 Template / Asset Library	NH 답게 어떻게 만들 것인가?
Collaboration	댓글 / 담당자 검토 / 멘션 / 상태	누가 어떤 의견을 냈는가?
Decision Center	합의 / 이견 / 추가확인 / 반영·미반영	무엇을 결정했는가?
Version & History	Version / 변경사유 / 행동·의견 이력	왜 이렇게 바뀌었는가?
Export & Reuse	업무파일 / 공유 / 재사용	다음 업무에 어떻게 활용할 것인가?

3-2. 대표 사용자 흐름

01. 생성 → 02. 검토 → 03. 결정 → 04. 반영 → 05. 자산화

프로젝트 생성 → 참고자료/Template 선택 → AI 초안 → 공동 검토 → AI 의견 취합 → 담당자 반영 선택 → 새 Version → 최종 파일 + History 저장 → Template/사례 재사용

3-3. 핵심 UX 원칙

- AI 가 제안하고, 사람이 최종 결정한다. UI 에서도 AI 제안과 사용자 승인 상태를 명확히 구분한다.
- 댓글은 기록으로 끝나지 않고 “반영/미반영/추가 확인” 상태를 가진다.
- 특정 Version 만 공유할 수 있고, 해당 Version 의 주요 결정 근거까지 확인할 수 있게 한다.
- 프로젝트 종료 후 결과물을 Asset 으로 승격해 다음 프로젝트의 시작점으로 사용할 수 있게 한다.

4. 시스템 구성 및 AI 연계

4-1. 권장 아키텍처

사용자 영역

사내 사용자 → SSO → Nginx / Reverse Proxy → Frontend

애플리케이션 영역

Backend API → Project / Collaboration / Template / Version / History + AI Orchestrator + Async Worker

데이터 영역

PostgreSQL(업무데이터) + Redis(Session/Cache) + NFS 또는 승인 저장소(참고자료·생성파일·Version 산출물)

AI 영역

AI Orchestrator → HTTPS + 인증 Token → 승인된 LLM API Gateway → LLM Server

4-2. 필수 설계 원칙

원칙	설계 내용
M 직접 호출 금지	Browser 가 LLM 을 직접 호출하지 않고 Backend/AI Orchestrator 가 호출
증정보 보호	Token/API Key 는 Frontend 에 노출하지 않고 서버 측 보안 저장 영역에서 관리
동기 처리	대용량 파일·장시간 생성은 Job 으로 처리하고 상태/재처리 관리
일/DB 분리	DB 는 메타데이터, 실제 문서·이미지·Export 결과는 파일 저장소에 보관
델 독립성	서비스 API 와 LLM 모델을 분리하여 승인 모델 변경 영향 최소화
영 확장성	초기 Docker Linux 배포 → 향후 K8s 전환 가능한 컨테이너 단위 설계

4-3. 내부 AI 생태계와 역할 분담

- AI-DLC: 기존 디자인 규칙·컴포넌트·개발 가이드를 재사용하고 중복 구축을 피한다.
- AI-Driven / AI OCR: 공통 AI 환경 및 OCR 결과와 연계하되 역할을 분리한다.
- RAG: 업무기준·VOC·사례 확대 시 선택적으로 검색·생성 계층을 추가한다.
- SSO·폐쇄망·Docker/K8s: 사내 인증·접근통제와 초기 Docker 배포, 향후 K8s 전환을 고려한다.

5. 개발 프로젝트 분할

개발 전략

서비스를 한 번에 만들기보다 공통 기반 → NH 업무자산 → AI 제작 → 협업/의사결정 → Version/자산화 순으로 분리한다. 각 Project 는 독립 데모와 검증이 가능해야 하며 선행 결과물을 후속 Project 가 재사용한다.

Project	목표	핵심 개발	완료 기준
P1. 업무공간	서비스 골격	SSO / Project / 권한 / UI / DB / 파일 / Docker	로그인 후 Project 생성·자료 등록·조회
P2. NH 업무자산	NH 특화 맥락	NH Template / 서비스별 Template / 나만의 Template / Asset Library	Template 을 선택해 일관된 결과물 생성
P3. AI 제작	AI 초안/시안	Chat / 참고자료 / LLM API / AI Orchestrator / Async Job	승인 LLM API 로 문서·화면 생성
P4. 협업·의사결정	공동 검토	댓글 / 검토상태 / AI 의견 취합 / 합의·이견·추가확인 / 반영선택	여러 담당자가 하나의 결과물을 검토하고 결정
P5. Version·자산화	과정과 결과 연결	Version / History / Diff / Audit / Export / 재사용 / RAG 검토	변경 근거 추적 + 결과물 재사용

5-1. MVP 범위

MVP	후속 고도화
Project / SSO / 파일 / 기본 권한	정교한 조직권한 / 결재 연계
NH Template 기본 세트	Template 추천 / Marketplace
Chat + 승인 LLM API	다중 모델 라우팅 / Agent Workflow
기본 댓글 + AI 의견 취합	고급 Workflow / 실시간 공동편집
Version + History + 기본 Export	고급 Diff / Audit Analytics / RAG

권장 개발 순서: P1 → P2 → P3 → P4 → P5

6. 데이터·이력·업무 자산화

6-1. Version 과 History 를 분리

구분	정의	예시
Version	공식 결과물의 변경 단위	v1 최초 생성 → v2 사업 의견 반영 → v3 준법 의견 반영
History	행동·의견·AI 처리·의사결정 과정	댓글 → AI 취합 → 반영 선택 → 수정 → v3 생성
Audit	접근·권한 등 주요 운영 행위	로그인 / 프로젝트 접근 / 권한 변경 / AI 요청
Asset	향후 재사용 대상	Template / 업무사례 / 결과물 / 검토 기준

6-2. 핵심 데이터 관계

USER → PROJECT → DOCUMENT → VERSION

PROJECT → MEMBER / COMMENT / REVIEW / HISTORY / AUDIT / TEMPLATE

VERSION → FILE → EXPORT RESULT

업무 자산화의 차별점

프로젝트 종료 시 최종 파일만 보관하지 않고, “어떤 Template 을 사용했고 / 어떤 의견을 반영했으며 / 왜 변경했는지”를 함께 저장한다. 다음 프로젝트는 과거 결과물을 그대로 복사하는 것이 아니라, 검토 근거와 Template 까지 재사용할 수 있다.

6-3. 핵심 화면 예시

AI 협의 정리	상태
CTA 위치 상단 이동	합의 완료 → 반영
상품 비교 기준	의견 조율 필요 → 담당자 선택
우대금리 표현	추가 확인 → 준법 검토 요청
최종 결과	v4 생성 → History 자동 기록

7. 기대효과·리스크·확정사항

7-1. 성과지표

효과	KPI 방향
제작시간	초안·시안·Export 소요시간
협의시간	의견 취합시간·재회의·재작업 횟수
추적성	의견·반영·Version 연결률 / History 조회
자산화	재사용 Template·과거 사례 활용 건수
AI 안정성	API 성공률·처리시간·재처리율

7-2. 주요 리스크와 대응

리스크	대응
기존 디자인 시스템과 중복	기존 시스템 대체가 아닌 상위 업무 레이어로 정의
Claude/Figma와 차별성 약화	NH 업무맥락·의사결정 추적·자산화에 집중
AI 품질 편차	Template·참고자료·검토·승인으로 보완
내부정보 유출	내부망·서버측 인증·접근권한·보존정책 적용
LLM 변경·장시간 처리	AI Orchestrator + Async Job 으로 대응

7-3. 개발 전 확정이 필요한 사항

영역	확정 질문
	승인 LLM API endpoint / 인증 / 모델 / 호출한도 / Timeout
Storage	Linux/Docker 사양·운영방식 / NFS 등 저장소 / 용량·보존기간
Security	입력자료·AI 로그 저장범위 / 마스킹 / Audit 정책
Workflow-RAG	Owner/Editor/Reviewer/Viewer / RAG 대상과 검색 인프라

ort	HTML / PPTX / DOCX / HWPX 우선순위
-----	--------------------------------

8. 최종 제안

NH 똑딱협업스튜디오

“범용 AI 가 결과물을 만드는 수준을 넘어, NH 의 업무 맥락을 이해하고 여러 담당자의 의견을 의사결정으로 연결하며, 그 과정과 결과물을 조직의 자산으로 남기는 내부 업무 제작 플랫폼”

내부 참고: AI-DLC 디자인 시스템 가이드·버전관리·화면 구성, 내부망 배포 자료 등. 외부 참고: Figma Design Systems/Version History, Storybook Docs, Atlassian Design System, Anthropic Claude Design/Artifacts.