



Marp

Marp

Markdown Presentation Ecosystem

<https://marp.app/>

How to write slides

Split pages by horizontal ruler (---). It's very simple! 😊

```
# Slide 1
```

```
foobar
```

```
---
```

```
# Slide 2
```

```
foobar
```

目次

見出し

箇条書き

画像

図形画像 (Draw.io)

グラフ (Vega)

地図 (Vega)

画像レイアウト

表

文字修飾と引用

絵文字

チェックボックス

数式

コードブロック

リンク

注釈 (≡リンク)

目次 (≡リンク)

テーマ

テーマのカスタマイズ

ヘッダ、フッタ

背景画像

見出し幅の調整

ページ番号非表示

段組み(HTML)

見出し

見出し2 ## 見出し2

見出し3 ### 見出し3

見出し4 #### 見出し4

見出し5 ##### 見出し5

見出し6 ##### 見出し6

見出し7 ##### 見出し7 ⚠ 見出しは6迄です

箇条書き


- あ - あ * あ + あ
- い - い
- 1. か 1. か
- 2. き 1. き
 - 1.1 < 1.1 < ⚠ 自動で採番されません
 - 1.1 け 1.1 け ⚠ 自動で採番されません
 - 2.3 こ 2.3 こ 💡 手動で指定できます
- 3. さ 1. さ

画像

![] (ubuntudde.png)

ドロップシャドウ

```
[drop-shadow:  
  0,5px,  
  10px,  
  rgba(0,0,0,.4)]
```




図形画像 (Draw.io)

```

```

1. Visual Studio Code にDraw.io Integration 拡張機能を導入
2. 拡張子 `.drawio.svg` でファイル作成
3. Visual Studio Code 上で描画



グラフ (Vega)

```

```

1. Visual Studio Code にVega Viewer 拡張機能を導入
2. 拡張子 `.vg.json` でファイル作成
3. Visual Studio Code 上で描画
4. SVG 形式で保存



地図 (Google Charts - GeoChart)

```

```

HexoからGoogle ChartsのGeoChart
を利用


```
{% googlecharts GeoChart %}  
GeoChart  
{"region": "JP"}  
'都道府県', '数値'  
{% endgooglecharts %}
```



画像レイアウト

右側50%に画像

![bg right:50%](aws.drawio.svg)



表

```
No. | Name | Value
:-: | :- | -:
1 | a | 1
2 | b | 2
```

No.	Name	Value
1	a	1
2	b	2

文字修飾と引用

標準 標準

強調 *強調* または _強調_ ⚠ 強調修飾されません

強調 **強調** または __強調__ 💡 強調修飾されます

訂正 ~~訂正~~

引用 >引用 ⚠ ダブルクォートは閉じません

絵文字

<https://www.webfx.com/tools/emoji-cheat-sheet/>

😊 :smile: 💣 :bomb: 🍦 :icecream: 🚩 :triangular_flag_on_post:

👍 :thumbsup: 👎 :thumbsdown: ★ :star: ❤️ :heart:

◯ :o: ✖ :x: ✓ :heavy_check_mark:

⚠ :warning: ! :heavy_exclamation_mark:

🔔 :bell: 🐛 :beetle: 💡 :bulb: ⓘ :information_source:

チェックボックス

☐ `☐` またはコピー&ペースト

☒ `☑` またはコピー&ペースト

☒ `☒` またはコピー&ペースト

☐ `:black_square_button:` 絵文字

☒ `:white_check_mark:` 絵文字

☒ `:ballot_box_with_check:` 絵文字

- `[]` オフ - `[]` オフ ⚠️ 画像化されません
- `[x]` オン - `[x]` オン ⚠️ 画像化されません

数式

<https://katex.org/>

```
$$  
f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}  
$$
```

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp - \frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

`$ax^2+bx+c$` で $ax^2 + bx + c$ のようにインライン表示

コードブロック

```
```\n#include <stdio.h>\nmain()\n{\n    printf("hello, world\\n");\n}\n```
```

```
#include <stdio.h>\nmain()\n{\n printf("hello, world\\n");\n}
```



# リンク

- 外部リンク

[外部サイトへのリンク](https://ktkr3d.github.io/)

外部サイトへのリンク

- 文書内リンク

[スライド2へのリンク](#2)

スライド2へのリンク

## 注釈 (≒リンク)

```
aaa[^1]
```

```
[^1]: #2
```

aaa<sup>1</sup> 💡 これはスライド#2にリンク ⚠️ 間に空行が必要です

```
bbb[^2]
```

```
[^2]: https://ktkr3d.github.io/
```

bbb<sup>2</sup> 💡 これはURL にリンク ⚠️ 間に空行が必要です

# 目次 (≒リンク)

1. [見出し](#3)
2. [箇条書き](#4)
3. [画像](#5)

1. 見出し
2. 箇条書き
3. 画像

💡 スライド番号でリンク

# テーマ

- Marp Core built-in themes

<https://github.com/marp-team/marp-core/tree/master/themes>

- `theme: default` , `theme: gaia` , `theme: uncover`
- `size: 16:9` , `size: 4:3`

- Marpit - Theme CSS

<https://marpit.marp.app/theme-css>

# テーマのカスタマイズ

1. カスタムテーマファイル `./themes/gaia-2.css` を作成

```
/* @theme gaia-2 */
@import 'gaia';
h1 { color: #f00;}
```

2. Marp for VS Code の設定画面

Markdown > Marp: Themes `./themes/gaia-2.css`

3. Markdown でテーマを指定

```
theme: gaia-2
```

## ヘッダ、フッタ

- 全ページ指定

```
header: 'Header content'
```

```
footer: 'Footer content'
```

- 本ページ以降指定

```
<!-- header: 'Header content' -->
```

```
<!-- footer: 'Footer content' -->
```

- 本ページのみ指定

```
<!-- _header: 'Header content' -->
```

```
<!-- _footer: 'Footer content' -->
```

# 背景画像



- 縦に並べる

```
![bg vertical](https://ktkr3d.github.io/images/travel.png)
![bg](https://ktkr3d.github.io/images/white.png)
![bg](https://ktkr3d.github.io/images/white.png)
```

- 横に並べる

```
![bg](https://ktkr3d.github.io/images/travel.png)
![bg](https://ktkr3d.github.io/images/white.png)
![bg](https://ktkr3d.github.io/images/white.png)
```

# 見出し幅の調整

## 短い見出し

# 短い見出し

長——————い見出し

# <!-- fit --> 長——————い見出し

💡 スライド幅に合わせて文字サイズが調整されます



# ページ番号非表示

1. 先頭で全体のページ番号を無効化

```
```\npaginate: false\n```
```

2. 2ページ目で2ページ目以降のページ番号を有効化

```
<!-- paginate: true -->
```

💡 先頭ページはページ番号非表示 ⚠️ ページ番号の値は変わりません

段組み(HTML)

1. Marp for VS Code の設定画面

Markdown > Marp: Enable HTML ☒ チェックする

```
<div style="display: inline-block; vertical-align: top; width: 50%;">  
左の段組み<br>左の段組み  
</div><div style="display: inline-block; vertical-align: top; width: 50%;">  
右の段組み  
</div>
```

左の段組み

右の段組み

左の段組み

⚠ HTML タグの中でMarkdown 記法は使えません