

guest@wired.net ~ \$ npx slidev ./presentation.md

SLIDEV ADDON GOOGLE CHARTS

Add interactive Google Charts to your Slidev.

01. INTRODUCTION

SlidevはMarkdownでスライドを作成できる開発者向けのWebベースプレゼンテーションツールです。

- テキストファイルにMarkdown形式で書き込むだけで簡単にスライドを構築できます
- HTMLやVueコンポーネントを埋め込み、インタラクティブで動きのある表現が可能です
- 綺麗なコードハイライト、PDFエクスポート、ライブコーディングなどを標準搭載しています

SlidevでGoogle Chartsを利用するためのアドオン [slidev-addon-google-charts](#) を作成しました。

- Google Chartsの様々な種類のチャートに対応しています
- スライド表示中に対話的な操作が可能です
- アドオンを `npm install` で導入できます

02. CHART TYPE

様々なチャートに対応しています。

- **corechart** - 円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ、散布図、ヒストグラム、キャンドルスティックなど
- **bar** - マテリアルデザインの縦棒/横棒グラフ
- **line** - マテリアルデザイン形式の折れ線グラフ
- **scatter** - マテリアルデザイン形式の散布図
- **geochart** - 地理マップ・地域別チャート
- **map** - Googleマップを利用したマップグラフ
- **orgchart** - 組織図
- **table** - 表・テーブル表示
- **gauge** - メーター・ゲージ表示
- **timeline** - タイムラインチャート
- **sankey** - 流量・フロー図
- **annotationchart** - 注釈付き折れ線グラフ
- **controls** - ダッシュボード用のコントロール
- **charteditor** - インタラクティブなエディタ
- **motionchart** - モーションチャート（時間経過による変化のアニメーション）

03. SETUP

1. プロジェクトフォルダを作成します

```
1 mkdir slidev-workspace
2 cd slidev-workspace
```

➤ **slidev-workspace** – プロジェクトフォルダ

2. Slidevを初期化します

```
1 npm init -y && npm install @slidev/cli
```

➤ **@slidev/cli** – Slidev パッケージ

3. アドオンをインストールします

```
1 npm install --allow-git=root \
2   ktkr3d/slidev-addon-google-charts
```

➤ **slidev-addon-google-charts** – アドオン

04. HOW TO USE

使い方


```
1 <GoogleCharts
2   type="GeoChart"
3   width="200%"
4   :options="{
5     region: 'JP',
6     resolution: 'provinces',
7   }"
8   :data="[
9     ['都道府県', '値'],
10    ['北海道', 100]
11  ]"
12 />
```

- > **GoogleCharts** – コンポーネント名
- > **type** – チャート種別
- > **width** – 幅 (デフォルト: 100%)
- > **height** – 高さ (デフォルト: 400px)
- > **:options** – オプション
- > **:data** – データ

05. GOOGLE CHARTS - GAUGE

gauge - メーター・ゲージ表示


```
1 <GoogleCharts
2   type="Gauge"
3   height="200px"
4   :data="[
5     ['Label', 'Value'],
6     ['CPU', 85]
7   ]"
8 ▶
```



06. GOOGLE CHARTS – GEOCHART

geochart – 地理マップ・地域別チャート


```
1 <GoogleCharts
2   type="GeoChart"
3   height="200px"
4   :options="{
5     region: 'JP',
6     resolution: 'provinces',
7   }"
8   :data="[
9     ['都道府県', '値'],
10    ['北海道', 100]
11  ]"
12 />
```



07. GOOGLE CHARTS – PIECHART

円グラフ

```
1 <GoogleCharts
2   type="PieChart"
3   height="200px"
4   :options="{
5     title: 'My Daily Activities'
6   }"
7   :data="[
8     ['Task', 'Hours per Day'],
9     ['Work',    11],
10    ['Eat',     2],
11    ['Commute', 2],
12    ['Watch TV', 2],
13    ['Sleep',   7]
14  ]"
15 />
```



08. GOOGLE CHARTS – TABLE

```
1 <GoogleCharts
2   type="Table"
3   height="200px"
4   :options="{
5     title: 'My Daily Activities'
6   }"
7   :data="[
8     ['Name', 'Salary', 'Full Time Employee'],
9     ['Mike', {v: 10000, f: '$10,000'}, true],
10    ['Jim', {v: 8000, f: '$8,000'}, false],
11    ['Alice', {v: 12500, f: '$12,500'}, true],
12    ['Bob', {v: 7000, f: '$7,000'}, true]
13  ]"
14 />
```

Name	Salary	Full Time Employee
Mike	\$10,000	✓
Jim	\$8,000	✗
Alice	\$12,500	✓
Bob	\$7,000	✓

root@archiso ~ # ./start_presentation

NEO-ARCH SYSTEMS

The Minimalist OS Meets Cyberpunk Aesthetic.

91. PROFILE

- **NAME** — ktkr3d
- **OS** — Arch Linux (Hyprrland / paru)
- **SHELL** — fish
- **KEYBOARD** — us, jp
- **IDE** - vscode, code-server, antigravity
- **LANGUAGE** - C++ / JavaScript / Lua
- **WIRED** — `EVERYONE_CAN_CONNECT..._BUT_NOT_ME.ERR`



STATUS: OFFLINE_LOOPBACK

92. CYBER LAYOUTS

LAYOUT NAME	PURPOSE	PARTITION
<code>cyber-cover</code>	表紙	- <code>:: command ::</code> - <code>:: default ::</code> - <code>:: subtitle ::</code>
<code>cyber-one-col</code>	スライド(1カラム)	- <code>:: header ::</code> - <code>:: default ::</code>
<code>cyber-two-cols</code>	スライド(2カラム)	- <code>:: header ::</code> - <code>:: left ::</code> - <code>:: right ::</code>
<code>lain-end</code>	クロージング	(なし)

93. FRONT MATTER

表紙

```
1  theme: default
2  css: ./style.css
3  background: ''
4  class: text-center
5  lineNumbers: true
6  drawings:
7    persist: false
8  title: Arch Linux Style Presentation
9  addons:
10    - slidev-addon-google-charts
11
12  layout: cyber-cover
13  highlighter: shiki
14  transition: fade
```

スライド(1カラム)

```
1  layout: cyber-one-col
```

スライド(2カラム)

```
1  layout: cyber-one-col
```

クロージング

```
1  layout: cyber-one-col
```

94. CYBER TABLE

MODULE NAME	CORE ARCHITECTURE	INTEGRITY	OPERATIONAL STATUS
kernel-hardened	Linux x86_64	100% SECURE	ACTIVE (BYPASS_MODE)
wayland-compositor	Hyprland / Cyber	98.4% STABLE	RENDERING
luna-network-daemon	Protocol-X via Wired	100% ONLINE	ENCRYPTED_TUNNEL

95. CODEBLOCK

```
1  # Arch Linux パッケージマネージャー
2  sudo pacman -Syu
3  sudo pacman -S neovim tmux zsh
4
5  # 特徴的なパッケージの導入
6  yay -S slidev-cli-git
```

>> COMPARISON_MATRIX.EXE

- **Pacman Optimization** – ミラーリストを最速に同期。
- **Development Tools** – 開発に必要なミニマル環境をワンコマンドで構築。
- **Bleeding Edge** – 常に最新のソフトウェアをローリングリリース。

PRESENT DAY,
PRESENT TIME...
HAHAHAHAHA...