SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Mobilné technológie a aplikácie


Zadanie 2: Mobilná aplikácia - Jewelry store (klenotníctvo) Ostrakov Oleksii, Karolína Tóthová

Cvičiaci: Ing. Miroslav Bahleda, PhD.

Čas cvičení: 10:00, piatok

Ak. rok: 2021/2022

Databaza



REST API volania

API pre usera

- GET používateľ bude vedieť zobraziť konkrétny tovar GET http://app-domain/api/v2/menu/earrings/type1
- PUT používateľ môže zmeniť svoje heslo
 PUT http://app-domain/api/v2/users/user-id/user-settings/change-pass
- 3. POST používateľ si môže vytvoriť nový účet
 POST http://app-domain/api/v2/login/new-user/register

API pre admina

- 1. GET admin bude vedieť zobraziť konkrétny tovar alebo údaje používateľa GET http://app-domain/api/v2/admin/users/user-id
- 2. PUT admin môže zmeniť popis tovaru alebo svoje údaje PUT http://app-domain/api/v2/admin/menu/earrings/edit
- 3. POST admin bude môcť vytvoriť nový tovar POST http://app-domain/api/v2/admin/menu/add-item
- 4. DELETE admin bude môcť vymazať existujúci tovar (a účty)

 DELETE http://app-domain/api/v2/admin/menu/delete-item

Testy

Testy pre front-end

Test 1: Prihlásenie bez internetového pripojenia	
Vstupné podmienky:	používateľ má nainštalovanú aplikáciu, je registrovaný, nemá pripojenie k internetu
Vystupne podmienky:	používateľ sa neprihlási
Postup:	 používateľ otvorí aplikáciu zobrazí sa prihlasovacie okno používateľ zadá svoje prihlasovacie údaje (meno a heslo) používateľ potvrdí prihlásenie ťuknutím na tlačidlo LOGIN zobrazí sa malé okno s chybovou hláškou o chýbajúcom pripojení k internetu používateľa do aplikácie neprihlási
Výsledok: fail/pass	•

Test 2: Pridanie viac tovaru do košíka, ako je dostupné	
Vstupné podmienky:	používateľ má nainštalovanú aplikáciu, má pripojenie k internetu, je prihlásený do svojho účtu
Výstupné podmienky:	otvorí sa okno s chybovou hláškou, nepridá sa tovar do košíka

Postup:	 používateľ ťukne na tlačidlo MENU zobrazí sa ponuka produktov používateľ ťukne na konkrétny produkt zobrazí sa okno s informáciami o produkte používateľ si zvolí počet kusov, koľko chce vložiť do košíka používateľ ťukne na tlačidlo ADD TO CART zobrazí sa malé okno s chybovou hláškou, že sa snaží pridať do košíka viac produktov, ako je dostupné
	košíka viac produktov, ako je
Výsledok: fail/pass	

Test 3: Pridanie tovaru do neprázdneho ko	ošíka
Vstupné podmienky:	používateľ má nainštalovanú aplikáciu, má pripojenie k internetu, je prihlásený do svojho účtu, má aspoň jednu položku v košíku
Výstupné podmienky:	košík sa zobrazí so všetkými tovarmi v správnom poradi
Postup:	 používateľ ťukne na tlačidlo MENU zobrazí sa ponuka produktov používateľ ťukne na konkrétny produkt zobrazí sa okno s informáciami o produkte používateľ si zvolí počet (dostupných) kusov, koľko chce vložiť do košíka produkt sa pridá do košíka zobrazí sa malé okno so správou o úspešnom pridaní produktu do košíka používateľ ťukne na tlačidlo CART zobrazí sa košík s produktami tak, že naposledy pridaný produkt je na spodku košíka

Výsledok: fail/pass

Test 4: Zmazanie tovaru z košíka	
Vstupné podmienky:	používateľ má nainštalovanú aplikáciu, má pripojenie k internetu, je prihlásený do svojho účtu, má aspoň jednu položku v košíku
Výstupné podmienky	daný tovar sa z košíka odstráni
Postup:	 používateľ ťukne na tlačidlo CART zobrazí sa nákupný košík používateľa s pridanými produktami používateľ ťukne na tlačidlo X vedľa produktu zobrazí sa potvrdzujúce okno s hláškou, či chce používateľ daný produkt z košíka odstrániť používateľ potvrdí odstránenie produktu ťuknutím na tlačidlo REMOVE produkt sa z košíka odstráni zobrazí sa malé okno s informáciou, že bol produkt z košíka odstránený používateľ ťukne mimo okna s informáciou zobrazí sa košík bez odstránenej položky

Test 5: Pridanie novej položky	
Vstupné podmienky:	používateľ prihlásený ako správca aplikácie má nainštalovanú aplikáciu, má pripojenie k internetu, je prihlásený do svojho účtu
Výstupné podmienky:	do databázy sa uloží nová pridaná položka a bude sa dať zobraziť s ostatnými v rovnakej kategórii
Postup:	 používateľ ťukne na tlačidlo MENU zobrazí sa ponuka produktov používateľ ťukne na tlačidlo ADD zobrazí sa okno s prázdnymi políčkami na pridanie produktu používateľ zadá do prázdnych

	políčok všetky potrebné informácie (meno produktu, cena, materiál, počet kusov na sklade,) 6. používateľ ťukne na tlačidlo CONFIRM 7. zobrazí sa malé okno s potvrdením o pridaní nového produktu 8. informácie o produkte sa zapíšu do databázy 9. používateľ ťukne mimo okna s potvrdením 10. zobrazí sa ponuka produktov vrátane novopridaného produktu
Výsledok: fail/pass	

Testy pre back-end

Vstupné podmienky: používateľ má nainštalovanú aplikáciu, je prihlásený, má pripojenie k internetu, v databáze sa nachádza daný počet tovarov API pošle chybovú hlášku do aplikácie, tovar sa nepridá do košíka Postup: 1. používateľ vyberie dané množstvo (K) produktov na pridanie do košíka 2. aplikácia odosiela volanie HTTP PUT http://app-domain/api/v2/orders/or der? <orders.id>&add=<pre>sproducts.id>&amount=K</pre> 3. API sa pozrie do databázy SELECT unreserved FROM products WHERE id = <orders.id> a vidí, že počet zadaný od používateľa je viac ako je dostupné v databáze 4. aplikácia dostane odpoveď 409 Conflict a obnoví dáta dostupných tovarov GET http://app-domain/api/v2/menu/earrings/type1 5. zobrazí sa malé okno s chybovou hláškou o tom, že nie je dostupný vybraný počet kusov</orders.id></orders.id>	Test 1: Pridanie tovaru do košíka, ktorý je	v databáze už obsadený
Postup: 1. používateľ vyberie dané množstvo (K) produktov na pridanie do košíka 2. aplikácia odosiela volanie HTTP PUT http://app-domain/api/v2/orders/or der? <ord> http://app-domain/api/v2/orders/or der?<ord> der?<orders.id>&add=<products.id>&amount=K 3. API sa pozrie do databázy SELECT unreserved FROM products WHERE id = <orders.id> a vidí, že počet zadaný od používateľa je viac ako je dostupné v databáze 4. aplikácia dostane odpoveď 409 Conflict a obnoví dáta dostupných tovarov GET http://app-domain/api/v2/menu/earrings/type1 5. zobrazí sa malé okno s chybovou hláškou o tom, že nie je dostupný</orders.id></products.id></orders.id></ord></ord>	Vstupné podmienky:	prihlásený, má pripojenie k internetu, v
(K) produktov na pridanie do košíka 2. aplikácia odosiela volanie HTTP PUT http://app-domain/api/v2/orders/or der? <orders.id>&add=<products.i d="">&amount=K 3. API sa pozrie do databázy SELECT unreserved FROM products WHERE id = <orders.id> a vidí, že počet zadaný od používateľa je viac ako je dostupné v databáze 4. aplikácia dostane odpoveď 409 Conflict a obnoví dáta dostupných tovarov GET http://app-domain/api/v2/menu/ea rrings/type1 5. zobrazí sa malé okno s chybovou hláškou o tom, že nie je dostupný</orders.id></products.i></orders.id>	Výstupné podmienky:	
	Postup:	 (K) produktov na pridanie do košíka 2. aplikácia odosiela volanie HTTP PUT http://app-domain/api/v2/orders/orders.id &amount=K 3. API sa pozrie do databázy SELECT unreserved FROM products WHERE id = <orders.id> a vidí, že počet zadaný od používateľa je viac ako je dostupné v databáze</orders.id> 4. aplikácia dostane odpoveď 409 Conflict a obnoví dáta dostupných tovarov GET http://app-domain/api/v2/menu/earrings/type1 5. zobrazí sa malé okno s chybovou hláškou o tom, že nie je dostupný

Test 2: Videohovor so správcom, keď s	správca nie je online
Vstupné podmienky:	používateľ má nainštalovanú aplikáciu, je prihlásený, má internetové pripojenie, má správne nastavené dáta pre videohovor, správca nie je prihlásený
Výstupné podmienky:	API pošle chybovú hlášku, že nikto nie je online a videohovor sa neuskutoční
Postup:	 používateľ ťukne na tlačidlo "CALL" aplikácia pošle správu HTTP GET http://app-domain/api/v2/menu/voi cecall/stafflist/ API sa pozrie do databázy: SELECT telephone FROM users WHERE priority == "staff" and status == "online" a vidí že nikto nie je online API pošle odpoveď 503 Service Unavailable aplikácia vypíše chybovú hlášku v malom okne, že žiadny správca nie je momentálne online
Výsledok: fail/pass	


Test 3: Vytvorenie účtu na obsadený login/email	
Vstupné podmienky:	používateľ má nainštalovanú aplikáciu, má pripojenie k internetu, nie je registrovaný
Výstupné podmienky:	API odošle chybovú hlášku, že login/email je už obsadený, používateľ sa nezaregistruje
Postup:	 používateľ otvorí aplikáciu a ťukne na tlačidlo REGISTER aplikácia pošle správu HTTP POST http://app-domain/api/v2/login/ne w-user/register/login=<login1>&p assword=<pre>password>&priority="user"&email=<email1></email1></pre> API sa pozrie do databázy: SELECT id FROM users WHERE login == <login1> and email == <email1></email1></login1> API dostane nenulový počet účtov, teda login alebo email už sú obsadené </login1>

	5. API odošle odpoveď 406 Not Acceptable
	 6. aplikácia zobrazí malé okno s chybovou hláškou, že login alebo email sú už obsadené 7. používateľ sa nezaregistruje
Výsledok: fail/pass	


Test 4: Zmena hesla na rovnaké	
Vstupné podmienky:	používateľ má nainštalovanú aplikáciu, má pripojenie k internetu, je prihlásený
Výstupné podmienky:	Heslo sa nezmení
Postup:	 používateľ ťukne na tlačidlo PROFILE zobrazí sa okno s informáciami o profile používateľa používateľ ťukne na tlačidlo USER SETTINGS zobrazí sa okno s používateľskými nastaveniam používateľ ťukne na tlačidlo CHANGE PASSWORD zobrazí sa okno s dvoma prázdnymi políčkami na doplnenie, kam používateľ napíše nové heslo a zopakuje nové heslo aplikácia odošle požiadavku HTTP PUT http://app-domain/api/v2/users/user-id/user-settings/change-pass? new-pass=<password1> API sa pozrie do databázy: SELECT id FROM users WHERE id == <user.id> and password == <password1> a dostane odpoveď, že účet už má také heslo API odošle odpoveď 405 Method Not Allowed heslo používateľa sa nezmení t v aplikácii sa zobrazí malé okno s chybovou správou, že používateľ nemôže zmeniť heslo na také isté, aké už má</password1></user.id></password1>

Test5: Prihlásenie používateľa nesprávnym heslom	
Vstupné podmienky:	používateľ má nainštalovanú aplikáciu, má pripojenie k internetu, je registrovaný
Výstupné podmienky:	používateľ sa do aplikácie neprihlási
Postup:	 používateľ otvorí aplikáciu zobrazí sa mu okno s políčkami, kam má napísať login a heslo používateľ nesprávne vyplní políčko pre heslo aplikácia odošle požiadavku HTTP GET http://app-domain/api/v2/authentiication?login=<login1>&password=</login1> API skúsi nájsť tohto používateľa, pozrie sa do databázy: SELECT id FROM users WHERE login == <login1> and password == <password2>, taký účet nenájde API sa skúsi pozrieť, či taký učet existuje, pozrie sa do databázy: SELECT id FROM users WHERE login == <login1>, nájde účet</login1> API pošle odpoveď 400 Bad Request používateľ sa do aplikácie neprihlás aplikácia zobrazí okno s chybovou hláškou, že používateľ použil zlé heslo </password2></login1>


Obrazovky




Hlavná obrazovka




Profil používateľa homepage -> profile -> user profile



Zobrazenie produktov homepage -> menu -> products with filters



Nákupný košík homepage -> cart ->cart with added items



Kontakt na videohovor homepage -> video chat -> videochat screen