
SCHULUNG 3 VON 4 · BESCHAFFUNGSSCHULUNG

Beschaffungsmodelle und Kundenpassung

Festpreis, Spot, Index, Tranchen, Hybrid, Cap/Floor, Zielpreis, Portfolio und PPA: Wie die Modelle funktionieren – und für welchen Kunden welches Modell passt.



EGC · Vertriebspartner-Schulung Energiewirtschaft

DIE LEITFRAGE

Jedes Beschaffungsmodell beantwortet eine einzige Frage

Wer trägt welches Risiko – und was kostet das?

Maximale Sicherheit — **Maximale Marktbeteiligung**

Lieferant trägt das Marktrisiko — Kunde trägt das Marktrisiko



Sicherheit ist nicht kostenlos

Wer Risiko abgibt, zahlt eine Risikoprämie. Wer Risiko übernimmt, hat Chancen – und muss sie aushalten können.

Es gibt kein bestes Modell

Es gibt nur das Modell, das zu Verbrauchsstruktur, Risikobereitschaft und Entscheidungsfähigkeit des Kunden passt.

Wir sind an keinen Anbieter gebunden

Als unabhängiger Dienstleister wählen wir Modell und Lieferant passend zum Kunden. Der Preis ist das Ergebnis, nicht der Ausgangspunkt.

MERKSATZ

Eine gute Strategie passt zum Kunden, nicht zum Markt.

Die acht Modelle im Schnellüberblick

Modell	Grundprinzip	Wer trägt das Preisrisiko?	Typischer Kunde
Festpreis / Vollversorgung	Ein fixer Arbeitspreis für den gesamten Bedarf über die Laufzeit	Überwiegend der Lieferant – gegen Risikoprämie	Budgetorientiert, stabiler Verbrauch, keine Marktbeobachtung
Spotmodell	Preis folgt nahezu ungefiltert dem Börsenpreis, stündlich	Vollständig der Kunde	Hohe Risikotoleranz, Flexibilität im Verbrauch
Indexmodell	Kopplung an einen definierten Marktindex plus fixer Aufschlag	Überwiegend der Kunde, geglättet	Marktnah, aber ohne volle Spotexponierung
Tranchenbeschaffung	Bedarf wird in Teilmengen zu verschiedenen Zeitpunkten beschafft	Zeitlich verteilt zwischen beiden	Planbarer Verbrauch, klare Entscheidungsprozesse
Hybride Modelle	Feste und variable Anteile werden bewusst kombiniert	Nach definierter Aufteilung	Stabile Grundlast plus variable Anteile
Bandpreis / Cap & Floor	Marktpreis innerhalb eines Korridors, Extreme werden begrenzt	Kunde innerhalb des Bandes, Lieferant außerhalb	Begrenzte Risikotoleranz, Budgetabsicherung nach oben
Zielpreisvereinbarung	Beschaffung wird ausgelöst, wenn ein Preisniveau erreicht wird	Kunde – inklusive Risiko der Nichtauslösung	Klare Preisvorstellung, Entscheidungsfähigkeit
PPA / Eigenerzeugung	Langfristige Kopplung an eine konkrete Erzeugungsanlage	Langfristig gebunden, andere Risiken	Langer Planungshorizont, Dekarbonisierungsziele

01

Festpreis und Vollversorgung

- Was bei einem Festpreis tatsächlich fix ist
- Warum Festpreise ein Risikomodell sind
- Wann sie sinnvoll sind – und wann nicht

Ein Festpreis ist kein einfaches Produkt

- Ein Festpreisvertrag suggeriert Einfachheit: fester Preis pro kWh über einen definierten Zeitraum, Planungssicherheit.
- Energiewirtschaftlich ist er jedoch ein komplexes Bündel aus Preis-, Mengen- und Strukturannahmen.
- Der Festpreis ist nicht der Marktpreis, sondern das Ergebnis vieler Annahmen über Entwicklungen, die bei Vertragsabschluss noch unbekannt sind.
- Vollversorgung bedeutet: Der Lieferant deckt den tatsächlichen Bedarf vollständig – unabhängig davon, wie er sich entwickelt.
- Der Kunde verpflichtet sich nicht auf eine feste Menge, sondern nur auf einen Abnahmezeitraum.

Vollversorgung ist immer ein Mengenrisikomodell

Der Lieferant trägt das Risiko, dass der tatsächliche Verbrauch von der prognostizierten Menge abweicht – durch Produktionsänderungen, Wettereffekte, Schichtmodelle, technische Ausfälle oder unternehmerische Entscheidungen.

DAS MUSS DER KUNDE VERSTEHEN

Das Mengenrisiko ist im Festpreis eingepreist – auch wenn es für den Kunden nicht sichtbar ist.

Was bei einem Festpreis wirklich fix ist – und was nicht

Fix ist in der Regel nur der Energieanteil

- Der Arbeitspreis für die vereinbarte Energiemenge.
- Marktschwankungen während der Laufzeit werden nicht weitergegeben.
- Das ist der Kern des Risikotransfers.

Nicht zwangsläufig fix sind

- Netzentgelte
- Steuern und Abgaben
- Gesetzliche Umlagen
- Verbrauchsabhängige Kosten
- Diese können sich auch während eines Festpreisvertrags verändern, sofern sie nicht ausdrücklich vertraglich fixiert sind.

Typische Vertragsklauseln zur Risikobegrenzung

Regelungen zu Mehr- und Mindermengen · Toleranzbänder · Preisgleitklauseln bei regulatorischen Änderungen · Sonderkündigungsrechte

DIESEN SATZ IMMER SAGEN

Ein Festpreis fixiert den Energieanteil – nicht Ihre Gesamtrechnung. Netzentgelte und staatliche Bestandteile bleiben systembedingt variabel.

Wie der Festpreis kalkuliert wird – und warum er teurer wirkt

1

Langfristige Absicherung

Der Lieferant sichert sich die benötigten Mengen für den Vertragszeitraum am Terminmarkt.

2

Risikozuschläge

Für Mengenabweichungen, Ausgleichsenergie, Bilanzierung, Strukturierung und Verwaltung.

3

Ergebnis

Kein Marktpreis, sondern ein strukturierter Preis mit eingebauter Risikoprämie.

Warum Festpreise teurer wirken

- Der Kunde kauft nicht nur Energie, sondern Risikominimierung.
- Er zahlt für Preissicherheit, Planbarkeit und Risikotransfer.
- Je höher die Marktunsicherheit, desto höher dieser Preis.
- Ein niedriger Festpreis ist meist nur in stabilen Marktphasen oder bei kurzen Laufzeiten realistisch.

Unterschied SLP und RLM

- Bei SLP-Kunden ist das Mengenrisiko geringer, weil der Verbrauch pauschalisiert ist – Festpreise sind einfach umzusetzen.
- Bei RLM-Kunden ist das Risiko deutlich höher: Lastspitzen sind messbar, Verbrauchsänderungen wirken sofort, Ausgleichsenergie wird kostenwirksam.
- Deshalb sind Festpreise bei RLM-Kunden komplexer, teurer oder an zusätzliche Klauseln gebunden.

Festpreis: Passt er zum Kunden?

Sinnvoll, wenn ...

- der Kunde hohe Planungssicherheit benötigt
- Budgetstabilität wichtiger ist als Preisoptimierung
- der Verbrauch relativ stabil ist
- die Organisation keine Marktbeobachtung leisten kann
- Dann ist der Festpreis kein Nachteil, sondern ein bewusst gewähltes Sicherheitsinstrument.

Problematisch, wenn ...

- der Verbrauch stark schwankt
- der Kunde kurzfristige Marktchancen nutzen möchte
- sich regulatorische Rahmenbedingungen stark verändern
- der Kunde hohe Flexibilität benötigt
- Dann kann der Festpreis zu erheblichen Opportunitätskosten führen.

IHRE ROLLE

Verkaufen Sie Festpreise nicht als Standard, sondern als Entscheidung. Erklären Sie, welches Risiko übernommen wird, welches beim Lieferanten liegt und welche Kosten dafür anfallen. Damit werden Sie vom Preisverkäufer zum Risikoberater.

02

Spot- und Indexmodelle

- Marktorientierte Beschaffung statt Preisabsicherung
- Der Unterschied zwischen Spot und Index
- Für welche Kunden das funktioniert – und für welche nicht

Spot und Index: Der Kunde wird Teil des Marktes

- Der Energiepreis wird nicht im Voraus fixiert, sondern orientiert sich an einem Marktpreis.
- Der Kunde zahlt einen Börsenindex plus einen festen Aufschlag.
- Der Kunde übernimmt bewusst einen Teil des Marktrisikos. Der Lieferant übernimmt Abwicklung, Bilanzierung und Strukturierung – nicht die Preisabsicherung.

Reines Spotmodell

- Gibt Preisbewegungen nahezu ungefiltert weiter.
- Der Preis ändert sich stündlich entsprechend der Marktsituation.
- Referenz: Day-Ahead und Intraday.
- Maximale Transparenz, maximale Volatilität.

Indexmodell

- Glättet Schwankungen durch zeitliche Aggregation oder zusätzliche Strukturierung.
- Typisch: stündliche Kopplung an Day-Ahead, monatliche oder quartalsweise Mittelwertbildung, Mischung aus Spot- und Terminmarktkomponenten.
- Kurzfristige Volatilität sinkt, die langfristige Marktorientierung bleibt.
- Keine einheitliche Produktgruppe – viele Ausprägungen.

ENTSCHEIDEND

Diese Modelle sind keine Sparprodukte, sondern Beteiligungsmodelle am Markt.

Chancen, Risiken und Voraussetzungen

1

Chancen

Hohe Einspeisung erneuerbarer Energien · niedrige Nachfrage · geringe Brennstoffpreise. Der Kunde profitiert von günstigen Marktphasen ohne langfristige Bindung.

2

Risiken

Plötzliche Preisspitzen · extreme Wetterlagen · Kraftwerksausfälle · politische oder regulatorische Eingriffe. Der Kunde muss Schwankungen intern managen können.

3

Voraussetzungen

Das Potenzial entfaltet sich nur, wenn der Kunde Lasten verschieben kann, Flexibilitäten besitzt oder Speicher und Eigenerzeugung nutzt. Sonst bleibt er passiver Preisnehmer.

Wirkung bei RLM-Kunden

- Volle Wirkung: Jede Viertelstunde wird mit dem entsprechenden Marktpreis bewertet.
- Hoher Verbrauch in teuren Stunden erhöht die Kosten unmittelbar.
- Verbrauch in günstigen Stunden senkt die Gesamtkosten.

Wirkung bei SLP-Kunden

- Indirekter, da kein echter Lastgang vorliegt.
- Abrechnung auf Basis des Standardlastprofils.
- Der Kunde partizipiert nur im Rahmen des statistischen Modells – weniger Steuerung, aber auch weniger Komplexität.

Zwei Fehlannahmen, die Sie aktiv korrigieren müssen

1

„Spot ist immer günstiger."

Falsch. Spotmodelle sind nur in bestimmten Marktphasen günstig. Rückblickend betrachtet sieht das oft anders aus als in der Situation.

2

„Ein Indexmodell ist risikoarm."

Falsch. Das Risiko ist lediglich anders verteilt, nicht eliminiert. Die Glättung reduziert die kurzfristige Volatilität, nicht das Marktrisiko.

Geeignet für Kunden mit ...

- hoher Risikotoleranz
- Flexibilität im Verbrauch
- interner Marktbeobachtung
- Speichern oder Eigenerzeugung

Ungeeignet für Kunden mit ...

- starren Budgets
- geringer Risikotoleranz
- ohne Entscheidungsprozesse
- ohne Möglichkeit, Lasten zu verschieben

IHRE POSITIONIERUNG

Spot- und Indexmodelle sind keine Alternative zum Festpreis, sondern eine eigenständige Strategie.

03

Tranchenbeschaffung

- Risikostreuung über die Zeit statt Preisprognose
- Die Tranchenarten in der Praxis
- Restmengen, Governance und typische Irrtümer

Den Bedarf nicht auf einmal, sondern in Teilmengen kaufen

- Der Energiebedarf wird nicht zu einem einzigen Zeitpunkt vollständig beschafft, sondern in mehrere Teilmengen aufgeteilt und zu unterschiedlichen Zeitpunkten am Markt eingekauft.
- Jede Teilmenge heißt Tranche. Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem mengengewichteten Durchschnitt aller beschafften Tranchen.
- Ziel: das Risiko eines ungünstigen Beschaffungszeitpunkts reduzieren, ohne vollständig auf Marktorientierung zu verzichten.

Abgrenzung zum Festpreis

- Der gesamte Bedarf wird nicht zu einem Stichtag abgesichert.
- Das Timing-Risiko eines einzelnen Beschaffungstages entfällt.

Abgrenzung zum Indexmodell

- Der Preis wird nicht vollständig an einen laufenden Marktindex gekoppelt.
- Das Risiko wird zeitlich verteilt, nicht laufend weitergegeben.

ZENTRALE EINORDNUNG

Tranchenbeschaffung ist ein Instrument des Risikomanagements, nicht der Preisprognose. Sie garantiert keinen niedrigeren Preis – sie garantiert Risikostreuung.

Der Preis ist weder ein Punktpreis noch ein Indexpreis, sondern ein Portfolioergebnis.

Die Tranchenarten in der Praxis

Tranchenart	Wie strukturiert wird	Wofür geeignet
Horizontale Tranchen	Der Bedarf wird zeitlich gestaffelt vor Lieferbeginn beschafft	Kunden ohne aktive Marktmeinung, die bewusst auf statistische Glättung setzen
Vertikale Tranchen	Strukturierung über Marktprodukte: Jahres-, Quartals- und Monatsprodukte werden kombiniert	Feinere Steuerung, da unterschiedliche Laufzeiten unterschiedliche Risikoprofile haben
Quartalstranchen	Jedes Lieferquartal wird separat betrachtet und beschafft	Starke Berücksichtigung von Marktphasen – deutlich höherer organisatorischer Aufwand
Saisonale Tranchen	Sommer- und Winterlieferung werden bewusst getrennt	Vor allem Gas, aber auch Strom. Ohne diese Trennung entstehen verzerrte Kostenbilder
Feste Tranchen	Automatisierter, im Voraus definierter Beschaffungsplan	Kunden ohne Kapazität für laufende Entscheidungen
Flexible Tranchen	Entscheidungen innerhalb festgelegter Zeitfenster oder bei Erreichen bestimmter Preise	Kunden mit Marktverständnis und klaren Entscheidungsprozessen
Mengengewichtete / lastgangbezogene Tranchen	Teilmengen werden an den tatsächlichen Verbrauch angepasst	Besonders RLM-Kunden – nicht jede kWh hat denselben wirtschaftlichen Effekt

Was über Erfolg oder Misserfolg entscheidet

1

Was tranchenfähig ist

Grundlastanteile mit stabiler Abnahme eignen sich gut. Variable Anteile nur begrenzt. Restmengen sind nicht sinnvoll planbar. Je ungenauer die Prognose, desto größer das Mengen- und Strukturierungsrisiko.

2

Was vorab definiert sein muss

Anzahl und Größe der Tranchen · Beschaffungszeitraum · Entscheidungsmechanik. Die Beschaffung kann regelbasiert, ereignisgetrieben oder manuell erfolgen.

3

Governance

Wer entscheidet über den Beschaffungszeitpunkt? Welche Preisniveaus sind akzeptabel? Welche Informationsbasis wird genutzt? Welche Risiken werden bewusst akzeptiert?

Was reduziert wird

- Das Timing-Risiko eines einzelnen Beschaffungstages

Was neu hinzukommt

- Entscheidungsrisiko bei der Auswahl der Beschaffungszeitpunkte
- Mengenrisiko bei Abweichungen vom prognostizierten Verbrauch
- Restrisiko für nicht beschaffte Mengen

Tranchen: Passung, Irrtümer und Ihre Rolle

Sinnvoll, wenn ...

- der Kunde ein gewisses Marktrisiko akzeptiert
- der Verbrauch ausreichend planbar ist
- Entscheidungsprozesse vorhanden sind
- Transparenz gewünscht ist

Weniger geeignet für ...

- Kunden mit sehr kurzfristigen Entscheidungszyklen
- Kunden mit extrem volatilen Verbräuchen
- Kunden ohne interne Zuständigkeit für Energiethemen

1

Irrtum: bessere Preise

Tranchenbeschaffung garantiert keinen niedrigeren Preis. Sie garantiert eine Risikostreuung.

2

Irrtum: jede Bewegung nutzen

Überreaktionen führen häufig zu schlechteren Ergebnissen als ein diszipliniert eingehaltener Plan.

3

Ihre Rolle

Sie sind kein Verkäufer, sondern Moderator und Strukturierer. Der Mehrwert liegt nicht im Preis, sondern im Prozess.

FAZIT

Richtig eingesetzt verbindet Tranchenbeschaffung Planbarkeit mit Marktorientierung.

04

Hybride Modelle, Bandpreise und Zielpreise

- Sicherheit und Marktchancen gezielt kombinieren
- Cap und Floor als Preisbegrenzung
- Zielpreise als Steuerungsinstrument

MODUL 8

Hybride Modelle: Risiken und Chancen bewusst aufteilen

- Hybride Modelle kombinieren unterschiedliche Beschaffungslogiken innerhalb eines Vertragsmodells – weil kein einzelnes Modell alle Anforderungen gleichzeitig erfüllt.
- Entscheidend ist: Jede Komponente erfüllt eine klar definierte Funktion. Ohne diese Strukturierung ist es kein hybrides Modell, sondern ein unklar gemischtes Produkt.

1

Aufteilung nach Menge

Der prognostizierte Jahresverbrauch wird in feste und variable Anteile geteilt. Der feste Anteil sichert das Budget, der variable nutzt Marktchancen.

Für Kunden mit stabilem Grundverbrauch plus variablen Anteilen.

2

Aufteilung nach Zeit

Bestimmte Stunden oder Zeiträume werden fest abgesichert, andere bewusst dem Markt ausgesetzt. Typisch: Grundlaststunden fix, Spitzenstunden marktabhängig.

Setzt voraus, dass der Lastgang bekannt und analysiert ist.

3

Aufteilung nach Last

Ein bestimmter Leistungsbereich wird abgesichert, darüber hinausgehende Lasten variabel beschafft. Grundlast und Spitzenlast werden unterschiedlich behandelt.

Vor allem für RLM-Kunden mit ausgeprägten Lastspitzen.

WICHTIG

Der Gesamtpreis ist nicht planbar wie ein Festpreis, sondern schwankt innerhalb definierter Grenzen. Hybride Modelle sind nicht per se günstiger – sie sind flexibler und passen besser zum Kunden.

MODUL 9

Bandpreise, Cap und Floor: Extreme begrenzen statt Preise fixieren

1

Cap – Absicherung nach oben

Definiert einen Maximalpreis. Steigt der Markt darüber, greift die Absicherung. Der Kunde profitiert weiterhin von fallenden Preisen.

2

Floor – Absicherung nach unten

Definiert einen Mindestpreis. Fällt der Markt darunter, zahlt der Kunde dennoch diesen Preis. Isoliert selten eingesetzt.

3

Band – Cap plus Floor

Innerhalb des Korridors folgt der Preis vollständig dem Markt. Es entsteht ein symmetrisches Band, das für beide Seiten

Was die Absicherung kostet

- Preisbegrenzung ist nicht kostenlos.
- Der Lieferant muss selbst Sicherungsgeschäfte am Terminmarkt oder über Optionen eingehen.
- Je enger das Band, desto höher die Absicherungskosten.
- Je breiter das Band, desto größer das Restrisiko für den Kunden.

Irrtümer, die Sie korrigieren müssen

- „Ein Cap schützt vollständig vor hohen Preisen.“ – Er schützt vor Extremen, nicht vor dauerhaft hohen Marktphasen.
- „Bandpreise sind günstiger als Festpreise.“ – Sie sind lediglich anders strukturiert.
- Für RLM-Kunden gilt: Bandpreise ersetzen kein Lastmanagement.

GEEIGNET FÜR

Kunden mit begrenzter Risikotoleranz, die Marktchancen nutzen, aber Extrempreise ausschließen wollen.

MODUL 10

Zielpreisvereinbarungen: eine Handlungsbedingung, keine Garantie

1. Zielpreis ableiten

Aus historischen Preisniveaus, Terminmarkt, Brennstoff- und CO_2-Erwartungen

2. Überwachung

Der Markt wird während der Laufzeit kontinuierlich beobachtet

3. Auslösung

Automatisch, nach Bestätigung des Kunden oder in mehreren Schritten

4. Beschaffung

Die Menge wird zum erreichten Preisniveau abgesichert

Das unterschätzte Risiko

- Der Zielpreis wird im relevanten Zeitraum nicht erreicht.
- Der Bedarf bleibt ungesichert.
- Der Kunde muss später zu ungünstigeren Preisen beschaffen.
- In stark steigenden oder dauerhaft hohen Märkten verlieren Zielpreise ihre Wirksamkeit.

Zwei typische Irrtümer

- „Ein Zielpreis ist eine Garantie für günstige Preise.“ – Er ist lediglich eine Handlungsbedingung.
- Emotionale Fixierung auf ein einmal definiertes Preisniveau, obwohl sich der Markt grundlegend verändert hat.

IHRE ROLLE

Ein professionell gesetzter Zielpreis ist ambitioniert, aber erreichbar. Sie nutzen ihn, um strukturierte Entscheidungen zu ermöglichen – nicht, um Verantwortung abzugeben.

05

Portfoliomanagement, PPA und Eigenerzeugung

- Energie als fortlaufend zu steuerndes Portfolio
- Power Purchase Agreements und ihre Bindungswirkung
- Eigenerzeugung, PV, BHKW und Speicher

Portfoliomanagement: die höchste Entwicklungsstufe

- Energie wird nicht isoliert zu einem Zeitpunkt beschafft, sondern über Zeit, Marktphasen und Risikokategorien hinweg gesteuert.
- Standardmodelle wie Festpreis oder Index sind Bausteine – erst ihre bewusste Kombination, Gewichtung und zeitliche Steuerung bildet ein Portfolio.

1

Vier Risikodimensionen

Preisrisiko · Mengenrisiko · Strukturrisiko · regulatorisches Risiko

2

Drei Zeithorizonte

Kurzfristig: Spot und Intraday · mittelfristig: Quartale · langfristig: Jahresprodukte

3

Fundament: die Prognose

Ohne realistische Verbrauchsprognose lassen sich weder Mengen absichern noch Risiken bewerten.

4

Transparenz und Reporting

Der Kunde muss verstehen, wie das Portfolio aufgebaut ist und wie Entscheidungen wirken.

Strom

- Besonders anspruchsvoll – kaum speicherbar, schnelle Preisreaktionen.
- Für RLM-Kunden nahezu zwingend, um Kosten und Risiken zu steuern.

Gas

- Stärker saisonal geprägt: Speicherstände, Importströme, langfristige Lieferverträge.
- Weniger kurzfristig volatil, dafür stärker von strukturellen Veränderungen beeinflusst.

PPA und Eigenerzeugung: strategische Ergänzung, kein Ersatz

1

Was ein PPA ist

Ein langfristiger Stromliefervertrag zwischen Erzeuger und Abnehmer. Im Vordergrund steht die langfristige Sicherung von Erzeugung und Abnahme.

2

Vier Ausprägungen

Physisch oder virtuell (nur finanzieller Ausgleich), onsite (Anlage beim Kunden) oder offsite. Das wirkt stark auf Komplexität und Risiko.

3

Preislogik

Basiert auf Investitions-, Betriebs- und Finanzierungskosten plus Risikoprämien. Nicht automatisch günstig – aber kalkulierbar.

4

Bindungswirkung

Laufzeiten von zehn, fünfzehn oder mehr Jahren. Notwendig für die Investition, schränkt die Flexibilität aber erheblich ein.

Was PPAs nicht lösen

- Erzeugungsanlagen produzieren wetter- und anlagenabhängig, nicht bedarfsgerecht.
- Abweichungen müssen ausgeglichen oder vermarktet werden.
- PPAs lösen das Mengen- und Strukturproblem nicht – sie verschieben es.
- In der Praxis decken PPAs einen Teil des Grundbedarfs, der Rest läuft klassisch.

Eigenerzeugung, PV, BHKW und Speicher

- Der Kunde wird vom Verbraucher zum Prosumer.
- Eigenerzeugung reduziert die Netzbezugsmenge und beeinflusst Netzentgelte, Abgaben und Beschaffungslogik.
- Speicher erhöhen den Eigenverbrauch – und die Investitionskosten.
- Regulatorik, Umlagen und Messkonzepte entscheiden hier oft stärker über die Wirtschaftlichkeit als der Energiepreis.

06

Welches Modell passt zu welchem Kunden?

- Der Entscheidungsweg im Kundengespräch
- Die Entscheidungsmatrix
- Branchentypische Anforderungen

Fünf Fragen, bevor Sie über ein Modell sprechen

1

Verbrauchsstruktur

SLP oder RLM? Grundlast oder schwankend? Liegt ein Lastgang vor?

2

Risikobereitschaft

Starres Budget oder Spielraum? Wie reagiert die Geschäftsführung auf eine Nachzahlung?

3

Entscheidungswege

Wer verantwortet Energie? Wie lange dauert eine Entscheidung? Wer gibt frei?

4

Prozesse

Wird der Markt beobachtet? Gibt es Reporting? Ist Dokumentation gefordert?

5

Flexibilität

Sind Lasten verschiebbar? Gibt es Eigenerzeugung oder Speicher?

Kundensituation	Konsequenz für die Modellwahl
Stabile Produktion, planbarer Verbrauch	Profitiert von strukturierter Beschaffung – Tranchen oder Hybrid
Volatiler Verbrauch, kurze Entscheidungswege fehlen	Scheitert an flexiblen Modellen – einfaches Modell wählen
Hohe Risikobereitschaft und Marktverständnis	Fährt mit Index- oder Spotmodellen gut
Kein Marktverständnis, starres Budget	Erleidet Stress durch Volatilität – Festpreis oder Cap

DER SATZ, DER JEDE PREISDISKUSSION BEENDET

„Wir wollen einfach den günstigsten Preis.“ – Der günstigste Preis ist immer rückblickend günstig.

ENTSCHEIDUNGSMATRIX

Welches Modell für welchen Kundentyp?

Kundentyp	Empfohlenes Modell	Warum	Wovon abraten
Kleiner Gewerbekunde, SLP, kein Energieverantwortlicher	Festpreis / Vollversorgung	Budgetsicherheit, keine Marktbeobachtung nötig, geringe administrative Komplexität	Spot, Portfoliomanagement, komplexe Hybridmodelle
Mittelständler, RLM, stabile Grundlast, ein Ansprechpartner	Tranchenbeschaffung oder Hybrid	Risikostreuung über die Zeit, Grundlast gut strukturierbar	Reines Spotmodell ohne Flexibilität
Industriekunde, RLM, hohe Lastspitzen, Einkaufsabteilung	Strukturierte Beschaffung / Portfolio	Trennung von Grundlast, variabler Last und Spitzenlast möglich	Starrer Festpreis über lange Laufzeit
Kunde mit starrem Budget und geringer Risikotoleranz	Festpreis oder Cap-Modell	Absicherung nach oben, keine existenzbedrohenden Extrempreise	Index- und Spotmodelle
Kunde mit Flexibilität, Speicher oder Eigenerzeugung	Index- oder Spotmodell, ergänzt um Hybridanteile	Lasten können in günstige Stunden verlagert werden	Vollständige Fixierung – vernichtet den Flexibilitätswert
Unternehmensgruppe mit mehreren Standorten	Portfolioorientierte Beschaffung	Risiken glätten sich durch Diversifikation, Entscheidungen zentralisiert	Isolierte Einzelverträge je Verbrauchsstelle
Kunde mit langem Horizont und Dekarbonisierungszielen	PPA als Ergänzung zum bestehenden Portfolio	Langfristige Kalkulierbarkeit, Nachhaltigkeitsnachweis	PPA als alleinige Beschaffungslösung

Branchentypische Anforderungen erkennen

Branche	Typisches Profil	Relevante Ansatzpunkte
Industrie und produzierendes Gewerbe	Hohe konstante Grundlasten, ausgeprägte Lastspitzen, RLM, energieintensive Prozesse	Strukturierte Beschaffung, Tranchen, Lastgangoptimierung, Netzentgelte und Leistungspreise
Maschinenbau, Metallverarbeitung	Schwankende Auslastung, projektbezogene Produktion, hohe Leistungsspitzen	Flexibilität und strukturierte Modelle – starre Festpreise sind riskant
Chemie, Kunststoff, Grundstoffindustrie	Sehr hohe Verbräuche, kontinuierliche Prozesse, keine Toleranz für Unterbrechungen	Versorgungssicherheit, Langfriststrategien, regulatorische Sonderregelungen, Risikoabsicherung
Handel, Logistik, Lager	Stromlastig, stark zeitabhängig, saisonal. Kühlung, Beleuchtung, Fördertechnik	Effizienz, Lastmanagement, flexible Modelle
Lebensmittelindustrie und Kühlhäuser	Hohe Dauerlasten, geringe Flexibilität, hoher Sicherheitsanspruch	Festpreise oder strukturierte Modelle mit klarer Risikosteuerung, zunehmend Nachhaltigkeit
Gesundheitswesen und öffentliche Hand	Hoher Sicherheitsanspruch, begrenzte Budgets, politische Rahmenbedingungen	Transparenz, Stabilität, Prozesssicherheit – Preisrisiken sind schwer vermittelbar
Büro, Dienstleistung, Verwaltung	SLP oder kleine RLM-Anschlüsse, überschaubare Lastprofile, geringe Energiekompetenz	Einfache Modelle, klare Preislogik, geringe administrative Komplexität
Landwirtschaft und Immobilienwirtschaft	Saisonale Lastverläufe, Eigenverbrauch und Einspeisung / langfristige Zyklen, Umlagefähigkeit	Biogas, Eigenstrom, Netzeinspeisung / Mieterstrom, Messkonzepte, Abrechnung

MODUL 19

Mehr- und Mindermengen: das unterschätzte Kostenthema

Mehrmengen

- Der tatsächliche Verbrauch ist höher als prognostiziert.
- Die Zusatzmenge muss kurzfristig nachbeschafft werden – häufig zu marktnahen, in angespannten Situationen hohen Preisen.

Mindermengen

- Es wird weniger verbraucht als geplant.
- Die bereits beschaffte überschüssige Energie muss vermarktet werden – oft zu schlechteren Preisen als ursprünglich beschafft.

1

Wirkung nach Messkonzept

Bei RLM-Kunden wirken Abweichungen unmittelbar und viertelstündlich. Bei SLP-Kunden werden sie pauschaliert und über viele Kunden verteilt – das wirtschaftliche Risiko ist bei RLM deutlich höher.

2

Was der Vertrag regelt

Häufig Abrechnung zum Spotmarktpreis, teilweise mit Auf- oder Abschlägen oder innerhalb definierter Toleranzbänder. Das ist keine Nebensache, sondern zentraler Bestandteil der Preislogik.

3

Der häufigste Kundenirrtum

„Weniger Verbrauch heißt automatisch weniger Kosten." Ein Kunde kann weniger verbrauchen und dennoch Mehrkosten verursachen, wenn die Abweichung zu ungünstigen Marktzeiten auftritt.

PFLICHT VOR VERTRAGSABSCHLUSS

Mehr- und Mindermengen transparent erklären – nicht erst im Konfliktfall thematisieren.

ZUSAMMENFASSUNG

Strukturierte Beschaffung ist der professionelle Standard

- Strukturierte Energiebeschaffung ist kein Produkt und kein Vertragstyp, sondern ein methodischer Rahmen.
- Im Kern geht es nicht darum, einen günstigen Preis zu erzielen, sondern Preis-, Zeit-, Mengen- und Strukturrisiken bewusst zu kontrollieren.
- Sie ist immer regelbasiert, nachvollziehbar und dokumentierbar – sie ersetzt spontane Marktentscheidungen durch einen stabilen Entscheidungsrahmen.
- Organisatorische Struktur ist Teil des Modells, nicht Ergänzung: Verantwortlichkeiten, Entscheidungsfenster und Dokumentationspflichten gehören dazu.

Architekt

Sie entwerfen den Beschaffungsrahmen

Übersetzer

Sie vermitteln zwischen Markt und Kunde

Garant

Sie sichern die Disziplin in der Umsetzung

IHRE POSITION

Ein Vertrieb, der diesen Rahmen vollständig versteht und vermitteln kann, agiert nicht als Anbieter, sondern als strategischer Energiepartner auf Augenhöhe.

Schulung 3 abgeschlossen

- Sie kennen alle acht Beschaffungsmodelle und ihre Risikoverteilung.
- Sie können ein Modell aus der Kundensituation herleiten statt aus dem Produktkatalog.
- Sie kennen die typischen Irrtümer und korrigieren sie aktiv.
- Weiter mit Schulung 4: Energienebenkosten – Zusammensetzung und Reduktion.