

# 6차 연습문항


## ROS2 프로그래밍 입문

---

### 수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
  - 교육생번호\_이름\_교과목\_ N차시.pdf
  - ex) DR-11111\_홍길동\_파이썬\_ 1차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59까지**입니다.

1. 다음은 ex\_calculator의 구조도를 나타낸 그림이다. 그림을 참고하여 argument node, calculator node, operator node, checker node들이 각각 어떻게 작동하며 어떤 역할을 수행하는지 서술하시오.



argument node: 현재 시간과 변수 a, b를 퍼블리시

operator node: calculator 노드에게 연산자를 서비스 요청 값으로 보내기

calculator node: 토픽이 생성 시점과 변수 a,b를 `arithmetic_argument` 토픽을 통해 수신하고 수신한 변수 a,b와 operator 노드로부터 요청 값으로 받은 연산자를 통해 계산 수행한 결과를 operator 노드에 전송 Checker 노드로부터 액션 목표값을 수신 후, 저장된 변수를 활용해 연산한 값을 합산된 결과를 checker 노드에 전송

checker node: 연산값의 합계의 한계치를 `arithmetic_checker` 액션 이름으로 액션 목표값으로 전달

