


7차시	총10문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. 함수 내에서 전역 변수를 사용하려면 어떤 키워드를 사용해야 하는지 고르시오. a. global b. public c. extern d. world 답: a 2. 함수를 호출할 때 기본값이 설정된 매개변수에 값을 전달하지 않으면 어떻게 되나요? a) 오류가 발생한다. b) 기본값이 사용된다. c) 함수가 실행되지 않는다. d) 첫 번째 매개변수의 값이 대신 사용된다. 답: b 3. 다음 함수의 출력 결과를 작성하고, 함수가 어떻게 동작하는지 설명하세요. <pre>def calculate_area(length, width=10): return length * width print(calculate_area(5)) print(calculate_area(5, 20))</pre>  print(calculate_area(5))은 length는 5, width은 기본값 10을 대입하여 50가 출력된다. print(calculate_area(5, 20))은 length는 5, width은 20을 대입하여 100가 출력된다.					

4. 다음 코드의 오류 원인을 설명하고, 올바르게 수정하세요.

```
def add_numbers(a, b):  
    return a + b  
print(add_numbers(10))
```

print(add_numbers(10))에서 인자를 한 개만 전달하였으므로 오류가 발생한다. 따라서
인자를 2개 전달하거나 b의기본값을 지정해줘야 한다.

1. def add_numbers(a, b):
 return a + b
print(add_numbers(10,5))

2. def add_numbers(a, b = 5):
 return a + b
print(add_numbers(10))

5. 다음 코드의 출력 결과를 작성하고 동작 내용을 설명하세요.

```
def inner_function(x, y):  
    return x + y  
def outer_function(x, y):  
    return inner_function(x, y)  
add_10 = outer_function(10, 5)  
print(add_10)
```

답: 15

add_10 = outer_function(10, 5)를 통해 def outer_function(x, y):
return inner_function(x, y) 가 호출 되고, 이
함수를 통해 def inner_function(x, y):
return x + y 이 함수가 호출되어 15가 출력된다.

6. 다음 코드는 오류를 발생시킵니다. 오류 원인을 설명하고 올바르게 수정하세요.

```
def add_numbers(a, b):  
    result = a + b  
    print(result)
```

답:

result는 지역변수이나 함수가 호출되지 않았으므로 result가 실행되지 않기 때문에 발생한다.

코드수정:

```
def add_numbers(a, b):  
    result = a + b  
    return result  
print(add_numbers(3, 4))
```

7. 아래 코드의 실행 결과를 예측하시오.

```
def message() :  
    print("A")  
    print("B")  
message()  
print("C")  
message()
```

답:

A
B
C
A
B

8. 아래 코드의 실행 결과를 예측하시오.

```
print("A")
def message() :
    print("B")
print("C")
message()
```

답:

A
C
B

9. 정수를 매개변수로 입력 받아 해당 정수가 짝수인지 홀수인지 문자열로 반환하는 함수를 작성하세요.

사용 예시

```
print(check_odd_even(4)) # 출력: Even
print(check_odd_even(7)) # 출력: Odd
```

```
def check_odd_even(n):
    if n % 2 == 0:
        return("Even")
    else:
```

```
        return('Odd')
print(check_odd_even(4))
print(check_odd_even(7))
```

10. 매개변수로 주어진 임의의 숫자 리스트의 평균을 계산하는 프로그램을 작성하시오.

테스트 예시

```
num_list = [10, 20, 30, 40, 50]
average = calculate_average(num_list)
print("평균: ", average)

num_list = [10, 20, 30, 40, 50]
def calculate_average(num_list):
    return sum(num_list) / len(num_list)
print('평균:', calculate_average(num_list))
```

