= Katalog požadavků v0.1
:lang: cs
:toc:
:toc-title: Obsah
:toclevels: 2
:sectnums:
:revnumber: 0.1
:revdate: 2026-10-15
:repo: https://github.com/ku3m0v/nnpsw-delivery-planning
:commit: 57b76690ad5a69c4310a4e22ddd12c6492c8fb6f
:zadani: {repo}/blob/{commit}/docs/analysis/zadani.adoc

== Účel a stav dokumentu

Pracovní katalog pro 4. týden projektu KST/NNPSW vymezuje scope, funkční a nefunkční požadavky, navržené priority a akceptační kritéria.
Tato aktualizace v0.1 zapracovává odpovědi předané uživatelem dne 15. 10. 2026 a následné upřesnění kapacitního omezení a potvrzování změn stavu řidičem.
Obsahuje *39 funkčních a 7 nefunkčních požadavků*.

Všechny záznamy mají společný stav *Návrh k validaci*.
Doplněná rozhodnutí jsou evidována jako zdroje U01 až U10; jejich zapracování neznamená schválení celého katalogu ani navržených priorit.
Identifikátory FP-01 až FP-29 a NFP-01 až NFP-06 byly zachovány, nové požadavky mají navazující čísla.

Výchozí revize repozitáře `{commit}` obsahuje analytickou dokumentaci a ukázkové diagramy, nikoliv implementaci aplikace nebo automatizované testy.
Kontrola v tomto dokumentu se týká konzistence specifikace. Akceptační kritéria jsou podkladem pro budoucí ověření aplikace.

== Rozsah systému (scope)

=== Cíl a první etapa

Systém má nábytkářské firmě umožnit plánování dodávek objednávek podle dostupnosti a kapacity firemních vozidel a zabránit konfliktním rezervacím.
Objednávky a doručovací údaje získává z existujícího interního systému přes API.
Podle doplnění bude systém plánovat dodávky a přidělovat jízdy řidičům automaticky; ruční změny plánu provádí pouze majitel.

Jádro první etapy tvoří plánování, přiřazení vozidla, kontrola dostupnosti a kapacity a prevence konfliktů.
Přesné etapové zařazení automatizace a dalších funkcí zůstává k potvrzení v O-11.

=== Celkový rozsah

* Evidence osobních automobilů a malých dodávek a jejich přepravních parametrů.
* Plánování dodávek včetně více objednávek v jedné jízdě a rozdělení jedné objednávky do více jízd.
* Rezervace pouze vozidel v intervalu naložení až vyložení; samostatné rezervace řidičů se nevytvářejí.
* Vyhodnocení kapacity, upozornění na překročení a blokování uložení takového plánu.
* Webový přístup majitele a dělníka podle jejich oprávnění a přehledy majitele.
* Mobilní přístup řidičů na osobních telefonech s iOS nebo Androidem, práce s přidělenými jízdami, offline úkony a automatická synchronizace.
* Oznámení pokusu o změnu stavu jízdy řidiči na cestě a uplatnění navržené změny až po jeho potvrzení.

* Platnost STK, poškození vozidel, historie a související logy; logické zrušení jízd se zachováním historie.
* Uživatelská nastavení a hlášení problémů z obou aplikací technické podpoře dodavatele.
* Uchování evidovaných dat alespoň dva roky, včetně finančních nákladů; u dat objednávky se lhůta počítá od založení objednávky.

=== Mimo rozsah a nerozhodnuté rozšíření

* Mimo rozsah jsou plánování a průběh montáže nábytku, další servisní úkony a údržba vozidel a evidence řidičských oprávnění, zdravotních a profesních prohlídek, směn, dovolených a nemocenských.
* Zákazníci firmy nejsou uživateli systému. Pracovníci podpory dodavatele jsou příjemci hlášení; jejich přímé přihlašování není požadováno.
* Detailní rozmístění konkrétního nákladu ve vozidle zůstává nezávazným otevřeným rozšířením.
* Automatické plánování neznamená samo o sobě požadavek na optimalizaci tras, GPS sledování nebo navigaci. Fakturace není odvozena pouze ze zmínky o finančních nákladech.

=== Uživatelé a vnější systém

* *Majitel:* webové přehledy a výhradní právo provádět ruční změny plánu.
* *Řidič:* mobilní práce s přidělenými jízdami, událostí jejich průběhu, hlášení a potvrzování navržených změn stavu.
* *Dělník:* webový přístup k připravovaným a plánovaným dodávkám podle dosud neuzavřené matice oprávnění.
* *Interní systém:* vnější zdroj seznamu objednávek a souvisejících údajů přes API.
* *Podpora dodavatele:* příjemce hlášení problémů.

Automatický plánovač je funkcí systému, nikoliv novou lidskou rolí.
Právo majitele měnit plán nenahrazuje potvrzení řidiče při změně stavu jízdy na cestě. Záznam vlastních událostí jízdy řidičem není ruční úpravou plánu.

== Priority a akceptační kritéria

[cols="1,2,5",options="header"]
|===
|Priorita |Název |Význam
|P1 |Vysoká |Jádro plánování, jeho podklady a klíčové podmínky přístupu, integrity a provozu.
|P2 |Střední |Další požadované provozní funkce, mobilní práce řidiče, stav vozidla a podpora.
|P3 |Nízká |Uživatelský komfort; v této verzi vlastní uživatelská nastavení.
|===

Priority jsou analytickým návrhem k potvrzení. Nižší priorita neruší požadavek ze zadání a neurčuje automaticky pozdější etapu.

Akceptační kritérium (také „kritérium přijetí“) popisuje ověřitelnou podmínku splnění požadavku.
Nyní se zapisuje a projednává; provádět přejímací testy hotové aplikace bude možné až po implementaci.
Například u vozidla s rezervací 10:00–12:00 pokus o druhou rezervaci 11:00–13:00 nesmí vytvořit druhou platnou rezervaci.
Uvedené časy a číselné hodnoty v kritériích jsou testovací příklady, nikoliv další obchodní pravidla.
Kritéria závislá na dosud otevřené otázce jsou předběžná a po jejím rozhodnutí se doplní.

== Zdroje a zapracovaná upřesnění

=== Výchozí dokumentace

Označení Z01 až Z10 odkazují na zadání v uvedené revizi repozitáře.
Soubory v `examples/` jsou výukové ukázky a netvoří samostatný závazný zdroj požadavků.

[cols="1,5",options="header"]
|===
|Zdroj |Část zadání
|[[Z01]]Z01 |{zadani}#L9-L23[Účel, integrace, plánování a kapacita vozidel].
|[[Z02]]Z02 |{zadani}#L25-L31[Web, mobilní aplikace, offline režim a velikost provozu].
|[[Z03]]Z03 |{zadani}#L35-L39[Majitel a přehledy].
|[[Z04]]Z04 |{zadani}#L41-L56[Řidič, jízdy, události a offline práce].
|[[Z05]]Z05 |{zadani}#L58-L62[Dělník a vlastní nastavení].
|[[Z06]]Z06 |{zadani}#L64-L70[Existující interní systém a API].
|[[Z07]]Z07 |{zadani}#L72-L78[Interní přístup a podpora].
|[[Z08]]Z08 |{zadani}#L80-L86[STK, poškození, historie a logy].
|[[Z09]]Z09 |{zadani}#L88-L114[Souhrnný seznam 25 bodů zadání].
|[[Z10]]Z10 |{zadani}#L116-L122[Otevřené rozšíření a další etapy].
|===

=== Doplnění předané uživatelem dne 15. 10. 2026

Doplnění níže je dalším zdrojem této specifikace. Není vydáváno za obsah již uložený ve výchozí revizi GitHubu.
Pokud zpřesňuje původní zadání, aktuální katalog používá toto zpřesnění a původní zdroj ponechává pro dohledatelnost.

[cols="1,1,5",options="header"]
|===
|Zdroj |Odpověď |Zapracovaný obsah
|[[U01]]U01 |1 |Systém bude automaticky plánovat dodávky a přidělovat jízdy řidičům.
|[[U02]]U02 |2 |Jedna jízda může obsahovat více objednávek; jednu objednávku lze rozdělit do více jízd. Rezervace trvá od naložení nábytku do vyložení a týká se pouze vozidla.
|[[U03]]U03 |3 |Údaje pro posouzení zahrnují rozměry, hmotnost a přetížení; API vrací seznam objednávek. Nejednoznačné vyjádření k varování a blokování bylo upřesněno v U09.
|[[U04]]U04 |4 |Zrušená jízda zůstává historicky evidována včetně souvisejících logů; zrušení je logické.
|[[U05]]U05 |5 |Zrušená jízda zůstává ve stavu zrušení. Změna stavu během jízdy vyžaduje potvrzení řidiče. Synchronizace po obnovení připojení je automatická.
|[[U06]]U06 |6 |Náklady jsou finanční. Uchování se týká všech dat po dobu dvou let; lhůta se počítá od založení objednávky. Původní minimální dvouletá doba není zkrácena.
|[[U07]]U07 |7 |Web a mobilní aplikace pro osobní telefony řidičů s iOS a Androidem. Souběžnost a rozsah první etapy nebyly touto odpovědí určeny.
|[[U08]]U08 |8 |Plán dodávek smí ručně měnit majitel. Odpověď doplňuje otázku na role měnící plán.
|[[U09]]U09 |Následné upřesnění |Při překročení kapacity systém upozorní a zablokuje uložení plánu; nejde pouze o informativní varování.
|[[U10]]U10 |Následné upřesnění |Řidič obdrží oznámení o pokusu změnit stav a navržený stav musí sám potvrdit.
|===

== Přehled katalogu

Sloupec otázek ukazuje zbývající upřesnění; nezpochybňuje již zapsané odpovědi.
O-11 se týká etapového zařazení celého katalogu.

[cols="1,4,1,2",options="header"]
|===
|ID |Název |Priorita |Navazující otázky
|<<FP-01>> |Evidence firemních vozidel |P1 |O-01
|<<FP-02>> |Evidence přepravních parametrů |P1 |O-03
|<<FP-03>> |Získání objednávek z interního systému |P1 |O-04
|<<FP-04>> |Naplánování dodávky objednávky |P1 |O-02, O-12
|<<FP-05>> |Přiřazení vozidla k dodávce |P1 |O-02, O-03
|<<FP-06>> |Kontrola časové dostupnosti vozidla |P1 |O-02, O-05
|<<FP-07>> |Zabránění konfliktním rezervacím |P1 |O-02, O-05
|<<FP-08>> |Vyhodnocení přepravní kapacity |P1 |O-03, O-04
|<<FP-09>> |Přehled plánovaných dodávek pro majitele |P1 |—
|<<FP-10>> |Přehled využití vozidel pro majitele |P1 |O-02
|<<FP-11>> |Zobrazení přidělených jízd |P2 |O-12
|<<FP-12>> |Zobrazení informací potřebných k jízdě |P2 |O-04
|<<FP-13>> |Zaznamenání zahájení jízdy |P2 |O-05
|<<FP-14>> |Zaznamenání příjezdu |P2 |O-05
|<<FP-15>> |Zaznamenání předání objednávky |P2 |O-02, O-05
|<<FP-16>> |Zaznamenání dokončení jízdy |P2 |O-05
|<<FP-17>> |Zaznamenání zrušení jízdy |P2 |O-05
|<<FP-18>> |Hlášení nehody |P2 |O-05
|<<FP-19>> |Záznam poškození vozidla |P2 |O-01, O-05
|<<FP-20>> |Zaznamenání úkonů bez připojení |P2 |O-05, O-06
|<<FP-21>> |Automatická synchronizace offline změn |P2 |O-06
|<<FP-22>> |Přístup dělníka k údajům o dodávkách |P2 |O-01
|<<FP-23>> |Vlastní uživatelské nastavení |P3 |O-07
|<<FP-24>> |Evidence termínu platnosti STK |P2 |O-01
|<<FP-25>> |Historie poškození vozidla |P2 |O-08
|<<FP-26>> |Logování změn stavu vozidel |P2 |O-08
|<<FP-27>> |Nahlášení problému z webové aplikace |P2 |O-09
|<<FP-28>> |Nahlášení problému z mobilní aplikace |P2 |O-09
|<<FP-29>> |Předání hlášení technické podpoře |P2 |O-09
|<<FP-30>> |Automatické plánování dodávek |P1 |O-12
|<<FP-31>> |Automatické přidělení jízd řidičům |P1 |O-12
|<<FP-32>> |Ruční změna plánu pouze majitelem |P1 |O-01, O-05
|<<FP-33>> |Více objednávek v jedné jízdě |P1 |O-02, O-03
|<<FP-34>> |Rozdělení objednávky do více jízd |P1 |O-02, O-03
|<<FP-35>> |Vymezení rezervace pouze pro vozidlo |P1 |O-02
|<<FP-36>> |Upozornění a blokování překročené kapacity |P1 |O-03
|<<FP-37>> |Logické zrušení a zachování historie jízdy |P2 |O-05, O-08
|<<FP-38>> |Oznámení pokusu o změnu stavu řidiči |P2 |O-06, O-10
|<<FP-39>> |Potvrzení změny stavu řidičem |P2 |O-05, O-06
|<<NFP-01>> |Webový přístup k základní části systému |P1 |O-10
|<<NFP-02>> |Vymezení mobilní aplikace |P2 |O-07, O-10
|<<NFP-03>> |Omezení přístupu podle rolí a oprávnění |P1 |O-01
|<<NFP-04>> |Odolnost proti dočasnému výpadku připojení |P2 |O-06
|<<NFP-05>> |Dvouleté uchování evidovaných dat |P1 |O-08
|<<NFP-06>> |Předpokládaná provozní kapacita |P1 |O-10
|<<NFP-07>> |Podpora iOS a Android na osobních telefonech |P2 |O-10
|===

== Funkční požadavky

[[FP-01]]
=== FP-01 — Evidence firemních vozidel

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí umožnit oprávněnému uživateli evidovat firemní vozidla obou druhů: osobní automobil a malá dodávka.

Akceptační kritérium AK-FP-01: Uživatel zaeviduje jedno vozidlo každého druhu a následně obě vozidla zobrazí v evidenci s rozlišením jejich druhu.

Zdroj: <<Z01>>, <<Z09>> (bod 3).

[[FP-02]]
=== FP-02 — Evidence přepravních parametrů

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí umožnit u vozidla evidovat objem nákladového prostoru, nosnost a rozměry ložné plochy pro posouzení přepravní kapacity.

Akceptační kritérium AK-FP-02: Uživatel uloží uvedené parametry vozidla a zobrazí stejné hodnoty při jeho posuzování pro dodávku objednávky.
Jednotky a pravidla pro chybějící hodnoty budou určeny v rámci O-03.

Zdroj: <<Z01>>, <<Z09>> (bod 4).

[[FP-03]]
=== FP-03 — Získání objednávek z interního systému

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí prostřednictvím API interního systému získávat seznam zákaznických objednávek a údaje potřebné k plánování jejich doručení, včetně adres zákazníků, bez opakovaného ručního zadávání.

Akceptační kritérium AK-FP-03: Pro objednávku evidovanou v interním systému systém přes API získá její záznam v seznamu objednávek a zpřístupní doručovací údaje při plánování bez jejich opakovaného ručního zadání.
Konkrétní struktura seznamu a případné samostatné načítání detailu objednávky zůstávají v O-04. Technická mezipaměť není tímto požadavkem zakázána.

Zdroj: <<Z01>>, <<Z06>>, <<Z09>> (body 5 a 6), <<U03>>.

[[FP-04]]
=== FP-04 — Naplánování dodávky objednávky

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí umožnit vytvořit plán dodávky zákaznické objednávky se stanoveným termínem použití vozidla.

Akceptační kritérium AK-FP-04: Pro objednávku získanou podle <<FP-03>> systém vytvoří plánovanou dodávku a zobrazí její vazbu na objednávku a termín použití vozidla.
Automatické vytvoření plánu řeší <<FP-30>>, jeho ruční úpravy <<FP-32>> a časové vymezení rezervace <<FP-35>>. Počet objednávek a rozdělení objednávky řeší <<FP-33>> a <<FP-34>>.

Zdroj: <<Z01>>, <<Z09>> (body 1 a 7), <<U01>>, <<U02>>, <<U08>>.

[[FP-05]]
=== FP-05 — Přiřazení vozidla k dodávce

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí k plánované dodávce objednávky umožnit přiřazení evidovaného vozidla v rámci automatického plánování nebo oprávněné úpravy plánu majitelem.

Akceptační kritérium AK-FP-05: Po úspěšném přiřazení je u plánované dodávky dohledatelné konkrétní vozidlo. Uložení musí respektovat zákaz konfliktních rezervací podle <<FP-07>> a blokování překročené kapacity podle <<FP-36>>.

Zdroj: <<Z01>>, <<Z09>> (bod 7), <<U01>>, <<U08>>, <<U09>>.

[[FP-06]]
=== FP-06 — Kontrola časové dostupnosti vozidla

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí pro požadovaný termín vyhodnotit, zda je vozidlo již rezervováno pro jinou dodávku.

Akceptační kritérium AK-FP-06: U vozidla s existující rezervací systém rozliší kolidující termín a termín bez kolize a výsledek zpřístupní při plánování. Pravidla pro navazující intervaly a zrušené rezervace řeší O-02 a O-05.

Zdroj: <<Z03>>, <<Z09>> (bod 8).

[[FP-07]]
=== FP-07 — Zabránění konfliktním rezervacím

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí zabránit uložení rezervací, které by znamenaly konfliktní použití stejného vozidla ve stejném čase.

Akceptační kritérium AK-FP-07: Při pokusu uložit druhou kolidující rezervaci systém nezanechá obě rezervace jako platné.
Totéž musí platit při souběžném uložení kolidujících rezervací dvěma uživateli. Kontrola souběhu je ověřením zákazu konfliktů, nikoliv požadavkem na konkrétní databázovou technologii.

Zdroj: <<Z01>>, <<Z09>> (bod 9).

[[FP-08]]
=== FP-08 — Vyhodnocení přepravní kapacity

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí při plánování vyhodnotit, zda přepravní nároky nákladu konkrétní jízdy nepřekračují kapacitu přiřazeného vozidla, a zpřístupnit relevantní údaje o rozměrech, hmotnosti a přetížení.

Akceptační kritérium AK-FP-08: U zkušební jízdy s celkovou hmotností nákladu 1 000 kg a vozidlem s nosností 800 kg systém vyhodnotí překročení nosnosti a zobrazí odpovídající údaje.

Posouzení se týká nákladu skutečně zařazeného do dané jízdy, tedy i souhrnu více objednávek nebo přepravované části rozdělené objednávky. Způsob vyhodnocení rozměrů, objemu, jednotek a neúplných údajů zůstává v O-03 a O-04. Detailní rozmístění nákladu tím není zavedeno.

Zdroj: <<Z01>>, <<Z09>> (bod 10), <<U02>>, <<U03>>, <<U09>>.

[[FP-09]]
=== FP-09 — Přehled plánovaných dodávek pro majitele

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí majiteli ve webové aplikaci zobrazovat přehled plánovaných dodávek objednávek.

Akceptační kritérium AK-FP-09: Majitel v přehledu nalezne uloženou plánovanou dodávku a zjistí její termín a přiřazené vozidlo.

Zdroj: <<Z03>>.

[[FP-10]]
=== FP-10 — Přehled využití vozidel pro majitele

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí majiteli pro požadovaný termín zobrazovat, která vozidla jsou časově dostupná a která jsou již přiřazena k jiným dodávkám.

Akceptační kritérium AK-FP-10: Při existenci jednoho obsazeného a jednoho volného vozidla majitel v přehledu rozliší jejich dostupnost ve zvoleném termínu. Vhodnost z hlediska kapacity se posuzuje podle <<FP-08>>.

Zdroj: <<Z03>>.

[[FP-11]]
=== FP-11 — Zobrazení přidělených jízd

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí řidiči zobrazovat jízdy, které mu byly přiděleny.

Akceptační kritérium AK-FP-11: Řidič v mobilní aplikaci zobrazí zkušební jízdu, kterou mu systém přiřadil podle <<FP-31>>.

Zdroj: <<Z04>>, <<Z09>> (bod 12), <<U01>>.

[[FP-12]]
=== FP-12 — Zobrazení informací potřebných k jízdě

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí řidiči u přidělené jízdy zpřístupnit základní údaje potřebné k uskutečnění dodávky, včetně doručovací adresy zákazníka.

Akceptační kritérium AK-FP-12: Řidič otevře přidělenou jízdu a zobrazí doručovací adresu odpovídající objednávce z interního systému. Pokud jízda obsahuje více objednávek, lze dohledat příslušné doručovací údaje pro každou z nich. Úplný seznam zobrazovaných údajů zůstává v O-04.

Zdroj: <<Z04>>, <<Z06>>, <<U02>>.

[[FP-13]]
=== FP-13 — Zaznamenání zahájení jízdy

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí řidiči umožnit zaznamenat zahájení přidělené jízdy.

Akceptační kritérium AK-FP-13: U přidělené jízdy ve stavu dovolujícím tento úkon řidič zaznamená zahájení a aplikace jej následně zobrazí.

Zdroj: <<Z04>>, <<Z09>> (bod 13).

[[FP-14]]
=== FP-14 — Zaznamenání příjezdu

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí řidiči umožnit zaznamenat příjezd v rámci přidělené jízdy.

Akceptační kritérium AK-FP-14: U přidělené jízdy ve stavu dovolujícím tento úkon řidič zaznamená příjezd a aplikace jej následně zobrazí.
Význam příjezdu a případné rozlišení příjezdu k zákazníkovi a návratu řeší O-05.

Zdroj: <<Z04>>, <<Z09>> (bod 13).

[[FP-15]]
=== FP-15 — Zaznamenání předání objednávky

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí řidiči umožnit zaznamenat předání objednávky nebo její přepravované části v rámci přidělené jízdy.

Akceptační kritérium AK-FP-15: Řidič zaznamená předání objednávky nebo přepravované části a aplikace záznam zobrazí u příslušné jízdy.
Přesné vymezení a evidence částí objednávky se musí doplnit v O-02. Podpis zákazníka ani fotografický důkaz nejsou požadovány.

Zdroj: <<Z04>>, <<Z09>> (bod 13), <<U02>>.

[[FP-16]]
=== FP-16 — Zaznamenání dokončení jízdy

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí řidiči umožnit označit přidělenou jízdu jako dokončenou.

Akceptační kritérium AK-FP-16: Řidič provede dokončení jízdy a aplikace ji následně zobrazí jako dokončenou.

Zdroj: <<Z02>>, <<Z04>>, <<Z09>> (bod 13).

[[FP-17]]

=== FP-17 — Zaznamenání zrušení jízdy

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí řidiči umožnit zaznamenat zrušení přidělené jízdy.

Akceptační kritérium AK-FP-17: U jízdy ve stavu dovolujícím zrušení řidič provede zrušení a aplikace ji zobrazí jako zrušenou. Záznam zůstane zachován podle <<FP-37>>. Pokus o změnu stavu jízdy ve stavu „na cestě“ jiným účastníkem podléhá <<FP-38>> a <<FP-39>>.
Povolené přechody a dopad zrušení na rezervaci vozidla zůstávají v O-05.

Zdroj: <<Z04>>, <<Z09>> (bod 13), <<U04>>, <<U05>>, <<U10>>.

[[FP-18]]
=== FP-18 — Hlášení nehody

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí řidiči umožnit nahlásit nehodu související s přidělenou jízdou.

Akceptační kritérium AK-FP-18: Řidič zaznamená zkušební hlášení nehody a následně ověří jeho evidenci u příslušné jízdy.
Povinný obsah hlášení musí být upřesněn v O-05.

Zdroj: <<Z04>>.

[[FP-19]]
=== FP-19 — Záznam poškození vozidla

Priorita: P2.

Požadavek: Systém musí řidiči prostřednictvím mobilní aplikace umožnit zaznamenat poškození vozidla, včetně nového poškození zjištěného po příjezdu.

Akceptační kritérium AK-FP-19: Řidič zaznamená poškození a záznam je následně dohledatelný u příslušného vozidla.
Povinný obsah záznamu a případný další přístup z webové aplikace musí být upřesněny v O-01 a O-05.

Zdroj: <<Z04>>, <<Z08>>, <<Z09>> (bod 19).

[[FP-20]]
=== FP-20 — Zaznamenání úkonů bez připojení

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí řidiči při dočasné ztrátě internetového připojení umožnit provést úkony podle <<FP-13>> až <<FP-19>> u dříve zpřístupněných přidělených jízd a souvisejících vozidel.

Akceptační kritérium AK-FP-20: Po načtení přidělených jízd a odpojení zařízení řidič na vhodně připravených zkušebních jízdách zaznamená každou z uvedených událostí.
Provedení nevyžaduje dostupnost serveru. Nové, dosud nenačtené jízdy nejsou tímto kritériem pokryty.
Hlášení technické podpoře podle <<FP-28>> není bez dalšího potvrzení zahrnuto do

offline rozsahu.

Zdroj: <<Z02>>, <<Z04>>, <<Z09>> (bod 14).

[[FP-21]]
=== FP-21 — Automatická synchronizace offline změn

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí po obnovení internetového připojení automaticky zahájit synchronizaci změn zaznamenaných podle FP-20 se systémem bez nutnosti ručního spuštění řidičem.

Akceptační kritérium AK-FP-21: Řidič zaznamená změnu bez připojení. Po obnovení připojení aplikace bez ručního spuštění zahájí přenos a změna se objeví v centrálních údajích příslušné jízdy nebo vozidla.
Je-li jízda v systému již platně zrušena, samotný přenos starší offline změny ji nesmí automaticky obnovit. Změny stavu ve stavu „na cestě“ musí respektovat potvrzení řidičem podle <<FP-39>>.
Časový limit synchronizace, ostatní konflikty a opakované přenosy zůstávají v O-06.

Zdroj: <<Z02>>, <<Z04>>, <<Z09>> (bod 15), <<U05>>, <<U10>>.

[[FP-22]]
=== FP-22 — Přístup dělníka k údajům o dodávkách

Priorita: P2.

Požadavek: Webová aplikace musí dělníkovi zpřístupnit informace o připravovaných a plánovaných dodávkách v rozsahu jeho oprávnění.

Akceptační kritérium AK-FP-22: Po potvrzení matice oprávnění dělník zobrazí údaje o dodávce, k nimž má přístup, a nezíská údaje, k nimž přístup nemá.
Přesný rozsah práce s údaji je podmíněn vyřešením O-01.

Zdroj: <<Z05>>.

[[FP-23]]
=== FP-23 — Vlastní uživatelské nastavení

Priorita: P3.

Požadavek: Systém musí každému uživateli umožnit uchovávat a používat vlastní uživatelské nastavení.

Akceptační kritérium AK-FP-23: Dva uživatelé uloží rozdílné hodnoty stejné podporované předvolby a systém každému následně použije jeho vlastní hodnotu.
Preferované vozidlo a výchozí pohled jsou příklady ze zadání; konečný seznam předvoleb a jejich dostupnost v obou aplikacích řeší O-07.

Zdroj: <<Z05>>, <<Z09>> (bod 17).

[[FP-24]]
=== FP-24 — Evidence termínu platnosti STK

Priorita: P2.

Požadavek: Systém musí umožnit u jednotlivých vozidel evidovat a zobrazovat termín platnosti STK.

Akceptační kritérium AK-FP-24: Uživatel uloží termín platnosti STK u zkušebního vozidla a následně jej zobrazí u stejného vozidla.
Automatické upozornění ani zákaz plánování po skončení platnosti STK nejsou v zadání stanoveny.

Zdroj: <<Z08>>, <<Z09>> (bod 18).

[[FP-25]]
=== FP-25 — Historie poškození vozidla

Priorita: P2.

Požadavek: Systém musí uchovávat historii záznamů o poškození vozidla tak, aby přidání nového záznamu nezpůsobilo ztrátu dřívějších záznamů.

Akceptační kritérium AK-FP-25: Po postupném zaznamenání dvou různých poškození stejného vozidla zůstanou dohledatelné oba záznamy. Jejich uchování podléhá <<NFP-05>>; počátek lhůty u záznamů bez jednoznačné vazby na objednávku řeší O-08.

Zdroj: <<Z08>>, <<Z09>> (bod 20), <<U06>>.

[[FP-26]]
=== FP-26 — Logování změn stavu vozidel

Priorita: P2.

Požadavek: Systém musí uchovávat logy související se stavem vozidel a provedenými změnami těchto údajů.

Akceptační kritérium AK-FP-26: Po zaznamenání a následné změně údaje o stavu zkušebního vozidla lze dohledat odpovídající logy obou operací. Logy související se zrušenou jízdou zůstávají zachovány podle <<FP-37>>.
Uchování podléhá <<NFP-05>>. Úplný obsah logu a způsob zpřístupnění zůstávají v O-08. Požadavek nezavádí plošný audit všech činností systému.

Zdroj: <<Z08>>, <<Z09>> (bod 20), <<U04>>, <<U06>>.

[[FP-27]]
=== FP-27 — Nahlášení problému z webové aplikace

Priorita: P2.

Požadavek: Webová aplikace musí internímu uživateli umožnit nahlásit chybu, požadavek nebo jiný problém související s používáním systému.

Akceptační kritérium AK-FP-27: Interní uživatel prostřednictvím webové aplikace vytvoří hlášení problému, které systém přijme k předání podle <<FP-29>>.

Zdroj: <<Z07>>, <<Z09>> (bod 22).

[[FP-28]]
=== FP-28 — Nahlášení problému z mobilní aplikace

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí řidiči umožnit nahlásit chybu, požadavek nebo jiný problém související s používáním systému.

Akceptační kritérium AK-FP-28: Řidič prostřednictvím mobilní aplikace vytvoří hlášení problému, které systém přijme k předání podle <<FP-29>>.

Zdroj: <<Z07>>.

[[FP-29]]
=== FP-29 — Předání hlášení technické podpoře

Priorita: P2.

Požadavek: Systém musí hlášení vytvořená podle <<FP-27>> a <<FP-28>> předávat pracovníkům společnosti zajišťující dodávku a technickou podporu systému.

Akceptační kritérium AK-FP-29: Zkušební hlášení z každé aplikace obdrží určený pracovník podpory dohodnutým kanálem.
Kanál předání, povinný obsah hlášení a postup při selhání předání řeší O-09.

Zdroj: <<Z07>>.

[[FP-30]]
=== FP-30 — Automatické plánování dodávek

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí automaticky vytvářet plán dodávek na základě objednávek získaných z interního systému a dostupných vozidel při respektování časových a kapacitních omezení.

Akceptační kritérium AK-FP-30: Pro připravenou sadu objednávek, vozidel a plánovacích vstupů, pro kterou existuje přípustný plán, systém bez ručního sestavování jednotlivých přiřazení vytvoří plán dodávek. Výsledek neporušuje <<FP-07>> ani <<FP-36>> a je dostupný majiteli v přehledu.
Spouštění plánování, povinné vstupy, výběr mezi více přípustnými plány a postup při nenalezení plánu se musí doplnit v O-12. Požadavek nezavádí optimalizaci tras.

Zdroj: <<U01>>, ve vazbě na <<Z01>> a <<U09>>.

[[FP-31]]
=== FP-31 — Automatické přidělení jízd řidičům

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí automaticky přidělovat naplánované jízdy řidičům.

Akceptační kritérium AK-FP-31: Po automatickém přidělení zkušební jízdy je u ní evidován konkrétní řidič a tento řidič ji zobrazí podle <<FP-11>>.
Pravidla výběru řidiče a zdroj seznamu řidičů zůstávají v O-12. Přidělení nevytváří časovou rezervaci řidiče ani personální evidenci směn, dovolených nebo řidičských oprávnění.

Zdroj: <<U01>>, <<U02>>; omezení personální evidence podle <<Z09>> (bod 25).

[[FP-32]]
=== FP-32 — Ruční změna plánu pouze majitelem

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí povolit ruční změny plánu dodávek pouze majiteli.

Akceptační kritérium AK-FP-32: Majitel provede přípustnou změnu plánu a systém ji uloží. Stejný pokus řidiče nebo dělníka je odmítnut. Změna nadále podléhá <<FP-07>> a <<FP-36>>.
Toto omezení se týká ručních změn plánu; nebrání automatickému plánování podle <<FP-30>> ani záznamům průběhu jízdy řidičem. Změna stavu jízdy „na cestě“ musí respektovat <<FP-39>>.

Zdroj: <<U08>>, <<U09>>, <<U10>>.

[[FP-33]]
=== FP-33 — Více objednávek v jedné jízdě

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí umožnit zahrnout do jedné jízdy více zákaznických objednávek.

Akceptační kritérium AK-FP-33: Zkušební jízda obsahuje dvě různé objednávky a u obou je dohledatelná vazba na tuto jízdu. Kapacita se posuzuje pro jejich náklad zařazený do jízdy podle <<FP-08>>.
Pořadí zastávek a vymezení rezervace při více vykládkách zůstávají v O-02.

Zdroj: <<U02>>.

[[FP-34]]
=== FP-34 — Rozdělení objednávky do více jízd

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí umožnit rozdělit doručení jedné objednávky do více jízd při zachování vazby každé přepravované části na původní objednávku.

Akceptační kritérium AK-FP-34: Jedna zkušební objednávka je rozdělena do dvou jízd a u obou lze určit původní objednávku a příslušnou přepravovanou část. Nezakládá se druhá samostatná zákaznická objednávka jako náhrada původní.
Přesný způsob vymezení částí a evidence jejich předání se musí doplnit v O-02.

Zdroj: <<U02>>, při zachování zásady neduplicitní evidence podle <<Z06>>.

[[FP-35]]
=== FP-35 — Vymezení rezervace pouze pro vozidlo

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí vymezit časový interval rezervace vozidla od naložení nábytku do jeho vyložení. Rezervace se vztahuje pouze na vozidlo, nikoliv na řidiče.

Akceptační kritérium AK-FP-35: Při vstupních časech naložení 10:00 a vyložení 12:00 systém eviduje rezervaci daného vozidla pro tento interval a použije ji při kontrole konfliktů. Samostatná časová rezervace řidiče nevznikne.
Rozlišení plánovaných a skutečných časů, navazující intervaly, více nakládek či vykládek a dostupnost vozidla pro další přesun zůstávají v O-02. Zahrnutí celé zpáteční cesty do rezervace není z odpovědi odvozeno.

Zdroj: <<U02>>.

[[FP-36]]
=== FP-36 — Upozornění a blokování překročené kapacity

Priorita: P1.

Požadavek: Při zjištěném překročení přepravní kapacity musí systém zobrazit upozornění a zabránit uložení plánu s tímto překročením.

Akceptační kritérium AK-FP-36: Pro náklad o hmotnosti 1 000 kg a vozidlo s nosností 800 kg systém zobrazí upozornění na překročení a plán neuloží. Po přiřazení vozidla s dostatečnou kapacitou a splnění ostatních podmínek kapacitní překážka odpadne.
Pravidlo platí pro automatické plánování i ruční změnu majitelem. Konkrétní testy dalších rozměrových a objemových omezení závisejí na O-03.

Zdroj: <<U03>>, jednoznačně doplněno výběrem <<U09>>.

[[FP-37]]
=== FP-37 — Logické zrušení a zachování historie jízdy

Priorita: P2.

Požadavek: Při zrušení jízdy musí systém ponechat záznam jízdy se stavem zrušení a zachovat její související logy místo fyzického odstranění záznamu při tomto úkonu.

Akceptační kritérium AK-FP-37: Po platném zrušení zkušební jízdy zůstane dohledatelný její záznam ve stavu zrušení a související logy. Samotná synchronizace starší offline změny tuto jízdu automaticky neobnoví.
Uchování podléhá <<NFP-05>>. U jízdy „na cestě“ musí změna stavu respektovat <<FP-39>>; dopad zrušení na rezervaci zůstává v O-05.

Zdroj: <<U04>>, <<U05>>, <<U06>>, <<U10>>.

[[FP-38]]
=== FP-38 — Oznámení pokusu o změnu stavu řidiči

Priorita: P2.

Požadavek: Při pokusu jiného účastníka o změnu stavu jízdy, jejíž řidič je na cestě, musí systém zaslat příslušnému řidiči oznámení o navržené změně stavu.

Akceptační kritérium AK-FP-38: U zkušební jízdy ve stavu „na cestě“ vyvolá jiný oprávněný účastník pokus o změnu stavu. Příslušný řidič obdrží oznámení, ze kterého rozpozná dotčenou jízdu a navržený stav.
Kanál oznámení, doručení při offline režimu a časové limity zůstávají v O-06 a O-10.

Zdroj: <<U05>>, upřesněno v <<U10>>.

[[FP-39]]
=== FP-39 — Potvrzení změny stavu řidičem

Priorita: P2.

Požadavek: Změnu stavu jízdy navrženou jiným účastníkem v době, kdy je řidič na cestě, smí systém uplatnit až po výslovném potvrzení příslušným řidičem.

Akceptační kritérium AK-FP-39: Po navržení změny podle <<FP-38>> zůstane aktuální stav jízdy beze změny. Pokud příslušný řidič navrženou změnu výslovně potvrdí a přechod je přípustný, systém nový stav uloží. Bez potvrzení jej neuloží.

Záznam vlastních událostí řidičem podle <<FP-13>> až <<FP-19>> zůstává umožněn. Odmítnutí žádosti, neodpovězení, více souběžných žádostí a přípustné přechody zůstávají v O-05 a O-06.

Zdroj: <<U05>>, upřesněno v <<U10>>.

== Nefunkční požadavky

[[NFP-01]]
=== NFP-01 — Webový přístup k základní části systému

Priorita: P1.

Požadavek: Základní část systému pro plánování dodávek a přehled využití vozidel musí být dostupná jako webová aplikace.

Akceptační kritérium AK-NFP-01: Oprávněný uživatel provede plánování a zobrazí přehled vozidel ve webovém prohlížeči prostřednictvím webové aplikace.
Konkrétní podporované prohlížeče a jejich verze zatím nejsou určeny; viz O-10.

Zdroj: <<Z02>>, <<Z09>> (bod 2).

[[NFP-02]]
=== NFP-02 — Vymezení mobilní aplikace

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace musí být určena výhradně pro řidiče a musí být omezena na jejich práci s přidělenými jízdami, související hlášení a případná vlastní nastavení; nesmí poskytovat kompletní správu systému.

Akceptační kritérium AK-NFP-02: Řidič provede scénáře přidělených jízd, jejich průběhu, souvisejících hlášení a potvrzování změn. Mobilní aplikace neposkytuje kompletní správu systému ani ruční úpravy plánu vyhrazené majiteli podle <<FP-32>>.
Platformy stanovuje <<NFP-07>>; dostupnost vlastních předvoleb zůstává v O-07.

Zdroj: <<Z02>>, <<Z04>>, <<Z05>>, <<Z07>>, <<Z09>> (bod 11), <<U07>>, <<U08>>, <<U10>>.

[[NFP-03]]
=== NFP-03 — Omezení přístupu podle rolí a oprávnění

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí omezit uživatelský přístup na zaměstnance firmy a zpřístupňovat údaje a operace podle jejich rolí a oprávnění; zákazníci nesmějí mít uživatelský přístup do systému.

Akceptační kritérium AK-NFP-03: Systém povolí majiteli ruční úpravu plánu podle <<FP-32>>, zatímco řidiči a dělníkovi stejnou operaci odmítne. Řidiči zůstávají dostupné jeho vlastní události jízdy a potvrzení podle <<FP-39>>. Zákaznický přístup bude odmítnut.
Omezení musí platit i při přímém vyvolání operace mimo běžnou navigaci. Ostatní oprávnění a způsob ověření identity se doplní v O-01.

Zdroj: <<Z05>>, <<Z07>>, <<Z09>> (bod 21), <<U08>>, <<U10>>.

[[NFP-04]]
=== NFP-04 — Odolnost proti dočasnému výpadku připojení

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace nesmí ztratit změny zaznamenané podle <<FP-20>> v důsledku dočasné ztráty internetového připojení před jejich následnou synchronizací.

Akceptační kritérium AK-NFP-04: Řidič zaznamená offline změnu; během výpadku a po obnovení připojení změna zůstane zachována a lze ověřit její přenos podle <<FP-21>>.
Odolnost vůči odinstalaci aplikace, ztrátě zařízení nebo jiným poruchám není ze zadání odvozena.
Způsob zachování změn při ukončení aplikace a konflikty synchronizace řeší O-06.

Zdroj: <<Z02>>, <<Z04>>; kvalitativní důsledek požadavku na offline práci a následnou synchronizaci.

[[NFP-05]]
=== NFP-05 — Dvouleté uchování evidovaných dat

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí uplatňovat minimální dvouletou dobu uchování všech dat, která sám eviduje, včetně údajů o jízdách, finančních nákladech, poškozeních a souvisejících logů. U objednávky a dat navázaných na objednávku se lhůta počítá od jejího založení.

Akceptační kritérium AK-NFP-05: U objednávky založené 15. 10. 2026 se při simulovaném posunu času ověří, že objednávka a její navázaná data nejsou retenčním mechanismem odstraněna před 15. 10. 2028. Kontrola zahrne také související finanční údaje a zrušenou jízdu s logy.
Počátek lhůty pro data bez vazby na objednávku, vazby na více objednávek a pozdě vzniklé záznamy se musí doplnit v O-08. Dvouletá lhůta sama nenařizuje smazání po jejím uplynutí ani nezavádí fakturaci či výpočet nákladů.

Zdroj: <<Z09>> (bod 23), <<U04>>, <<U06>>; rozsah uchování rozšířen podle doplnění oproti původnímu zadání.

[[NFP-06]]
=== NFP-06 — Předpokládaná provozní kapacita

Priorita: P1.

Požadavek: Systém musí být dimenzován přibližně pro 25 uživatelů a zpracování přibližně 50 zakázek s doručením denně.

Akceptační kritérium AK-NFP-06: V dohodnutém zkušebním prostředí se sadou 25 uživatelských účtů proběhne zpracování 50 zakázek během modelového provozního dne bez ztráty uložených dat a bez porušení <<FP-07>>.
Jde o základní provozní scénář; úplné výkonnostní přijetí vyžaduje doplnění souběžnosti, profilu operací a mezí odezvy podle O-10.
Zadání neříká, že všech 25 uživatelů pracuje současně.

Zdroj: <<Z02>>, <<Z09>> (bod 24).

[[NFP-07]]
=== NFP-07 — Podpora iOS a Android na osobních telefonech

Priorita: P2.

Požadavek: Mobilní aplikace pro řidiče musí podporovat provoz na jejich osobních telefonech s operačními systémy iOS a Android.

Akceptační kritérium AK-NFP-07: Na dohodnutém podporovaném zařízení s iOS i na zařízení s Androidem řidič zobrazí přidělené jízdy, zaznamená základní událost offline, po obnovení připojení ověří automatickou synchronizaci a přijme oznámení změny stavu s možností potvrzení.
Konkrétní podporované verze systémů a zařízení se musí doplnit v O-10. Nativní technologie vývoje tím není určena.

Zdroj: <<U07>>, ve vazbě na <<U05>> a <<U10>>.

== Stav otázek a zbývající upřesnění

Označení O-01 až O-11 zůstávají zachována pro návaznost konzultací. O-12 nově zachycuje podrobnosti doplněné automatizace.
Stav „Částečně upřesněno“ znamená, že uvedené rozhodnutí již bylo zapracováno, ale další část původní otázky zůstává neuzavřena.

[cols="1,2,4,5",options="header"]
|===
|ID |Stav |Zapracováno |Zbývá určit
|O-01 |Částečně upřesněno |Automatické plánování a přidělování; ruční změna plánu pouze majitelem. |Konkrétní oprávnění dělníka, správa vozidel a STK a úplná matice dalších operací. Viz FP-22, FP-24, NFP-03.
|O-02 |Částečně upřesněno |Více objednávek v jízdě, rozdělení objednávky, interval od naložení do vyložení a rezervace pouze vozidla. |Plánované versus skutečné časy, mezní časy intervalů, více nakládek/vykládek a přesuny mezi jízdami. Jak se určují přepravované části objednávky. Viz FP-33 až FP-35.
|O-03 |Částečně upřesněno |Posouzení rozměrů a hmotnosti, upozornění a blokování překročené kapacity. |Jednotky, výpočet souhrnného nákladu, rozměrová a objemová pravidla a postup při neúplných údajích. Detailní rozmístění nadále není závazné. Viz FP-02, FP-08, FP-36.
|O-04 |Částečně upřesněno |API vrací seznam objednávek. |Konkrétní pole a kontrakt API, odkud se získají jednotlivé přepravní parametry, aktuálnost dat, výpadky a úplný rozsah údajů pro řidiče. Viz FP-03, FP-08, FP-12.
|O-05 |Částečně upřesněno |Zrušení je logické, historie a logy se zachovají; změna stavu při jízdě vyžaduje potvrzení řidiče. |Úplné přechody stavů, význam příjezdu, dopad zrušení na rezervaci, obsah hlášení; odmítnutí nebo nevyřízení navržené změny stavu. Viz FP-13 až FP-19, FP-37, FP-39.
|O-06 |Částečně upřesněno |Automatická synchronizace; zrušený stav se neobnoví jen přenosem staré změny; řidič dostane oznámení a potvrzuje změnu stavu. |Ostatní konflikty, více žádostí, opakované přenosy, doba synchronizace, uchování po ukončení aplikace a doručení/potvrzení žádostí bez připojení. Viz FP-20, FP-21, FP-38, FP-39, NFP-04.
|O-07 |Otevřeno |Možnost vlastního uživatelského nastavení je v původním zadání. |Konkrétní předvolby a jejich dostupnost na webu a v mobilní aplikaci. Viz FP-23.
|O-08 |Částečně upřesněno |Finanční význam nákladů, uchování všech evidovaných dat alespoň dva roky a počátek lhůty od založení objednávky. |Počátek lhůty u vozidel a jiných dat bez vazby na objednávku, sdílených záznamů více objednávek a záznamů vzniklých až po této lhůtě; obsah logů. Viz FP-25, FP-26, NFP-05.
|O-09 |Otevřeno |Hlášení z webu a mobilní aplikace podpoře dodavatele je v zadání. |Kanál předání, povinný obsah, selhání předání a případný offline režim hlášení podpoře. Viz FP-27 až FP-29.
|O-10 |Částečně upřesněno |Web a osobní telefony řidičů s iOS a Androidem. |Verze prohlížečů a mobilních systémů, zařízení, kanál oznámení, souběžnost uživatelů, profil zátěže a odezvy. Viz FP-38, NFP-01, NFP-06, NFP-07.
|O-11 |Otevřeno |Původním jádrem první etapy je plánování dodávek. |Přesný obsah

první etapy včetně automatizace a zařazení zbývajících funkcí do etap. Odpověď na platformy toto nerozhodla.
|O-12 |Otevřeno |Automatické plánování dodávek a automatické přidělování řidičů. | Spouštění, vstupy a pravidla výběru; cíle plánování, postup při nenalezení přípustného plánu a zdroj seznamu řidičů. Nepřidávat nepodloženou optimalizaci tras ani rezervace řidičů. Viz FP-30, FP-31.
|===

== Kontrola souladu a pokrytí

Kontrola byla provedena dne 15. 10. 2026 vůči původnímu zadání a doplněním U01 až U10.
Všechny požadavky mají identifikátor, zdroj, navrženou prioritu a vlastní akceptační kritérium.
Pro otevřené podrobnosti není deklarována konečná přejímací připravenost. Splnění implementací nebylo ověřeno.

=== Pokrytí 25 bodů původního souhrnného zadání

[cols="1,3,4",options="header"]
|===
|Bod |Obsah |Pokrytí
|1 |Plánování v první etapě |FP-04, FP-05; scope a O-11
|2 |Webová aplikace |NFP-01
|3 |Osobní auta a malé dodávky |FP-01
|4 |Přepravní parametry vozidel |FP-02
|5 |Objednávky a adresy přes API |FP-03
|6 |Bez opakovaného ručního zadávání |FP-03
|7 |Použití vozidel pro dodávky |FP-04, FP-05, FP-35
|8 |Kontrola dostupnosti vozidla |FP-06
|9 |Zabránění konfliktním rezervacím |FP-07
|10 |Posouzení kapacity |FP-08; rozšířeno FP-36 podle U09
|11 |Mobilní aplikace pouze pro řidiče |NFP-02; platformy doplněny NFP-07
|12 |Přidělené jízdy |FP-11, FP-12
|13 |Průběh jízdy |FP-13 až FP-17
|14 |Offline úkony |FP-20, NFP-04
|15 |Synchronizace |FP-21; automatické spuštění podle U05
|16 |Montáž nábytku mimo rozsah |Scope
|17 |Vlastní nastavení |FP-23
|18 |Platnost STK |FP-24
|19 |Poškození po příjezdu |FP-19
|20 |Historie a logy vozidel |FP-25, FP-26
|21 |Interní použití |NFP-03
|22 |Hlášení problémů z webu |FP-27, FP-29
|23 |Dvouleté uchování historie jízd a nákladů |NFP-05; rozsah rozšířen U06
|24 |Asi 25 uživatelů a 50 zakázek denně |NFP-06; souběžnost dosud neurčena
|25 |Personální evidence mimo rozsah |Scope; rezervace pouze vozidel podle FP-35
|===

=== Pokrytí doplnění a kontrola konzistence

[cols="2,5",options="header"]
|===
|Oblast |Výsledek
|Automatizace a oprávnění |U01 je pokryto FP-30 a FP-31. U08 je pokryto FP-32 a NFP-03. Automatický plánovač není zaměněn za lidskou roli ani za právo dělníka plán ručně měnit.
|Více objednávek a rozdělení |U02 je pokryto FP-33 až FP-35; kapacita se posuzuje pro náklad dané jízdy, nikoliv automaticky pro celou původní rozdělenou objednávku.

|Varování a blokování |Nejednoznačnost U03 byla vyřešena U09. FP-08 vyhodnocuje kapacitu, FP-36 vyžaduje upozornění a blokování. Původní výklad „pouze podklady k posouzení“ byl nahrazen.
|Historie a zrušení |U04 a U05 jsou pokryty FP-17, FP-21 a FP-37. Zrušení není fyzické smazání a samotná starší offline změna jízdu automaticky neobnoví.
|Změna stavu na cestě |U10 je rozděleno na oznámení FP-38 a potvrzení FP-39. Pouhý pokus jiného účastníka nemění stav; vlastní události řidiče zůstávají možné.
|Automatická synchronizace |FP-21 výslovně nevyžaduje ruční spuštění; úplná politika dalších konfliktů nadále zůstává otevřená.
|Retence |U06 rozšiřuje NFP-05 na všechna evidovaná data. Počátek od založení objednávky je zapsán, ale není bez podkladu přenesen na vozidlo bez vazby na objednávku.
|Platformy |U07 je pokryto NFP-07. Konkrétní verze systémů, zařízení a prohlížečů nejsou vymyšleny.
|Další části původního zadání |Přehledy majitele FP-09 a FP-10, nehody FP-18, dělník FP-22 a mobilní podpora FP-28 a FP-29 zůstávají pokryty.
|Priority a etapy |Priority zůstávají návrhem. Odpověď o platformách není použita jako schválení všech funkcí pro první etapu.
|===

== Doporučené otázky pro další konzultaci

. *O-01:* Jaké konkrétní operace smí provádět dělník a kdo spravuje vozidla a termíny STK?
. *O-02:* Používá plán rezervace plánované časy naložení a vyložení? Jak se interval změní podle skutečnosti a jak se rezervuje vozidlo při více vykládkách? Jak se evidují části rozdělené objednávky?
. *O-03 a O-04:* Která konkrétní pole API poskytuje pro rozměry, hmotnost a objem a co má systém udělat, pokud údaje chybějí?
. *O-05 a O-06:* Co se stane, pokud řidič navrženou změnu odmítne nebo nepotvrdí? Uvolní platné zrušení automaticky rezervaci vozidla? Jak se doručují žádosti řidiči bez připojení?
. *O-08:* Od jaké události se počítají dva roky u vozidel a dalších dat bez vazby na objednávku a jak se zachází s pozdě vzniklými záznamy?
. *O-10 a O-11:* Jaké verze platforem a souběžnost se mají podporovat a které funkce musí být v první etapě?
. *O-12:* Kdy se spouští automatické plánování, podle čeho vybírá řidiče a jaký má být výsledek, pokud nelze sestavit přípustný plán?

Odpovědi se mají zaznamenat se zdrojem a datem, promítnout do dotčených požadavků a následně do navazujících Use Case a modelů.