





1.



2.





3







传递相应的名字和 id 号码即可调用相对应得进程

4







6.根据类图得知关系图:

A 正确

B 每一个 C 类必须关联一个 D 类

C 不正确, D 类只能关联 0 或 1 个 C 类

D 不正确 C 类只能关联一个 D 类

E 不正确 D 类无法与自身关联

F 正确

7.

A 正确

B 不正确 每个 D 类必须关联一个 C 类


C 正确

D 不正确 每个 D 类必须关联且只能关联一个 C 类

E 正确

F 不正确 每个 D 类必须关联且只能关联一个 C 类


8




9.

- A 正确
- B 不正确 C 与 S 没有 beta 关联
- C 不正确 T 与 S 必须有 beta 关联
- D 正确
- E 正确
- F 正确
- G 不正确 T 与 S 没有关联关系
- H 不正确 T 与 C 必须要有 beta 关系
- I 不正确 B 与 T 没有 beta 关系
- J 不正确 C 与 T 必须有 alpha 关系
- K 正确
- L 不正确


10.




12.



13.




14.




15.







16



17




18.



用户可以使用多个机器，每个机器中的账号秘密都会对应一个工作站  
每个工作站发布多个账号密码

19.



组合分开依旧成立，聚合分开后却不成立

书本和参考书本是组合

参考书本和索引是聚合关系

20.

