

Testovací případy

Vypracování testovacích případů ke konzolové aplikaci Task Manager
(2. část ke zadání prvního projektu)

Autor: Jakub Zálešák

Datum: 3. 5. 2026

Verze: 0.2 CZ

Obsah

Obsah.....	2
Zadání práce.....	3
Testovací případy.....	4
Funkce: hlavni_menu().....	4
TC_01: Zobrazení hlavního menu.....	4
TC_02: Ukončení programu.....	4
TC_03: Neplatný formát vstupu do hlavního menu.....	5
TC_04: Zadání volby mimo platný rozsah.....	5
Funkce: pridat_ukol().....	6
TC_05: Přechod do režimu přidání nového úkolu.....	6
TC_06: Uložení nového úkolu.....	6
TC_07: Zadání prázdného názvu úkolu.....	7
TC_08: Zadání prázdného popisu úkolu.....	7
TC_09: Vložení úkolu do neprázdného seznamu.....	8
Funkce: zobrazit_ukoly().....	9
TC_10: Přechod do režimu zobrazení úkolů.....	9
TC_11: Návrat do hlavního menu po zobrazení úkolů.....	9
TC_12: Zobrazení prázdného seznamu.....	9
TC_13: Zobrazení neprázdného seznamu.....	10
Funkce: odstranit_ukol().....	11
TC_14: Přechod do režimu odstranění úkolu.....	11
TC_15: Režim odstranění úkolu při neprázdném seznamu.....	11
TC_16: Odstranění úkolu ze seznamu.....	12
TC_17: Zobrazení hlavního menu po odstranění.....	12
TC_18: Validace odstranění úkolu - Prázdný vstup.....	12
TC_19: Validace odstranění úkolu - Whitespace.....	13
TC_20: Neplatné formáty vstupu do odstranění úkolu.....	13
TC_21: Validace odstranění úkolu - Zadání čísla 0.....	14
TC_22: Validace odstranění úkolu - Neexistující úkol.....	14
TC_23: Validace odstranění úkolu - Záporné číslo.....	14
TC_24: Správné indexování seznamu úkolů po odstranění.....	15
TC_25: Odstranění posledního úkolu ze seznamu.....	15
Exekuce testů.....	16
Report defektů.....	19
Připomínky k zadání projektu.....	20
Změny v dokumentu.....	21
Úpravy testovacích případů.....	21
Úprava exekuce testů.....	21
Překlad do češtiny:.....	21

Zadání práce

Zadání prvního projektu se skládá ze dvou částí – naprogramování jednoduché CLI aplikace Task Manager a vytvoření sady testovacích případů, které mají tento program otestovat.

Odkaz na repozitář projektu: https://github.com/kub-inu/engeto-task_manager

Cílem testování je ověřit funkčnost jednoduché konzolové aplikace Task Manager podle zadání projektu od Engeta.

Rozsah testování:

- *hlavni_menu()*
- *pridat_ukol()*
- *zobrazit_ukoly()*
- *odstranit_ukol()*

Testování probíhá manuálně pomocí testovacích případů. Ověřuje se:

- *správné zpracování uživatelských vstupů*
- *přidávání úkolů*
- *zobrazení seznamu úkolů v různých stavech*
- *odstranění úkolů*
- *návrat do hlavního menu z různých stavů*

Testují se **pozitivní i negativní scénáře**, včetně **hraničních případů**.

Mimo rozsah testování patří funkce, které nejsou součástí zadání, například editace úkolů, perzistence dat, výkon nebo bezpečnost aplikace.

Při psaní testovacích případů byly také použity parametrizované testy (TC_03, TC_07, TC_08 a TC_20), aby se předešlo vzniku duplicitních testovacích případů.

Testovací případy

Funkce: hlavni_menu()

Popis: Testování funkce **hlavni_menu()** a testování správného ukončení programu.

TC_01: Zobrazení hlavního menu

Popis testu	Ověření, že po spuštění programu Task Manager se v konzoli zobrazí hlavní menu programu s výzvou k zadání platné volby.
Počáteční podmínky	Žádné
Testovací data	Žádné
Kroky testu	1. Spust' program Task Manager 2. Vizuálně ověř výstup programu v konzoli. <i>“Správce úkolů - Hlavní menu 1. Přidat nový úkol 2. Zobrazit všechny úkoly 3. Odstranit úkol 4. Konec programu”</i> 3. Ověř, že se pod hlavním menu zobrazí vstup s textem: <i>“Vyberte možnost (1-4): ”</i>
Očekávaný výsledek	Po spuštění programu se v konzoli zobrazí hlavní menu spolu se vstupem s výzvou k zadání volby (1–4). Program očekává vstup uživatele.
Poznámka	Tento test je důležitý pro úspěšné provedení ostatních testovacích případů.

TC_02: Ukončení programu

Popis testu	Ověření, že po zadání čísla „4“ se program správně ukončí.
Počáteční podmínky	Program zobrazuje hlavní menu
Testovací data	<i>Volba menu: 4</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 4 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	V konzoli se zobrazí „Konec programu.“ a program se ukončí.
Poznámka	Test ověřuje funkčnost zadání platné volby z hlavního menu a zároveň ukončení programu.

TC_03: Neplatný formát vstupu do hlavního menu

Popis testu	Ověření, že program odmítá neplatný vstup (nečíselné i číselné mimo povolený formát a prázdné vstupy).
Počáteční podmínky	Program zobrazuje hlavní menu
Testovací data	<i>Testovací sada:</i> a) <i>Nečíselný vstup: "abc"</i> b) <i>Alfanumerický vstup: "1abc"</i> c) <i>Záporné číslo: -1</i> d) <i>Desetinné číslo: 1.5</i> e) <i>Prázdný vstup: ""</i> f) <i>Whitespace: " " (3x mezera)</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu podle sady testovacích dat 2. Stiskni ENTER 3. Opakuj pro každou hodnotu z testovací sady.
Očekávaný výsledek	Program vstup odmítne, zobrazí chybovou hlášku o neplatném vstupu a znovu zobrazí hlavní menu.
Poznámka	Test je parametrizovaný, aby se předešlo duplicitě testovacích případů. V rámci exekuce se eviduje jako samostatné běhy (TC_03a, TC_03b, ...).

TC_04: Zadání volby mimo platný rozsah

Popis testu	Ověření reakce programu v případě zadání validního číselného vstupu (celé číslo), ale mimo povolený rozsah hlavního menu.
Počáteční podmínky	Program zobrazuje hlavní menu
Testovací data	<i>Volba menu: 0, 5</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 0 2. Stiskni ENTER 3. Potom do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 5 4. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program přijímá pouze hodnoty 1, 2, 3 a 4. Při zadání jiné celočíselné hodnoty zobrazí chybu o neplatném vstupu a znovu zobrazí hlavní menu s výzvou k zadání vstupu.
Poznámka	-

Funkce: pridať_ukol()

Popis: Testování funkce **pridať_ukol()**, která zodpovídá za přidání nového úkolu do seznamu.

TC_05: Přechod do režimu přidání nového úkolu

Popis testu	Ověření, že po zadání vstupu „1“ do hlavního menu se spustí funkce pridať_ukol().
Počáteční podmínky	Program zobrazuje hlavní menu
Testovací data	<i>Volba menu: 1</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 1 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program spustí funkci pridať_ukol() a zobrazí výzvu k zadání názvu úkolu.
Poznámka	-

TC_06: Uložení nového úkolu

Popis testu	Ověření, že program po zadání validního názvu a popisu úlohy úspěšně uloží nový záznam do prázdného seznamu úloh.
Počáteční podmínky	Program je v režimu přidávání úloh. Seznam úloh je prázdný.
Testovací data	<i>Název úkolu: „Nákupní seznam“</i> <i>Popis úkolu: „abcd“</i>
Kroky testu	1. Zadej do vstupu „Zadejte název úkolu“ hodnotu: „Nákupní seznam“ 2. Stiskni ENTER 3. Zadej do vstupu „Zadejte popis úkolu“ hodnotu: „abcd“ 4. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program nespadne a zobrazí hlášku o úspěšném přidání úlohy: „ Úkol ‘Nákupní seznam’ byl přidán. “ Program poté zobrazí hlavní menu a čeká na další vstup.
Poznámka	-

TC_07: Zadání prázdného názvu úkolu

Popis testu	Ověření validace prázdného vstupu a prázdných znaků (whitespace) pro pole: „Zadejte název úkolu“.
Počáteční podmínky	Program je v režimu přidávání úkolu.
Testovací data	<i>Testovací sada:</i> a) <i>Prázdný vstup:</i> "" b) <i>Whitespace:</i> " " (3x mezera)
Kroky testu	1. Do pole „Zadejte název úkolu“ zadej hodnotu podle sady testovacích dat 2. Stiskni ENTER 3. Opakuj pro každou hodnotu z testovací sady .
Očekávaný výsledek	Program prázdný vstup odmítne a zobrazí validační hlášku o zadání prázdného vstupu. Program akci opakuje a umožní uživateli znovu zadat název úkolu.
Poznámka	-

TC_08: Zadání prázdného popisu úkolu

Popis testu	Ověření validace prázdného vstupu a prázdných znaků (whitespace) pro pole: „Zadejte popis úkolu“.
Počáteční podmínky	Program je v režimu přidávání úkolu.
Testovací data	<i>Název úkolu:</i> "Test" <i>Testovací sada:</i> c) <i>Prázdný vstup:</i> "" d) <i>Whitespace:</i> " " (3x mezera)
Kroky testu	1. Do pole „Zadejte název úkolu“ zadej hodnotu: „Test“. 2. Do pole „Zadejte popis úkolu“ zadej hodnotu podle sady testovacích dat. 3. Stiskni ENTER 4. Opakuj pro každou hodnotu z testovací sady.
Očekávaný výsledek	Program prázdný vstup odmítne a zobrazí validační hlášku o zadání prázdného vstupu. Program akci opakuje a umožní uživateli znovu zadat popis úkolu.
Poznámka	-

TC_09: Vložení úkolu do neprázdného seznamu

Popis testu	Ověření, že vložení nového úkolu do neprázdného seznamu nepřepíše již existující úkoly v seznamu.
Počáteční podmínky	Program je v režimu přidávání úkolu. Seznam obsahuje jednu položku.
Testovací data	<i>Název úkolu: „Test“</i> <i>Popis úkolu: „abc“</i> <i>Volba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do pole „Zadejte název úkolu“ zadej hodnotu: „Test“. 2. Stiskni ENTER 3. Do pole „Zadejte popis úkolu“ zadej hodnotu: „abc“. 4. Stiskni ENTER 5. V hlavním menu do pole „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 2. 6. Stiskni ENTER 7. Ověř výpis seznamu úkolů.
Očekávaný výsledek	Program úkol uloží jako novou položku do seznamu a nepřepíše již existující uložený záznam.
Poznámka	Test pro kontrolu zachování integrity uložených dat.

Funkce: zobrazit_ukoly()

Popis: Ověření funkčnosti funkce **zobrazit_ukoly()**

TC_10: Přejít do režimu zobrazení úkolů

Popis testu	Kontrola, že po zadání „2“ v hlavním menu se spustí funkce zobrazit_ukoly()
Počáteční podmínky	Program zobrazuje hlavní menu
Testovací data	<i>Volba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 2 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program spustí funkci zobrazit_ukoly()
Poznámka	-

TC_11: Návrat do hlavního menu po zobrazení úkolů

Popis testu	Kontrola, že po spuštění funkce zobrazit_ukoly() se po exekuci funkce znovu zobrazí hlavní menu a program čeká na další uživatelský vstup.
Počáteční podmínky	Program zobrazuje hlavní menu
Testovací data	<i>Volba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 2 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program po zobrazení menu (prázdného či neprázdného) znovu zobrazí hlavní menu a očekává další uživatelský vstup.
Poznámka	-

TC_12: Zobrazení prázdného seznamu

Popis testu	Kontrola, že při pokusu o zobrazení seznamu úkolů při prázdném seznamu se zobrazí správná informační hláška.
Počáteční podmínky	Program zobrazuje hlavní menu Seznam úkolů je prázdný
Testovací data	<i>Volba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 2 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	V konzoli se zobrazí informační hláška o prázdném seznamu úkolů. Poté se zobrazí hlavní menu a program čeká na další vstup.
Poznámka	-

TC_13: Zobrazení neprázdného seznamu

Popis testu	Kontrola, že program správně do konzole vypíše uložené úkoly, a to ve správném formátu a správně číslované od 1 do N.
Počáteční podmínky	Program zobrazuje hlavní menu Seznam úkolů obsahuje alespoň 2 úkoly
Testovací data	<i>Volba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 2 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program do konzole vypíše seznam uložených úkolů. Úkoly se vypíší pod sebou a mají formát: “<index>. <nazev> - <popis>”
Poznámka	-

Funkce: odstranit_ukol()

Popis: Ověření funkčnosti funkce **odstranit_ukol()**.

Poznámka k zápisu kroků:

- Vstup „Číslo úkolu“ označuje konzolový vstup s textem: „Zadejte číslo úkolu, který chcete odstranit:“

TC_14: Přejít do režimu odstranění úkolu

Popis testu	Kontrola, že program spustí funkci odstranit_ukol()
Počáteční podmínky	Program zobrazuje hlavní menu Seznam úkolů je prázdný
Testovací data	<i>Volba menu: 3</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 3 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program spustí funkci odstranit_ukol(). Vypíše se informační hláška o tom, že program neobsahuje uložené úkoly, znovu zobrazí hlavní menu a čeká na další uživatelský vstup.
Poznámka	-

TC_15: Režim odstranění úkolu při neprázdném seznamu

Popis testu	Ověření, že v případě neprázdného seznamu se po spuštění funkce vypíší všechny uložené úkoly a program dále vyzve uživatele k zadání čísla úkolu k odstranění.
Počáteční podmínky	Program zobrazuje hlavní menu Seznam úkolů obsahuje alespoň 2 úkoly
Testovací data	<i>Volba menu: 3</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 3 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program spustí funkci odstranit_ukol() a zobrazí seznam uložených úkolů v platném formátu: “<index>. <nazev> - <popis>”. Program dále očekává další uživatelský vstup a zobrazí input s textem: „Zadejte číslo úkolu, který chcete odstranit: “.
Poznámka	-

TC_16: Odstranění úkolu ze seznamu

Popis testu	Ověření, že program odstraní vybraný úkol ze seznamu na základě zadaného čísla (indexu).
Počáteční podmínky	Program je v režimu odstranit úkol Seznam úkolů obsahuje alespoň 2 úkoly
Testovací data	Číslo úkolu: 1
Kroky testu	1. Do vstupu „Číslo úkolu“ zadej hodnotu: 1 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program odstraní úkol ze seznamu a zobrazí informační hlášku: “Úkol ‘<nazev>’ byl odstraněn.”
Poznámka	-

TC_17: Zobrazení hlavního menu po odstranění

Popis testu	Ověření, že program správně zobrazí hlavní menu a výzvu k dalšímu vstupu v případě úspěšného odstranění úkolu.
Počáteční podmínky	Program je v režimu odstranit úkol Seznam úkolů obsahuje alespoň 1 úkol
Testovací data	Žádná
Kroky testu	1. Do vstupu „Číslo úkolu“ zadej hodnotu: 1 2. Stiskni ENTER 3. Ověř, že program zobrazuje hlavní menu
Očekávaný výsledek	Program po exekuci funkce odstranit_ukol() znovu vypisuje hlavní menu programu s výzvou k zadání dalšího vstupu.
Poznámka	-

TC_18: Validace odstranění úkolu - Prázdný vstup

Popis testu	Ověření, že program nepřijme prázdný vstup při pokusu o odstranění úkolu ze seznamu.
Počáteční podmínky	Program je v režimu odstranit úkol Seznam úkolů obsahuje alespoň 1 úkol
Testovací data	Číslo úkolu: ""
Kroky testu	1. Do vstupu „Číslo úkolu“ nezádavej žádnou hodnotu 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program vstup odmítne a vypíše chybovou hlášku o neplatném vstupu. Poté znovu vypíše vstup „Číslo úkolu“ a nechá uživatele opakovat akci.
Poznámka	-

TC_19: Validace odstranění úkolu - Whitespace

Popis testu	Ověření, že program správně zpracuje whitespaces a pokus o odstranění úkolu nepřijme.
Počáteční podmínky	Program je v režimu odstranit úkol Seznam úkolů obsahuje alespoň 1 úkol
Testovací data	Číslo úkolu: " " (3x mezera)
Kroky testu	1. Do vstupu „Číslo úkolu“ vlož tři mezery 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program vstup odmítne a vypíše chybovou hlášku o neplatném vstupu. Poté znovu vypíše vstup „Číslo úkolu“ a nechá uživatele opakovat akci.
Poznámka	-

TC_20: Neplatné formáty vstupu do odstranění úkolu

Popis testu	Ověření, že program nezpracuje různé druhy vstupů, které nemají celočíselný formát.
Počáteční podmínky	Program je v režimu odstranit úkol Seznam úkolů obsahuje alespoň 1 úkol
Testovací data	<i>Testovací sada:</i> <i>a) Textový vstup: „abc“</i> <i>b) Alfnumerický vstup: „1abc“</i> <i>c) Desetinné číslo: 1.5</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Číslo úkolu“ zadej hodnotu podle testovacích dat 2. Stiskni ENTER 3. Opakuj pro každou hodnotu z testovací sady
Očekávaný výsledek	Program vstup odmítne a vypíše chybovou hlášku o neplatném vstupu. Poté znovu vypíše vstup „Číslo úkolu“ a nechá uživatele opakovat akci.
Poznámka	Parametrizovaný test, který testuje různé typy vstupů (stejně jako u TC_03).

TC_21: Validace odstranění úkolu - Zadání čísla 0

Popis testu	Ověření, že program přeruší akci v případě, kdy je zadán vstup s číslem 0.
Počáteční podmínky	Program je v režimu odstranit úkol Seznam úkolů obsahuje 2 úkoly
Testovací data	<i>Číslo úkolu: 0</i>
Kroky testu	1. Do vstupu „Číslo úkolu“ zadej hodnotu: 0 2. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program vstup odmítne a vypíše chybovou hlášku o tom, že se uživatel pokouší odstranit neexistující úkol. Poté znovu zobrazí vstup „Číslo úkolu“ a nechá uživatele opakovat akci.
Poznámka	V případě, kdy by selhala validace vstupu, program by chápal index 0 jako index -1 a odstranil by poslední položku v seznamu.

TC_22: Validace odstranění úkolu - Neexistující úkol

Popis testu	Ověření, že program přeruší akci v případě, kdy je zadané číslo mimo platný rozsah seznamu.
Počáteční podmínky	Program je v režimu odstranit úkol Seznam úkolů obsahuje 1 úkol
Testovací data	<i>Číslo úkolu: 2</i>
Kroky testu	3. Do vstupu „Číslo úkolu“ zadej hodnotu: 2 4. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program vstup odmítne a vypíše chybovou hlášku o tom, že se uživatel pokouší odstranit neexistující úkol. Poté znovu zobrazí vstup „Číslo úkolu“ a nechá uživatele opakovat akci.
Poznámka	-

TC_23: Validace odstranění úkolu - Záporné číslo

Popis testu	Ověření, že program přeruší akci v případě, kdy je zadané číslo mimo platný rozsah seznamu.
Počáteční podmínky	Program je v režimu odstranit úkol Seznam úkolů obsahuje 1 úkol
Testovací data	<i>Číslo úkolu: -1</i>
Kroky testu	5. Do vstupu „Číslo úkolu“ zadej hodnotu: -1 6. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program vstup odmítne a vypíše chybovou hlášku o tom, že se uživatel pokouší odstranit neexistující úkol. Poté znovu zobrazí vstup „Číslo úkolu“ a nechá uživatele opakovat akci.
Poznámka	-

TC_24: Správné indexování seznamu úkolů po odstranění




Popis testu	Ověření, že po odstranění jednoho nebo více úkolů se seznam při dalším výpisu správně přečísluje od 1 do N.
Počáteční podmínky	Program je v režimu odstranit úkol Seznam úkolů obsahuje alespoň 4 úkoly
Testovací data	<i>Číslo úkolu: 2, 1</i> <i>Volba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úkolu" zadej hodnotu: 2 2. Stiskni ENTER 3. V hlavním menu do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 3 4. Stiskni ENTER 5. Do vstupu "Číslo úkolu" zadej hodnotu: 1 6. Stiskni ENTER 7. V hlavním menu do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 2 8. Stiskni ENTER 9. Ověř výpis seznamu úkolů po vícenásobném odstranění
Očekávaný výsledek	Program správně přeindexuje seznam úkolů a vypíše úkoly v seznamu s pořadím: 1 a 2.
Poznámka	-



TC_25: Odstranění posledního úkolu ze seznamu

Popis testu	Ověření, že program správně odstraní jediný existující úkol a následně pracuje s prázdným seznamem.
Počáteční podmínky	Program je v režimu odstranit úkol Seznam úkolů obsahuje 1 úkol
Testovací data	<i>Číslo úkolu: 1</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úkolu" zadej hodnotu: 1 2. Stiskni ENTER 3. V hlavním menu do vstupu „Vyberte možnost (1–4)“ zadej hodnotu: 2 4. Stiskni ENTER
Očekávaný výsledek	Program odstraní poslední úkol, zobrazí hlášku o úspěšném odstranění a znovu zobrazí hlavní menu. Při dalším zobrazení úkolů se zobrazí hláška, že seznam úkolů je prázdný.
Poznámka	-

Exekuce testů

TC ID	Skutečný výsledek	Stav
TC_01	Po spuštění programu se do konzole vypsaly správný obsah hlavního menu spolu s konzolovým vstupem.	Prošel
TC_02	Program se správně ukončil.	Prošel
TC_03a	Program vstup odmítl, zobrazil hlášku: „Zadejte platnou volbu z menu.“ a vrátil se do hlavního menu.	Prošel
TC_03b	Program vstup odmítl, zobrazil hlášku: „Zadejte platnou volbu z menu.“ a vrátil se do hlavního menu.	Prošel
TC_03c	Program vstup odmítl, zobrazil hlášku: „Zadejte platnou volbu z menu.“ a vrátil se do hlavního menu.	Prošel
TC_03d	Program vstup odmítl, zobrazil hlášku: „Zadejte platnou volbu z menu.“ a vrátil se do hlavního menu.	Prošel
TC_03e	Program vstup odmítl, zobrazil hlášku: „Zadejte platnou volbu z menu.“ a vrátil se do hlavního menu.	Prošel
TC_03f	Program vstup odmítl, zobrazil hlášku: „Zadejte platnou volbu z menu.“ a vrátil se do hlavního menu.	Prošel
TC_04	Program vstup odmítl, zobrazil hlášku: „Zadejte platnou volbu z menu.“ a vrátil se do hlavního menu.	Prošel
TC_05	Po zadání a potvrzení čísla 1 program spustil funkci pridat_ukol() a zobrazil výzvu k zadání názvu úkolu: „Zadejte název úkolu.“	Prošel
TC_06	Po zadání názvu a popisu úkolu program nový záznam uložil a zobrazil hlášku: „Úkol ‘Nákupný seznam’ byl přidán.“	Prošel
TC_07a	Po zadání prázdného názvu úkolu program vypsaly hlášku: „Nezadal jste název úkolu“ a znovu zobrazí vstup pro zadání názvu úkolu.	Prošel
TC_07b	Po zadání whitespace do vstupu pro název úkolu program vypsaly hlášku: „Nezadal jste název úkolu“ a znovu zobrazí vstup pro zadání názvu úkolu.	Prošel
TC_08a	Po zadání prázdného popisu úkolu program vypsaly hlášku: „Nezadal jste popis úkolu“ a znovu zobrazí vstup pro zadání popisu úkolu.	Prošel
TC_08b	Po zadání whitespace do vstupu pro popis úkolu program vypsaly hlášku: „Nezadal jste popis úkolu“ a znovu zobrazí vstup pro zadání popisu úkolu.	Prošel
TC_09	Program úspěšně uložil druhý záznam bez poškození již uložených úkolů v seznamu.	Prošel
TC_10	Program spustil funkci zobrazit_ukoly()	Prošel
TC_11	Program po spuštění funkce zobrazit_ukoly() znovu vypsaly hlavní menu spolu	Prošel

TC ID	Skutečný výsledek	Stav
	s výzvou pro zadání výběru možností z menu.	
TC_12	Program při vypsání prázdného seznamu vypíše: „ Není nic k zobrazení. “ Dále pokračuje vypsáním hlavního menu a konzolovým vstupem pro výběr další volby z menu.	Prošel
TC_13	Program vypíše seznam uložených úkolů ve správném tvaru: 	Prošel
TC_14	Program spustil funkci odstranit_ukol() a vypsál hlášku: „ Není nic k zobrazení. “. Pokračuje zobrazením menu a konzolovým vstupem pro zadání dalšího vstupu.	Prošel
TC_15	Program vypsál seznam uložených úkolů v platném tvaru a dále vypíše konzolový vstup k zadání čísla úkolu k odstranění. Program čeká na pokračování akce. 	Prošel
TC_16	Po zadání čísla 1 program odstranil úkol ze seznamu. Zobrazil hlášku: „ Úkol 'Úloha 1' byl odstraněn. “ 	Prošel
TC_17	Po odstranění úkolu se znovu vypíše hlavní menu a konzolový vstup pro zadání výběru možnosti z menu.	Prošel
TC_18	Po zadání prázdného vstupu program vypíše validační hlášku: „ Zadejte platné číslo úkolu. “. Potom znovu vypíše seznam úkolů a vstup pro zadání čísla úkolu k odstranění.	Prošel
TC_19	Po zadání whitespace vstupu program vypíše validační hlášku: „ Zadejte platné číslo úkolu. “. Potom znovu vypíše seznam úkolů a vstup pro zadání čísla úkolu k odstranění.	Prošel
TC_20a	Po zadání neplatného vstupu program vypíše validační hlášku: „ Zadejte	Prošel

TC ID	Skutečný výsledek	Stav
	platné číslo úkolu “. Potom zobrazí vstup pro zadání nového čísla úkolu.	
TC_20b	Po zadání neplatného vstupu program vypíše validační hlášku: „ Zadejte platné číslo úkolu “. Potom zobrazí vstup pro zadání nového čísla úkolu.	Prošel
TC_20c	Po zadání neplatného vstupu program vypíše validační hlášku: „ Zadejte platné číslo úkolu “. Potom zobrazí vstup pro zadání nového čísla úkolu.	Prošel
TC_21	Po zadání hodnoty 0 do vstupu program vypíše validační hlášku: „ Takový úkol neexistuje “. Potom zobrazí vstup pro zadání nového čísla úkolu.	Prošel
TC_22	Po zadání hodnoty 2 do vstupu program vypíše validační hlášku: „ Takový úkol neexistuje “. Potom zobrazí vstup pro zadání nového čísla úkolu.	Prošel
TC_23	Po zadání hodnoty -1 do vstupu program vypíše validační hlášku: „ Takový úkol neexistuje “. Potom zobrazí vstup pro zadání nového čísla úkolu.	Prošel
TC_24	Před testem:  Po testu:  Po odstranění úkolů s indexem 2 a 1 program správně reindexoval seznam úkolů. <i>Poznámka:</i> Stav seznamu před a po testu je zdokumentován pomocí screenshotů.	Prošel
TC_25	Odstranění poslední položky nijak neovlivňuje flow programu a znovu vypsaný seznam zobrazuje: „ Není nic k zobrazení .“	Prošel

Report defektů

Při exekuci testů nebyly objeveny žádné defekty.

Připomínky k zadání projektu

- Zadání nespecifikuje vzor chybových hlášek, proto byly v testech očekávané výsledky formulovány obecně jako zobrazení chybové hlášky.
- Zadání nespecifikuje validační pravidla – není jasné, zda má program validovat například maximální délku znaků při zadávání textového vstupu. Proto se v implementaci a následném testování pracovalo pouze s prázdným/whitespace vstupem.
 - Program přijal vstup „1“ při odstranění úkolu, ale v podmínkách nebylo určeno, zda je to přijatelné chování, nebo chyba.
- Podmínky neuvádějí implementaci přerušení akce přidání a odstranění úkolu. Z pohledu uživatelské zkušenosti je to chyba, protože je uživatel programem nucen dokončit akci, i když sám nechce. Nebylo to zahrnuto v testovacích případech ani v reportu defektů, protože to není zadaný požadavek.
- Aplikace nepodporuje úpravu existujících úkolů; jelikož tato funkcionalita nebyla součástí zadání, nebyla ani testována.
- Program podle zadání neukládá úkoly natrvalo, proto nebyly provedeny testy perzistence dat.

Změny v dokumentu

Na základě změn v implementaci aplikace došlo k úpravě testovacích případů tak, aby reflektovaly aktuální chování programu.

Úpravy testovacích případů

1. **TC_07 a TC_08: Změna na parametrizovaný test** - Vzhledem ke změně validační logiky není možné testovat kombinaci prázdných vstupů najednou. Testovací případy testují validaci prázdného a whitespace vstupu v rámci jedné testovací sady:
 - *TC_07: název úkolu – prázdný vstup a whitespace*
 - *TC_08: popis úkolu – prázdný vstup a whitespace*
2. **Původní TC_09: „Neúplný vstup - chybí název úkolu“ (z verze 0.1) byl odstraněn**, protože po implementaci nové validační logiky již není možné tento případ otestovat.
3. **Původní TC_10: „Neúplný vstup - chybí popis úkolu“ (z verze 0.1) byl odstraněn**, protože po implementaci nové validační logiky již není možné tento případ otestovat.
4. **Došlo k přečíslování ID testovacích případů** – Po odstranění dvou testovacích případů došlo k přečíslování ID testovacích případů.
5. **TC_20, TC_21, TC_22: Změna očekávaného výsledku** - Po zobrazení chybové hlášky program opětovně zobrazí vstup pro zadání čísla úkolu k odstranění.
6. **TC_23: Vytvoření nového TC kvůli zápornému číslu** – Z TC_20 byl odstraněn test na záporné číslo a přesunut do samostatného testovacího případu.

Úprava exekuce testů:

1. Exekuční tabulka byla upravena na základě změn ID testovacích případů a aktualizovaných očekávaných výsledků.

Překlad do češtiny:

1. Na základě doporučení zajistit konzistentnost dokumentace s implementací byla pro verzi 0.2 vytvořena i česká jazyková mutace dokumentu: **Task_Manager_TC_CZ_v0.2**.

V dokumentu došlo k dalším korekturám textu, aby byl obsah konzistentní s aktuálním návrhem testů.