

TOLERANCJA OBCIĄŻEŃ

Jak to wygląda w grze

Po intensywnym tygodniu pojawia się ból w okolicy kolana lub pięty. Albo przeciążenie pachwiny które wraca co kilka tygodni. Nie ma wyraźnej kontuzji, ale jest ciągłe balansowanie na granicy między treningiem a bólem. Trenujesz, boli, odpuszczasz, mija, wracasz, znowu boli. I tak w kółko.

To sygnał że Twoje tkanki nie są w stanie znieść aktualnego poziomu obciążeń bez szwanku.

Dlaczego tak jest

Wyobraź sobie że jedziesz samochodem, a z naprzeciwka wjeżdża w Ciebie inne auto. Zderzak Twojego pojazdu musi przyjąć na siebie obciążenie wynikające nie tylko z prędkości i masy nadjeżdżającego samochodu, ale też z prędkości i masy Twojego własnego auta.

Twoja waga i umiejętność szybkiego biegania to masa samochodu i prędkość z jaką się porusza. Twoje nagłe hamowanie to odpowiednik zderzenia z autem jadącym z naprzeciwka. A Twoja tolerancja obciążeń to zderzak. Jeśli zderzak jest wysokiej jakości, kierowca wyjdzie z kolizji bez szwanku lub z minimalnymi obrażeniami. Jeśli zderzak jest słaby, ryzyko poważnych urazów rośnie.

Czy wiesz z jak dużymi obciążeniami musi sobie radzić ciało sportowca podczas rywalizacji? Z olbrzymimi, często przekraczającymi nawet 10-krotność masy ciała. Pomnóż swoją wagę przez 10 i wyobraź sobie że z takim obciążeniem musisz wylądować na jednej nodze, a potem natychmiast ruszyć w przeciwnym kierunku. A jednak robisz to na każdym treningu. To umiejętność jak każda inna. Tylko od poziomu Twojej tolerancji obciążeń zależy, czy te siły będą dla Ciebie neutralne, czy staną się przeciążające.

Tolerancja obciążeń to zdolność ciała do absorbowania stresu treningowego bez przeciążeń. Zawodnik z wysoką tolerancją może trenować dużo i intensywnie, i jego ciało to zniesie. Zawodnik z niską tolerancją przy tym samym planie treningowym będzie zbierał przeciążenia jedno po drugim.

To nie jest kwestia słabości, ale kwestia adaptacji. Ciało adaptuje się do obciążeń które na nie kładziemy, ale tylko jeśli dajemy mu wystarczająco czasu między bodźcami. Zbyt szybki wzrost obciążeń wyprzedza zdolność ciała do adaptacji i wtedy pojawiają się przeciążenia.

Klasycznym momentem gdy tolerancja obciążeń jest wystawiana na próbę jest powrót po przerwie, czyli po chorobie, kontuzji czy urlopie. Ciało przez ten czas straciło część

adaptacji i nie jest gotowe na obciążenia które znosiło wcześniej. Zbyt szybki powrót do pełnego treningu to prosta droga do przeciążenia.

Co z tym zrobić

Tolerancję obciążeń buduje się stopniowym i konsekwentnym zwiększaniem obciążeń treningowych, tak żeby tkanki miały czas adaptować się do coraz większego stresu.

Jedną z najskuteczniejszych metod jest trening siłowy. Kiedy budujesz siłę mięśni i ścięgien, ten sam bieg, ten sam skok, to samo lądowanie zaczyna Cię obciążać mniej. Silniejsze ciało lepiej znosi te same wymagania.

Ważne żeby rozumieć że w treningu siłowym nie chodzi o sam ciężar, ale o technikę i kontrolę ruchu. Zawodnik który podnosił 100 kg w przysiadzie i zaczął podnosić 120 kg tracąc przy tym kontrolę nad ruchem, nie poprawił swojej tolerancji obciążeń. Może wręcz ją obniżył. Technika świadczy o tym że ciało naprawdę kontroluje obciążenie, a nie tylko je dźwiga.

Zanim zaczniesz → oceń swój punkt startowy

Zadaj sobie te pytania i zapisz odpowiedzi. Czy po intensywnym tygodniu treningowym pojawiają się bóle lub napięcia które utrudniają kolejne treningi? Które miejsca w ciele najczęściej dają znać — kolano, ścięgno Achillesa, pachwina, inne? Jak często musisz modyfikować trening z powodu przeciążeń?

Zapisz odpowiedzi. Po 6 tygodniach wróć do tych samych pytań i porównaj.

Nawracające przeciążenia

Jeśli masz miejsce w ciele które boli regularnie i wraca po każdym intensywniejszym tygodniu, to musisz wiedzieć, że nie jest to pech ani normalna część treningu. To sygnał, że istnieje problem, który nie został rozwiązany.

Większość zawodników w takiej sytuacji działa na objawy — idzie do fizjoterapeuty, ból znika, wraca do treningów, ból wraca. Ten cykl może trwać latami.

Zasada jest prosta: jeśli masz nawracające przeciążenie, idź do fizjoterapeuty i nie wychodź dopóki nie poznasz wzoru na to żeby ten problem już nie wrócił. Nie chodzisz żeby pozbyć się bólu. Chodzisz żeby pozbyć się bólu i żeby już nigdy nie wrócił. To są dwa zupełnie różne cele i prowadzą do zupełnie różnych rozmów z fizjoterapeutą.

Protokół

OBSZAR 1 — Monitorowanie sygnałów ciała

Nie możesz zarządzać tym, czego nie widzisz.

Większość zawodników działa z pamięci. Wydaje im się, że pamiętają jak bolało kolano w zeszłym tygodniu i w którym momencie treningu to się zaczęło. Ale pamięć jest selektywna i szybko zaciera szczegóły, szczególnie te które nie są dramatyczne, tylko trochę dają znać. Dlatego pierwsze zadanie jest proste: *zaczynij zapisywać*.

Jeśli masz miejsce które boli lub daje znać, prowadź dziennik tego miejsca. Codziennie rano lub wieczorem zapisujesz jedno zdanie i jedną liczbę. Gdzie boli i jak bardzo, w skali od 0 do 10. Zero to brak odczuć. Dziesięć to ból który nie pozwala trenować. Środek skali to sygnały które większość zawodników traktuje jako normalne i właśnie dlatego nic z nimi nie robi.

Jeśli w poniedziałek kolano to 3/10, w środę 4/10, a w piątek 5/10, wiesz że coś się zmienia i czas działać zanim zrobi się poważnie. Jeśli po tygodniu ze zmniejszonym obciążeniem wraca do 2/10, wiesz że działa i masz odpowiedź na konkretne pytanie. Bez zapisu nie masz tych danych. Masz tylko wrażenia.

Monitoring nie musi dotyczyć bólu. Może być o zmęczeniu, czyli o tym jak świeże jest ciało w skali tygodnia albo jak szybko wracasz po meczu. Ważne żeby mierzyć to co faktycznie wpływa na Twój trening i grę.

Praktyczny krok: Przez najbliższe dwa tygodnie jeden zapis dziennie. Miejsce, liczba. Nic więcej nie jest potrzebne żeby zacząć.

OBSZAR 2 — Zasady zarządzania obciążeniami

Budowanie tolerancji obciążeń polega na stopniowym zwiększaniu obciążeń treningowych tak, żeby stanowiły wyzwanie, ale takie z którym organizm sobie poradzi.

Na początku zazwyczaj trzeba zrobić krok wstecz. Czasem kilka. I tu pojawia się pierwszy problem, bo sportowcy nie potrafią czekać. Tymczasem ciało potrzebuje czasu żeby zaadaptować się do nowego poziomu obciążeń i nie ma na to skrót.

Żeby zrobić ten krok wstecz skutecznie, musisz najpierw wiedzieć co tak naprawdę wywołuje przeciążenie. Są dwie możliwości.

Pierwsza to za dużo bodźców. Trenujesz za dużo godzin w tygodniu i ciało nie nadąża z regeneracją. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest obcięcie łącznych minut treningu. Policz ile trenujesz w tym tygodniu i zapisz. To jest Twój punkt startowy. W kolejnym tygodniu możesz dodać maksymalnie 10% więcej, nie dlatego że musisz, ale dlatego że tyle jest bezpieczne.

Druga możliwość to za intensywny bodziec. Łączna liczba minut jest w porządku, ale jedno konkretne ćwiczenie lub rodzaj wysiłku przekracza to co tkanki są w stanie znieść. Zazwyczaj sami dobrze to wiemy. Warto się zatrzymać i zapytać: co konkretnie pojawiało się w treningach przed przeciążeniem? Jeśli odpowiedź jest konkretna, wystarczy odłożyć ten jeden element na kilka tygodni. Reszta zostaje bez zmian.

Przykład z minutami: masz trzy treningi klubowe po 90 minut w tygodniu plus mecz. Błędem jest dodanie od razu czwartego pełnego treningu. Lepiej zacząć od wstawki 10-15 minut i obserwować reakcję ciała.

Przykład z intensywnością: regularnie trenujesz bez problemów, ale po tygodniu z dużą ilością sprintów lub skoków pojawia się ból. Minuty nie są problemem. Problemem jest ten konkretny rodzaj wysiłku i jego dawka.

Nie musisz za każdym razem rezygnować ze wszystkiego. Wystarczy zidentyfikować właściwy czynnik i nim zarządzać.

W ten sposób buduje się ciała które znoszą potężne obciążenia. Nie w trzy tygodnie, ale w perspektywie miesięcy i lat, bez ciągłych przerw przez przeforsowanie.

OBSZAR 3 — Trening siłowy jako fundament tolerancji

Silniejsze ciało lepiej znosi te same wymagania. To nie jest slogan. Kiedy budujesz siłę mięśni i ścięgien, ten sam bieg, ten sam skok, to samo lądowanie zaczyna Cię obciążać mniej. Dlatego trening siłowy dwa razy w tygodniu to najskuteczniejsza rzecz którą możesz zrobić żeby podnieść tolerancję obciążeń.

Żeby trening działał, każde ćwiczenie musi być wystarczająco ciężkie. Chodzi o to żeby na końcu serii ciało dostawało informację: za słabo, wzmocnij się. Jeśli ćwiczenie jest zbyt łatwe, nie będzie po nim progresu. Nie chodzi o skrajne zmęczenie ani o zajeżdżanie się. Chodzi o to żeby było wymagająco. Wykonuj 5-15 powtórzeń w serii i 2-4 serie każdego ćwiczenia. Progres robi się przez miesiące i lata, nie przez dni i tygodnie.

Trening składa się z pięciu wzorców poruszania które razem obejmują całe ciało. W każdej sesji wykonujesz wszystkie pięć, zawsze w tej samej kolejności.

1. Stabilizacja

martwy robal – 1-2 serie × 4-6 powtórzeń / strona

deska boczna – 1-2 serie × 10-20 powtórzeń / strona

wiosłowanie renegata – 1-2 serie × 4-6 powtórzeń / strona

2. Siła

Dół ciała:

przysiad – 2-4 serie × 5-15 powtórzeń

martwy ciąg – 2-4 serie × 5-15 powtórzeń

Góra ciała:

wyciskanie hantli – 2-4 serie × 5-15 powtórzeń

podciąganie – 2-4 serie × 5-15 powtórzeń

Rotacja:


dociążona rotacja ciała z użyciem wyciągu bocznego – 2-4 serie × 5-15 powtórzeń

BLOK 0 → Rozgrzewka

1. [Rozluźnianie przodu uda na rolerze](#) → 30 sekund na nogę




2. [Mobilizacja wyprostu w biodrach w siadzie klęcznym](#) → 6 x 10 sekund



3. [Most biodrowy obunóż + jedenonóż](#) → 10p obunóż + 20p na stronę jedenonóż



4. [Wznosy "Y" jednorącz leżąc na brzuchu](#) → 10p na stronę




BLOK 1 → Stabilizacja

Wykonuj jako pierwsze — uczy ciało "szczelności" zanim zaczniesz generować duże siły.

1. [Martwy Robal](#) → 4–6p na stronę wykonywane naprzemianstronnie



2. [Deska boczna](#) z pracą biodra góra-dół → 10–20p na stronę



3. [Wiosłowanie renegata](#) → 1–2 serie po 4–6p na stronę wykonywane naprzemianstronnie



BLOK 2 — Siła


Tempo kontrolowane — w dół powoli (2-3 sekundy), w górę z kontrolą.

Dół ciała:

1. **Przysiad z odważnikiem kettlebell** → 2-4 serie × 5-15 powtórzeń



2. **Most biodrowy jednonóż** → 2-4 serie × 5-15 powtórzeń



Góra ciała:

1. **Wyciskanie kettla w klęku jednonóż** → 2-4 serie × 5-15 powtórzeń na stronę



2. **Wiosłowanie odważnikiem kettlebell** → 2-4 serie × 5-15 powtórzeń na stronę



Rotacja (ewentualnie):

Dociążona rotacja ciała z użyciem wyciągu bocznego



W sekcji Dla chętnych znajdziesz więcej o tym dlaczego właśnie te wzorce i jak progresować w każdym z nich.

GAMECHANGE

OBSZAR 4 — Regeneracja jako część planu

Tolerancja obciążeń buduje się podczas regeneracji po treningu, nie podczas samego treningu. Trening to bodziec. Regeneracja to moment w którym ciało na ten bodziec odpowiada i staje się silniejsze. Jeśli regeneracja jest słaba, bodźce się kumulują i zamiast progresu masz przeciążenia. Innymi słowy: możesz robić wszystko z Obszarów 1, 2 i 3 wzorowo, ale jeśli nie śpisz i nie jesz, efekty będą o połowę mniejsze niż mogłyby być.

Trzy rzeczy które robią tu największą różnicę.

Sen minimum 8 godzin. Tkanki naprawiają się w nocy i nie ma jak tego zastąpić. Nie chodzi tylko o liczbę godzin, ale o regularność. Zasypianie każdego dnia o innej porze sprawia że organizm nie może się dobrze nastawić i sen jest płytszy nawet jeśli trwa długo. Stała godzina snu to najprostsza zmiana która poprawia jakość regeneracji bez żadnego dodatkowego wysiłku.

Posiłek z węglowodanami i białkiem w ciągu godziny po treningu. W tym oknie ciało jest najbardziej gotowe do odbudowy i każdy gram białka który dostarczysz trafia tam gdzie jest potrzebny. Poza tym oknem regeneracja wciąż zachodzi, ale wolniej. Nie musisz jeść dużo, musisz jeść o właściwej porze. Ryż z kurczakiem, twaróg z bananem, jogurt grecki z owocami, odżywka białkowa z mlekiem. Cokolwiek z białkiem i węglowodanami, w ciągu godziny od końca treningu.

Kilka minut oddychania przeponowego bezpośrednio po wysiłku. Po intensywnym treningu układ nerwowy zostaje na wysokich obrotach jeszcze długo po tym jak kończysz. Tętno opada, ale ciało wciąż jest w trybie gotowości bojowej i regeneracja naprawdę zaczyna się dopiero gdy to minie. Oddychanie przeponowe aktywnie to przełączenie przyspiesza. Połóż się lub usiądź, połóż rękę na brzuchu i przez 3-5 minut oddychaj tak żeby brzuch unosił się pod ręką. Wdech nosem przez 4 sekundy, zatrzymanie na 2, wydech ustami przez 6. To jedno ćwiczenie na końcu każdego treningu przestawia ciało ze stanu zniszczenia w stan odbudowy szybciej niż cokolwiek innego co możesz zrobić za darmo.

To są podstawy. Jeśli chcesz podejść do regeneracji systemowo i zobaczyć jak te trzy elementy układają się w konkretny tygodniowy protokół, masz do tego dedykowany materiał w Gamechange. Wiele zawodników odkrywa że to właśnie regeneracja była ich głównym ograniczeniem, nie brak treningu.

Skąd będziesz wiedział że idziesz w dobrym kierunku

Te same miejsca przestają boleć po tych samych treningach. Możesz zwiększać obciążenia bez sygnałów bólowych które wcześniej się pojawiały.

Dla chętnych:

Dlaczego ciało się adaptuje i jak to wykorzystać

Większość zawodników myśli o kontuzjach jako o pechowych zdarzeniach. Coś się stało, coś pękło, trzeba czekać. Ale jeśli przyjrzyś się dokładniej, zobaczysz że kontuzje rzadko są przypadkowe. Zazwyczaj jest jakiś wzorzec. To samo miejsce, ten sam moment sezonu, ten sam rodzaj tygodnia treningowego.

Ciało nie jest biernym obiektem który po prostu się psuje. Jest systemem który cały czas dostosowuje się do tego, przez co przechodzi. Jeśli regularnie obciążasz jakiś obszar i dajesz mu czas na regenerację, ten obszar staje się silniejszy. Ciało dostaje sygnał: to miejsce jest regularnie wymagane, warto je wzmocnić. I wzmocnia je.

Ten mechanizm ma swoją nazwę: adaptacja. I jest fundamentem całego protokołu.

Widzisz go najwyraźniej w treningu siłowym. Po pierwszej sesji nogi bolą. Po kilku tygodniach ten sam trening nie wywołuje już takiego bólu. Nie dlatego że jesteś twardszy psychicznie. Dlatego że tkanki zaadaptowały się do bodźca i przestały go traktować jako zagrożenie.

Dokładnie to samo dzieje się z całym ciałem przez lata grania w piłkę. Noga postawna piłkarza jest zazwyczaj bardziej umięśniona i sztywniejsza niż noga wiodąca. Nikt o to nie prosił. To efekt tysięcy powtórzeń tego samego ruchu. Ciało samo doszło do wniosku że warto ją wzmocnić i zrobiło to.

Są zawodnicy którzy trenują latami bez większych przerw przez kontuzje, mimo że nie robią nic szczególnego w kwestii profilaktyki. To nie szczęście. To ciała które zdążyły zaadaptować się do specyficznych obciążeń ich pozycji i stylu gry.

Problem pojawia się gdy ta adaptacja zostaje przerwana. Wyobraź sobie zawodnika który doznał kontuzji w środku sezonu. Leży trzy tygodnie, wraca i od razu wchodzi w pełny trening z drużyną. Drużyna trenowała przez cały ten czas i jest w pełni zaadaptowana do aktualnego poziomu obciążeń. On nie jest. Jego ciało przez trzy tygodnie bezczynności straciło część adaptacji i nie jest gotowe na to samo co reszta. Efekt jest przewidywalny: za tydzień coś znowu go łapie. Odpoczynek, powrót, znowu coś. I tak w kółko przez resztę sezonu. To nie pech. To roztrenowane ciało wrzucone w obciążenia na które nie jest gotowe.

Rozwiązanie jest proste w teorii i trudne w praktyce. Zamiast wracać od razu do pełnego treningu, trzeba przez kilka dni lub tygodni trenować mniej niż reszta. Stopniowo odbudowywać adaptacje które ciało straciło podczas przerwy. Krótkoterminowo to boli, bo oznacza odpuszczenie jednego czy dwóch meczów w środku sezonu. Długoterminowo oznacza że do końca sezonu trenujesz regularnie zamiast co chwilę wypadać. To jest cena warta zapłacenia.

Dlatego każda długa przerwa cofa Cię do punktu w którym adaptacje jeszcze nie były pełne. I dlatego powrót po każdej przerwie powinien być stopniowy. Nie dlatego że tak mówi teoria. Dlatego że ciało potrzebuje czasu żeby odbudować to co przez przerwę osłabło.

Rozumiejąc ten mechanizm, inaczej patrzysz też na monitoring z Obszaru 1. Zapisywanie sygnałów ciała to nie tylko reagowanie na ból. To narzędzie do rozumienia gdzie Twoja adaptacja jest jeszcze niepełna. Jeśli przez kilka tygodni widzisz że to samo miejsce reaguje na ten sam rodzaj treningu, masz konkretną informację. To jest punkt do pracy, nie punkt do omijania.

Co naprawdę robi trening siłowy z Twoim ciałem

W Obszarze 3 dostałeś plan treningowy oparty na pięciu wzorcach poruszania. Wiesz co robić. Ten rozdział wyjaśnia dlaczego to działa, bo zawodnik który rozumie mechanizm, trenuje inaczej niż ten który tylko wykonuje ćwiczenia.

Zacznijmy od podstawowego pytania: po co w ogóle trening siłowy piłkarzowi?

Nie chodzi o masę mięśniową. Chodzi o jedno: żeby ciało potrafiło kontrolować siły które na nie działają podczas gry. A te siły są olbrzymie. Każde hamowanie, każdy skok, każde lądowanie na jednej nodze generuje obciążenia wielokrotnie przekraczające masę ciała. Ciało które nie potrafi tych sił kontrolować, będzie je absorbować w miejscach do tego nieprzygotowanych. Stąd przeciążenia.

Trening siłowy rozwiązuje ten problem w bardzo konkretny sposób. Daje Ci kontrolowane warunki w których możesz nałożyć na ciało duże obciążenie bez ryzyka przeciążenia. Wybierasz ćwiczenie, dobierasz ciężar, wykonujesz je z kontrolą. Struktury które pracują podczas tego ćwiczenia dostają sygnał do wzmocnienia się. Po tygodniach i miesiącach takiej pracy te same struktury są silniejsze. Kiedy potem na treningu piłkarskim dochodzi do sytuacji bez żadnej kontroli, nagłego hamowania, starcia, skoku, te struktury są już zahartowane. Wytrzymują więcej bo były do tego przygotowywane w bezpiecznych warunkach.

To jest sedno. Trening siłowy to nie jest coś obok piłki. To jest miejsce gdzie budujesz odporność na to co dzieje się na boisku, w warunkach gdzie możesz nad tym panować.

I tu jest rzecz której większość zawodników nie rozumie: nie chodzi o sam ciężar. Chodzi o kontrolę nad trudnym ruchem.

Zawodnik który podnosił 100 kg w przysiadzie i zaczął podnosić 120 kg tracąc przy tym kontrolę nad ruchem, nie poprawił swojej tolerancji obciążeń. Może wręcz ją obniżył. Natomiast zawodnik który przez miesiące systematycznie zwiększał obciążenie utrzymując jakość ruchu, naprawdę poprawił zdolność ciała do radzenia sobie z tym co dzieje się na boisku. Technika jest tu dowodem na kontrolę. Jeśli jest

powtarzalna i precyzyjna, oznacza że ciało naprawdę panuje nad obciążeniem. Jeśli się sypie, ciężar jest za duży i postępu nie ma.

Teraz wróćmy do pięciu wzorców. Dlaczego akurat te i dlaczego razem?

Każdy ruch który wykonujesz na boisku jest kombinacją kilku podstawowych funkcji: pracy bioder, pracy kolan, przyciągania i wypychania kończynami górnymi oraz rotacji tułowia. Jeśli każda z tych funkcji jest silna i dobrze kontrolowana, ciało jest w stanie zrealizować właściwie każde zadanie ruchowe. Jeśli któraś jest słaba, inne zaczynają ją kompensować i właśnie wtedy pojawiają się przeciążenia w miejscach które normalnie nie powinny być obciążane.

Przykład: słabe biodra sprawiają że kolana przejmują pracę której nie powinny wykonywać. Zawodnik trenuje nogi, nie rozumie dlaczego kolana wciąż dają znać. Odpowiedź jest w biodrach.

Dlatego plan obejmuje wszystkie wzorce razem. Ciało działa jako całość i luki w jednym miejscu zawsze wpływają na inne.


[Ilustracja: schemat pięciu wzorców poruszania z przypisanymi ćwiczeniami]

Efekty nie pojawią się po tygodniu ani po miesiącu. Adaptacje ścięgien i stawów budują się znacznie wolniej niż siła mięśniowa. To jest inwestycja długoterminowa i jedyna w swoim rodzaju, bo nie ma innego sposobu żeby zbudować ciało które naprawdę znosi to co dzieje się na boisku.

Stabilizacja centralna: dlaczego centrum ciała decyduje o reszcie

W poprzedniej części wyjaśniłem, że trening siłowy buduje kontrolę nad obciążeniem przez wzmacnianie konkretnych struktur. Jest jednak jeden obszar który działa inaczej niż reszta i bez którego cały ten mechanizm działa o połowę gorzej. To stabilizacja centralna.

Centrum ciała, czyli okolica kręgosłupa i tułowia, nie ma takiego wsparcia ze strony układu kostnego jak na przykład kolano czy biodro. Kręgi są stosunkowo małe i ruchome względem siebie. Jedynym prawdziwym usztywnieniem w tej okolicy są mięśnie. I to od ich sprawności zależy czy siły generowane przez nogi i ręce podczas gry są efektywnie przekazywane i kontrolowane, czy rozpraszane i absorbowane w złych miejscach.




Często mówi się o zawodnikach że są nieskoordynowani. Ale zadajmy sobie przewrotne pytanie: jakim cudem zawodnik może być skoordynowany, jeśli między silnymi nogami a silnymi ramionami nie ma sprawnego połączenia? Bo właśnie taką rolę pełni stabilizacja centralna. Jest łącznikiem między górą a dołem ciała. Bez niej siła generowana przez nogi nie trafia efektywnie do ramion i odwrotnie. Zawodnik wygląda jakby miał mniej potencjału niż w rzeczywistości. Ruchy są mniej precyzyjne, mniej szybkie, mniej pewne. A w rzeczywistości problem może leżeć wyłącznie w centrum ciała i być stosunkowo łatwy do naprawienia przez mądry trening.

Można to sobie wyobrazić tak: masz silne nogi i silne ramiona, ale między nimi jest niestabilne centrum. Siła którą generujesz nie ma się na czym oprzeć. Część jej się marnuje, część trafia tam gdzie nie powinna. Zawodnik z silnym centrum przekazuje siłę efektywnie. Zawodnik ze słabym centrum pracuje ciężiej za mniejszy efekt i przy okazji bardziej obciąża struktury które nie są do tego przeznaczone.

Stabilizacja centralna działa w trzech płaszczyznach i każda z nich chroni ciało przed innym rodzajem przeciążenia.

Pierwsza to stabilizacja przed przeprostem, czyli przed wyginaniem się ciała do przodu w centrum.




Pracuje przy każdym biegu, każdym wyskoku, każdym strzale.

Martwy Robal



Druga to stabilizacja przed bocznym zgięciem, czyli przed łamaniem się ciała na bok.




Pracuje przy zmianach kierunku, pojedynkach bark w bark, lądowaniach na jednej nodze.

Deska boczna



CAMECHANGE

Trzecia to stabilizacja przed rotacją, czyli przed niekontrolowanym skrętem tułowia.



Pracuje praktycznie przy każdym ruchu na boisku bo każde uderzenie, podanie i zmiana kierunku zawiera w sobie element rotacji.

Wiosłowanie renegata



Dlatego w planie treningowym z Obszaru 3 blok stabilizacyjny jest zawsze pierwszy. Nie dlatego że to dobra rozgrzewka. Dlatego że uczy ciało szczelności zanim zaczniesz generować duże siły w pozostałych wzorcach. Ciało które nie potrafi się stabilizować w centrum, nie będzie w stanie w pełni skorzystać z siły którą budujesz w biodrach, kolanach i plecach.

Dobra wiadomość jest taka że stabilizacja centralna rozwija się naturalnie podczas dobrze wykonywanego treningu siłowego. Jeśli robisz przysiad z kontrolą, pracuje centrum. Jeśli robisz martwy ciąg z kontrolą, pracuje centrum. Izolowane ćwiczenia stabilizacyjne z bloku pierwszego są jednak ważne szczególnie na początku, bo

pozwalają skupić się na tej pracy bez rozproszenia innymi wzorcami. Z czasem kiedy stabilizacja staje się nawykiem, sama włącza się w każdym innym ćwiczeniu.

Co teraz

Masz w rękach wszystko czego potrzebujesz żeby przestać balansować na granicy między treningiem a bólem i zacząć trenować regularnie, bez ciągłych przerw i nawrotów.

Nie musisz robić wszystkiego naraz. Zacznij od jednego zapisu dziennie i jednego treningu siłowego w tygodniu. To wystarczy żeby ruszyć mechanizm adaptacji który opisałem w tej sekcji. Reszta przyjdzie z czasem, bo tolerancja obciążeń buduje się w miesiącach i latach, nie w tygodniach.

Jedyna rzecz która może to zatrzymać to niecierpliwość. Zawodnik który rozumie ten proces i potrafi czekać na efekty, w perspektywie roku będzie w zupełnie innym miejscu niż ten który szuka skrótów. Nie ma tu magicznych metod. Jest systematyczna praca i czas.

Zrób pierwszy krok dziś.

GAMECHANGE