Szczegółowe przypadki użycia poprawione

System rezerwacji wizyt w salonie fryzjerskim (Studio Forma)

1. Przeglądaj dostępne usługi

Aktor główny: Klient

Cel: Odnalezienie usługi fryzjerskiej spełniającej potrzeby klienta, z informacją o cenie i czasie wykonania.

Warunki wstępne

- Klient ma dostęp do strony internetowej.
- Przeglądanie katalogu usług nie wymaga logowania.

Warunki końcowe (sukces)

- System prezentuje usługi zgodne z kryteriami wraz z podstawowymi informacjami.

Główny przebieg zdarzeń

1. Klient otwiera sekcję „Usługi”.
2. Wpisuje nazwę usługi lub wybiera dostępny filtr.
3. System odczytuje kryteria i filtruje katalog.
4. System wyświetla pasujące pozycje wraz z opisem, ceną i czasem trwania.
5. Klient przegląda wyniki i może przejść do rezerwacji.

Przebiegi alternatywne

- 2a. Brak wpisanej frazy i filtrów – system pokazuje pełny katalog.
- 4a. Wiele wyników – klient przegląda wszystkie pasujące usługi.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak pasujących usług – system pokazuje informację o braku wyników i pozwala zmienić kryteria.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukaj usługę – wybór usługi może być częścią rezerwowania wizyty.

Reguły biznesowe

- Katalog demonstracyjny zawiera sześć usług.
- Wyświetlane ceny i czasy usług mają charakter informacyjny.

2. Zarezerwuj wizytę

Aktor główny: Klient

Aktor drugorzędny: Pracownik salonu (wykonuje wybraną usługę)

Cel: Utworzenie rezerwacji usługi na wybrany dzień, godzinę i u wybranego pracownika.

Warunki wstępne

- Klient ma dostęp do formularza rezerwacji.

- Wymagane dane oraz termin mogą zostać podane przez klienta.

Warunki końcowe (sukces)

- Rezerwacja zostaje zapisana lokalnie w przeglądarce.
- System wyświetla potwierdzenie utworzenia wizyty.

Główny przebieg zdarzeń

1. Klient otwiera sekcję „Zarezerwuj wizytę”.
2. Podaje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
3. Wybiera usługę, pracownika, datę i godzinę.
4. System weryfikuje kompletność i poprawność formularza.
5. System sprawdza, czy termin jest przyszły oraz czy pracownik nie ma konfliktującej wizyty.
6. System zapisuje rezerwację w pamięci przeglądarki.
7. Klient otrzymuje potwierdzenie na stronie.

Przebiegi alternatywne

- 1a. Klient przechodzi do formularza bezpośrednio z katalogu usług.
- 3a. Klient zmienia wybranego pracownika lub godzinę przed zatwierdzeniem.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak wymaganych danych lub niepoprawny telefon – formularz nie zostaje zaakceptowany.
- E2. Termin w przeszłości – system odrzuca próbę rezerwacji.
- E3. Termin zajęty u wybranego pracownika – system prosi o zmianę terminu.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukaj usługę – klient może rozpocząć rezerwację od katalogu.
- Powiązanie z Przeglądaj terminarz – zapisana wizyta jest widoczna w panelu pracownika.

Reguły biznesowe

- Jedna osoba wykonująca usługę nie może mieć dwóch wizyt w konfliktującym terminie.
- W prototypie rezerwacje zapisują się w localStorage, bez zewnętrznej bazy danych.

3. Wyświetl historię wizyt

Aktor główny: Klient

Cel: Wyświetlenie rezerwacji przypisanych do podanego numeru telefonu.

Warunki wstępne

- Klient ma dostęp do sekcji „Moje wizyty”.
- Rezerwacje, jeśli istnieją, są zapisane w bieżącej przeglądarce.

Warunki końcowe (sukces)

- System wyświetla listę wizyt znalezionych dla numeru telefonu.

Główny przebieg zdarzeń

1. Klient otwiera sekcję „Moje wizyty”.

2. Wprowadza numer telefonu użyty podczas rezerwacji.
3. System przeszukuje lokalnie zapisane rezerwacje.
4. System wyświetla pasujące wizyty z nazwą usługi, pracownikiem, datą i godziną.
5. Klient przegląda szczegóły i może wybrać anulowanie.

Przebiegi alternatywne

- 4a. Znaleziono kilka wizyt – system wyświetla wszystkie pasujące pozycje.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak numeru telefonu – system nie może wyszukać wizyt.
- E2. Nie znaleziono rezerwacji – system informuje o braku wyników.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Sprawdź moje wizyty – w ścieżce klienta poprzedza anulowanie rezerwacji.

Reguły biznesowe

- Numer telefonu służy do wyszukania wizyt, ale nie stanowi pełnego uwierzytelnienia.
- Wizyty z innej przeglądarki lub urządzenia nie są automatycznie widoczne.

4. Anuluj wizytę

Aktor główny: Klient lub pracownik salonu

Cel: Usunięcie wcześniej zapisanej rezerwacji z terminarza.

Warunki wstępne

- Rezerwacja istnieje w lokalnej pamięci przeglądarki.
- Użytkownik odnalazł wizytę na odpowiedniej liście.

Warunki końcowe (sukces)

- Rezerwacja zostaje usunięta.
- System aktualizuje wyświetlaną listę wizyt.

Główny przebieg zdarzeń

1. Użytkownik otwiera „Moje wizyty” lub „Panel pracownika”.
2. Odnajduje rezerwację przeznaczoną do anulowania.
3. Wybiera polecenie „Anuluj”.
4. System prosi o potwierdzenie operacji.
5. Użytkownik potwierdza anulowanie.
6. System usuwa rezerwację i odświeża widok.

Przebiegi alternatywne

- 5a. Użytkownik rezygnuje z potwierdzenia – rezerwacja pozostaje bez zmian.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Rezerwacja nie istnieje już w zapisanych danych – anulowanie nie może zostać wykonane.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Sprawdź moje wizyty – gdy anulowanie wykonuje klient.
- «include» Przeglądaj terminarz – gdy anulowanie wykonuje pracownik.

Reguły biznesowe

- Anulowanie w prototypie usuwa lokalny rekord.
- Aplikacja nie wysyła automatycznych SMS-ów ani wiadomości e-mail.

5. Zarządzaj terminami pracowników

Aktor główny: Pracownik salonu

Cel: Uzyskanie podglądu wizyt oraz podstawowych statystyk rezerwacji.

Warunki wstępne

- Panel demonstracyjny jest dostępny w aplikacji.
- Dane wizyt mogą być odczytane z lokalnej pamięci przeglądarki.

Warunki końcowe (sukces)

- System wyświetla listę wizyt oraz zestawienie podstawowych wartości.

Główny przebieg zdarzeń

1. Pracownik otwiera „Panel pracownika”.
2. System pobiera lokalnie zapisane rezerwacje.
3. System oblicza liczbę wszystkich i nadchodzących wizyt.
4. System wyświetla podstawowe statystyki oraz liczbę usług.
5. System prezentuje listę rezerwacji uporządkowaną według terminu.
6. Pracownik przegląda dane wybranych wizyt.

Przebiegi alternatywne

- 5a. Kilka rezerwacji – system przedstawia je w kolejności terminów.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak rezerwacji – system pokazuje pustą listę i odpowiednie wartości statystyk.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Przeglądaj terminarz – wykorzystywany w przypadku Zarządzaj rezerwacjami.

Reguły biznesowe

- Panel jest demonstracyjny i nie wymaga logowania.
- Statystyki obejmują tylko dane zapisane w danej przeglądarce.

6. Zarządzaj usługami

Aktor główny: Pracownik salonu

Aktor drugorzędny: Klient (osoba, której dotyczy rezerwacja)

Cel: Obsługa istniejących wizyt z poziomu panelu pracownika.

Warunki wstępne

- Pracownik otworzył panel demonstracyjny.
- Co najmniej jedna rezerwacja może być zapisana lokalnie.

Warunki końcowe (sukces)

- Po wykonaniu operacji terminarz i statystyki są aktualne.

Główny przebieg zdarzeń

1. Pracownik otwiera panel i przegląda terminarz.
2. Odnajduje rezerwację na liście.
3. Sprawdza dane wizyty, w tym usługę, termin i klienta.
4. W razie potrzeby wybiera anulowanie rezerwacji.
5. System prosi o potwierdzenie.
6. Po potwierdzeniu system usuwa wpis i aktualizuje statystyki.

Przebiegi alternatywne

- 4a. Pracownik nie podejmuje działania – wizyta pozostaje bez zmian.
- 5a. Pracownik odrzuca potwierdzenie – system nie usuwa rezerwacji.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak wizyt na liście – brak operacji do wykonania.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Przeglądaj terminarz – wyszukanie wpisu poprzedza zarządzanie.
- Powiązanie z Anuluj wizytę – panel pozwala uruchomić anulowanie.

Reguły biznesowe

- W prototypie obsługa rezerwacji obejmuje przede wszystkim podgląd i anulowanie.
- Nie zaimplementowano kont pracowników ani synchronizacji między urządzeniami.

Uwagi o ograniczeniach prototypu

Studio Forma jest demonstracyjną aplikacją HTML/CSS/JavaScript. Dane rezerwacji przechowywane są lokalnie w przeglądarce (localStorage). Panel pracownika nie ma logowania; system nie korzysta z serwera ani wspólnej bazy danych i nie wysyła SMS-ów lub e-maili. Opis dotyczy dostępnych funkcji prototypu, a nie planowanego systemu produkcyjnego.