Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wprowadzenie do Baz Danych - Projekt System biurowych zakładów wzajemnych

Zdający:

Prowadzący:

Robert Wojtaś Jakub Sikora dr inż. Marcin Kowalczyk

Spis treści

| 1. | Zakr | es i cel projektu | 2 |
|-----------|-------|--|----|
| | 1.1. | Cel projektu | 2 |
| | 1.2. | Założenia projektowe | 2 |
| 2. | Defi | nicja systemu | 3 |
| | 2.1. | Perspektywy użytkowników | 3 |
| | 2.2. | Zdefiniowane funkcjonalności | 3 |
| | | 2.2.1. Użytkownik systemu | 3 |
| | | 2.2.2. Statystyk | 4 |
| | | 2.2.3. Administrator | 5 |
| 3. | Mod | el konceptualny | 6 |
| | 3.1. | Definicja zbiorów encji określonych w projekcie | 6 |
| | 3.2. | Ustalenie związków i ich typów między encjami | 10 |
| | 3.3. | Określenie atrybutów i ich dziedzin | 10 |
| | 3.4. | Dodatkowe reguły integralnościowe | 10 |
| | 3.5. | Klucze kandydujące i główne | 10 |
| | 3.6. | The state of the s | 10 |
| | 3.7. | Problem pułapek szczelinowych i wachlarzowych – analiza i przykłady 1 | 10 |
| 4. | Mod | el logiczny | Ι1 |
| | 4.1. | Charakterystyka modelu relacyjnego | Ι1 |
| | 4.2. | | 1 |
| | 4.3. | | 1 |
| | | · · | 11 |
| | | | Ι1 |
| | | 9 1 | 1 |
| | 4.4. | | 1 |
| | 4.5. | | 1 |
| | 4.6. | Proces denormalizacji | Ι1 |
| 5. | Faza | fizyczna 1 | 12 |
| | 5.1. | Projekt transakcji i weryfikacja ich wykonalności | 12 |
| | 5.2. | | 12 |
| | 5.3. | | 12 |
| | 5.4. | | 12 |
| Bi | bliog | rafia | 13 |

1. Zakres i cel projektu

1.1. Cel projektu

Celem projektu jest poprawne zaprojektowanie relacyjnej bazy danych oraz jej fizyczna implementacja przy użyciu systemu Oracle. W trakcie projektowania należy odpowiednio podzielić fazy projektowania na poziom konceptualny oraz logiczny a także doprowadzić projekt bazy do trzeciej postaci normalnej.

1.2. Założenia projektowe

Realizowany projekt dotyczy biurowego systemu obstawiania meczów na dużych turniejach sportowych. System ten zajmuje się zbieraniem zakładów od swoich użytkowników oraz prowadzeniem statystyk. Oferuje swoim użytkownikom możliwość zakładania się na wyniki spotkań grane w ramach uprzednio zdefiniowanych turniejów oraz podliczaniem wyników wedle ustalonego algorytmu punktowania.

W tym celu, system prowadzi bazę danych która zbiera informacje o spotkaniach oraz dostępnych turniejach. Każdy uczestnik gry próbuje przewidzieć dokładny wynik spotkania i w zależności od poprawności, otrzymuje 3, 1 albo 0 punktów. Trzy punkty gracz otrzymuje, gdy padnie dokładnie obstawiony przez niego wynik. Gracz otrzymuje jeden punkt, gdy końcowy rezultat jest taki sam jak obstawiony z dokładnością do zdobytych przez drużynę punktów. Przykładowo, gracz obstawił że meczu piłki nożnej zakończy się rezultatem 3:1 a mecz zakończył się wynikiem 4:2. Gdy gracz nie trafi w rezultat, nie otrzymuje punktów.

W celu ułatwienia graczom podejmowanie decyzji, system oferuje szeroką gamę statystyk prowadzonych w ramach turniejów. Baza przechowuje informacje o nadchodzących spotkaniach pomiędzy dwoma drużynami, o zawodnikach występujących w tych drużynach, o sędziach przewidzianych do prowadzania danego spotkania a także o planowanym miejscu rozegrania spotkania.

Każdy użytkownik może grać niezależnie w kilku różnych turniejach i dodawać zakłady na dowolną ilość spotkań z takim zastrzeżeniem, że nie wolno dodać zakładu na rozpoczęte już spotkania. Dodatkowo, każdy turniej oferuje specjalne zakłady długoterminowe dotyczące ostatecznego zwycięzcy i najbardziej wartościowego zawodnika turnieju. Zakłady te są warte odpowiednio więcej punktów. Po zakończeniu wszystkich spotkań z danego turnieju, wybierany jest zwycięzca na podstawie zdobytej liczby punktów.

2. Definicja systemu

2.1. Perspektywy użytkowników

W ramach systemu zdefiniowaliśmy trzy typy potencjalnych użytkowników:

- 1. Użytkownik uczestnik gry, dodaje zakłady nierozpoczęte jeszcze spotkania w ramach turniejów na które się wcześniej zapisał
- 2. Statystyk moderator gry, dodaje informacje o drużynach, sędziach, stadionach i trenerach oraz na bieżąco uzupełnia wyniki spotkań i turniejów
- 3. Administrator główny moderator systemu, tworzy konta użytkownikom oraz przywraca dostępy

2.2. Zdefiniowane funkcjonalności

Do zdefiniowania funkcjonalności posłużyliśmy się metodyką User Stories znanych z metodyki Agile. Wcieliśmy się w rolę każdego z użytkowników i opisaliśmy potrzebne funkcjonalności według znanego schematu:

Jako osoba ..., potrzebuję/chcę takiej funkcjonalności ..., ponieważ pozwoli mi to ...

Na podstawie tak opisanych funkcjonalności, w łatwy sposób mogliśmy zdefiniować potrzebne transakcje w systemie. Dodatkowo, taki sposób opisu funkcjonalności już na etapie projektowania sprawdza ich przydatność.

2.2.1. Użytkownik systemu

Zapis na turniej

Jako użytkownik, potrzebuję mieć możliwość zapisania się na turniej, ponieważ wtedy będę mógł wziąć udział w grze.

Dodawanie zakładu na spotkanie

Jako użytkownik, potrzebuję móc dodawać nowe zakłady na spotkania które jeszcze się nie rozpoczęły, ponieważ pozwoli mi to na zdobywanie punktów.

Edycja zakładu na spotkanie

Jako użytkownik, potrzebuję móc edytować swoje zakłady na spotkania które jeszcze się nie rozpoczęły, ponieważ pozwoli mi to na zmianę zdania i poprawienie swojego zakładu.

Dodawanie zakładu długoterminowego

Jako użytkownik, potrzebuję móc dodawać zakład długoterminowy na zwycięzce turnieju na który się zapisałem a który jeszcze się nie rozpoczął, ponieważ dzięki temu będę mógł zdobyć więcej punktów.

Edycja zakładu długoterminowego

Jako użytkownik, potrzebuję móc edytować zakład długoterminowego na zwycięzce turnieju na który się zapisałem a który jeszcze się nie rozpoczął, ponieważ pozwoli mi to na zmianę zdania i poprawienie swojego zakładu.

Podgląd tabeli

Jako użytkownik, potrzebuję móc sprawdzać który jestem w tabeli wyników, ponieważ potrzebuję informacji o ewentualnym zwycięstwie.

2.2.2. Statystyk

Dodawanie turniejów

Jako statystyk, potrzebuję możliwości dodawania turniejów, ponieważ wtedy użytkownicy będą mogli się na nie zapisywać.

Dodawanie meczów

Jako statystyk, potrzebuję możliwości dodawania meczów w ramach turniejów, ponieważ wtedy użytkownicy będą mogli się próbować obstawić ich wynik.

Dodawanie drużyn

Jako statystyk, potrzebuję możliwości dodawania drużyn do systemu, ponieważ wtedy będę mógł je podpinać pod turnieje.

Podpinanie drużyn do turniejów

Jako statystyk, potrzebuję możliwości dodawania drużyn jako uczestników turniejów, ponieważ wtedy będę mógł dodawać mecze do turniejów pomiędzy nimi.

Dodawanie stadionów

Jako statystyk, potrzebuję możliwości dodawania stadionów do systemu, ponieważ wtedy będę mógł podpinać stadiony do meczów.

Podpinanie stadionów

Jako statystyk, potrzebuję możliwości podpinania stadionów do meczów, ponieważ wtedy użytkownicy będą więcej wiedzieli o meczu co pozwoli im lepiej obstawić.

Dodawanie sędziów

Jako statystyk, potrzebuję możliwości dodawania sędziów, ponieważ wtedy będę mógł podpinać sędziów głównych do spotkań.

Podpinanie sędziów

Jako statystyk, potrzebuję możliwości podpinania sędziów do meczów, ponieważ wtedy użytkownicy będą więcej wiedzieli o meczu co pozwoli im lepiej obstawić.

Dodawanie wyników meczów

Jako statystyk, potrzebuję możliwości dodawania wyników zakończonych już spotkań, ponieważ wtedy użytkownicy będą mogli zweryfikować swoje zakłady.

Dodawania zwycięzców turniejów

Jako statystyk, potrzebuję możliwości dodawania zwycięzców turniejów, ponieważ wtedy użytkownicy będą mogli zweryfikować swoje zakłady długoterminowe.

2.2.3. Administrator

Dodawanie użytkowników

 $Jako\ administrator,\ potrzebuję\ możliwości\ tworzenia\ kont\ dla\ użytkowników,\ ponieważ\ wtedy\ będą\ mogli\ wziąc\ udział\ w\ grze.$

Zmiana hasła użytkownika

 $Jako\ administrator,\ potrzebuję\ możliwości\ zmiany\ hasła\ użytkownika,\ ponieważ\ wtedy\ będę\ mógł\ przywrócić\ dostęp\ tym\ którzy\ zapomnieli\ hasła.$

3. Model konceptualny

Modelem konceptualnym nazywamy pewną reprezentację obiektów świata rzeczywistego w uniwersalnym modelu niezależnym od implementacji [1]. Poprawny model konceptualny jest dobrym punktem wyjścia, ponieważ pozwala na przemyślenie jakie dane tak naprawdę chcemy przechowywać w projektowanej bazie oraz pozwala na usystematyzowanie związków między danymi.

3.1. Definicja zbiorów encji określonych w projekcie

Użytkownik

| Nazwa atrybutu | Typ i dziedzina | Obowiązkowy? | Opis |
|----------------|-----------------|--------------|--|
| UżytkownikId | liczbowy | TAK | Numer identyfiku- jący użytkownika |
| Login | napisowy | TAK | Login do systemu oraz nazwa pod którą użytkownik będzie widoczny w systemie |
| Hasło | napisowy | TAK | Hash hasła, którym użytkownik będzie logował się do syste- mu |
| Salt | napisowy | TAK | Ciąg znaków zabu- rzający hasło, ce- lem utrudnienia je- go złamania |
| Imię | napisowy | TAK | Imię użytkownika, wymagane do iden- tyfikacji i ewentu- alnego przekazania nagrody |
| Nazwisko | napisowy | TAK | Nazwisko użytkow- nika, wymagane do identyfikacji i ewen- tualnego przekaza- nia nagrody |

Tabela 3.1. Atrybuty encji Użytkownik

\mathbf{Mecz}

| Nazwa atrybutu | Typ i dziedzina | Obowiązkowy? | Opis |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| MeczId | liczbowy | TAK | Numer identyfiku- |
| | | | jący mecz |
| DataRozpoczęcia | datowy | TAK | Dzień i godzina roz- |
| | | | poczęcia meczu, do |
| | | | tego momentu moż- |
| | | | na dodawać zakła- |
| | | | dy. |

Tabela 3.2. Atrybuty encji Mecz

Zakład

| Nazwa atrybutu | Typ i dziedzina | Obowiązkowy? | Opis |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| ZakładId | liczbowy | TAK | Numer identyfiku- |
| | | | jący zakładu |
| WynikGospodarzy | liczbowy | TAK | Przewidywany wy- |
| | | | nik zdobyty przez |
| | | | drużynę gospodarzy |
| WynikGości | liczbowy | TAK | Przewidywany wy- |
| | | | nik zdobyty przez |
| | | | drużynę gości |
| DataZawarcia | datowy | TAK | Data i godzina |
| | | | dodania/ostatniej |
| | | | edycji zakładu |

Tabela 3.3. Atrybuty encji Zakład

Wynik

| Nazwa atrybutu | Typ i dziedzina | Obowiązkowy? | Opis |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| WynikId | liczbowy | TAK | Numer identyfiku- |
| | | | jący wynik |
| WynikGospodarzy | liczbowy | TAK | Faktyczny wynik |
| | | | zdobyty przez dru- |
| | | | żynę gospodarzy |
| WynikGości | liczbowy | TAK | Faktyczny wynik |
| | | | zdobyty przez |
| | | | drużynę gości |
| DataDodania | datowy | TAK | Data i godzina do- |
| | | | dania wyniku, po- |
| | | | trzebna przy ewen- |
| | | | tualnej weryfikacji |

Tabela 3.4. Atrybuty encji Wynik

${\bf Z}{\bf a}{\bf k}{\bf l}{\bf a}{\bf d}\ {\bf D}{\bf l}{\bf u}{\bf g}{\bf o}{\bf t}{\bf e}{\bf r}{\bf m}{\bf i}{\bf n}{\bf o}{\bf w}{\bf y}$

| Nazwa atrybutu | Typ i dziedzina | Obowiązkowy? | Opis |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| ZakładDługotermi- | liczbowy | TAK | Numer identyfiku- |
| nowyId | | | jący zakład długo- |
| | | | terminowy |
| DataZawarcia | datowy | TAK | Data i godzina |
| | | | dodania/ostatniej |
| | | | edycji zakładu. |

Tabela 3.5. Atrybuty encji Zakład Długoterminowy

Turniej

| Nazwa atrybutu | Typ i dziedzina | Obowiązkowy? | Opis |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| TurniejId | liczbowy | TAK | Numer identyfiku- |
| | | | jący turniej |
| Nazwa | napisowy | TAK | Pełna nazwa turnie- |
| | | | ju |
| DataRozpoczęcia | datowy | TAK | Data i godzina |
| | | | rozpoczęcia turnie- |
| | | | ju, tj. pierwszego |
| | | | spotkania w tym |
| | | | turnieju. |

Tabela 3.6. Atrybuty encji Turniej

Drużyna

| Nazwa atrybutu | Typ i dziedzina | Obowiązkowy? | Opis |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| DrużynaId | liczbowy | TAK | Numer identyfiku- |
| | | | jący drużynę |
| Nazwa | napisowy | TAK | Pełna nazwa druży- |
| | | | ny |
| Miasto | napisowy | TAK | Miasto z którego |
| | | | pochodzi drużyna |
| Narodowość | napisowy | TAK | Kraj z którego po- |
| | | | chodzi drużyna |

Tabela 3.7. Atrybuty encji Drużyna

Stadion

| Nazwa atrybutu | Typ i dziedzina | Obowiązkowy? | Opis |
|----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| StadionId | liczbowy | TAK | Numer identyfiku- |
| | | | jący stadion |
| Nazwa | napisowy | TAK | Pełna nazwa areny |
| Pojemność | liczbowy | TAK | Pojemność widowni |
| Miasto | napisowy | TAK | Miasto w którym |
| | | | znajduje się stadion |
| Narodowość | napisowy | TAK | Nazwa ulicy przy |
| | | | której znajduje się |
| | | | stadion |

Tabela 3.8. Atrybuty encji Stadion

Trener

| Nazwa atrybutu | Typ i dziedzina | Obowiązkowy? | Opis |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| TrenerId | liczbowy | TAK | Numer identyfiku- |
| | | | jący trenera |
| Imię | napisowy | TAK | Imię/imiona trene- |
| | | | ra |
| Nazwisko | liczbowy | TAK | Nazwisko trenera |
| DataUrodzenia | datowy | TAK | Data urodzenia tre- |
| | | | nera |
| Narodowość | napisowy | TAK | Kraj pochodzenia |

Tabela 3.9. Atrybuty encji Trener

$\mathbf{S}\mathbf{\acute{e}}\mathbf{dzia}$

| Nazwa atrybutu | Typ i dziedzina | Obowiązkowy? | Opis |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SędziaId | liczbowy | TAK | Numer identyfiku- |
| | | | jący sędziego |
| Imię | napisowy | TAK | Imię/imiona sędzie- |
| | | | go |
| Nazwisko | liczbowy | TAK | Nazwisko sędziego |
| DataUrodzenia | datowy | TAK | Data urodzenia sę- |
| | | | dziego |
| Narodowość | napisowy | TAK | Kraj pochodzenia |

Tabela 3.10. Atrybuty encji Sędzia

- 3.2. Ustalenie związków i ich typów między encjami
- 3.3. Określenie atrybutów i ich dziedzin
- 3.4. Dodatkowe reguły integralnościowe
- 3.5. Klucze kandydujące i główne
- 3.6. Schemat ER na poziomie konceptualnym
- 3.7. Problem pułapek szczelinowych i wachlarzowych analiza i przykłady

4. Model logiczny

- 4.1. Charakterystyka modelu relacyjnego
- 4.2. Usunięcie właściwości niekompatybilnych z modelem relacyjnym
- 4.3. Proces normalizacji
- 4.3.1. Pierwsza postać normalna
- 4.3.2. Druga postać normalna
- 4.3.3. Trzecia postać normalna
- 4.4. Schemat ER na poziomie modelu logicznego
- 4.5. Więzy integralności
- 4.6. Proces denormalizacji

5. Faza fizyczna

- 5.1. Projekt transakcji i weryfikacja ich wykonalności
- 5.2. Strojenie bazy danych dobór indeksów
- 5.3. Skrypt SQL zakładający bazę danych
- 5.4. Przykłady zapytań i polece
ń SQL odnoszących się do bazy danych

Bibliografia

[1] Robert Wrembel, Wykladz przedmiotu Bazy Danych: Modelowanie danych, Model związków-encji., Poznań, 2006.