

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CAFE BİLGİ SİSTEMİ A GRUBU

162113053 KÜBRA KILIÇ


DANIŞMAN DR. ÖĞR. ÜYESİ LEYLA TEKİN

DÜZCE, 2020

PROJE KABULLERİ;


- ✓ Ürün stokları girilirken cariler üzerinden faturalar ile değil direk stok tablosu üzerinden girişi sağlanmaktadır.
- ✓ Stoğa eklenen ürünlerin son tüketim tarihleri en erken 6 aydır.
- ✓ Ürün fiyatları 6 ay sabittir. Değiştirilmek istendiği zaman program ara yüzü üzerinden değiştirilebilir.
- ✓ Ürünler stoğa adet olarak kaydedilip adet olarak satışı gerçekleştirilmektedir.(Örneğin 1 paket çay 100 adet çay gibi veya 1 kilogram patates 15 porsiyon(adet) patates olarak)

PROJE DESING;




```
<u>□using System;</u>
       using System.Collections.Generic;
      using System.ComponentModel;
      using System.Data;
      using System.Drawing;
      using System.Linq;
       using System.Text;
       using System.Threading.Tasks;
9 💡 📗 using System.Windows.Forms;
     □namespace KafeOtomasyon
      {
           public partial class Form1 : Form
               public Form1()
                   InitializeComponent();
               private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                   new Masalar().ShowDialog();
               }
23
24
               private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
25
26
                   new Stok().ShowDialog();
               private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
                   new Raporlar().ShowDialog();
               }
```


3 Button'a ayrı ayrı bakalım;



Masalar Butonuna bastığımızda çıkan ekran;



Sql bağlantımızı sağladıkdan sonra masalar adı ile oluşturduğumuz tablonun içeriği;



Genel olarak mantık şu şekildedir;


Örneğin masa1'den sipariş alımı olduğunda database üzerinde otomatik olarak belirlenmiş masaya adisyon id numarası atanıyor, 6 adet masa olduğu için id'miz 1 oldu. İd'si 1 olan masanın Masalar tablosunda Açılış zamanı ve masanın durumu(aktif-pasif) tutuluyor. Adisyon_id burda Foreign key'dir. Adisyon Tablomuzda şu şekildedir;

DES	SKTOP-5LHAFB1\eVt - dbo.A	disyon ⊅ × DESKTO	P-5LHAFB1\Se	Vt - dbo.Masalar
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	
▶ 8	Adisyon_id	int		
	Toplam_Fiyat	float	\checkmark	
	Acilis_Zamani	datetime	\checkmark	


Adisyon_id mantığı şu şekildedir, kalan adisyon numarasından devam eder. Örneğin bugün 70 adet adisyon varsa gün içerisinde de 1 tane daha masa açıldıysa Adisyon_id 71. Adisyonu açar. Örneğin biz deneme amaçlı 87 tane adisyon açmışız.

SQLQ	uery5.sql - (l.	5LHAFB1\Küb	ra (54)) 💠 🗙 DESKTOP-	5LHAFB1\eVt - dbo.Adisyon
	/***** S	cript for S	electTopNRows comman	d from SSMS *****/
00 %			·· ··-	
	Results 🗐 I	Messages		
	Adisyon_id	Toplam_Fiyat	Acilis_Zamani	
64	63	NULL	2020-05-06 15:36:08.967	
65	64	0	2020-05-06 15:37:46.197	
66	65	0	2020-05-06 15:37:51.593	
67	66	6	2020-05-06 15:37:55.363	
68	67	NULL	2020-05-06 15:43:46.373	
69	68	12	2020-05-06 15:44:00.503	
70	69	NULL	2020-05-06 15:44:10.037	
71	70	30,5	2020-05-06 15:44:14.243	
72	71	2,5	2020-05-06 15:44:37.527	
73	72	15,5	2020-05-06 15:44:49.623	
74	73	3	2020-05-06 15:45:07.060	
75	74	15,5	2020-05-06 15:45:13.580	
76	75	21,5	2020-05-06 15:46:09.390	
77	76	15,5	2020-05-06 15:46:35.113	
78	77	21,5	2020-05-06 15:47:20.170	
79	78	15,5	2020-05-06 15:48:34.563	
80	79	17,5	2020-05-06 16:35:19.743	
81	80	61	2020-05-07 14:33:12.643	
82	81	NULL	2020-05-07 14:36:42.747	
83	82	57,5	2020-05-07 14:36:57.673	
84	83	51	2020-05-07 14:52:00.777	
85	84	NULL	2020-05-07 15:26:14.000	
86	85	NULL	2020-05-07 15:30:16.947	
87	86	NULL	2020-05-07 15:33:57.157	


Şimdi Masa1 'den sipariş alalım;




Masa 1 şuan aktif, ve sipariş alımı yapalım.




1 Adet Hamburger alımı olsun bunun yanında 2 ürün daha ekleyelim ve müşterimizin 1 tanesini sonradan iptal ettiğini varsayalım;




Sipariş Tablomuz;



Son işlem olarak Masayı kapatalım ve toplam ücreti alalım...





Veritabanında Kapanan_Adisyon diye bir tablo oluşturduk

DES	SKTOP-5LHAFB1\Kapanan_A	Adisyon ⊅ × DESKT	OP-5LHAFB1\e\	/t - dbo.Adisyon
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	
١	Adisyonid	int		
	OdenenUcret	float	\checkmark	
	Acilis_Zamani	datetime	\checkmark	
	Kapanis_Zamani	datetime	\checkmark	

Adisyonun açılış ve kapanış zamanları tuttuk ve ekrana da ücreti yansıttık. Ücret durumunu da SQL de Kasa adında tablo da tuttuk.

DES	SKTOP-5LHAFB1\SKafeVt - d	bo.Kasa → × DESKTO)P-5LHAFB1\Sfe	Vt -
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	
▶8	Islemid	int		
	Gelir	float		
	Gider	float		
	YapilanIslem	nvarchar(50)	\checkmark	
	islemTarihi	datetime	\checkmark	

Kod kısmı şu şekildedir;


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace KafeOtomasyon
    public partial class Masalar : Form
        public Masalar()
            InitializeComponent();
        Veritabani vb = new Veritabani();
        private void Masalar Load(object
sender, EventArgs e)
        {
            Yenile();
        string masaid="0", adisyonid="0",
durum="0",urunid="0",toplamucret="0";
        private void button2 Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            toplamucret = null;
            var btn = sender as Button;
            masaid = btn.Text.Split(' ')[1];
            if (vb.StringCagir("select Acikmi
from Masalar where Masa id=" + masaid) == "1")
            {
                durumlabel.Text = "Aktif";
                durum = "1";
                adisyonid =
vb.StringCagir("select Adisyon_id from Masalar
where Masa id=" + masaid);
            else { durumlabel.Text = "Kapal1";
durum = "0"; }
            Yenile();
        }
```

```
private void button12 Click(object sender,
EventArgs e)
            var btn = sender as Button;
            seciliurun.Text =
btn.Text.Split('-')[0];
            urunid = vb.StringCagir("select
Yiyecekid from Yiyecekler where Yiyecekadi='"
+ seciliurun.Text + "'");
        private void button8_Click(object
sender, EventArgs e)
(durum=="1"&&seciliurun.Text!="")
                int adet =
Convert.ToInt32(textBox1.Text);
                string ucret =
vb.StringCagir("select Fiyat from Yiyecekler
where Yiyecekid=" + urunid);
                vb.KomutCalistir("insert into
Siparis values(" + adisyonid + "," + urunid +
", + adet + ", +
(float.Parse(ucret)*adet).ToString().Replace('
,','.') + ")<sup>i</sup>);
                vb.KomutCalistir("update
Adisyon set Toplam_Fiyat+=" +
(float.Parse(ucret) *
adet).ToString().Replace(',', '.') + " where
Adisyon_id="+adisyonid);
                vb.StokGuncelle(urunid, adet);
                MessageBox.Show("Ürün
eklendi.");
                Yenile();
            else { MessageBox.Show("Lütfen bir
ürün ve masa seçiniz."); }
        private void vScrollBar1_Scroll(object
sender, ScrollEventArgs e)
        {
            textBox1.Text =
vScrollBar1.Value.ToString();
        private void
textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs
e)
        {
            if (Convert.ToInt32(textBox1.Text)
<1)
            {
                textBox1.Text = "1";
            }
        }
```


```
private void button1 Click(object sender,
private void button9 Click(object sender, EventArgs e)
                                                            EventArgs e)
                                                                    {
            if (durum=="1"&&listBox1.SelectedIndex>=0)
                                                                            if (durum == "0")
                string siparis =
                                                                            vb.KomutCalistir("insert into
listBox1.SelectedItem.ToString().Split(':',',')[1];
                                                           Adisyon values(0,CURRENT TIMESTAMP)");
                vb.KomutCalistir("delete from Siparis
                                                                            adisyonid =
where Siparisid=" + siparis);
                                                           vb.StringCagir("select MAX(Adisyon id) from
                MessageBox.Show("Ürün adisyondan
                                                           Adisyon");
çıkarıldı.");
                                                                            vb.KomutCalistir("update
                Yenile();
                                                           Masalar set Acikmi=1, Adisyon id=" + adisyonid
            }
                                                           + ",Acilis Saati=CURRENT TIMESTAMP where
                                                           Masa id=" + masaid);
        DateTime baslangicsaati;
        private void timer1_Tick(object sender,
                                                                        else MessageBox.Show("Bu masa
EventArgs e)
                                                           zaten açık.");
        {
                                                                        if (vb.StringCagir("select Acikmi
            if (durum=="1")
                                                           from Masalar where Masa_id=" + masaid) ==
            {
                                                            "1")
                trv
                                                                        {
                                                                            durumlabel.Text = "Aktif";
                    baslangicsaati=
                                                                            durum = "1";
Convert.ToDateTime(zamanlabel.Text);
                     TimeSpan aktifliksuresi =
                                                                        else { durumlabel.Text =
DateTime.Now - baslangicsaati;
                                                            "Kapal1"; durum = "0"; }
                    acikoldugusure.Text =
                                                                        Yenile();
aktifliksuresi.Hours.ToString() + ":" +
aktifliksuresi.Minutes.ToString() + ":" +
                                                                    void Yenile()
aktifliksuresi.Seconds.ToString();
                                                                        if (vb.StringCagir("select Acikmi
                catch (Exception)
                                                            from Masalar where Masa id=" + masaid) ==
                                                            "1")
            }}}
        private void button10_Click(object sender,
                                                                            durumlabel.Text = "Aktif";
EventArgs e)
                                                                            durum = "1";
            if (durum == "1")
                                                                        else { durumlabel.Text =
                                                            "Kapal1"; durum = "0"; }
                if (toplamucret == null) toplamucret =
                                                                        timer1.Stop();
"0":
                                                                        listBox1.Items.Clear();
                vb.KomutCalistir("insert into
Kapanan_Adisyon values(" + adisyonid + "," +
toplamucret.Replace(',', '.') + ",'" +
                                                                        masalabel.Text = masaid;
                                                                        adisyonlabel.Text =
baslangicsaati.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff") +
                                                            adisyonid.ToString();
                                                                        foreach (Button btn in
"',CURRENT_TIMESTAMP)");
                                                           tableLayoutPanel1.Controls)
                vb.KomutCalistir("update Masalar set
                                                                            string durumic =
Acikmi=0, Adisyon id=0, Acilis Saati=NULL where
                                                           vb.StringCagir("select Acikmi from Masalar
Masa id=" + masaid);
                                                           vb.KomutCalistir("insert into Kasa
values(" + toplamucret.Replace(',', '.') + ",0,'" +
                                                                                btn.BackColor =
adisyonid + " NOLU ADISYON
                                                           Color.Green;
UCRETI',CURRENT TIMESTAMP)");
                                                                            else btn.BackColor =
                MessageBox.Show("Masa Kapatildi,
                                                           Color.Red;
Alinan Ödeme: " + toplamucret.Replace(',','.') +
                                                                        }
"TL");
                masaid = "0";
                durum = "0";
adisyonid = "0";
                zamanlabel.Text = "0";
            else MessageBox.Show("Bu masa zaten
kapalı.");
            Yenile();
```

```
if (durum=="1")
                vb.KomutCalistir("update Adisyon set
Toplam Fiyat=(select SUM(ToplamFiyat) from Siparis where
Adisyonid =" + adisyonid + ") where Adisyon_id=" +
adisyonid);
                zamanlabel.Text=vb.StringCagir("select
Acilis Saati from Masalar where Masa id=" + masaid);
                vb.ListboxDoldur(listBox1, "select"
Siparis.Siparisid, Yiyecekler.Yiyecekadi, Adet, Toplam Fiyat
from Siparis inner join Yiyecekler on
Yiyecekler.Yiyecekid=Siparis.Yemekid where Adisyonid=" +
adisyonid);
                toplamucret = vb.StringCagir("select
Toplam_Fiyat from Adisyon where Adisyon_id=" + adisyonid);
                if (toplamucret =="") toplamucret = "0";
                toplamtutar.Text = toplamucret + "TL";
            }
            else
            {
                zamanlabel.Text = "0";
acikoldugusure.Text = "0";
            timer1.Start();
        }
   }
}
```


Genel ekrana geri döndüğümüzde Stok butonunda neler olduğunda bakalım;




Stok butonunda ürün stoklarımız tutuluyor. Burada otomatik zaten satış yaptığımızda düşüş oluyor, tükenen ürünün alımını da burada gerçekleştirebiliyoruz.



Örneğin masa 2 den çay siparişi alalım ve stok durumumuzu tekrar kontrol edelim;






SQL' de ise şu şekilde tuttuk;

DESKTOP-5LHAFB1\SfeVt - dbo.Stoklar → × DESKTOP-5LHAFB1\Ka					
	Column Name	Data Type	Allow Nulls		
₽Ŗ	Urunid	int			
	UrunAdi	nvarchar(50)	\checkmark		
	Adet	int	\checkmark		
	BirimFiyat	float	\checkmark		

DE:	SKTOP-5LHAFB1\St - dbo.Yi	yecekler	DESKTO	P-5LHAFB1\	dbo.StokYiyecek	4	×
	Column Name	Data Typ	e	Allow Nulls			
Þ	Yiyecekid	int		\checkmark			
	Stokid	int		\checkmark			

Yiyecekler Tablomuzda;




```
Kod kısmı şu şekildedir;
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Ling;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace KafeOtomasyon
{
    public partial class Stok : Form
        public Stok()
        {
            InitializeComponent();
        Veritabani vb = new Veritabani();
        string stokid = "0";
        string ucret = "0";
        private void dgv_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
            stokid = dgv.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();
            ucret = dgv.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            int adet=0;
            if (textBox1.Text!=""&&stokid!="0")
            {
                try
                {
                    adet =Convert.ToInt32(textBox1.Text);
                    vb.KomutCalistir("update Stoklar set Adet+=" + adet + " where Urunid=" +
stokid);
                    ucret = (Convert.ToInt32(adet) *
float.Parse(ucret)).ToString().Replace(',','.');
                    vb.KomutCalistir("insert into Kasa VALUES(0," + ucret + ",'" + stokid + "
NOLU ÜRÜN ALIMI', CURRENT_TIMESTAMP)");
                    vb.TabloListele(dgv, "select * from Stoklar");
                }
                catch (Exception)
                    MessageBox.Show("Sayısal bir değer giriniz.");
                }
            else MessageBox.Show("Geçerli bir değer giriniz veya bir ürün seçiniz.");
        }
        private void Stok_Load(object sender, EventArgs e)
            vb.TabloListele(dgv, "select * from Stoklar");
        }
        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            vb.TabloListele(dgv, "select * from Stoklar where UrunAdi='"+textBox1.Text+"'");
    }
}
```


Genel ekrana geri döndüğümüzde Raporlama butonunda neler olduğunda bakalım;



Raporlar kısmında yaptığımız işlemler tutuluyor. Örneğin az önce aldığımız çay 3 TL olarak geri dönmüş.



Raporu ekrana yazdırma;





```
Kod kısmı şu şekildedir;
public partial class Raporlar : Form
        public Raporlar()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            printdoc1.PrintPage += new PrintPageEventHandler(printdoc1_PrintPage);
            Print(panel1);
        PrintDocument printdoc1 = new PrintDocument();
        PrintPreviewDialog previewdlg = new PrintPreviewDialog();
        Panel pannel = null;
        Bitmap MemoryImage;
        public void GetPrintArea(Panel pnl)
            MemoryImage = new Bitmap(pnl.Width, pnl.Height);
            Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, pnl.Width, pnl.Height);
            pnl.DrawToBitmap(MemoryImage, new Rectangle(0, 0, pnl.Width, pnl.Height));
        }
        protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
            if (MemoryImage != null)
            {
                 e.Graphics.DrawImage(MemoryImage, 0, 0);
                 base.OnPaint(e);
        }
        void printdoc1 PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
            Rectangle pagearea = e.PageBounds;
            e.Graphics.DrawImage(MemoryImage, (pagearea.Width / 2) - (pannel.Width / 2),
pannel.Location.Y);
        public void Print(Panel pnl)
            pannel = pnl;
            GetPrintArea(pnl);
            previewdlg.Document = printdoc1;
            previewdlg.ShowDialog();
        Veritabani vb = new Veritabani();
        private void Raporlar_Load(object sender, EventArgs e)
            vb.TabloListele(dataGridView1, "select * from Kasa");
            yapilansatislar.Text = vb.StringCagir("select count(*) from Kasa where Gelir>0");
            yapilanalimlar.Text = vb.StringCagir("select count(*) from Kasa where Gider>0");
            gelirlertoplami.Text = vb.StringCagir("select SUM(Gelir) from Kasa") + "TL";
giderlertoplami.Text = vb.StringCagir("select SUM(Gider) from Kasa") + "TL";
            geneltoplam.Text = vb.StringCagir("select (SUM(Gelir)-SUM(Gider)) from Kasa")+"TL";
            tarihlabel.Text = DateTime.Now.ToShortDateString();
        }
```


}


}

Genel bir örnekle her işlemi tekrar gerçekleştirelim;











Eski Stok;




Güncel Stok;





Kola Alımı Gerçekleştirelim;

Eski Stok;



Güncel Stok;





Tablolarımız;

DES	SKTOP-5LHAFB1\eVt - dbo.A	Adisyon ⊅ ×	
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
₽Ŗ	Adisyon_id	int	
	Toplam_Fiyat	float	
	Acilis_Zamani	datetime	$\overline{\mathbf{Z}}$

DESKTOP-5LHAFB1\K	apanan_Adisyon + ×	
Column Nan	ne Data Type	Allow Nulls
Adisyonid	int	
OdenenUcret	float	\checkmark
Acilis_Zamani	datetime	\checkmark
Kapanis_Zamani	datetime	

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
₽₽	Islemid	int	
	Gelir	float	
	Gider	float	
	YapilanIslem	nvarchar(50)	\checkmark
	islem Tarihi	datetime	\checkmark

Column Name Data Type Allow Nulls Masa_id int Adisyon_id int Acikmi int Acilis_Saati datetime Column Name Data Type Allow Nulls int datetime	
Adisyon_id int Acikmi int	
Acikmi int	
Acilis_Saati datetime	

DES	DESKTOP-5LHAFB1\St - dbo.Yiyecekler → ×					
	Column Name	Data Type	Allow Nulls			
₽₿	Yiyecekid	int				
	Yiyecekadi	nvarchar(50)	\checkmark			
	Fiyat	float	\checkmark			
DESKTOP-5LHAFB1\SfeVt - dbo.Siparis → ×						
	Column Name	Data Type	Allow Nulls			

DESKTOP-5LHAFB1\SfeVt - dbo.Siparis → ×					
	Column Name	Data Type	Allow Nulls		
₽Ÿ	Siparisid	int			
	Adisyonid	int	\checkmark		
	Yemekid	int	$\overline{\checkmark}$		
	Adet	int	\checkmark		
	ToplamFiyat	float	\checkmark		

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ ॄ	Urunid	int	
	UrunAdi	nvarchar(50)	\checkmark
	Adet	int	\checkmark
	BirimFiyat	float	\checkmark

▶ <mark>Yiyecekid</mark> int	DESKTOP-5LHAFB1\ dbo.StokYiyecek 💠 🗙						
		Column Name	Data Type	Allow Nulls			
	•	Yiyecekid	int				
Stokid int	9	Stokid	int				

TÜM KODLAR;

Form1.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace KafeOtomasyon
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            new Masalar().ShowDialog();
        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            new Stok().ShowDialog();
        }
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            new Raporlar().ShowDialog();
    }
}
```

Masalar.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace KafeOtomasyon
    public partial class Masalar : Form
        public Masalar()
        {
            InitializeComponent();
        Veritabani vb = new Veritabani();
        private void Masalar Load(object sender, EventArgs e)
            Yenile();
        }
        string masaid="0", adisyonid="0", durum="0",urunid="0",toplamucret="0";
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            toplamucret = null;
            var btn = sender as Button;
            masaid = btn.Text.Split(' ')[1];
            if (vb.StringCagir("select Acikmi from Masalar where Masa_id=" + masaid)
== "1")
            {
                durumlabel.Text = "Aktif";
                durum = "1";
                adisyonid = vb.StringCagir("select Adisyon id from Masalar where
Masa id=" + masaid);
            else { durumlabel.Text = "Kapal1"; durum = "0"; }
            Yenile();
        }
        private void button12 Click(object sender, EventArgs e)
            var btn = sender as Button;
            seciliurun.Text = btn.Text.Split('-')[0];
            urunid = vb.StringCagir("select Yiyecekid from Yiyecekler where
Yiyecekadi='" + seciliurun.Text + "'");
        private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
            if (durum=="1"&&seciliurun.Text!="")
                int adet = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
                string ucret = vb.StringCagir("select Fiyat from Yiyecekler where
Yiyecekid=" + urunid);
                vb.KomutCalistir("insert into Siparis values(" + adisyonid + "," +
urunid + "," + adet + "," + (float.Parse(ucret)*adet).ToString().Replace(',','.') +
")");
```

```
vb.KomutCalistir("update Adisyon set Toplam Fiyat+=" +
(float.Parse(ucret) * adet).ToString().Replace(',', '.') + " where
Adisyon_id="+adisyonid);
                vb.StokGuncelle(urunid, adet);
                MessageBox.Show("Ürün eklendi.");
                Yenile();
            }
            else { MessageBox.Show("Lütfen bir ürün ve masa seçiniz."); }
        }
        private void vScrollBar1 Scroll(object sender, ScrollEventArgs e)
            textBox1.Text = vScrollBar1.Value.ToString();
        }
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            if (Convert.ToInt32(textBox1.Text) <1)</pre>
            {
                textBox1.Text = "1";
            }
        }
        private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
            if (durum=="1"&&listBox1.SelectedIndex>=0)
            {
                string siparis = listBox1.SelectedItem.ToString().Split(':',',')[1];
                vb.KomutCalistir("delete from Siparis where Siparisid=" + siparis);
                MessageBox.Show("Ürün adisyondan çıkarıldı.");
                Yenile();
            }
        DateTime baslangicsaati;
        private void timer1 Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            if (durum=="1")
            {
                try
                {
                    baslangicsaati= Convert.ToDateTime(zamanlabel.Text);
                    TimeSpan aktifliksuresi = DateTime.Now - baslangicsaati;
                    acikoldugusure.Text = aktifliksuresi.Hours.ToString() + ":" +
aktifliksuresi.Minutes.ToString() + ":" + aktifliksuresi.Seconds.ToString();
                catch (Exception)
                }
            }
        }
        private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
            if (durum == "1")
            {
                if (toplamucret == null) toplamucret = "0";
                vb.KomutCalistir("insert into Kapanan_Adisyon values(" + adisyonid +
"," + toplamucret.Replace(',', '.') + ",'" + baslangicsaati.ToString("yyyy-MM-dd
HH:mm:ss.fff") + "',CURRENT_TIMESTAMP)");
```

```
vb.KomutCalistir("update Masalar set Acikmi=0, Adisyon_id=0,
Acilis_Saati=NULL where Masa_id=" + masaid);
                vb.KomutCalistir("insert into Kasa values(" + toplamucret.Replace(',',
'.') + ",0,'" + adisyonid + " NOLU ADISYON UCRETI', CURRENT_TIMESTAMP)");
                MessageBox.Show("Masa Kapatıldı, Alınan Ödeme: " +
toplamucret.Replace(',','.') + "TL");
                masaid = "0";
                durum = "0";
                adisyonid = "0";
                zamanlabel.Text = "0";
            }
            else MessageBox.Show("Bu masa zaten kapalı.");
            Yenile();
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                if (durum == "0")
            {
                vb.KomutCalistir("insert into Adisyon values(0,CURRENT_TIMESTAMP)");
                adisyonid = vb.StringCagir("select MAX(Adisyon_id) from Adisyon");
                vb.KomutCalistir("update Masalar set Acikmi=1,Adisyon_id=" + adisyonid
+ ",Acilis_Saati=CURRENT_TIMESTAMP where Masa_id=" + masaid);
            else MessageBox.Show("Bu masa zaten açık.");
            if (vb.StringCagir("select Acikmi from Masalar where Masa_id=" + masaid)
== "1")
            {
                durumlabel.Text = "Aktif";
                durum = "1";
            else { durumlabel.Text = "Kapali"; durum = "0"; }
            Yenile();
        void Yenile()
            if (vb.StringCagir("select Acikmi from Masalar where Masa id=" + masaid)
== "1")
            {
                durumlabel.Text = "Aktif";
                durum = "1";
            else { durumlabel.Text = "Kapali"; durum = "0"; }
            timer1.Stop();
            listBox1.Items.Clear();
            masalabel.Text = masaid;
            adisyonlabel.Text = adisyonid.ToString();
            foreach (Button btn in tableLayoutPanel1.Controls)
                string durumic = vb.StringCagir("select Acikmi from Masalar where
Masa_id="+btn.Text.Split(' ')[1]);
                if (durumic == "1")
                {
                    btn.BackColor = Color.Green;
                else btn.BackColor = Color.Red;
            if (durum=="1")
```

```
vb.KomutCalistir("update Adisyon set Toplam_Fiyat=(select
SUM(ToplamFiyat) from Siparis where Adisyonid =" + adisyonid + ") where Adisyon_id=" +
adisyonid);
                zamanlabel.Text=vb.StringCagir("select Acilis_Saati from Masalar where
Masa id=" + masaid);
                vb.ListboxDoldur(listBox1, "select
Siparis.Siparisid, Yiyecekler.Yiyecekadi, Adet, Toplam Fiyat from Siparis inner join
Yiyecekler on Yiyecekler. Yiyecekid=Siparis. Yemekid where Adisyonid=" + adisyonid);
                toplamucret = vb.StringCagir("select Toplam_Fiyat from Adisyon where
Adisyon id=" + adisyonid);
                if (toplamucret =="") toplamucret = "0";
                toplamtutar.Text = toplamucret + "TL";
            }
            else
            {
                zamanlabel.Text = "0";
                acikoldugusure.Text = "0";
            }
            timer1.Start();
        }
    }
}
```

Raporlar.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Printing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace KafeOtomasyon
    public partial class Raporlar : Form
        public Raporlar()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            printdoc1.PrintPage += new PrintPageEventHandler(printdoc1 PrintPage);
            Print(panel1);
        PrintDocument printdoc1 = new PrintDocument();
        PrintPreviewDialog previewdlg = new PrintPreviewDialog();
        Panel pannel = null;
        Bitmap MemoryImage;
        public void GetPrintArea(Panel pnl)
            MemoryImage = new Bitmap(pnl.Width, pnl.Height);
            Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, pnl.Width, pnl.Height);
            pnl.DrawToBitmap(MemoryImage, new Rectangle(0, 0, pnl.Width, pnl.Height));
        }
        protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
            if (MemoryImage != null)
            {
                e.Graphics.DrawImage(MemoryImage, 0, 0);
                base.OnPaint(e);
        }
        void printdoc1_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
            Rectangle pagearea = e.PageBounds;
            e.Graphics.DrawImage(MemoryImage, (pagearea.Width / 2) - (pannel.Width /
2), pannel.Location.Y);
        public void Print(Panel pnl)
            pannel = pnl;
            GetPrintArea(pnl);
            previewdlg.Document = printdoc1;
            previewdlg.ShowDialog();
        Veritabani vb = new Veritabani();
        private void Raporlar_Load(object sender, EventArgs e)
            vb.TabloListele(dataGridView1, "select * from Kasa");
```

Stok.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace KafeOtomasyon
    public partial class Stok : Form
        public Stok()
        {
            InitializeComponent();
        Veritabani vb = new Veritabani();
        string stokid = "0";
        string ucret = "0";
        private void dgv CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
            stokid = dgv.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();
            ucret = dgv.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();
        }
        private void button1 Click(object sender, EventArgs e)
            int adet=0;
            if (textBox1.Text!=""&&stokid!="0")
            {
                try
                {
                    adet =Convert.ToInt32(textBox1.Text);
                    vb.KomutCalistir("update Stoklar set Adet+=" + adet + " where
Urunid=" + stokid);
                    ucret = (Convert.ToInt32(adet) *
float.Parse(ucret)).ToString().Replace(',','.');
                    vb.KomutCalistir("insert into Kasa VALUES(0," + ucret + ",'" +
stokid + " NOLU ÜRÜN ALIMI', CURRENT_TIMESTAMP)");
                    vb.TabloListele(dgv, "select * from Stoklar");
```

```
}
catch (Exception)
{
    MessageBox.Show("SayIsal bir değer giriniz.");
}

else MessageBox.Show("Geçerli bir değer giriniz veya bir ürün seçiniz.");
}

private void Stok_Load(object sender, EventArgs e)
{
    vb.TabloListele(dgv, "select * from Stoklar");
}

private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    vb.TabloListele(dgv, "select * from Stoklar where
UrunAdi='"+textBox1.Text+"'");
}
}
```

Veritabani.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
namespace KafeOtomasyon
{
    class Veritabani
{
        SqlConnection con = new
SqlConnection("server=.\\SQLEXPRESS;database=KafeVt;Integrated Security=True");
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
        SalDataReader dr;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        DataSet ds = new DataSet();
        public Veritabani()
            cmd.Connection = con;
        public void BaglantiKapat()
            MessageBox.Show("Bir hata oluştu. Bağlantınızı veya girdiğiniz veriyi
kontrol ediniz.");
            if (con.State == ConnectionState.Open)
            {
                con.Close();
            }
        public void TabloListele(DataGridView dg, string Komut)
```

```
{
                 ds.Tables.Clear();
                con.Open();
                 da = new SqlDataAdapter(Komut, con);
                 da.Fill(ds);
                 dg.DataSource = ds.Tables[0];
                 con.Close();
            }
            catch (Exception)
                 BaglantiKapat();
            }
        public string StringCagir(string komut)
            try
            {
                 con.Open();
                 cmd.CommandText = komut;
                 dr = cmd.ExecuteReader();
                 string str = "";
                if (dr.Read())
                 {
                     str = dr[0].ToString();
                 }
                con.Close();
                return str;
            }
            catch (Exception)
            {
                 BaglantiKapat();
                 return "";
        }
        public void KomutCalistir(string komut)
            try
            {
                 con.Open();
                 cmd.CommandText = komut;
                 cmd.ExecuteNonQuery();
                 con.Close();
            }
            catch (Exception)
            {
                 BaglantiKapat();
        public void ListboxDoldur(ListBox lb, string komut)
            try
            {
                 lb.Items.Clear();
                 con.Open();
                 cmd.CommandText = komut;
                 dr = cmd.ExecuteReader();
                while (dr.Read())
                     lb.Items.Add("ID:"+dr[0].ToString()+",Ürün
Ad1:"+dr[1].ToString()+",Adet:"+dr[2].ToString()+",Ücret: "+dr[3].ToString()+"TL");
```

try

```
con.Close();
            }
            catch (Exception)
            {
                BaglantiKapat();
        }
        public void StokGuncelle(string yemekid,int adet)
            string[] urunler = new string[Convert.ToInt32(this.StringCagir("select
count(Stokid) from StokYiyecek where Yiyecekid=" + yemekid))];
            con.Open();
            cmd.CommandText = "select Stokid from StokYiyecek where
Yiyecekid="+yemekid;
            dr = cmd.ExecuteReader();
            int i = 0;
            while (dr.Read())
            {
                urunler[i] = dr[0].ToString();
            }
            con.Close();
            for (i = 0; i < urunler.Length; i++)</pre>
                this.KomutCalistir("update Stoklar set Adet-="+adet+" where
Urunid="+urunler[i]);
            }
        }
        public void ComboBoxDoldur(ComboBox cb, string komut)
        {
            try
            {
                cb.Items.Clear();
                con.Open();
                cmd.CommandText = komut;
                dr = cmd.ExecuteReader();
                while (dr.Read())
                {
                     cb.Items.Add(dr[0].ToString());
                con.Close();
            catch (Exception)
                BaglantiKapat();
        }
    }
}
```