STAMPEE

Raport wdrożenia i dalszego planu

Stan na 21 października 2026 r. | Dokument roboczy projektu

STATUS: Google Wallet jest skonfigurowany w trybie demonstracyjnym. Aplikacja nie wystawia jeszcze kart, ponieważ backend nie został połączony z Google Wallet. Właściwy plik klucza jest już dostępny w Pobranych; kolejnym krokiem jest zapisanie go w sekretach Supabase.

1. O czym jest Stampee

Stampee to webowy program lojalnościowy dla lokalnych firm. Ustalony kierunek to wygodna strona internetowa, bez budowania osobnej aplikacji mobilnej na tym etapie. Klient ma widzieć kartę i liczbę pieczątek, a właściciel firmy zarządzać kampanią i nagrodą.

- Licznik karty zaczyna się od 0/10. Po zdobyciu 10 pieczątek klient odbiera darmowy produkt ustalony przez właściciela, a licznik wraca do zera.
- Produkt: aplikacja działa jako strona internetowa pod adresem stamps-two-omega.vercel.app.
- Technologie: React, TypeScript i Vite po stronie strony; Supabase obsługuje logowanie, bazę danych i funkcje serwerowe; Vercel hostuje aplikację.
- Dotychczasowy workflow: konto właściciela, widoki panelu, kampanie i dodawanie klientów zostały uruchomione. QR kieruje klienta do publicznej strony karty. Właściciel skanuje kartę, aby obsługiwać pieczątki.
- Promocje e-mail: e-mail został wybrany jako pierwszy kanał promocji. Konfiguracja funkcji wysyłającej e-maile znajduje się w repozytorium; ustawienia dostawcy i sekretów są zarządzane osobno.
- Powiadomienia lokalizacyjne pozostają poza zakresem obecnej wersji strony.

2. Google Wallet - co jest skonfigurowane

Element	Stan
Projekt Google Cloud	stampee-wallet; włączono Google Wallet API.
Konto usługi	stampee-wallet-issuer@stampee-wallet.iam.gserviceaccount.com
Wystawca	3388000000023226005; konto usługi ma rolę Developer w konsoli Google Wallet.
Klasa lojalnościowa	3388000000023226005.stampee_loyalty_demo_01; status DRAFT, nazwa programu Stampee.
Tryb publikacji	Demo. Do publicznego wydawania kart Google musi przyznać dostęp produkcyjny.

Ważne: utworzenie klasy w konsoli nie oznacza jeszcze, że przycisk „Dodaj do Google Wallet” działa w aplikacji. Backend podpisujący karty i połączenie z ekranem klienta nie zostały jeszcze wdrożone.

3. Bezpieczeństwo i aktualny stan

Znaleziono w Pobranych plik JSON stampee-wallet-1e727a4335af.json. Sprawdzono wyłącznie niesekretne pola: typ konta, identyfikator projektu i e-mail konta usługi. Nie wyświetlono ani nie skopiowano wartości klucza prywatnego.

- Klucz nie został jeszcze przekazany do Supabase. Połączenie Supabase w tej sesji wymaga podłączenia; nie udało się otworzyć jego panelu w przeglądarce.
- Google wcześniej potwierdził też utworzenie pliku stampee-wallet-601cd58b27f9.json, którego nie znaleziono w zwykłych Pobranych. Nie należy generować następnych kluczy.
- Nie unieważniono żadnych kluczy. Plików kluczy nie dodajemy do GitHuba ani repozytorium.
- Nie dodano płatności ani nie uruchomiono bezpłatnego okresu próbnego Google Cloud.

Ustalenia bezpieczeństwa

- Klucz prywatny może trafić wyłącznie do sekretów Supabase Edge Functions.
- Nie zapisywać klucza w Git, pliku .env, zmiennych VITE_, historii SQL, zgłoszeniach ani czacie.
- Dziennik i raport zawierają tylko niesekretne ustawienia, identyfikatory i postęp prac.

4. Plan dalszych prac

- Połączyć Supabase z tą sesją i dodać plik z Pobranych jako sekret dla Edge Functions. Sprawdzić wyłącznie nazwę sekretu, bez odczytu jego wartości.
- Wdrożyć serwerowe tworzenie i podpisywanie kart Google Wallet oraz połączyć endpoint z ekranem karty klienta.
- Wystawić kartę testową i sprawdzić ją na telefonie w trybie demo. Po dopracowaniu wyglądu złożyć wniosek o dostęp produkcyjny Google.
- Po potwierdzeniu, że nowy sekret działa, uporządkować stare klucze w Google Cloud.
- Apple Wallet rozważyć osobno; obecnie brak konta Apple Developer.

5. Dziennik i stan repozytorium

Dziennik konfiguracji znajduje się w docs/google-wallet-setup.md; README zawiera do niego odnośnik. Dokumentacja i PDF są lokalnie w repozytorium. Klucz prywatny znajduje się tylko w Pobranych i nie został umieszczony w GitHubie. Kod aplikacji nie został jeszcze połączony z Google Wallet.

Raport nie zawiera kluczy prywatnych ani innych poufnych danych. Następny krok: podłączyć Supabase i dodać właściwy klucz do Edge Function Secrets.