



PEMROGRAMAN WEB

Pertemuan 04

Bootstrap

Membuat bootstrap login secara sederhana

Gallet Guntoro
gallet@usm.ac.id


Untuk persiapan sebelum praktikum, silahkan download bootstrap versi 3 diurl bawah ini :

Nama File	Url
bootstrap-3.3.7.zip	https://github.com/kuda-troya/PemrogramanWeb/blob/main/Bahan%20Praktikum/bootstrap-3.3.7.zip


Siapkan folder login tempat di folder sebelumnya menjadi seperti ini **c:\xampp\pemrograman_web\login**. Kemudian ekstrak file **bootstrap-3.3.7.zip**, setelah itu cari folder **dist** dan **assets** kemudian copykan ke **c:\xampp\pemrograman_web\login**, silahkan lihat alur table dibawah ini :

Nama folder atau file	Letak	Copy ke
Dist	bootstrap-3.3.7\dist	c:\xampp\pemrograman_web\login\dist
Assets	bootstrap-3.3.7\docs\assets	c:\xampp\pemrograman_web\login\assets
index.html	bootstrap-3.3.7\docs\examples\signin	c:\xampp\pemrograman_web\login\index.html
signin.css	bootstrap-3.3.7\docs\examples\signin	c:\xampp\pemrograman_web\login\signin.css
favicon.ico	bootstrap-3.3.7\docs\	c:\xampp\pemrograman_web\login\favicon.ico

Sehingga setelah folder dist dan asset, serta file index.html, signin.css dan favicon.ico yang berada difolder bootstrap-3.3.7 dicopykan semua ke folder login akan menjadi seperti gambar dibawah ini :



Ketika diakses dengan browser akan seperti gambar dibawah ini, karena tampilannya masih belum sesuai dan tepat maka harus di edit.



Silahkan edit file index.html menjadi seperti table dibawah ini :

Script Code awal	Script Code sesudah di edit
<link rel="icon" href="../../favicon.ico">	<link rel="icon" href="favicon.ico">
<link href="../../dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">	<link href="dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="../../assets/css/ie10-viewport-bug-workaround.css" rel="stylesheet">	<link href="assets/css/ie10-viewport-bug-workaround.css" rel="stylesheet">
<!--[if lt IE 9]><script src="../../assets/js/ie8-responsive-file-warning.js"></script><![endif]-->	<!--[if lt IE 9]><script src="assets/js/ie8-responsive-file-warning.js"></script><![endif]-->
<script src="../../assets/js/ie-emulation-modes-warning.js"></script>	<script src="assets/js/ie-emulation-modes-warning.js"></script>
<script src="../../assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js"></script>	<script src="assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js"></script>

Berikut ini file lengkap setelah disesuaikan dengan sumber code, akan menjadi seperti script code dibawah ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!--
  - The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content
  must come *after* these tags -->
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <link rel="icon" href="favicon.ico">
```

```

<title>Signin Template for Bootstrap</title>

<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- IE10 viewport hack for Surface/desktop Windows 8 bug -->
<link href="assets/css/ie10-viewport-bug-workaround.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="signin.css" rel="stylesheet">

<!-- Just for debugging purposes. Don't actually copy these 2 lines! -->
<!--[if lt IE 9]><script src="assets/js/ie8-responsive-file-
warning.js"></script><![endif]-->
<script src="assets/js/ie-emulation-modes-warning.js"></script>

<!--
- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries
-->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></
script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri
pt>
<![endif]-->
</head>

<body>

<div class="container">


  <form class="form-signin">
    <h2 class="form-signin-heading">Please sign in</h2>
    <label for="inputEmail" class="sr-only">Email address</label>
    <input type="email" id="inputEmail" class="form-
control" placeholder="Email address" required autofocus>
    <label for="inputPassword" class="sr-only">Password</label>
    <input type="password" id="inputPassword" class="form-
control" placeholder="Password" required>
    <div class="checkbox">
      <label>
        <input type="checkbox" value="remember-me"> Remember me
      </label>
    </div>
    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-
block" type="submit">Sign in</button>
  </form>

```

```
</div> <!-- /container -->

<!-- IE10 viewport hack for Surface/desktop Windows 8 bug -->
<script src="assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js"></script>
</body>
</html>
```

Dan apabila diakses menggunakan browser akan menjadi seperti gambar dibawah ini :



Untuk selanjutnya silahkan dikembangkan dan bisa dirapikan tata letak direktori folder yang sesuai.