

E-Bike-Simulationsbericht

Erstellt am 31.08.2026 um 16:43 Uhr

Simulationsergebnisse

Routendaten

Gesamtstrecke: 94.33 km

Fahrzeit: 272.9 min

Durchschnittsgeschwindigkeit: 20.7 km/h

Maximale Geschwindigkeit: 49.2 km/h

Aufstieg: 1096 m

Abstieg: 1097 m

Umgebung

Durchschnittstemperatur: 27.6 °C

Temperaturbereich: 24.0 bis 30.1 °C

Durchschnittliche Luftdichte: 1.096 kg/m³

Luftdichtebereich: 1.052 bis 1.121 kg/m³

Motor

Rollwiderstandskoeffizient: 0.0077

Durchschnittlicher Rollwiderstand: 6.04 N

Maximaler Rollwiderstand: 6.04 N

Maximale Leistung: 916 W

Maximaler Motorstrom: 32.4 A

Mechanische Energie: 724.4 Wh

Akkus

LiPo-Ladezustand: 28.9 %

NMC-Ladezustand: 28.9 %

Minimale LiPo-Spannung: 37.77 V

Minimale NMC-Spannung: 34.67 V

Akku-Anfangstemperatur: 28.70 °C

LiPo-Maximaltemperatur: 34.94 °C

NMC-Maximaltemperatur: 34.15 °C

LiPo-Endtemperatur: 34.77 °C

NMC-Endtemperatur: 33.96 °C

Maximale LiPo-Akkuleistung: 1251 W

Maximale NMC-Akkuleistung: 1206 W

Rekuperation

Mechanische Bremsenergie: 34.34 Wh

Vom LiPo aufgenommene Energie: 23.01 Wh

Vom NMC aufgenommene Energie: 23.21 Wh

Im LiPo-Bremswiderstand dissipiert: 0.22 Wh

Im NMC-Bremswiderstand dissipiert: 0.02 Wh

Mechanische Bremsenergie bei LiPo: 3.37 Wh

Mechanische Bremsenergie bei NMC: 3.37 Wh


Maximale LiPo-Widerstandsleistung: 26.27 W

Maximale NMC-Widerstandsleistung: 12.87 W


Maximale LiPo-Widerstandstemperatur: 29.01 °C

Maximale NMC-Widerstandstemperatur: 28.87 °C


Geschwindigkeit




Beschleunigung




Steigung




Luftdichte




Zurückgelegte Strecke




Windkraft




Antriebskraft




Motorleistung




Drehmoment




Motorstrom




Akkustrom




Batterie SoC




Batteriespannung




Akkutemperatur




Akkuleistung




Akku-Innenwiderstand




Bremsleistungsbedarf




Rekuperationsleistung



Bremswiderstandsleistung



Bremswiderstandstemperatur



Mechanische Bremsleistung

