


285802131




الإكسسوارات المستخدمة



قفل
منيفكس



مسمار
منيفكس



خابور خشبي



مسمار تثبيت
الديكور



زاوية



سحاب 04



براغي تثبيت
السحاب و المفصلات



مفصلة

تجميع القاعدة

القطع

23



القاعدة

24



الاطراف

26




الاطراف الطويلة

تجميع الجانبين مع القطعة الخلفية


1

أدخل الخابور
الخشبي ومسمار
المنيفكس في
الفتحات المخصصة
بالأطراف الطويلة



2

بعد تجميع
المسامير اجمعها
مع الأطراف




مهم: تأكد من أن القطعتين متقابلتان وبنفس الاتجاه الصحيح قبل شد المنيفكس نهائياً.

تكملة تجميع القاعدة


3

ضع مفصل المينيكس في المتقدم ثم لمه
باتجاه عقارب الساعة حتى يثبت.




4

ضع القاعدة فوق الهيكل.



5


ثبت الزوايا في الأماكن المحددة
باستخدام مسامير تثبيت الزاوية والدريل.
وتأكد من شد جميع المسامير بإحكام.



تركيب الادراج


القطع

23




الوجه الامامي

24



الجانب الايمن

26



الجانب الايسر

25



القطعة الخلفية

27




القطعة السفلية

تجميع الجانبين مع القطعة الخلفية

2


قرّب القطع مع بعضها،
ثم شدّ المنيفكس.



منيفكس

1

ثبّت القطعة الخلفية مع الجانبين،
وأدخل الخابور الخشبي ومسمار
المنيفكس في الفتحات المخصصة.



مسمار منيفكس




خابور خشبي

مهم: تأكد من أن القطعتين متقابلتان وبنفس الاتجاه الصحيح قبل شدّ المنيفكس نهائياً.

تركيب الوجه


4

ثبت الوجه في مكانه دون الشد
النهائي استعدادا لإدخال
القطعة السفلية في المنزلق.



3


بعد تجميع الجانبين مع
الوجه الامامي
ركب الوجه الامامي.



تركيب الديكور


6

ثبت بقية أطراف القطعة السفلية
من الأسفل، باستخدام مسامير
تثبيت القاعدة




5

دخل الجهة البارزة من القطعة السفلية
داخل المجرى الموجود في الوجه
حتى تستقر داخلا بالكامل



فك السحاب


7



7

اسحب السحاب الداخلي
إلى الخارج بالكامل
حتى يظهر لسان التحرير.

8




8

اضغط لسان التحرير
ثم اسحب القطعه
الداخلية للخارج حتى
تفصل بالكامل.

تثبيت السحاب بطرف الدرج

9

ركب السحاب في منتصف الخط واجعله ملصقا للوجه،
ثم ثبته بالبراغي على نفس الخط.



9

ركب السحاب في
منتصف الخط واجعله
ملصقا للوجه، ثم ثبته
بالبراغي على نفس
الخط.

تجميع الأجناب و الديكور

القطع



السطح



الجوانب



الديكورات

تثبيت الجوانب

1

أدخل الجوانب الخشبي وسمار المينيفيكس في الفتحات المخصصة بالقاعدة والسطح.




2

ركب الأجناب على القاعدة ثم السطح، وتأكد أن علامة الخلف للأعلى وتكون بالترتيب بالأرقام من اليمين إلى اليسار: 1-2-3-4


ملاحظة

ضع علامة الخلف على هذه القطعة في الجهة العلوية بحيث تكون العلامة متجهة إلى الأعلى دائمًا.



3


ضع قفل المينيفكس في الفتحة، ثم لفه باتجاه



تركيب الديكور

1


إدراج الديكور من الخلف



أدخل لوح الديكور من الخلف في الفتحات المخصصة حتى تستقر بشكل كامل.

2

تثبيت الديكور من الخلف



ثبت لوح الديكور من الخلف باستخدام مسامير تثبيت الديكور عبر فتحاته المحددة كما في الشكل.

تثبيت السحاب

1


ضع السحاب بمحاذاة
الجانب من الأمام.



الأمام ←

2

ثبت السحاب بالمسامير
باستخدام الدريل.



تركيب الباب

2

ثبت المفصلة على جانب الخزانة
باستخدام البراغي والدريل



1

ثبت المفصلة بالباب باستخدام البراغي
والدريل



أنواع تركيب مفصلات الخزانة

اختر نوع المفصلة المناسب لضمان تركيب صحيح ومظهر متناسق

منظر جانبي (مقطع)



تركيب داخلي / تغطية داخلية
(Inset)

جنب الخزانة

الباب

مثال واقعي



الشرح

يكون الباب داخل فتحة الخزانة
بين الجنيين، ولا يظهر الجانب
من الخارج، يعطي شكلاً
مستوياً وأنيقاً ويتطلب
دقة أثناء التركيب.

دليل تركيب الدولاب الجانبي

القطع



القاعدة



الدولاب



السطح




الرفوف

تجميع الهيكل


2

أدرج الأجناب فوق القاعدة، ثم ضع السطح فوقها كما هو موضح.





1

ثبّت مسامير المنيفكس في السطح والقاعدة.




3

شدّ الأجناب بإحكام باستخدام أفعال المنيفكس في الأماكن المحددة. لف القفل باتجاه عقارب الساعة حتى يثبت.



1 إدراج وتثبيت الديكور الخلفي

أدخل ألواح الديكور الخلفي من الخلف في الفتحات المخصصة، ثم تثبتها في الأماكن المحددة باستخدام مسمار الديكور.



مسمار الديكور


2 تثبيت السحاب

ضع السحاب بمحاذاة الجانب من الأمام، ثم تثبته بالمسامير باستخدام الدريل.




3 إدراج الأدراج

أدخل الأدراج في أماكنها المخصصة، ثم ضعها للداخل حتى تتركب على السحاب بشكل صحيح.



4 تثبيت الرفوف بالزاوية

تثبيت الرفوف المشار إليها باللون الأزرق باستخدام الزوايا في الأماكن المخصصة.



زاوية