



上海图书馆开放数据介绍

内容 | 技术 | 开放方式

2022.07



开放数据的内容及数量

开放数据的内容及数量

文献知识库

红色文献与红色旅游: 8k/1k+

从武康路出发:马路/建筑/名人

老电影知识库: 电影4k/影人5k+/影戏院9/期刊400, 篇目8w+/照片1.7k+

碑帖: 35

上海馆藏舆图目录: 1w+

上海联编中心书目: 150w+

家谱知识服务平台: 7w+

盛宣怀档案库: 15w+

古籍联合目录与循证平台: 130w+

Open API

上海历史建筑库: 1k+/3k+ (红色景点1k+)

上海地名志: 1w+

上海年华机构名录: 2w+

历史文化事件库:1.3w+

藏印知识库: 2w+

古籍刻工名录: 5.8k+

避讳字知识库: 697

舆图目录: 1w+

人名规范库: 133w


地理名词表: 4k

历史纪年表: 881


收藏机构: 2k

华人姓氏列表: 600+


基础知识库



建设人、地、时、事、物基础知识库和文献知识库成为面向人文研究的数据基础设施的一部分




开放数据的内容组织框架(例)



人名规范库——跨网域的数据链接中心

《马路天使》 http://data.library.sh.cn/entity/person/emfzhg 【发行日期】1937 6fzke4tzs9 【导演】 <u>袁牧之</u> 【编剧】袁牧之 【演员】 周璇 赵丹 赵慧深 魏鹤龄 【电影类型】有声; 黑白 上海圖書館人名規范庫 8人物 ② 地点 | Bit RDF NT XML JSON ▲电影演员,歌唱家| 首1920.8.1 - 1957.9.22 国籍:中国|籍贯:常熟|民族:汉族|性别: 人物 资料 目作品 《天涯歌女》 《四季歌》 天涯歌女 \odot 马路天使 日其他作品 上海日报 相关期刊 11 期 鸽 夜店 ☆相关咨 周璇塑像《上海影坛》1943,1卷(1期) 問周璇《电影杂志》1947,(1期) 喜临门 莫 周旋論《金城月刊》1939,(7期) 我愛歌唱 《大众影讯》1943.3卷(47期) 夜店 忆江 ♥职衔 周璇答讀者問《电影杂志》1948,(29期) 寫給藝聲的短簡 《艺声》1936,2卷(2期) 上图名人手 我的日常生活《上海影剧》1944,(2期) 周璇的影后辭職書《中国影讯》1941,1卷(43期) 中国近现代 著名电影演 周璇小史《明星特写》1937,(2期) 影星百詠——周璇《电影话剧》1948,(2期) 唱爱国歌曲 剧《保卫卢 三年《大上海周刊》1943,(6期) 等.1950年人

红色文献与红色旅游



上海年华-上海市不可移动文物名录(1330)



上海年华





老电影库

从武康路出发

历史文化事件、机构、建筑……



核心技术

核心技术



Ontology(知识本体)

- 对领域知识进行抽象的、形式化的概念模型
- 是知识体系构建的关键技术
- 2

RDF(资源描述框架 Resource Description Framework)

- W3C提倡的一个数据模型
- 三元组形式,用来描述万维网上的资源及其相互间的关系
- 3

Graph Data Store (图数据存储)

- 以图的结构形式来存储数据信息,节点、边
- 很好地表现数据的联系



SPARQL (数据查询语言)

• 用于RDF数据的一种查询语言和数据获取协议



关联数据




原则一、二:用HTTP URI作为一切事物的名称

原则三: 当访问HTTP URI时提供RDF数据

原则四:尽可能多地描述事物间的关系并使机器可理解




关联开放数据(Linked Open Data)



开放数据接口调用流程

1.申请API Key data.library.sh.cn



2.阅读接口说明文档 data.library.sh.cn



3.1. SPARQL Endpoint

特点:

Web 调用,跨网域搜索,要求精通SPARQL语言

。 网址:

http://data1.library.sh.cn:8890/sparqlhttp://data1.library.sh.cn:8891/sparql

3.2. Restful API


特点: Web调用, 跨语言, 门槛低。

方法:

http://data.library.sh.cn/sg/person/da

ta?[参数1]&[参数2]&[参数

3]?key=YourAPIKey



返回数据格式

JSON-LD

W3C推出的用于关 联数据消费的 JSON格式

3.3.HTTP URI内容协商

特点: Web调用,跨语言,访问实体的HTTP URI

即可获得其结构化数据。

方法: 需先通过调用前两种接口获得实体的HTTP

URI

上海图书馆开放数据平台

http://data.library.sh.cn

