

长江三峡库区船舶定线制规定(2010)

第一章 总 则

第一条 为维护长江三峡库区水上交通秩序，改善通航环境，保障船舶航行安全，促进航运发展，依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等有关法规，制定本规定。

第二条 凡航行、停泊和作业于三峡大坝上游禁航线（距宜昌航道里程 49.1 千米）至李渡长江大桥下沿线（距宜昌航道里程 547.8 千米）之间水域（以下简称“三峡库区定线制水域”）的船舶，均应遵守本规定。

进行航道维护和搜寻救助的船舶以及经海事管理机构批准的其它船舶，在不妨碍他船安全的前提下，可以不受本规定的航路条款限制。

第三条 三峡库区船舶定线制遵循各自靠右航行、减少航路交叉及过错责任原则。

第四条 中华人民共和国长江海事局及其所属分支机构、派出机构（以下简称“海事管理机构”）负责本规定的监督实施。

第二章 航 路

第五条 左岸一侧通航分道为上行船舶航路，右岸一侧通航分道为下行船舶航路，航道中心线为上、下行船舶通航分道的分隔线。

蚕背梁（丰都水位 147.0 米以下）、塘土坝和黄花城水域，北漕为上行船舶通航分道，南漕为下行船舶通航分道。

第六条 在部分航段的通航分道外侧设沿岸通航带（附录

1), 仅供渡船和短途客船逆相邻通航分道船舶流向航行。

第七条 支流(汉)左岸一侧为干流驶入支流(汉)河流的船舶航路, 右岸一侧为支流(汉)河流内驶入干流的船舶航路。

第三章 航行与停泊

第八条 船舶应在规定的航路内航行。

第九条 船舶在通航分道内应当尽可能远离分隔线航行, 并与在附近沿岸通航带航行的渡船和短途客船保持足够的安全距离。

第十条 渡船和短途客船在沿岸通航带航行时应尽可能靠本船左舷一侧航行。渡船和短途客船航行方向与相邻通航分道的船舶流向一致时, 应使用相邻的通航分道。

第十一条 受限船舶通过通航条件受限制的航段(附录2), 应当在规定地点及早联系, 并尽可能靠本船右舷一侧航行。禁止受限船舶间在通航条件受限制的航段会让。

第十二条 船舶通过警戒区(附录3), 应当加强了望和通信联系, 谨慎驾驶。

第十三条 船舶进、出支流(汉)河口, 应当在不妨碍他船航行, 并按规定显示信号和鸣放声号后, 方可驶入、驶出。

第十四条 船舶驶经港区、锚地、停泊区(附录4)等水域, 应当与停泊或作业船舶、设施保持足够的安全距离。

第十五条 船舶需横越通航分道时, 不得妨碍沿通航分道正常航行的船舶航行, 并尽可能与通航分道成直角进行。

第十六条 船舶追越应在通航分道规定的水域内进行。

船舶追越时, 追越船应当从被追越船的左舷一侧追越。

除快速船外, 禁止船舶在通航条件受限制航段内追越和并列行驶。

第十七条 能见距离不足 1000 米时，禁止船舶下行；能见距离不足 500 米时，禁止船舶航行。

第十八条 船舶在通航分道内正常航行时，航速不得低于 4 千米/小时。除紧急避让、等让等情况外，船舶不得停车淌航。

第十九条 船舶应当在海事管理机构公布的锚地、停泊区内停泊。

船舶遇恶劣天气、机器设备故障等紧急情况需紧急停泊时，应当尽可能让出规定航路，并及时向海事管理机构报告。

第二十条 船舶驶经港区、施工区、停泊区及要求减速通过的航段时，应当及早控制航速，避免造成浪损。

第四章 避 让

第二十一条 未按规定航路航行的船舶，必须主动避让按照规定航路航行的船舶。

第二十二条 进、出支流（汉）河口的船舶，应当主动避让按照干流规定航路航行的船舶。

第二十三条 横越通航分道的船舶，应当主动避让按照通航分道航行的船舶。

第二十四条 船舶通过通航条件受限制的航段，应当及早与他船统一会让意图，如需等让的应当在指定地点等让。

船舶通过通航条件受限制的航段，应顺序遵守下列原则进行等（避）让。

（一）非受限船舶应当主动等（避）让受限船舶。

（二）上行船舶应当主动等（避）让下行船舶。

第二十五条 船舶从港区、施工区、警戒区、停泊区、锚地、渡口、支流（汉）河口和沿岸通航带等水域进入相邻通航分道时，应主动避让按照相邻通航分道航行的船舶。

第二十六条 快速船在航时，应当宽裕地让清所有船舶。

第二十七条 无论本章规定如何，被让路船均应当注意让路船的行动，并按当时情况采取行动协助避让。

第五章 信号与通信

第二十八条 船舶进、出支流（汊）河口时，除鸣放规定的声号外，白天应当在桅杆横桁上垂直悬挂“T1”信号旗一组，夜间应当在桅杆横桁易见处显示紫光环照灯一盏。

第二十九条 船舶横越通航分道，应当鸣放规定声号。

第三十条 配有甚高频无线电话（VHF）的船舶，航行中必须在6频道正常守听，并按规定进行通话。

第三十一条 船舶使用甚高频无线电话（VHF）表明本船航行、避让意图后，仍应当鸣放规定声号。

第六章 责 任

第三十二条 海事管理机构按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》及有关规定依法对违反本规定的行为予以处罚。

第三十三条 船舶未按规定航路航行导致发生碰撞事故的，应负主要或全部责任。

第三十四条 船舶未按第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条的规定主动避让他船，导致发生碰撞事故的，应负主要或全部责任。

第三十五条 船舶未按规定停泊，导致发生碰撞事故的，应负主要或全部责任。

第七章 附 则

第三十六条 本规定附录与条文具有同等的法律效力，若有变动，由中华人民共和国长江海事局发布航行通告。

第三十七条 本规定中下列用语的含义：

（一）受限船舶，是指：

1. 船长为 60 米及以上的客船、滚装船；
2. 船长为 80 米及以上的货船；
3. 2500 吨级及以上的船队；
4. 主机功率每千瓦拖带量大于 4 吨的船队；
5. 拖带超重、超长、超高、超宽及半潜物体的船舶。

（二）左岸，是指面向河流下游方向，左手对应的河岸。

（三）右岸，是指面向河流下游方向，右手对应的河岸。

（四）通航条件受限制的航段，是指由于航道弯曲狭窄、水流紊乱等因素，受限船舶间不宜会让的水域。

（五）警戒区，是指由于通航环境复杂、船舶横越活动频繁，要求船舶通过时必须予以特别警惕的特定水域。

（六）停泊区，是指由海事管理机构公布的供船舶停泊的水域。

（七）沿岸通航带，是指自水沫线或浮标连线起向河心一侧 50 米，仅供渡船和短途客船逆相邻通航分道船舶总流向航行的水域。沿岸通航带河心一侧的边界线为与相邻通航分道的分隔线。

（八）横越，是指船舶由通航分道一侧驶入，由另一侧驶出，或者横向或斜向驶过沿通航分道航行船舶船首方向的过程和行为。包括：“各类横江渡轮和横江渡船的航行”、“船舶横越通航分道靠离码头、进出停泊区”、“船舶避让时船首超出通航分道边

界”、“船舶从警戒区横越通航分道”等的过程和行为。

第三十八条 本规定系特别规定，涉及航行、停泊、作业与避让的其它规定如与本规定有冲突的，按本规定执行。未尽事宜，按有关规定执行。

第三十九条 本规定自 2010 年 10 月 1 日起施行。《长江三峡库区船舶定线制规定（2005）》同时废止。

附录 1

沿岸通航带（右岸）

| 编号 | 起 点 | | 沿岸停靠站点 (距宜昌航道里程：千米) | 讫 点 | |
|----|----------------|---------------------|---|------|---------------------|
| | 地名 | 距宜昌航 道里程 (千米) | | 地名 | 距宜昌航 道里程(千 米) |
| 1 | 郭家坝 | 77.5 | 蒲扇河(79.0) | 旧州河 | 82.5 |
| 2 | 莲花 (石 矶) | 84.5 | | 沙镇溪 | 91.0 |
| 3 | 凉水寺 | 114.0 | | 王家滩 | 116.8 |
| 4 | 大 沱 | 126.6 | 火焰石(127.0)、链子溪(127.9) | 杨家棚 | 128.8 |
| 5 | 楠木园 | 133.4 | | 李家湾 | 134.0 |
| 6 | 蛇吞象 | 138.5 | | 石柱子 | 140.5 |
| 7 | 呼石沱 | 162.5 | | 刀背石 | 163.0 |
| 8 | 牯牛滩 | 174.6 | 上安坪(175.0)、老鹰背(176.1)、 墩子石(178.0)、关山(179.5)、杉 树湾(181.3)、培福沱(183.0)、龙 王咀(183.5)、大水田(184.5)、下南 嘴(185.2)、红船沱(186.5)、曲尺 盘(188.3)、皮毛湾(189.0)、四龙嘴 (191.8)、刘家沟(192.8)、长蛇梁 (195.0) | 大 溪 | 196.5 |
| 9 | 水泥厂 | 205.1 | 谭家坪(206.5)、周家坪(207.0)、 刘家湾(208.0) | 李家坝 | 209.0 |
| 10 | 木瓜溪 | 215.2 | | 关武镇 | 217.0 |
| 11 | 罗家沱 | 221.4 | 二沱(222.7)、毛狗堆(223.5) | 新码头 | 224.8 |
| 12 | 李家嘴 | 243.0 | | 利济石 | 246.0 |
| 13 | 水银口 | 252.0 | | 故 陵 | 254.0 |
| 14 | 石灰沱 | 259.7 | | 陶家码头 | 261.7 |
| 15 | 永定桥 | 272.0 | | 吴兴梁 | 273.0 |
| 16 | 白果园 | 278.0 | | 忠朝溪 | 281.0 |
| 17 | 马岭村 | 285.5 | | 盘 沱 | 291.0 |
| 18 | 张飞庙 (新) | 292.8 | | 弹子石 | 293.8 |
| 19 | 红河溪 | 296.1 | | 九堆子 | 299.6 |

| | | | | | |
|----|------|-------|---|------|-------|
| 20 | 观音堂 | 317.8 | 拖路口(320.7)、杨家背(323.0)、陶家溪(323.8)、晒网坝(324.5)、桃园(328.0) | 高围子 | 329.0 |
| 21 | 谭绍溪 | 343.0 | 新田码头(345.0)、白水溪(346.7) | 狐滩 | 347.4 |
| 22 | 冯家码头 | 351.6 | 冷水碛(352.9)、插柳子(355.2)、大溪口(359.4)、磨刀滩(363.4)、复兴场(365.4)、燕山码头(365.8)、牛角背(367.6)小沱子(370.5)、新场(372.2)、大堰塘沟(374.1)、长坪(379.2)、汪家溪(380.4)、石漕溪(383.2) | 西沱 | 384.3 |
| 23 | 公龙背 | 389.5 | 欧家河(391.5) | 生溪 | 394.5 |
| 24 | 庙儿咀 | 396.0 | | 砖瓦溪 | 396.8 |
| 25 | 枇杷滩 | 406.0 | 黄花城南漕 | 复兴 | 409.0 |
| 26 | 桐油仓库 | 421.1 | 神溪口(422.5)罗家河(423.2)刘家嘴(425.0) | 小柴盘子 | 426.0 |
| 27 | 乌杨 | 432 | 银窝子(434)、三条岭(436)、马鸡坡(437.9)、鱼洞溪(440.8)、秦家背(443)、水银溪(444)、洋渡(446.1)、大山溪(449)、遇溪(460.3) | 高镇新镇 | 461.8 |
| 28 | 水巷子 | 536.0 | | 三柱香 | 541.0 |

沿岸通航带（左岸）

| 编号 | 起 点 | | 沿岸停靠站点 (距宜昌航道里程：千米) | 讫 点 | |
|----|-------|-----------------|---|-----|-----------------|
| | 地名 | 距宜昌航道里程 (千米) | | 地名 | 距宜昌航道里程 (千米) |
| 1 | 麻柳林 | 482.0 | | 郎溪 | 475.4 |
| 2 | 磁溪 | 472.0 | | 三斗嘴 | 465.6 |
| 3 | 任家下渡口 | 446.0 | 唐嘴(443.0) | 野猫阱 | 442.0 |
| 4 | 白沙沱 | 439.5 | 剪子沱(438.2) | 新 生 | 436.4 |
| 5 | 平沙坝 | 392.5 | 杨合溪(392.2)、黎家山(391.5) | 石 宝 | 388.0 |
| 6 | 无溪口 | 378.5 | 禹安(376.5)、凤凰村(375.4)、武陵码头(373.5)、小浪口(371.5)、大浪口(370.6)、清河沟(369.4) | 河溪口 | 368.0 |

| | | | | | |
|----|--------|-------|--|-----|-------|
| 7 | 壤渡老码头 | 360.1 | 老鼠冲 (358.2)、杨合溪 (354.5) | 铁灯台 | 353.6 |
| 8 | 马家溪 | 349.4 | 羊奶岩 (348.0)、思良 (345.0) | 思良溪 | 344.5 |
| 9 | 小舟溪 | 311.9 | 上山龙 (311.0)、盘龙滩 (308.7)、长方 (307.4)、张家嘴 (305.6) | 巴阳 | 304.8 |
| 10 | 云阳老城沙湾 | 272.0 | | 宝塔沱 | 269.5 |
| 11 | 塘皇沟 | 266.0 | | 东洋子 | 261.0 |
| 12 | 半边街 | 253.0 | | 煤 背 | 252.0 |
| 13 | 曹家沱 | 192.3 | 铺子坪 (191.8) | 马腹溪 | 190.5 |
| 14 | 宝子滩 | 186.5 | | 交 滩 | 184.5 |
| 15 | 横石溪 | 161.8 | | 马坪村 | 160.2 |
| 16 | 金扁担 | 142.5 | 万流 (140.2)、富里磧 (138.0)、四方洞 (137.5)、石桥沟 (137.0) | 黄花口 | 135.5 |
| 17 | 小鸭子包 | 124.7 | | 熊 滩 | 124.1 |

附录 2

通航条件受限制航段

| 编号 | 航段名称 | 限制航段起讫点 (距宜昌航道里程: 千米) | 甚高频无线电话联系点 | | 上行船舶等让点 | 适用时间 |
|----|-------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | 上行 | 下行 | | |
| 1 | 九湾溪 | 九湾溪—柚子林 (65.2—66.2) | 白鱼坊 以下 | 珍珠角 以上 | 门坎子 以下 | 全年 |
| 2 | 太公八钓 | 黄岩—霸王滩 (73.1—74.3) | 龙马溪 以下 | 丰收角 以上 | 黄岩 以下 | |
| 3 | 兵书宝剑峡 | 米仓口—丰收角 (75.9—76.9) | 小青滩 以下 | 连云山 以上 | 缺坊 以下 | |
| 4 | 金扁担 | 金扁担—黄岩 (142.6—143.8) | 冷水碛 以下 | 培石 以上 | 喜家岩 以下 | |
| 5 | 风箱峡 | 马王角—困牛石 (201.0—204.2) | 万安石 以下 | 梅溪河 以上 | 干沟子 以下 | |
| 6 | 沱口 | 老鸦石—桐子园 (337.0—339.5) | 瓦窑背 以下 | 小石盘 以上 | 老鸦石 以下 | |
| 7 | 观音滩 | 佛面滩—观音滩 (488.0—488.9) | 瓦子坪 以下 | 马尿水 以上 | 上鲫鱼 | 6月1日— 10月15日 |
| 8 | 立石镇 | 草泥背—立石嘴 (496.2—496.8) | 磨盘石 以下 | 土地盘 以上 | 草泥背以下 | |
| 9 | 上银杯子 | 鸡飞梁—老虎梁 (520.6—521.6) | 八卦嘴 以下 | 大渡口 以上 | 横板梁 | |
| 10 | 大渡口 | 清溪场水尺—达牛皮 (524.2—525.0) | 方家嘴 以下 | 石板滩 以上 | 灿烂膀 | |
| 11 | 菜子梁 | 大梁尾—菜子梁 (528.4—531.1) | 大岩口 以下 | 黄巴碛 以上 | 大梁尾以下 | |

附录 3

警戒区

| 编号 | 警戒区名称 | 上界 (距宜昌航道里程: 千米) | 下界 (距宜昌航道里程: 千米) |
|----|-------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 太平溪 | 白水溪-衢溪(54.0) | 大坝上游禁航线(49.1) (不包括上游引航道) |
| 2 | 香溪河 | 东门头-锯子梁(80.0) | 石灰窑-丰收角(77.0) |
| 3 | 沙镇溪 | 土岩子-金鞍沱(91.5) | 炭洞子-红石梁湾(90.3) |
| 4 | 东壤口 | 王家滩-雷家坪(116.5) | 苏家大沟-天灯沱(115.5) |
| 5 | 西壤口 | 黎家嘴-岩背(123.5) | 西壤口下岸嘴-大南角 (122.5) |
| 6 | 小溪河 | 杨家磊-磨子滩(141.0) | 青龙嘴-牛鼻子(140.0) |
| 7 | 神女溪 | 门板石-满畴(156.0) | 宝贝石-大磨(154.2) |
| 8 | 大宁河 | 旧县城-南陵码头(170.8) | 石灰窑-朽石子(169.0) |
| 9 | 大溪 | 万安石-猫儿头上 300 米 (197.4) | 骑马口-大溪口下(196.2) |
| 10 | 梅溪河 | 小南门-刘家湾(208.0) | 鱼腹村-周家坪(207.0) |
| 11 | 永谷河 | 半边街-银家坪(253.3) | 煤背-水银口(251.9) |
| 12 | 新军口 | 凉水井-汪家嘴(267.8) | 向石匠-新津乡(267.0) |
| 13 | 汤溪河 | 云阳旧城-永家桥(272.0) | 木家嘴-山羊角(271.0) |
| 14 | 双江 | 神福台-红岩头(298.3) | 双江下岸嘴-周家碛(297.4) |
| 15 | 芒溪河 | 杨家街口-陈家坝(331.8) | 黄泥滩-安家溪(331.0) |
| 16 | 黄花城下口 | 大磨子-曹家院子(403.0) | 金狮碛-桃花山(401.5) |
| 17 | 黄花城上口 | 麻柳沟-宣溪沟(407.0) | 关门浅-圈椅湾(405.5) |

| | | | |
|----|-------|-----------------|----------------|
| 18 | 玉溪河 | 神溪口—关头河（422.5） | 白和尚—关门浅（421.3） |
| 19 | 塘土坝下口 | 韩家河下—大溪沟（432.0） | 滴水岩—牛卵口（431.0） |
| 20 | 塘土坝上口 | 陶家石盘—向家溪（435.0） | 韩家河—鱼阳背（433.5） |
| 21 | 乌江河口 | 洗手梁—洗手滩（536.5） | 黄巴磧—小灶（535.5） |

附录 4

停泊区

| 编号 | 停泊区名称 | 岸别 | 停泊区水域范围 | | | 备注 |
|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------|--------|
| | | | 下界 (距宜昌航道里程：千米) | 上界 (距宜昌航道里程：千米) | 宽度 (米) | |
| 1 | 刘家坊 | 右 | 70.5 | 72.0 | 120 | |
| 2 | 龙马溪 | 左 | 70.5 | 71.0 | 河口内 | |
| 3 | 香溪河口 | 左 | 77.0 | 77.5 | 80 | |
| 4 | 窑湾溪 | 右 | 78.5 | 79.0 | 河口内 | |
| 5 | 归州河 | 右 | 82.0 | 82.5 | 河口内 | 停泊危险品船 |
| 6 | 叱神庙 | 左 | 86.5 | 86.8 | 60 | |
| 7 | 沙罐脑 | 左 | 89.1 | 89.4 | 80 | |
| 8 | 洩滩 | 左 | 93.0 | 93.5 | 河口内 | |
| 9 | 洪水溪 | 右 | 97.7 | 98.2 | 150 | |
| 10 | 唐家河 | 右 | 103.1 | 103.3 | 80 | |
| 11 | 观音桥 | 左 | 112.6 | 113.6 | 50 | 停泊危险品船 |
| 12 | 东壤口 | 左 | 115.8 | 116.5 | 280 米 河口内 | |
| 13 | 旧县堆 | 左 | 120.7 | 121.0 | 60 | |
| 14 | 长渡河 | 右 | 123.8 | 124.2 | 50 | |
| 15 | 官渡口 | 左 | 124.8 | 125.2 | 50 | |
| 16 | 楠木园 | 右 | 133.9 | 134.5 | 50 | |
| 17 | 冷水碛 | 右 | 139.6 | 140.3 | 50 | |
| 18 | 培 石 | 右 | 146.5 | 146.7 | 80 | |

| | | | | | | |
|----|-----|---|-------|-------|-----|--------|
| 19 | 横石溪 | 左 | 161.1 | 162.0 | 100 | |
| 20 | 江东寺 | 左 | 168.9 | 169.3 | 150 | |
| 21 | 鸭儿碛 | 右 | 174.6 | 176.0 | 80 | |
| 22 | 再也湾 | 左 | 182.2 | 183.0 | 100 | |
| 23 | 油榨碛 | 右 | 190.7 | 191.5 | 80 | 停泊危险品船 |
| 24 | 周家坪 | 右 | 206.0 | 206.6 | 200 | 停泊危险品船 |
| 25 | 臭盐碛 | 左 | 208.0 | 208.5 | 100 | |
| 26 | 朱家坝 | 左 | 216.0 | 216.5 | 100 | |
| 27 | 盘龙石 | 右 | 224.2 | 224.5 | 100 | |
| 28 | 艾家坝 | 右 | 232.2 | 233.2 | 100 | |
| 29 | 姜家沱 | 右 | 245.0 | 245.8 | 100 | |
| 30 | 故陵沱 | 右 | 253.4 | 253.7 | 120 | |
| 31 | 下码头 | 右 | 266.0 | 266.8 | 100 | |
| 32 | 淘米盆 | 左 | 272.5 | 272.8 | 100 | |
| 33 | 粉笔墙 | 右 | 278.4 | 279.4 | 100 | |
| 34 | 地坝咀 | 右 | 288.3 | 289.0 | 100 | |
| 35 | 三角滩 | 左 | 293.5 | 294.5 | 200 | |

| | | | | | | |
|----|-----|---|------------|-------|-----|--------|
| 36 | 红河溪 | 右 | 295.8 | 296.0 | 100 | 停泊危险品船 |
| 37 | 人头山 | 左 | 298.5 | 300.0 | 150 | |
| 38 | 余家嘴 | 左 | 305.0 | 305.5 | 150 | |
| 39 | 太阳溪 | 右 | 311.7 | 312.2 | 150 | |
| 40 | 大舟溪 | 左 | 溪口内 1000 米 | | | |
| 41 | 晒网坝 | 右 | 324.2 | 325.0 | 200 | 停泊危险品船 |
| 42 | 和尚桥 | 左 | 327.5 | 328.6 | 200 | |
| 43 | 安家溪 | 右 | 331.4 | 332.0 | 100 | |
| 44 | 思良溪 | 左 | 344.5 | 345.0 | 200 | |
| 45 | 黑虎磧 | 左 | 348.7 | 351.1 | 100 | |
| 46 | 插柳子 | 右 | 355.1 | 355.5 | 150 | |
| 47 | 鹧包磧 | 右 | 356.5 | 358.2 | 150 | |
| 48 | 武陵磧 | 左 | 370.0 | 373.0 | 120 | |
| 49 | 龙塘磧 | 右 | 373.0 | 374.0 | 100 | |
| 50 | 毛肚磧 | 左 | 378.0 | 379.4 | 100 | |
| 51 | 青鱼磧 | 右 | 380.0 | 381.6 | 100 | |
| 52 | 水磨溪 | 右 | 386.2 | 387.1 | 80 | |
| 53 | 平沙坝 | 左 | 391.8 | 393.2 | 80 | |

| | | | | | | |
|----|-----|---|-------|-------|-----|---------|
| 54 | 马家河 | 右 | 396.3 | 397.0 | 100 | |
| 55 | 金狮碛 | 左 | 399.9 | 401.8 | 100 | |
| 56 | 连二碛 | 右 | 412.5 | 415.0 | 150 | 停泊危险品船舶 |
| 57 | 九条河 | 左 | 424.0 | 426.0 | 200 | |
| 58 | 丁 溪 | 左 | 462.0 | 464.0 | 200 | |
| 59 | 小佛溪 | 左 | 480.3 | 481.2 | 250 | |
| 60 | 长沙坝 | 右 | 499.5 | 500.5 | 150 | |
| 61 | 谭家背 | 右 | 511.0 | 511.5 | 150 | |
| 62 | 八卦碛 | 左 | 516.5 | 517.5 | 150 | 停泊危险品船舶 |
| 63 | 碎米碛 | 右 | 545.0 | 546.0 | 200 | |

备注：停泊区宽度自水沫线起算。