

| テーブル役割 | 処理内容 | テーブル名 |
|------------|-------------------------------|-------------|
| 基本テーブル(雛形) | 全てのテーブルの基本、これを複製してテーブルを作成する | root_tbl |
| グループ・閲覧管理 | グループリストを作成し閲覧権限用としてもこのグループを使う | access_tbl |
| 環境設定 | ドメイン名、IPアドレス、サーバ名等 | static_tbl |
| データ受け渡し用 | 一時データの受け渡し等に使う | public_tbl |
| アクセス記録 | データベースのアクセス記録を保存 | log_tbl |
| メニュー | メニュー画面 | menu_tbl |
| スタート用 | ユーザ毎に開始するメニューを記述しておく | start_tbl |
| 組織「内」の情報 | 内部の氏名、連絡先等の情報 | member_tbl |
| 組織「外」の情報 | 外部の氏名、連絡先等の情報 | visitor_tbl |
| 削除済データ | 更新作業後の元データをここへ移動 | del_tbl |
| 入力充当用 | コンボボックス(選択入力)用データ | lookup_tbl |
| バッチ処理用 | 条件がマッチしたら実行するタスクスケジュール | cron_tbl |
| 検索用 | 検索する条件(SELECT文)を保存しておく | select_tbl |