

微積分宿題

宿 1. 正数 $a > 0$ と実数 $|x| < 1$ に対して、自然数 n についての極限である $\lim_{n \rightarrow \infty} n^a x^n = 0$ を確かめよ。

Proof. ここでは、 x は定数で変化させるのは自然数 n であるので、目移りしないよう $b = -\log|x| > 0$ と置き、

$$|n^a x^n| = n^a e^{n \log|x|} = n^a e^{-bn} = \frac{n^a}{e^{bn}}$$

のように書き直し、 $n^a \ll e^{bn}$ ($n \rightarrow \infty$) に注意して極限 $n \rightarrow \infty$ を取るとわかる。 $\square$

宿 2. つぎの関数のグラフの概形を、定義域の境界での様子に注意して描け。

(i) $y = \sqrt{x}e^{-x}$ ($x \geq 0$).

(ii) $y = x \log x$ ($x > 0$).

Proof. (i) $(x^{1/2}e^{-x})' = (\frac{1}{2} - x)x^{-1/2}e^{-x}$ と

$$(x^{1/2}e^{-x})'' = ((x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{2})x^{-3/2}e^{-x}$$

から、 $x = 1/2$ にピークをもち、 $0 \leq x < (1/2) - (1/\sqrt{2})$ で上に凸、 $x > (1/2) - (1/\sqrt{2})$ で下に凸、 $x \rightarrow \infty$ のとき、0 に収束し、 $x = 0$ では $\sqrt{x}$ のように垂直に立ち上がる。

(ii) $(x \log x)' = \log x + 1$, $(x \log x)'' = 1/x$ であるから、 $x = 1/e$ で最小値 $-1/e$ をもち、下に凸で、 $x \rightarrow \infty$ のとき発散し、 $x \rightarrow +0$ のとき 0 に下から垂直に近づく。 $\square$

宿 3. $\arctan x$ の微分の公式を導け。

Proof. $y = \arctan x$ の逆関数が $x = \tan y$ ($-\pi/2 < y < \pi/2$) であり、 $\frac{dx}{dy} = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2$ となることから、

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

$\square$

宿 4. 関数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ について、

(i) グラフの概形を描け。

(ii) 逆関数 $g(y)$ の導関数を求めよ。

(iii) 逆関数 $g(y)$ を y の式として具体的に表わせ。その式をみて何か思い出さないか。

Proof. (i) まず f は奇関数であることに注意。 $f'(x) = (e^x + e^{-x})/2 > 0$, $f''(x) = f(x)$ の正負 (f の凹凸) が $x = 0$ で切り替わることに注意して描く。

(ii) 目的は逆関数なので $\frac{dy}{dx} = (e^x + e^{-x})/2$ を $y = (e^x - e^{-x})/2$ で表わす。これは二次式のちょっとした書き直しであり、 $\frac{dy}{dx} > 0$ に注意して、

$$y^2 = \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4} = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - 4}{4} \iff \frac{dy}{dx} = \sqrt{y^2 + 1}.$$

これから、

$$g'(y) = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}}$$

(iii) $y = (e^x - e^{-x})/2$ を x について解くだけであるが、それには、まずは e^x について解いてみる。

$$2y = e^x - e^{-x} \iff e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0 \iff (e^x - y)^2 = y^2 + 1$$

より、 $e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$ であるが、 $e^x > 0$ より、正しい符号は $+$ の方で、その対数を取ることで、

$$g(y) = x = \log(y + \sqrt{y^2 + 1}).$$

これと (ii) を合わせると、 $1/\sqrt{y^2 + 1}$ の原始関数が $\log(y + \sqrt{y^2 + 1})$ であるという、前に確認した関係式が再現するからくり、わかるか。□

宿 5. 不定積分

$$\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx, \quad \int x e^{-x^2} dx$$

を求めよ。

宿 6. 自然数 $n = 1, 2, \dots$ に対して、

$$\int x^n e^{-x} dx$$

を求めよ。

宿 7. 微分 $(x\sqrt{a^2 - x^2})'$ を利用して、

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} \right)$$

を示せ。また定積分

$$\int_0^x \sqrt{a^2 - t^2} dt$$

を扇方の面積と結びつけることで、公式を幾何学的に解釈せよ。

宿 8. 双曲線の有理パラメータ表示 $y = t(x+1)$, $y^2 = x^2 - 1$ におけるパラメータ t の動く範囲に注意し、不定積分

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$$

を有理関数の不定積分に還元する方法で求めよ。

宿 9. 誤差を表す積分を評価する際に $a < x$ を暗黙裡に仮定したが、最後に得られた評価式は $x < a$ の場合でも成り立つ。これを確かめよ。

宿 10. $\sin 1^\circ$ の一次近似計算の誤差を見積もれ。

宿 11. テイラー近似式を利用して、 e の値を小数点以下 3 桁まで正確に求めよ。

宿 12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \pi/2$ であるが、この極限の収束のスピードを調べるために、

$$\frac{\pi}{2} - \arctan x = \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x^3} + O\left(\frac{1}{x^4}\right)$$

であるような a, b, c を求めよ。

宿 13. 等比数列の和の積分から得られる $\log(1+x)$ についての剰余項と微積分の基本公式に現れるものと比較せよ。両者が同じものであることを直接示すことができるだろうか。ヒント：帰納法と部分積分。

宿 14. 正数 $a, b > 0$ に対して、

$$\int_0^1 \frac{x^{b-1}}{1+x^a} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{an+b}$$

を示せ。とくに $a=2, b=1$ と取ると具体的にどうなるか。

宿 15. 次の計算の誤りについて説明せよ。

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_{x=-1}^{x=1} = -2.$$

宿 16. 実数 $a > 0$ と $b < 1$ に対して、広義積分

$$\int_0^1 \frac{(-\log x)^a}{x^b} dx$$

が収束することを示し、その値をガンマ関数により表せ。

宿 17. 級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^a}{1+n^b}$$

が収束するような (a, b) (a, b は実数) の範囲を図示せよ。