

무선네트워크 설정방법 (windows)

- **Mac 의 경우,**
 - 네트워크이름 : SoMa Center
 - ID : soma09-****
 - PW : ****
 - **** : 개인휴대폰 뒷자리4개



휴지통



0. 발표자료



0. 평가자료



Chrome



eclipse



TeamViewer

11



0.

발표자료.zip

Samsung ATIV



프레젠테이션1 ...



오전 11:16

2017-02-04



휴지통



0. 발표자료



0. 평가자료



Chrome



eclipse



TeamViewer
11



0.
발표자료.zip

Samsung ATIV

문제 해결


네트워크 및 공유 센터 열기



프레젠테이션1 ...



2017-02-04



Samsung ATIV



오전 11:18
2017-02-04



← → ↑

제어판 홈

어댑터 설정 변경

고급 공유 설정 변

참고 항목

Windows 방화벽

인터넷 옵션

홈 그룹

← 연결 또는 네트워크 설정

색 🔍

연결 옵션 선택

인터넷에 연결
인터넷을 사용하기 위해 광대역 또는 전화 접속 연결을 설정합니다.

새 네트워크 설정
새 라우터 또는 액세스 지점을 설정합니다.

무선 네트워크에 수동으로 연결
숨겨진 네트워크에 연결하거나 무선 프로필을 새로 만듭니다.

회사에 연결
회사에 대한 전화 접속 또는 VPN 연결을 설정합니다.

다음(N)

취소

Samsung ATIV



휴지통



0. 발표자료

0. 평가자료



Chrome



eclipse



11



0.

발표자료.zip

← 무선 네트워크에 수동으로 연결

추가할 무선 네트워크에 대한 정보를 입력하십시오.

네트워크 이름(E):

SoMa Center

보안 종류(S):

WPA2-엔터프라이즈

암호화 유형(R):

AES

보안 키(K):

☐ 문자 숨기기(H)

☒ 자동으로 이 연결 시작(I)


☒ 네트워크에서 브로드캐스팅하지 않는 경우에도 연결(O)

경고: 이 옵션을 선택하면 사용자 개인 정보 보호에 위험이 따를 수 있습니다.

다음(N)

취소

Samsung ATIV



오전 11:20
2017-02-04



휴지통



0. 발표자료



0. 평가자료



Chrome



eclipse



TeamViewer
11



0. 발표자료.zip

무선 네트워크에 수동으로 연결

SoMa Center이(가) 추가되었습니다.

연결 설정 변경(H)
연결 속성을 열어서 설정을 변경합니다.

닫기

Samsung ATIV

휴지통



SoMa Center 무선 네트워크 속성

연결

보안

보안 종류(E): WPA2-엔터프라이즈

암호화 유형(N): AES

네트워크 인증 방법 선택(O):

Microsoft: PEAP(Protected Extensible Authentication Protocol)

설정(S)

☒ 로그인할 때마다 이 연결에 사용되는 자격 증명 기억(R)

고급 설정(D)

확인

취소

닫기

Samsung ATIV

보호된 EAP 속성

연결할 때

☐ 인증서를 확인하여 서버의 ID 확인(V)

☐ 다음 서버에 연결(예: srv1;srv2;.*W.srv3W.com)(O):

신뢰할 수 있는 루트 인증 기관(R):

- ☐ AddTrust External CA Root
- ☐ Baltimore CyberTrust Root
- ☐ Class 3 Public Primary Certification Authority
- ☐ DigiCert Assured ID Root CA
- ☐ DigiCert Global Root CA
- ☐ DigiCert High Assurance EV Root CA
- ☐ Entrust Root Certification Authority
- ☐ Entrust.net Certification Authority (2048)

연결하기 전에 알림(T):

서버 ID를 확인할 수 없는 경우 사용자에게 알림

인증 방법 선택(S):

보안된 암호(EAP-MSCHAP v2)

구성(C)...

☒ 빠른 다시 연결 사용(F)

☐ 네트워크 액세스 보호 적용(N)

☐ 서버에 Cryptobinding TLV가 없으면 연결 끊기(D)

☐ ID 개인 정보 사용(I)

Samsung ATIV

보호된 EAP 속성

EAP MSCHAPv2 속성

연결할 때:

☐ 사동으로 Windows 로그인 이름 및 암호(도메인 이 있으면 도메인도) 사용(A)

확인

취소

- ☐ Baltimore CyberTrust Root
- ☐ Class 3 Public Primary Certification Authority
- ☐ DigiCert Assured ID Root CA
- ☐ DigiCert Global Root CA
- ☐ DigiCert High Assurance EV Root CA
- ☐ Entrust Root Certification Authority
- ☐ Entrust.net Certification Authority (2048)

연결하기 전에 알림(T):

서버 ID를 확인할 수 없는 경우 사용자에게 알림

인증 방법 선택(S):

보안된 암호(EAP-MSCHAP v2)

구성(C)...

☒ 빠른 다시 연결 사용(F)

☐ 네트워크 액세스 보호 적용(N)

☐ 서버에 Cryptobinding TLV가 없으면 연결 끊기(D)

☐ ID 개인 정보 사용(I)

확인

취소

Samsung ATIV

오전 11:



휴지통



Chrome



eclipse



11



0.

발표자료.zip



0.

SoMa Center 무선 네트워크 속성

연결 보안

보안 종류(E): WPA2-엔터프라이즈

암호화 유형(N): AES

네트워크 인증 방법 선택(O):

Microsoft: PEAP(Protected Extensible Au

설정(S)

☒ 로그인할 때마다 이 연결에 사용되는 내 자격 증명 기억(R)

고급 설정(D)

확인

취소

닫기

Samsung ATIV



프레젠테이션1 ...



네트워크 및 공...



무선 네트워크...



오전 11:24
2017-02-04



휴지통



Chrome



eclipse



11



0.

발표자료.zip



0.

고급 설정

802.1X 설정 802.11 설정

☒ 인증 모드 지정(P):

사용자 인증 ▼ 자격 증명 저장(C)

☐ 모든 사용자의 자격 증명 삭제(D)

☐ 이 네트워크에 SSO 사용(S)

☒ 사용자 로그인 직전에 수행(E)

☐ 사용자 로그인 후에 즉시 수행(F)

최대 지연(초)(M): 10

☒ SSO(Single Sign On) 동안 추가 대화 상자 표시 허용(L)

☐ 컴퓨터 및 사용자 인증에 별도의 가상 LAN 사용(V)

확인 취소

닫기

Samsung ATIV



프레젠테이션1 ...




네트워크 및 공...



무선 네트워크...



오전 11:26
2017-02-04



ID : soma09-****

PW : ****

****:개인휴대폰뒷자리4개

Samsung ATIV

