



# 버거맵 코리아

전국 햄버거 지도 앱 - 기획·개발·출시·수익화 실행계획

## 프로젝트 목표

공공데이터와 지도 API 를 활용해 전국 햄버거 매장을 탐색·비교·기록하는 모바일 앱을 만들고, Google Play 와 Apple App Store 에 실제 출시한다.

권장 일정 2026.08 - 2027.02 | 1인 개발 기준 | Android + iOS

작성일 2026년 8월 6일 · v1.0

## 01 한눈에 보는 실행안

출시 가능성을 높이기 위해 범위를 좁히고, 데이터 품질과 운영 체계를 먼저 만든다.

### 최종 권고

처음부터 모든 기능을 만들지 않는다. 1 차 출시에서는 지도·검색·필터·매장 상세·즐거찾기·방문기록만 완성하고, 리뷰와 점주 광고는 운영 준비가 끝난 뒤 단계적으로 연다.

| 항목     | 결정안                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 제품     | 전국 햄버거 매장 탐색 + 개인 방문 기록 앱                                   |
| 1 차 시장 | 대한민국, 수도권 수제버거 중심으로 시작 후 전국 확장                              |
| 플랫폼    | Flutter 기반 Android·iOS 동시 개발                                |
| 지도     | 카카오맵 공식 Android/iOS SDK 를 플랫폼 뷰로 연결                         |
| 데이터    | 공공데이터 상가정보를 원본으로, 카카오 로컬 API·사용자 제보로 보완                     |
| 백엔드    | Supabase PostgreSQL + Storage + Auth, 수집 배치는 Python/FastAPI |
| 수익화    | 광고 → 스폰서 매장 → 사용자 프리미엄 → 점주 구독 순서                           |
| 권장 출시일 | 2027 년 2 월 중순 공개 출시                                         |
| 초기 예산  | 최소 25 만~50 만원, 권장 100 만~200 만원의 예비비 포함                      |

### 성공의 기준

- 앱스토어 승인 자체가 아니라, 출시 90 일 내 월간 활성 사용자(MAU) 3,000 명과 재방문을 25% 이상을 만든다.
- 초기 매장 DB 정확도 90% 이상, 중복률 3% 이하, 폐업·오류 신고 처리 72 시간 이내를 목표로 한다.
- 광고는 출시 직후 과도하게 넣지 않고, 사용성 지표가 안정된 뒤 점진적으로 적용한다.

## 02 제품 정의와 차별화

단순 지도 복제 앱이 아니라 “버거 탐색과 기록”을 완결하는 도구로 설계한다.

### 핵심 문제

- 수제버거 매장은 지도 서비스에서 일반 음식점·패스트푸드로 섞여 있어 한 번에 비교하기 어렵다.
- 대표 메뉴, 패티 스타일, 가격, 웨이팅, 주차 여부 같은 버거 특화 정보가 흩어져 있다.
- 사용자가 방문한 매장과 먹어본 메뉴를 체계적으로 기록할 수 있는 국내 특화 서비스가 부족하다.

### 제품 한 문장

#### Value Proposition

내 주변과 여행지의 햄버거 매장을 버거 스타일·가격·편의조건으로 찾고, 먹어본 버거를 개인 지도에 기록하는 앱.

### 차별화 포인트

| 차별화       | 구현 방식                             |
|-----------|-----------------------------------|
| 버거 전용 분류  | 스매시·클래식·치킨·새우·비건, 패티 수, 번 종류, 가격대 |
| 개인 기록     | 방문 완료, 먹은 메뉴, 사진, 한 줄 메모, 개인 점수   |
| 신뢰 가능한 정보 | 데이터 출처와 최종 확인일 표시, 오류 신고·점주 인증    |
| 지역 큐레이션   | 성수 버거 투어, 부산 로컬 버거 등 편집형 리스트      |
| 점주 참여     | 정보 수정 요청, 메뉴 업데이트, 프로모션 등록, 통계 확인 |

### 초기 타겟 사용자

- 20~39 세 외식·맛집 탐색 사용자
- 수제버거 애호가와 여행 중 로컬 맛집을 찾는 사용자
- 인스타그램·블로그에 음식 콘텐츠를 올리는 크리에이터
- 독립 수제버거 매장 점주와 소규모 프랜차이즈 운영자

## 03 MVP 범위

스토어 승인과 실제 사용 검증에 필요한 기능만 1 차 버전에 넣는다.

### 반드시 포함

| 기능          | 완료 기준                                | 우선순위 |
|-------------|--------------------------------------|------|
| 지도·현재 위치    | 사용자 주변 매장 마커, 거리순 탐색, 위치 거부 시 지역 기본값 | P0   |
| 검색·필터       | 매장명·지역 검색, 스타일·가격·주차·영업 상태 필터        | P0   |
| 매장 상세       | 주소, 좌표, 대표 메뉴, 가격, 태그, 출처, 외부 길찾기    | P0   |
| 즐거찾기·방문기록   | 로그인 없이 로컬 저장, 로그인 시 동기화              | P0   |
| 오류·신규 매장 제보 | 사용자 제보 접수와 관리자 승인 흐름                 | P0   |
| 관리자 페이지     | 매장 CRUD, 중복 병합, 제보 검수, 상태 관리         | P0   |
| 로그인         | Apple·Google 또는 이메일 로그인, 계정 삭제       | P1   |
| 기초 분석       | 검색, 상세 조회, 즐겨찾기, 제보 이벤트 측정           | P1   |

### 1 차 출시에서 제외

- 공개 자유형 리뷰와 댓글: 신고·차단·모더레이션 운영 준비 후 v1.2 에서 도입
- 앱 내 주문·결제: 식당 POS·배달 연동 복잡도가 높아 초기에는 외부 링크만 제공
- AI 추천: 충분한 행동 데이터가 쌓이기 전에는 규칙 기반 추천으로 대체
- 실시간 웨이팅: 매장 연동 없이는 정확도가 낮으므로 제보형 혼잡도는 후순위
- 전국 모든 매장의 완벽한 메뉴 가격: 대표 메뉴 1~3 개부터 채우고 점진적으로 확장

#### 승인 리스크 방지

Apple 은 단순한 웹사이트 포장 앱보다 앱다운 기능과 지속적인 효용을 요구한다. 오프라인 저장, 현재 위치, 개인 기록, 푸시, 네이티브 지도 상호작용 등 모바일 고유 기능을 분명히 구현한다.

## 04 매장 데이터 확보 전략

전국 데이터는 자동 수집 70%, 규칙 기반 정제 20%, 사람 검수 10%의 구조로 운영한다.

### 데이터 원천별 역할

| 원천              | 사용 목적                         | 주의점                    |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| 공공데이터 상가(상권)정보  | 상호명·주소·좌표·업종 기반의 전국 후보 DB 생성  | 업종 오분류·폐업 반영 지연 가능     |
| 카카오 로컬 REST API | 지역+버거 키워드로 누락 후보 검색, 주소·좌표 검증 | 호출 제한·이용약관·저장 범위 확인 필요 |
| 점주 제보           | 메뉴, 가격, 영업시간, 사진, 편의정보 업데이트   | 사업자 인증과 승인 절차 필요       |
| 사용자 제보          | 신규 매장·폐업·가격 오류 발견             | 악성 제보와 중복 방지 필요        |
| 수동 편집           | 대표 메뉴·버거 스타일·큐레이션 품질 보완       | 운영 비용 발생               |

### 수집 파이프라인

1. 공공데이터 원본을 월 1 회 내려받아 raw 테이블에 보관한다.
2. 업종 코드와 상호명 키워드로 햄버거 후보를 추출한다.
3. 카카오 키워드 검색을 시군구·격자 단위로 실행해 누락 후보를 보완한다.
4. 정규화된 상호명, 도로명 주소, 좌표 거리로 중복 후보를 묶는다.
5. 프랜차이즈 자동 분류와 수제버거 후보 점수를 계산한다.
6. 관리자가 신규·변경·폐업 후보를 승인한다.
7. 승인된 데이터만 production 테이블에 반영하고 변경 이력을 남긴다.

### 데이터 품질 지표

| 지표        | 목표       | 측정 방법                    |
|-----------|----------|--------------------------|
| 좌표 유효율    | 99% 이상   | 대한민국 경계·주소 지오코딩 일치 검사    |
| 중복률       | 3% 이하    | 동일 주소·100m 이내 유사 상호 표본검사 |
| 폐업 오류율    | 5% 이하    | 사용자 신고·정기 검수 표본          |
| 핵심 필드 완성률 | 80% 이상   | 대표 메뉴·가격·스타일·출처 보유 비율    |
| 제보 처리 시간  | 72 시간 이내 | 제보 생성~승인/반려 시간           |

## 05 데이터·개인정보·콘텐츠 운영

출시 전에 “어떤 데이터를 왜 모으고 언제 지우는지”를 문서와 앱에 일치시킨다.

### 데이터 사용 원칙

- 외부 지도 API 결과를 무제한 복제하는 구조보다, 공공데이터와 직접 확보한 정보를 서비스 DB 의 중심으로 사용한다.
- 각 매장 레코드에 source\_type, source\_id, verified\_at, license\_note 를 저장한다.
- 매장 사진은 직접 촬영·점주 제공·사용자 업로드만 허용하고, 타 플랫폼 사진을 복사하지 않는다.
- 프랜차이즈 로고·상표는 단순 식별 목적의 텍스트 표기를 우선하고, 브랜드 이미지는 권리 확인 후 사용한다.
- 위치 권한은 “내 주변 찾기”를 누른 시점에 전경 위치만 요청하고, 광고 목적으로 사용하지 않는다.

### 필수 문서

| 문서        | 필수 내용                                      |
|-----------|--------------------------------------------|
| 개인정보처리방침  | 수집 항목, 목적, 보관 기간, 제 3 자 SDK, 삭제·철회 방법, 문의처 |
| 이용약관      | 계정, 제보·리뷰 권리, 금지행위, 서비스 변경, 책임 제한          |
| 커뮤니티 운영정책 | 허위정보·욕설·광고·저작권 침해 기준, 신고와 제재 단계            |
| 점주 광고 약관  | 광고 표시, 기간, 환불, 성과 비보장, 소재 책임               |
| 데이터 출처 고지 | 공공데이터 및 지도 제공자 표기, 업데이트 기준                 |

### UGC 를 열 때 필요한 기능


- 게시 전 약관 동의와 금지 콘텐츠 안내
- 콘텐츠 신고, 사용자 신고, 사용자 차단
- 금치어·스팸 탐지와 관리자 검수 큐
- 신고 처리 SLA 와 반복 위반 계정 제재
- 앱 안에서 접근 가능한 운영자 연락처와 계정 삭제 기능

#### 중요

리뷰 기능은 개발보다 운영이 더 어렵다. 1 차 출시에서는 개인 메모만 제공하고 공개 리뷰는 모더레이션 도구와 담당 시간이 확보된 뒤 연다.

## 06 기술 아키텍처

클라이언트는 빠르게, 데이터 파이프라인과 관리자 도구는 검증 가능하게 분리한다.



원칙: 외부 API는 검색·검증용, 서비스 화면은 자체 DB 중심으로 제공

### 권장 기술 스택

| 영역    | 권장안                               | 선택 이유                               |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 모바일   | Flutter                           | Android·iOS 공통 UI와 빠른 반복 개발         |
| 지도    | Kakao Maps Android/iOS SDK        | 국내 지도 품질과 로컬 검색 연계                  |
| 백엔드   | Supabase                          | PostgreSQL, 인증, 파일 저장, RLS 를 빠르게 구성 |
| 수집·정제 | Python + FastAPI/배치               | pandas 기반 정제와 관리자 API 구현 용이         |
| 관리자 웹 | Next.js 또는 Supabase Studio + 경량 웹 | 제보 검수·매장 수정·광고 운영                   |
| 분석    | Firebase Analytics 또는 PostHog     | 핵심 이벤트와 리텐션 측정                      |
| 오류 추적 | Crashlytics 또는 Sentry             | 출시 후 크래시와 성능 이슈 추적                  |
| CI/CD | GitHub Actions + Fastlane/스토어 도구  | 테스트·빌드·릴리스 반복 자동화                   |

#### 3일 기술 스파이크

Flutter에서 카카오맵 공식 네이티브 SDK를 플랫폼 뷰로 띄우고, 1,000개 마커 클러스터링·현재 위치·상세 이동이 가능한지 먼저 검증한다. 실패하면 Android(Kotlin) 우선 출시 후 iOS(SwiftUI)로 분리한다.

## 07 데이터 모델과 API 설계

모든 변경을 추적할 수 있도록 원본·후보·검수완료 데이터를 분리한다.

### 핵심 테이블

| 테이블           | 주요 필드                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| stores        | id, name, normalized_name, address, lat, lng, region, status, verified_at |
| store_sources | store_id, source_type, source_id, raw_payload, fetched_at, license_note   |
| menus         | store_id, name, price, category, is_signature, verified_at                |
| store_tags    | store_id, tag_id, confidence, source                                      |
| users         | id, nickname, role, created_at, deleted_at                                |
| favorites     | user_id, store_id, created_at                                             |
| visits        | user_id, store_id, visited_at, personal_score, private_note               |
| submissions   | type, payload, reporter_id, status, reviewer_id, resolved_at              |
| sponsorships  | store_id, campaign_type, start_at, end_at, disclosure_text, status        |
| audit_logs    | actor_id, entity_type, entity_id, action, before, after, created_at       |

### 필수 API

| 메서드         | 경로                              | 설명                |
|-------------|---------------------------------|-------------------|
| GET         | /stores?bbox=&tags=&price=      | 지도 영역·필터 기반 매장 조회 |
| GET         | /stores/{id}                    | 매장 상세와 메뉴·출처 조회   |
| POST        | /submissions                    | 신규 매장·오류 제보       |
| POST/DELETE | /favorites/{store_id}           | 즐거찾기 추가·삭제        |
| POST        | /visits                         | 방문 기록 저장          |
| GET         | /me/collections                 | 내 즐겨찾기·방문 지도      |
| POST        | /admin/submissions/{id}/approve | 관리자 승인            |
| POST        | /admin/stores/{id}/merge        | 중복 매장 병합          |

### 보안 기준

- Row Level Security로 사용자는 자신의 방문기록·개인 메모만 읽고 수정한다.
- 관리자 API는 서버 측 역할과 감사 로그를 사용하고 서비스 키를 앱에 넣지 않는다.
- 지도·공공 API 키는 플랫폼 제한, 도메인 제한, 호출량 경보를 설정한다.
- 계정 삭제 시 개인 데이터는 즉시 비식별화 또는 삭제하고 보존 의무 데이터만 별도 관리한다.



## 08 화면 구조와 사용자 흐름

첫 실행부터 30 초 안에 매장을 발견할 수 있게 한다.

### 하단 탭 구조

| 탭  | 역할     | 핵심 화면                    |
|----|--------|--------------------------|
| 지도 | 주변 탐색  | 현재 위치, 마커, 클러스터, 필터 시트   |
| 발견 | 큐레이션   | 지역 리스트, 스타일별 추천, 신규 매장   |
| 기록 | 개인 컬렉션 | 즐거찾기, 방문완료, 개인 점수, 사진·메모 |
| MY | 설정·신뢰  | 계정, 제보내역, 개인정보·약관, 광고 설정 |

### 핵심 흐름

8. 앱 실행 → 위치 권한을 바로 강요하지 않고 “내 주변 보기” 버튼 제공
9. 지도 또는 지역 검색 → 가격·스타일·주차 필터 적용
10. 마커 선택 → 하단 미리보기 카드 → 매장 상세 진입
11. 대표 메뉴·가격·출처 확인 → 즐겨찾기 또는 방문 완료
12. 정보가 틀리면 3 탭 이내로 오류 제보
13. 외부 길찾기 버튼으로 카카오맵·네이버지도 등 연결

### 스토어 심사를 위한 네이티브 가치

- 현재 위치와 지도 상호작용
- 오프라인 캐시와 최근 본 매장
- 개인 방문 기록·사진·알림
- 딥링크와 외부 길찾기
- 푸시 기반 신규 매장·저장 지역 업데이트
- 접근성: 큰 글자, 스크린리더 라벨, 색상 외 상태표시

## 09 26 주 개발 로드맵

권장 공개 출시일: 2027년 2월 15일 전후

| 단계        | 기간          | 핵심 산출물                                 | 출구 조건                  |
|-----------|-------------|----------------------------------------|------------------------|
| 0. 검증     | 8/10-8/23   | 이름·브랜드, 지도 SDK 스파이크, 데이터 1천건 샘플        | 지도·클러스터·상세가 실기기에서 동작   |
| 1. 데이터 기반 | 8/24-9/20   | 수집 ETL, 정규화, 중복 탐지, DB·관리자 초안          | 검수된 수도권 매장 300 곳       |
| 2. 핵심 앱   | 9/21-11/01  | 지도, 검색, 필터, 상세, 즐겨찾기, 방문기록             | P0 기능 통합 테스트 통과        |
| 3. 운영 기능  | 11/02-11/29 | 제보, 관리자 승인, 분석, 계정 삭제, 정책 문서           | 제보→승인→앱 반영 전체 흐름 완료    |
| 4. 알파·품질  | 11/30-12/20 | 실기기 QA, 성능, 접근성, 스토어 자산 초안             | 크래시 없는 세션 99.5% 목표     |
| 5. 베타     | 12/21-1/17  | TestFlight·Play 비공개 테스트, 12명 이상 14일 계획 | 주요 버그 0, 출시 체크리스트 100% |
| 6. 심사·출시  | 1/18-2/15   | 스토어 제출, 심사 대응, ASO, 보도·콘텐츠             | Android·iOS 공개 출시      |

### 주당 권장 투입시간

| 상황    | 주당 시간    | 예상 일정   |
|-------|----------|---------|
| 학업 병행 | 12~15 시간 | 26~32 주 |
| 집중 개발 | 20~25 시간 | 20~26 주 |
| 풀타임   | 35 시간 이상 | 12~16 주 |

#### 일정 버퍼

스토어 심사, 지도 SDK 브리지, 공공데이터 품질 문제는 일정 변동이 크다. 기능 개발 완료일과 공개 출시일 사이에 최소 3주를 둔다.

## 10 첫 8 주 상세 스프린트

초기 8 주에 “실제 지도에서 검수된 매장이 뜨는 앱”을 만든다.

| 주차  | 해야 할 일                                          | 완료 결과             |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1 주 | 프로젝트명·범위 확정, Apple/Google/Kakao 계정, 저장소·이슈보드 생성 | 기획 1 페이지와 개발환경 완료 |
| 2 주 | Flutter-Kakao 지도 스파이크, 위치 권한, 1천 마커 성능 테스트      | Go/No-Go 기술 결정    |
| 3 주 | 공공데이터 다운로드·컬럼 사전·원본 적재                          | raw_stores 테이블    |
| 4 주 | 버거 후보 규칙, 상호명 정규화, 좌표 검증                        | 후보 매장 CSV와 품질 리포트 |
| 5 주 | 카카오 지역검색 수집기, 호출 제한·재시도·캐시                      | 누락 후보 보완 파이프라인    |
| 6 주 | 중복 병합 규칙, 프랜차이즈 분류, 관리자 검수 화면                   | 수도권 300 개 검수      |
| 7 주 | 앱 지도·클러스터·매장 카드·상세 화면                           | 실기기 탐색 흐름         |
| 8 주 | 검색·필터·즐거찾기 로컬 저장, 내부 알파 배포                      | 친구 5 명 사용 테스트     |

### 매주 고정 루틴

- 월: 이번 주 완료 조건 3 개만 설정
- 수: 실기기 빌드와 데이터 품질 표본 30 건 확인
- 금: 사용자 1 명에게 직접 사용시켜 막히는 지점 기록
- 일: 이슈 정리, 다음 주 범위 축소, 변경 로그 작성

## 11 테스트와 출시 준비

심사 직전에 준비하면 늦는 항목을 개발 중간부터 병행한다.

### 품질 게이트

| 영역   | 출시 기준                                    |
|------|------------------------------------------|
| 기능   | P0 기능 100%, P1 80% 이상, 막힘 버그 0 개         |
| 성능   | 첫 화면 체감 3 초 이내, 지도 이동 60fps 목표, 마커 클러스터링 |
| 안정성  | 크래시 없는 세션 99.5% 이상, 네트워크 오류 복구           |
| 데이터  | 수도권 핵심 매장 500 곳 이상 검수, 전국 후보 데이터 제공      |
| 개인정보 | 권한 설명, 개인정보처리방침, 계정 삭제, SDK 데이터 선언 일치    |
| 접근성  | 텍스트 확대, 명도 대비, 스크린리더 라벨, 터치 영역           |
| 운영   | 문의 이메일, 신고 처리 화면, 장애 공지 채널, 백업·복구        |

### 스토어 계정과 테스트

| 항목          | 현재 공식 조건을 반영한 계획                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Apple       | Apple Developer Program 연 99 달러. TestFlight 로 외부 베타 후 App Store 제출 |
| Google Play | 개발자 계정 25 달러 1 회. 신규 개인 계정은 최소 12 명, 14 일 연속 비공개 테스트 계획            |
| 심사 계정       | 로그인 기능이 있으면 리뷰어용 데모 계정과 사용 절차 제공                                   |
| 메타데이터       | 실제 화면 스크린샷, 정확한 기능 설명, 개인정보·광고 사용 고지                               |
| 지원 URL      | 공개 웹사이트에 개인정보처리방침, 지원, 계정 삭제 안내 제공                                 |

### 제출 패키지

- 앱 이름, 부제, 설명, 키워드, 카테고리, 연령 등급
- 앱 아이콘, Android 기능 그래픽, iPhone·Android 스크린샷
- 개인정보처리방침 URL, 지원 URL, 마케팅 URL
- App Privacy·Google Data Safety 설문, 광고 SDK 수집 항목
- 리뷰 노트: 지도·로그인·제보 기능 테스트 방법과 데모 계정
- 암호화·수출 규정 질문, 콘텐츠 등급, 광고 포함 여부

## 12 수익모델 설계

광고는 보조 수익으로 두고, 지역 매장 대상 B2B 매출을 핵심으로 키운다.

| 모델       | 상품 예시                        | 권장 도입         | 주의점                        |
|----------|------------------------------|---------------|----------------------------|
| 디스플레이 광고 | 목록 하단 네이티브 광고, 상세 하단 배너      | MAU 3 천 이후    | 지도 조작부 근처 금지, 과도한 전면 광고 금지 |
| 스폰서 매장   | 스폰서 핀, 지역 상단 노출, 기획전 포함      | v1.1          | 광고 표시 명확화, 순위와 리뷰 점수 분리    |
| 사용자 프리미엄 | 광고 제거, 고급 필터, 무제한 컬렉션, 통계    | MAU 1 만 이후    | 디지털 기능이므로 스토어 인앱결제 적용      |
| 점주 구독    | 정보 직접 수정, 메뉴 업데이트, 통계, 쿠폰 관리 | 점주 20 곳 인터뷰 후 | 웹 대시보드 중심, 검증된 사업자만 사용     |
| 쿠폰·제휴    | 오프라인 식사 쿠폰, 예약·주문 제휴 수수료     | 규모화 단계        | 정산·환불·부정사용·세금 처리           |
| 콘텐츠 제휴   | 브랜드 투어, 지역 축제, 신메뉴 캠페인       | 월간 사용자 확보 후   | 편집 콘텐츠와 광고를 명확히 구분         |
| 데이터 상품   | 상권 리포트, 익명 집계 트렌드            | 장기            | 개인정보·원천 데이터 라이선스 검토        |

### 추천 광고 배치


- 지도 화면: 광고 없음 또는 접을 수 있는 하단 네이티브 1 개만 사용
- 발견 피드: 콘텐츠 6~8 개마다 네이티브 광고 1 개
- 매장 상세: 정보 하단에 배너 1 개, 핵심 전화·길찾기 버튼과 충분히 분리
- 전면 광고: 첫 실행·검색·지도 이동 중에는 금지. 사용자가 긴 작업을 마친 자연스러운 전환에도 최소화
- 보상형 광고: 프리미엄 필터 1 회 사용권 등 선택형 보상에만 검토

#### 광고 원칙

광고 클릭률보다 30 일 유지율을 우선한다. 사용자가 버거를 찾는 핵심 순간을 방해하면 장기 매출이 줄어든다.

## 13 매출 시나리오

아래 금액은 시장 보장이 아닌 제품 계획용 가정치다.



| 가정        | 초기        | 성장          | 규모화         |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| MAU / DAU | 5 천 / 700 | 3 만 / 5 천   | 10 만 / 2 만  |
| 광고        | 6.3 만원    | 45 만원       | 180 만원      |
| 스폰서 매장    | 5 곳×5 만원  | 30 곳×7 만원   | 100 곳×10 만원 |
| 프리미엄      | 전환 0.5%   | 전환 1%       | 전환 2%       |
| 점주 구독     | 미도입       | 10 곳×3.9 만원 | 50 곳×4.9 만원 |
| 예상 월매출    | 약 37.5 만원 | 약 368 만원    | 약 1,918 만원  |

### 계산 가정

- 광고: DAU 당 하루 2 회 노출, 계획 eCPM 1,500 원. 실제 단가는 국가·형식·계절·사용자에 따라 크게 변동한다.
- 사용자 프리미엄: 월 2,900 원, 스토어 수수료 15% 가정 후 금액. 세금과 환불은 제외한다.
- 스폰서와 점주 구독은 부가세·영업비·제작비를 제외한 총매출 기준이다.
- 초기에는 광고보다 5~10 개의 직접 스폰서 매장을 확보하는 편이 매출 효과가 크다.

## 14 상품 가격과 영업 전략

점주가 이해하기 쉬운 “지역 노출 + 성과 리포트” 패키지부터 판다.

| 상품       | 월 가격 예시    | 포함 내용                              |
|----------|------------|------------------------------------|
| 베이직 스폰서  | 49,000 원   | 스폰서 배지, 해당 구 7 일 상단 노출 1 회, 조회 리포트 |
| 지역 부스트   | 99,000 원   | 스폰서 핀, 지역 추천 상단, 신메뉴 카드, 월 간 리포트   |
| 브랜드 캠페인  | 300,000 원~ | 기획전, 푸시 또는 콘텐츠, 별도 소재, 캠페인 보고서     |
| 점주 프로    | 39,000 원   | 매장 정보 직접 수정, 메뉴·사진 관리, 기본 통계       |
| 점주 비즈니스  | 79,000 원   | 프로 기능 + 쿠폰 + 경쟁지역 익명 벤치마크          |
| 사용자 프리미엄 | 2,900 원    | 광고 제거, 고급 검색, 컬렉션·통계 기능            |

### 첫 점주 20 곳 확보 방식

14. 앱 데이터 검수 과정에서 수도권 독립 매장 50 곳에 무료 정보 수정 링크를 제공한다.
15. 그중 반응한 점주에게 2 개월 무료 “인증 매장”과 통계 리포트를 제공한다.
16. 조회·즐거찾기·길찾기 클릭 데이터를 모아 사례 3 개를 만든다.
17. 무료 기간 종료 후 월 49,000 원 지역 부스트를 제안한다.
18. 광고주에게 리뷰 점수 조작이나 부정적 리뷰 삭제를 제공하지 않는다.

#### 결제 구조

점주가 자기 매장을 앱 안에서 부스트 구매하는 디지털 노출은 스토어 결제 규정 이슈가 생길 수 있다. 초기에는 별도 웹 점주 대시보드와 계약·세금계산서 방식으로 운영하고, 소비자 앱에는 구매 버튼을 넣지 않는다.

## 15 출시 예산과 운영비

최소 비용으로 시작하되 계정·도메인·법무·테스트 비용은 미리 확보한다.

| 항목             | 최소안       | 권장 예산     | 비고                    |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Apple 개발자 계정   | 연 99 달러   | 연 99 달러   | 환율에 따라 원화 결제액 변동      |
| Google Play 계정 | 1 회 25 달러 | 1 회 25 달러 | 신규 개인계정 테스트 일정 반영     |
| 도메인·이메일        | 연 2~5 만원  | 연 5~15 만원 | 정책·지원·app-ads.txt 호스팅 |
| DB·서버·스토리지     | 무료 구간     | 월 3~15 만원 | 트래픽과 이미지 증가 시 확장      |
| 모니터링·분석        | 무료 구간     | 월 0~5 만원  | 초기 무료 서비스 활용          |
| 디자인·스토어 자산     | 직접 제작     | 20~70 만원  | 아이콘·스크린샷·브랜드          |
| 개인정보·약관 검토     | 직접 작성     | 30~100 만원 | 전문가 검토 선택             |
| 테스트 기기         | 보유 기기     | 0~100 만원  | iPhone·Android 실기기 필요 |
| 초기 마케팅         | 0 원       | 30~100 만원 | 콘텐츠 제작·점주 영업·이벤트      |
| 예비비            | 10 만원     | 30~50 만원  | 심사 지연·SDK 변경·외주 대응    |

### 현실적인 현금 목표

보유 중인 PC 와 테스트폰을 활용하면 25 만~50 만원으로 출시 가능하다. 다만 iOS 개발용 macOS 환경, 디자인·법무·마케팅까지 고려하면 100 만~200 만원의 예비비를 권장한다.



## 16 출시와 사용자 확보

앱 개발과 동시에 버거 콘텐츠 채널을 키워 “빈 앱 출시”를 피한다.

### 사전 출시 6 주

| 주차   | 콘텐츠·마케팅                             |
|------|-------------------------------------|
| -6 주 | 인스타그램·블로그 계정 개설, 개발 과정과 매장 선정 기준 공개 |
| -5 주 | 지역별 버거 지도 이미지 3 개, 점주 정보 수집 모집      |
| -4 주 | 베타 테스터 30 명 모집, “서울 버거 도장깨기” 챌린지    |
| -3 주 | 매장 10 곳 인터뷰, 스폰서가 아닌 편집 콘텐츠 제작      |
| -2 주 | 앱 사용 영상, 저장·방문기록 기능 소개, 사전예약 링크     |
| -1 주 | 출시 지역 100 선, 테스터 후기, 개인정보·광고 원칙 공개  |

### 출시 후 30 일

- 매주 한 지역의 “버거 지도” 콘텐츠를 앱 딥링크와 함께 배포
- 사용자 제보로 등록된 신규 매장을 주간 콘텐츠로 소개
- 점주에게 매장 카드 공유 이미지 제공해 자발적 홍보 유도
- 리뷰 요청은 방문기록 3 회 등 만족 신호가 발생한 뒤 시스템 팝업 사용
- 출시 첫 달에는 유료 광고보다 커뮤니티·점주·크리에이터 협업 우선

### ASO 핵심 키워드 후보

#### 앱 이름 예시

버거맵 - 수제버거·햄버거 맛집 지도

- 수제버거, 햄버거 맛집, 버거 지도, 내 주변 맛집, 버거 투어, 맛집 기록

## 17 핵심 KPI와 의사결정 기준

다운로드보다 “검색 후 실제 행동”과 재방문을 본다.

| 단계  | 핵심 지표                        | 90 일 목표            |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 획득  | 스토어 페이지 전환율, 설치 수, 유입 채널     | 누적 설치 5,000        |
| 활성화 | 첫 세션 매장 상세 조회율, 첫 즐겨찾기율      | 상세 60%, 즐겨찾기 20%   |
| 참여  | DAU/MAU, 주간 검색 수, 방문기록 수     | DAU/MAU 20% 이상     |
| 유지  | D1·D7·D30 리텐션                | 35% / 18% / 10%    |
| 데이터 | 오류 신고율, 처리시간, 정보 완성률         | 72 시간 처리, 완성률 80%  |
| 수익  | 광고 ARPDAU, 스폰서 재구매율, 프리미엄 전환 | 스폰서 재구매 50%        |
| 품질  | 크래시 없는 세션, 앱 평점, 문의 응답       | 99.5%, 4.3+, 48 시간 |

### 중단·전환 기준

- 8 주 후에도 매장 데이터 정확도가 80% 미만이면 전국 확장을 멈추고 서울 5 개 구로 축소한다.
- 베타 사용자의 30% 미만이 두 번째 주에 재사용하면 리뷰·광고 개발을 중단하고 탐색 UX 부터 수정한다.
- 스폰서 제안 30 곳 중 유료 전환이 0 곳이면 가격이 아니라 점수가 얻는 성과 리포트와 타깃을 재설계한다.
- 지도 SDK 브리지 안정성이 확보되지 않으면 Android 네이티브 우선 출시로 전환한다.

## 18 리스크 관리

가장 큰 위험은 코딩보다 데이터 권리·품질·운영 부하다.

| 리스크              | 가능성/영향 | 대응                              |
|------------------|--------|---------------------------------|
| 외부 API 약관·활당량 변경 | 중/상    | 자체 DB 중심, API 어댑터 분리, 캐시·호출량 경보 |
| 매장 정보 부정확·폐업     | 상/상    | 출처·확인일 표시, 월간 갱신, 제보·점주 인증      |
| Flutter 지도 연동 문제 | 중/상    | 3일 스파이크, 플랫폼 추상화, Android 우선 플랜 |
| 스토어 심사 거절        | 중/상    | 네이티브 가치, 정확한 메타데이터, 데모계정·리뷰노트   |
| UGC 악성 콘텐츠       | 중/상    | 공개 리뷰 후순위, 신고·차단·모더레이션 선행       |
| 광고로 UX 악화        | 상/중    | 지도 무광고, 빈도 제한, 리텐션 지표 기반 A/B    |
| 점주 광고 신뢰 훼손      | 중/상    | 스폰서 표시, 편집 추천과 분리, 점수 조작 금지     |
| 1인 개발 번아웃        | 상/상    | PO 고정, 2주마다 범위 축소, 운영 자동화       |

## 19 지금부터 30 일 체크리스트

다음 30 일의 목표는 “수도권 검수 매장 100 곳이 뜨는 실기기 앱”이다.

### 1 주차

- 가칭 서비스명 3 개 선정 후 상표·스토어 검색
- GitHub 저장소, Notion/Obsidian 기획 문서, 이슈 보드 생성
- 카카오 개발자 앱과 지도 키 발급, 공공데이터 API/CSV 확보
- Flutter 프로젝트와 Android·iOS 빈 빌드 성공
- 개발자 계정 생성 시점 결정: Google 테스트 일정 때문에 늦추지 않기

### 2 주차

- 카카오맵 네이티브 SDK 플랫폼 뷰 스파이크
- 현재 위치, 마커 1,000 개, 클러스터, 카메라 이동 테스트
- 성능·크래시·개발 난이도로 Flutter 유지 여부 결정

### 3 주차

- 공공데이터 원본 적재와 컬럼 설명서 작성
- 버거 후보 추출 규칙 v1, 중복 기준 v1 구현
- 서울·경기 후보 500 곳 추출 후 50 곳 수동 검수

### 4 주차

- Supabase production 스키마와 RLS 생성
- 검수 완료 100 곳을 지도에 표시
- 매장 카드·상세·즐거찾기 화면 완성
- 친구 3 명에게 10 분 사용 테스트 후 가장 큰 문제 3 개 수정

#### 30 일 산출물

실기기 APK/TestFlight 개발 빌드, 검수된 매장 100 곳, 데이터 수집 스크립트, 관리자 수정 화면, 5 명 사용성 테스트 기록.

## 20 최종 의사결정

이 프로젝트는 출시 가능하다. 단, “전국 완벽 데이터”가 아니라 “검수 가능한 버거 데이터 운영 시스템”을 만드는 것이 핵심이다.

### Go 조건

- 카카오맵 네이티브 연동이 실기기에서 안정적으로 동작한다.
- 수도권 수제버거 300 곳을 4 주 안에 90% 정확도로 검수할 수 있다.
- 주당 최소 12 시간을 6 개월 유지할 수 있다.
- 베타 테스터 12 명 이상과 점주 인터뷰 10 곳을 확보할 수 있다.
- 광고 없이도 사용자가 다시 올 이유인 방문기록·큐레이션을 제공한다.

### No-Go 또는 범위 축소 조건

- 지도 SDK 통합이 2 주 이상 막히면 Android 네이티브 단일 플랫폼으로 전환
- 데이터 검수 속도가 주 50 곳 미만이면 서울·경기 한정으로 출시
- 운영 인력이 없으면 공개 리뷰·사진 업로드 기능 제거
- 초기 사용자가 매장 검색보다 기록 기능에 반응하면 “버거 도장깨기 앱”으로 포지셔닝 변경

#### 다음 행동

오늘 할 일은 ① 서비스 가칭 결정 ② 카카오 지도 SDK 스파이크 저장소 생성 ③ 공공데이터 샘플 다운로드 ④ 서울 수제버거 후보 100 곳 추출이다.

## 21 공식 참고자료

정책과 가격은 변경될 수 있으므로 실제 제출 직전에 다시 확인한다.

1. [Apple Developer Program - Membership Details](#) - 연 99 달러 회원비와 App Store 수수료 안내
2. [Apple App Review Guidelines](#) - UGC, 광고, 결제, 최소 기능, 개인정보 및 심사 기준
3. [Apple App Store Connect - Manage App Privacy](#) - 개인정보처리방침 URL 과 App Privacy 데이터 공개
4. [Apple User Privacy and Data Use](#) - App Tracking Transparency 와 추적 동의
5. [Google Play Console - Get Started](#) - 개발자 계정 25 달러 1 회 등록비와 계정 검증
6. [Google Play - App Testing Requirements](#) - 신규 개인 계정의 12 명·14 일 비공개 테스트
7. [Google Play - Data Safety](#) - Data Safety 섹션 작성 기준
8. [Google Play - User Generated Content](#) - UGC 신고·차단·모더레이션 요구사항
9. [Kakao Maps - 이해하기](#) - Android·iOS 지도 SDK 와 REST API 개요
10. [Kakao Maps REST API](#) - 키워드·카테고리 장소 검색
11. [공공데이터포털 - 상가\(상권\)정보 API](#) - 전국 상가 기본정보 원천
12. [Google AdMob - Verify with app-ads.txt](#) - 신규 앱 광고 인증과 준비 상태 검토
13. [Google AdMob - Interstitial Guidance](#) - 전면 광고의 자연스러운 전환 지점과 UX 지침
14. [Google Mobile Ads Flutter Plugin](#) - Flutter Android·iOS 광고 SDK 설정

확인일: 2026 년 8 월 6 일. 본 문서는 제품·사업 실행계획이며 법률·세무 자문을 대체하지 않는다.