


[>](#) [Mes 5](#) [>](#) [SESIÓN 3 \(Del 17 al 24\)](#) [>](#) [Cuestionario tipo test Javascript](#) [>](#) Cuestionario tipo test Javascript

Navegación por el cuestionario

[Finalizar revisión](#)[↑ Volver a 'Cuestionario tipo test Javascript'](#)

Comenzado el	miércoles, 1 de junio de 2022, 12:45
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 1 de junio de 2022, 12:45
Tiempo empleado	7 segundos
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta 1

Sin contestar

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

DOM es el acrónimo de

Seleccione una:

- ☐ a. Document Object Markup
- ☐ b. Document Of Model
- ☐ c. Document Object Model
- ☐ d. Domain Object Model

La respuesta correcta es: Document Object Model

Pregunta 2

Sin contestar

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

El operador typeof se usa para identificar cuando una variable o expresión es de algún tipo determinado (number, string, boolean, etc.).

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☐ b. Verdadero

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Sin contestar

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

En el DOM, para añadir un elemento hijo se emplea el método

Seleccione una:

- ☐ a. createChild()
- ☐ b. newChild()
- ☐ c. addChild()
- ☐ d. appendChild()

La respuesta correcta es: appendChild()

Pregunta 4

Sin contestar

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

En el DOM, para eliminar un elemento hijo se emplea el método

Seleccione una:

- ☐ a. rmChild
- ☐ b. removeChild()
- ☐ c. deleteChild()
- ☐ d. dropChild()

La respuesta correcta es: `removeChild()`

Pregunta 5

Sin contestar

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En el DOM, para obtener el contenido textual de una parte de la página se emplea la propiedad

Seleccione una:

- ☐ a. `textContent`
- ☐ b. `content`
- ☐ c. `value`
- ☐ d. `text`

La respuesta correcta es: `textContent`

Pregunta 6

Sin contestar

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En el DOM, para obtener la clase de CSS que se aplica a un elemento se utiliza la propiedad

Seleccione una:

- ☐ a. `class`
- ☐ b. `css`
- ☐ c. `style`
- ☐ d. `className`

La respuesta correcta es: `className`

Pregunta 7

Sin contestar

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En JavaScript, el operador para concatenar cadenas es:

Seleccione una:

- ☐ a. `,"`
- ☐ b. `+"`
- ☐ c. `"&"`
- ☐ d. `."`

La respuesta correcta es: `+"`

Pregunta 8

Sin contestar

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En JavaScript, ¿cómo se muestra una ventana con el mensaje "Hola mundo!"?

Seleccione una:

- ☐ a. `"Hola mundo!";`
- ☐ b. `alertBox`
- ☐ c. `alert("Hola mundo!");`
- ☐ d. `alertBox("Hola mundo!");`
- ☐ e. `msgBox("Hola mundo!");`

La respuesta correcta es: `alert("Hola mundo!");`

Pregunta 9

Sin contestar

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En una navegador web, para escribir algo en la consola se emplea

Respuesta:



La respuesta correcta es: console.log()

Pregunta 10

Sin contestar

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál sería el resultado de evaluar `4 >> 2`?

Respuesta:



La respuesta correcta es: 1

[Finalizar revisión](#)