ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒
Page 1

1K1 上下枠対角長：4014.8 mm　　通り：X0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3209.5	1
下枠	204	3209.5	1
頭つなぎ	204	2520.5	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	3-204	2336	1
壁合板	910 X 2440 X 9		2
壁合板	455 X 2440 X 9		1
壁合板	499.5 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
開口セット			1K1-3
窓台	204	745	1
窓まぐさ	2-206P	821	1
上束	2-204	152	2
上束	204	152	1
下束	204	806	3
合わせ柱(R)	204	2336*2+2044	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2044	1
合わせ柱(L)	204	2336*4+2044	1
竪枠(L)	4-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3209.5	4014.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒
Page 2

1K2 上下枠対角長：4766.3 mm

通り：X0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	761	1
上枠	204	4133	1
下枠	204	4133	1
頭つなぎ	204	2061	1
頭つなぎ	204	539.5	1
頭つなぎ	204	1201	1
竪枠	204	2260	3
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	8
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	2-204	2336	1
壁合板	910 X 2440 X 9		4
壁合板	455 X 2440 X 9		1
開口セット			1K2-4
窓台	204	420	1
窓まぐさ	2-206P	496	1
上束	2-204	252	2
上束	204	252	1
下束	204	1156	3
合わせ柱(R)	204	2336+1944	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1944	1
合わせ柱(L)	204	2336+1944	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1944	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4734	4766.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K3 上下枠対角長：3332.5 mm　　通り：X0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	3-204	2299.5	1
下枠	204	2299.5	1
頭つなぎ	204	1610.5	1
頭つなぎ	204	1355.5	1
竪枠	3-204	2260	2
竪枠	204	2260	3
竪枠	2-204	2260	1
壁合板	499.5X2440X9		1
壁合板	455X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3055	3332.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K4 | 上下枠対角長：3575.2 mm　　通り：Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	282.5	1
上枠	204	2639	1
上枠	2-204	2210.5	1
下枠	204	2639	1
頭つなぎ	204	2129	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2260	1
竪枠	204	2260	3
壁合板	508.5 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	682.5 X 2440 X 9		1
壁合板	736 X 2440 X 9		1
Fit	◀		1
開口セット			1K4-5
窓台	204	315	1
窓まぐさ	2-206P	391	1
上束	2-204	176	2
上束	204	176	1
下束	204	1406	3
合わせ柱(R)	204	2260+1944	1
まぐさ受け(R)	204	1944	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1
合わせ柱(L)	204	2260+1944	1
まぐさ受け(L)	204	1944	1
まぐさ受け(L)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2729	3575.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K5	上下枠対角長：3021.6 mm	通り：X3

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1820	1
上枠	2-204	1366.5	1
下枠	204	1909	1
頭つなぎ	204	596	1
頭つなぎ	204	821	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	14x89	2336	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2260	4
竪枠	4-204	2260	1
壁合板	901 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
合わせ柱	204,13x89	2336*2+2139*3	1
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	2-204P	2139	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1909	2450	3021.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K6 | 上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：Y10



合板：構造用パネル（OSB）

部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	1365	1
頭つなぎ	204	1339.5	1
竪枠	6-204	2336	1
壁合板	376Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		2
壁合板	401.5Ｘ2440Ｘ9		1
開口セット			1K6-6
窓まぐさ	2-206P	875	1
上束	2-204	393	2
上束	204	393	2
合わせ柱(R)	204	2336*2+1803	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1803	1
合わせ柱(L)	204	2336*2+1803	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1803	1
開口セット			1K6-7
竪枠(L)	204	2336	1
窓まぐさ	2-206P	875	1
まぐさ受け(L)	204	1803	1
上束	2-204	393	2
上束	204	393	2
合わせ柱(R)	204	2336*2+1803	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1803	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K7 上下枠対角長：4910.7 mm　　通り：X6

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-206	2826.5	1
上枠	206	4277.5	1
下枠	206	4366.5	1
頭つなぎ	206	821	1
頭つなぎ	206	2056	1
頭つなぎ	206	622.5	1
竪枠	206	2260	2
竪枠	4-206	2260	1
竪枠	204	2260	6
竪枠	3-206	2260	1
竪枠	2-206	2260	2
竪枠	3-206	2336	1
竪枠	2-206	2336	2
竪枠	204	2336	4
竪枠	206	2336	1
壁合板	901 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
合わせ柱	206,13x140	2336*2+2139*3	1
竪枠	2-206P	2139	1
竪枠	2-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4366.5	4910.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K8 上下枠対角長：3815.6 mm　　通り：X6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2956.5	1
下枠	206	2956.5	1
頭つなぎ	206	712.5	1
頭つなぎ	206	223.5	1
頭つなぎ	206	1438.5	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	7
竪枠	2-206	2336	2
竪枠	4-206	2336	2
竪枠	6-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3557.5	3815.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K9	上下枠対角長：3609.3 mm	通り：X6

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2685	1
下枠	206	2685	1
頭つなぎ	206	455	1
頭つなぎ	206	1630.5	1
頭つなぎ	206	1465.5	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	204	2336	9
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit			3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	3609.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K10　上下枠対角長：3661.3 mm　　通り：Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2754.5	1
下枠	204	2754.5	1
頭つなぎ	204	2704.5	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	5-204	2336	1
壁合板	508.5X2440X9		1
壁合板	910X359X9		1
壁合板	910X881X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	525X2440X9		1
Fit	◀		2
開口セット			1K10-1
窓台	204	1655	1
窓まぐさ	2-210P	1807	1
造作下地材	204	1807	1
造作下地材	19x89	1807	1
下束	204	806	6
合わせ柱(L)	204	2336+2044*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2044	1
合わせ柱(R)	204	2336+2044*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3661.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K11 上下枠対角長：4581.4 mm

通り：X3

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3895	1
下枠	204	3895	1
頭つなぎ	204	2751	1
頭つなぎ	204	366	1
竪枠	204	2336	6
竪枠	3-204	2336	3
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	446 X 2440 X 9		1
Fit			6

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3895	4581.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K12　上下枠対角長：3575.2 mm　　通り：*Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2639	1
下枠	204	2639	1
頭つなぎ	204	2819	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	4-204	2336	1
壁合板	401.5Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	455Ｘ359Ｘ9		1
壁合板	546Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	310.5Ｘ2440Ｘ9		1
Fit	◀		5
開口セット			1K12-2
窓まぐさ	408	1607	1
上束	3-204	108	1
上束	204	108	3
上束	2-204	108	2
合わせ柱(L)	204	2336+2044*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2044	1
合わせ柱(R)	204	2336+2044*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2819	3575.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K13 上下枠対角長：2957.8 mm　　通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1712	1
下枠	206	1712	1
頭つなぎ	206	1712	1
竪枠	6-206	2336	1
竪枠	204	2336	6
竪枠	206	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1852	2450	2957.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K14 上下枠対角長：2626.7 mm　　通り：*X4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1040	1
下枠	206	1040	1
頭つなぎ	206	1040	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	204	2336	5
竪枠	5-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1180	2450	2626.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K15 上下枠対角長：2503.9 mm　　通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	672	1
下枠	206	672	1
頭つなぎ	206	672	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	1
竪枠	5-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
812	2450	2503.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K16	上下枠対角長：2456.4 mm	通り：*Y8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	465	1
下枠	206	465	1
頭つなぎ	206	185	1
竪枠	5-206	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
465	2450	2456.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K17	上下枠対角長：3165.5 mm	通り：*X4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2050	1
下枠	206	2050	1
頭つなぎ	206	1473.5	1
頭つなぎ	206	767.5	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	9
竪枠	2-206	2336	3
竪枠	4-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2330	2450	3165.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K18	上下枠対角長：2734.6 mm	通り：*X4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1288.5	1
下枠	206	1288.5	1
頭つなぎ	206	231.5	1
頭つなぎ	206	1197	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1517.5	2450	2734.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K19 上下枠対角長：2541.7 mm　　通り：*X4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	801.5	1
下枠	204	801.5	1
頭つなぎ	204	166	1
頭つなぎ	204	457.5	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
801.5	2450	2541.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K20	上下枠対角長：2892.5 mm	通り：Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1635.5	1
下枠	204	1596.5	1
頭つなぎ	204	1864.5	1
開口セット			1K20-14
竪枠(L)	204	2067	1
窓まぐさ	2-204P	1632.5	1
上束	2-204	218	1
上束	204	218	3
上束	3-204	218	1
合わせ柱(R)	204,22x89	2029*2	1
まぐさ受け(R)	204	2029	1
まぐさ受け(R)	22x89	2029	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1864.5	2450	2892.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K21	上下枠対角長：2603.5 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	980	1
下枠	204	980	1
頭つなぎ	204	980	1
開口セット			1K21-15
窓まぐさ	2-206P	851	1
上束	2-204	151	2
上束	204	151	1
合わせ柱(L)	204,13x89	2336*3+2045	1
竪枠(L)	2-204P	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2045	1
合わせ柱(R)	204,204P	2336+2045	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204P	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1069	2450	2603.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K22	上下枠対角長：2512.4 mm	通り：*X2



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	703	1
下枠	204	703	1
頭つなぎ	204	792	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
792	2450	2512.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K23 上下枠対角長：2438.6 mm　　通り：*Y8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	359.5	1
下枠	204	359.5	1
頭つなぎ	204	410.5	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
499.5	2450	2438.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K24　上下枠対角長：3320.1 mm　　通り：*X4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2281.5	1
下枠	204	2242.5	1
頭つなぎ	204	1333.5	1
頭つなぎ	204	948	1
竪枠	204	2336	2
開口セット			1K24-8
竪枠(R)	204	2067	1
窓まぐさ	2-204P	858	1
上束	2-204	218	3
上束	204	218	1
合わせ柱(L)	204	2336*3+2029	1
竪枠(L)	3-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
開口セット			1K24-9
窓まぐさ	2-204P	1011	1
上束	2-204	218	2
上束	204	218	2
合わせ柱(L)	204	2336+2029	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
合わせ柱(R)	204	2336+2029	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2029	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2370.5	2450	3320	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K25	上下枠対角長：2484.4 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	595.5	1
下枠	204	595.5	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
595.5	2412	2484.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 46秒

1K26 | 上下枠対角長：4350.8 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	826.5	1
上枠	2-204	746	1
上枠	204	3620	1
下枠	204	3582	1
頭つなぎ	204	1820	1
頭つなぎ	204	821	1
頭つなぎ	204	1715.5	1
竪枠	204	2260	4
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	1
Fit	◀		1
開口セット			1K26-10
竪枠(R)	204	2083	1
窓まぐさ	2-206P	890	1
上束	2-204	151	1
上束	204	151	3
合わせ柱(L)	204	2336*3+2045	1
竪枠(L)	3-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4534.5	4350.7	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K27　上下枠対角長：2841.2 mm　　通り：X2



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1550	1
上枠	2-204	1600	1
下枠	204	1561	1
頭つなぎ	204	1460	1
頭つなぎ	204	90	1
竪枠	204	2260	1
開口セット			1K27-11
竪枠(L)	204	2083	1
窓まぐさ	2-206P	1511	1
造作下地材	204	1511	1
造作下地材	37x89	1511	1
合わせ柱(R)	204	2260+2045	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1689	2450	2841.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K28　上下枠対角長：2547.9 mm

通り：*Y9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	3-204	821	1
下枠	204	821	1
頭つなぎ	204	999	1
開口セット			1K28-12
窓まぐさ	2-204P	742	1
上束	2-204	126	2
上束	204	126	1
合わせ柱(L)	204	2260+2045	1
まぐさ受け(L)	204	2260	1
まぐさ受け(L)	204	2045	1
合わせ柱(R)	204,5x89	2260+2045*2	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
まぐさ受け(R)	5x89	2045	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
999	2450	2547.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K29	上下枠対角長：3557.2 mm	通り：Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	282.5	1
上枠	204	2614.5	1
上枠	2-204	2039	1
下枠	204	2614.5	1
頭つなぎ	204	1413.5	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2260	1
竪枠	204	2260	2
竪枠	2-204	2336	1
壁合板	508.5X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	682.5X2440X9		1
壁合板	761.5X2440X9		1
Fit	◀		2
開口セット			1K29-19
窓台	204	315	1
窓まぐさ	2-206P	391	1
上束	2-204	176	2
上束	204	176	1
下束	204	1406	3
合わせ柱(R)	204	2260+1944	1
まぐさ受け(R)	204	1944	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1
合わせ柱(L)	204	2260+1944	1
まぐさ受け(L)	204	1944	1
まぐさ受け(L)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2614.5	3557.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K30	上下枠対角長：3021.6 mm	通り：X9

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1820	1
上枠	2-204	1366.5	1
下枠	204	1909	1
頭つなぎ	204	596	1
頭つなぎ	204	821	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	14x89	2336	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2260	4
竪枠	4-204	2260	1
壁合板	901 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
合わせ柱	204,13x89	2336*2+2139*3	1
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	2-204P	2139	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1909	2450	3021.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K31 上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：Y10

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	625	1
頭つなぎ	204	1339.5	1
竪枠	6-204	2336	1
壁合板	401.5Ｘ2440Ｘ9		2
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		2
開口セット			1K31-20
窓まぐさ	2-206P	875	1
上束	204	393	2
上束	2-204	393	2
合わせ柱(R)	204	2336*2+1803	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1803	1
合わせ柱(L)	204	2336*2+1803	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1803	1
開口セット			1K31-21
竪枠(L)	204	2336	1
窓まぐさ	2-206P	875	1
まぐさ受け(L)	204	1803	1
上束	2-204	393	2
上束	204	393	2
合わせ柱(R)	204	2336*2+1803	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1803	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2703.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K32 上下枠対角長：4214.9 mm　　通り：X12



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	3456.5	1
下枠	206	3456.5	1
頭つなぎ	206	2767.5	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	204	2336	11
竪枠	2-206	2336	3
竪枠	3-206	2336	2
Fit	◀		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3456.5	4214.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K33 上下枠対角長：3815.6 mm　　通り：X12



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2956.5	1
下枠	206	2956.5	1
頭つなぎ	206	712.5	1
頭つなぎ	206	550.5	1
頭つなぎ	206	1200.5	1
竪枠	206	2336	3
竪枠	204	2336	7
竪枠	2-206	2336	2
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	6-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3557.5	3815.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K34 上下枠対角長：3676 mm　　通り：X12



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2774	1
下枠	206	2774	1
頭つなぎ	206	2085.5	1
頭つなぎ	206	1465.5	1
竪枠	3-206	2336	1
竪枠	204	2336	11
竪枠	206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	3675.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K35 | 上下枠対角長：3557.2 mm　　通り：Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2614.5	1
下枠	204	2614.5	1
頭つなぎ	204	2104.5	1
竪枠	204	2336	4
壁合板	508.5X2440X9		1
壁合板	910X359X9		1
壁合板	910X881X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	455X2440X9		1
Fit	◀		1
開口セット			1K35-17
窓台	204	1655	1
窓まぐさ	2-210P	1807	1
造作下地材	204	1807	1
造作下地材	19x89	1807	1
下束	204	806	6
合わせ柱(L)	204	2336+2044*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2044	1
合わせ柱(R)	204	2336+2044*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2704.5	3557.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K36　上下枠対角長：4581.4 mm　　通り：X9

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3895	1
下枠	204	3895	1
頭つなぎ	204	2751	1
頭つなぎ	204	366	1
竪枠	204	2336	6
竪枠	3-204	2336	3
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	446 X 2440 X 9		1
Fit			6

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3895	4581.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K37	上下枠対角長：3556.4 mm	通り：*Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	2844.5	1
竪枠	2-204	2336	2
竪枠	204	2336	1
壁合板	376 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	455 X 359 X 9		1
壁合板	546 X 2440 X 9		1
壁合板	310.5 X 2440 X 9		1
Fit	◀		5
開口セット			1K37-18
窓まぐさ	408	1607	1
上束	3-204	108	1
上束	204	108	3
上束	2-204	108	2
合わせ柱(L)	204	2336+2044*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2044	1
合わせ柱(R)	204	2336+2044*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K38 上下枠対角長：2957.8 mm　　通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1712	1
下枠	206	1712	1
頭つなぎ	206	972	1
竪枠	6-206	2336	1
竪枠	204	2336	6
竪枠	206	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1712	2450	2957.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K39 上下枠対角長：2626.7 mm　　通り：*X10



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1040	1
下枠	206	1040	1
頭つなぎ	206	1040	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	204	2336	5
竪枠	5-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1180	2450	2626.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K40 上下枠対角長：2503.9 mm　　通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	672	1
下枠	206	672	1
頭つなぎ	206	672	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	1
竪枠	5-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
812	2450	2503.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K41	上下枠対角長：2456.4 mm	通り：*Y8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	465	1
下枠	206	465	1
頭つなぎ	206	185	1
竪枠	5-206	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
465	2450	2456.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K42 上下枠対角長：3165.5 mm　　通り：*X10



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2050	1
下枠	206	2050	1
頭つなぎ	206	1473.5	1
頭つなぎ	206	767.5	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	9
竪枠	2-206	2336	3
竪枠	4-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2330	2450	3165.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K43 上下枠対角長：2734.6 mm　　通り：*X10



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1288.5	1
下枠	206	1288.5	1
頭つなぎ	206	231.5	1
頭つなぎ	206	1197	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1517.5	2450	2734.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K44　上下枠対角長：2541.7 mm　　通り：*X10



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	801.5	1
下枠	204	801.5	1
頭つなぎ	204	166	1
頭つなぎ	204	457.5	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
801.5	2450	2541.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K45	上下枠対角長：2892.5 mm	通り：Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1635.5	1
下枠	204	1596.5	1
頭つなぎ	204	1124.5	1
開口セット			1K45-28
竪枠(L)	204	2067	1
窓まぐさ	2-204P	1632.5	1
上束	2-204	218	1
上束	204	218	3
上束	3-204	218	1
合わせ柱(R)	204,22x89	2029*2	1
まぐさ受け(R)	204	2029	1
まぐさ受け(R)	22x89	2029	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1724.5	2450	2892.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K46　上下枠対角長：2603.5 mm　　通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	980	1
下枠	204	980	1
頭つなぎ	204	980	1
開口セット			1K46-29
窓まぐさ	2-206P	851	1
上束	2-204	151	2
上束	204	151	1
合わせ柱(L)	204,13x89	2336*3+2045	1
竪枠(L)	2-204P	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2045	1
合わせ柱(R)	204,204P	2336+2045	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204P	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1069	2450	2603.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K47 上下枠対角長：2512.4 mm　　通り：*X8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	703	1
下枠	204	703	1
頭つなぎ	204	792	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
792	2450	2512.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K48 上下枠対角長：2438.6 mm　　通り：*Y8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	359.5	1
下枠	204	359.5	1
頭つなぎ	204	410.5	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
499.5	2450	2438.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K49 | 上下枠対角長：3320.1 mm　　通り：*X10



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2281.5	1
下枠	204	2242.5	1
頭つなぎ	204	1333.5	1
頭つなぎ	204	948	1
竪枠	204	2336	2
開口セット			1K49-22
竪枠(R)	204	2067	1
窓まぐさ	2-204P	858	1
上束	2-204	218	3
上束	204	218	1
合わせ柱(L)	204	2336*3+2029	1
竪枠(L)	3-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
開口セット			1K49-23
窓まぐさ	2-204P	1011	1
上束	2-204	218	2
上束	204	218	2
合わせ柱(L)	204	2336+2029	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
合わせ柱(R)	204	2336+2029	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2029	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2370.5	2450	3320	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K50	上下枠対角長：2484.4 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	595.5	1
下枠	204	595.5	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
595.5	2412	2484.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K51 | 上下枠対角長：4329.6 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	655	1
上枠	2-204	746	1
上枠	204	3594.5	1
下枠	204	3556.5	1
頭つなぎ	204	1845.5	1
頭つなぎ	204	821	1
頭つなぎ	204	1715.5	1
竪枠	204	2336	3
竪枠	204	2260	3
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
まぐさ受け	204	1074	1
造作下地材	204	204	1
Fit	◀		2
開口セット			1K51-24
竪枠(R)	204	2083	1
窓まぐさ	2-206P	890	1
上束	2-204	151	1
上束	204	151	3
合わせ柱(L)	204	2336*3+2045	1
竪枠(L)	3-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4560	4329.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K52　上下枠対角長：2841.2 mm　　通り：X8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1550	1
上枠	2-204	1600	1
下枠	204	1561	1
頭つなぎ	204	1460	1
頭つなぎ	204	90	1
竪枠	204	2260	1
開口セット			1K52-25
竪枠(L)	204	2083	1
窓まぐさ	2-206P	1511	1
造作下地材	204	1511	1
造作下地材	37x89	1511	1
合わせ柱(R)	204	2260+2045	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1689	2450	2841.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K53 | 上下枠対角長：2547.9 mm　　通り：*Y9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	3-204	821	1
下枠	204	821	1
頭つなぎ	204	999	1
開口セット			1K53-26
窓まぐさ	2-204P	742	1
上束	2-204	126	2
上束	204	126	1
合わせ柱(L)	204	2260+2045	1
まぐさ受け(L)	204	2260	1
まぐさ受け(L)	204	2045	1
合わせ柱(R)	204,5x89	2260+2045*2	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
まぐさ受け(R)	5x89	2045	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
999	2450	2547.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K54　上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：Y10

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	1339.5	1
頭つなぎ	204	625	1
頭つなぎ	204	1340	1
竪枠	6-204	2336	1
壁合板	401.5Ｘ2440Ｘ9		2
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		2
開口セット			1K54-34
窓まぐさ	2-206P	875	1
上束	2-204	393	2
上束	204	393	2
合わせ柱(L)	204	2336*2+1803	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1803	1
合わせ柱(R)	204	2336*2+1803	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1803	1
開口セット			1K54-35
竪枠(R)	204	2336	1
窓まぐさ	2-206P	875	1
まぐさ受け(R)	204	1803	1
上束	2-204	393	2
上束	204	393	2
合わせ柱(L)	204	2336*2+1803	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1803	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3444.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K55 上下枠対角長：3021.6 mm　　通り：X15

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	1366.5	1
上枠	204	1820	1
下枠	204	1909	1
頭つなぎ	204	821	1
頭つなぎ	204	596	1
竪枠	204	2260	4
竪枠	4-204	2260	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	14x89	2336	1
壁合板	901 X 2440 X 9		1
Fit			2
合わせ柱	204,13x89	2336*2+2139*3	1
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	2-204P	2139	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1909	2450	3021.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K56　上下枠対角長：3557.2 mm　　通り：Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	2039	1
上枠	204	2614.5	1
上枠	2-204	282.5	1
下枠	204	2614.5	1
頭つなぎ	204	1413.5	1
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	204	2260	2
竪枠	3-204	2260	1
竪枠	204	2336	2
壁合板	761.5X2440X9		1
壁合板	682.5X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	508.5X2440X9		1
Fit	◀		2
開口セット			1K56-33
窓台	204	315	1
窓まぐさ	2-206P	391	1
上束	2-204	176	2
上束	204	176	1
下束	204	1406	3
合わせ柱(L)	204	2260+1944	1
まぐさ受け(L)	204	1944	1
まぐさ受け(L)	204	2260	1
合わせ柱(R)	204	2260+1944	1
まぐさ受け(R)	204	1944	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2614.5	3557.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K57 上下枠対角長：4910.7 mm　　通り：X18

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	4277.5	1
上枠	2-206	2826.5	1
下枠	206	4366.5	1
頭つなぎ	206	622.5	1
頭つなぎ	206	2056	1
頭つなぎ	206	821	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	2-206	2336	2
竪枠	3-206	2336	1
竪枠	206	2260	2
竪枠	204	2260	6
竪枠	2-206	2260	2
竪枠	3-206	2260	1
竪枠	4-206	2260	1
壁合板	901 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
合わせ柱	206,13x140	2336*2+2139*3	1
竪枠	2-206	2336	1
竪枠	2-206P	2139	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4366.5	4910.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K58 上下枠対角長：3815.6 mm

通り：X18



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2956.5	1
下枠	206	2956.5	1
頭つなぎ	206	712.5	1
頭つなぎ	206	223.5	1
頭つなぎ	206	1438.5	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	7
竪枠	2-206	2336	2
竪枠	4-206	2336	2
竪枠	6-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3557.5	3815.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K59	上下枠対角長：3609.3 mm	通り：X18

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2685	1
下枠	206	2685	1
頭つなぎ	206	1465.5	1
頭つなぎ	206	1630.5	1
頭つなぎ	206	455	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	9
竪枠	4-206	2336	1
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit			3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	3609.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K60 | 上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：*Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	2844.5	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	310.5 X 2440 X 9		1
壁合板	546 X 2440 X 9		1
壁合板	455 X 359 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	376 X 2440 X 9		1
Fit	◀		5
開口セット			1K60-32
窓まぐさ	408	1607	1
上束	204	108	3
上束	2-204	108	2
上束	3-204	108	1
合わせ柱(R)	204	2336+2044*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2044	1
合わせ柱(L)	204	2336+2044*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K61 | 上下枠対角長：4581.4 mm　　通り：X15

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3895	1
下枠	204	3895	1
頭つなぎ	204	366	1
頭つなぎ	204	2751	1
竪枠	3-204	2336	3
竪枠	204	2336	6
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	446 X 2440 X 9		1
Fit			6

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3895	4581.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K62　上下枠対角長：3557.2 mm　　通り：Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2614.5	1
下枠	204	2614.5	1
頭つなぎ	204	1340	1
頭つなぎ	204	2104.5	1
竪枠	204	2336	4
壁合板	455Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ359Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ881Ｘ9		1
壁合板	508.5Ｘ2440Ｘ9		1
Fit	◀		1
開口セット			1K62-31
窓台	204	1655	1
窓まぐさ	2-210P	1807	1
造作下地材	204	1807	1
造作下地材	19x89	1807	1
下束	204	806	6
合わせ柱(R)	204	2336+2044*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2044	1
合わせ柱(L)	204	2336+2044*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3444.5	3557.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K63 上下枠対角長：2957.8 mm　　通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1712	1
下枠	206	1712	1
頭つなぎ	206	1340	1
頭つなぎ	206	972	1
竪枠	204	2336	6
竪枠	206	2336	2
竪枠	6-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2452	2957.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K64 上下枠対角長：2626.7 mm　　通り：*X13



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1040	1
下枠	206	1040	1
頭つなぎ	206	1040	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	204	2336	5
竪枠	5-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1180	2450	2626.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K65 上下枠対角長：2503.9 mm　　通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	672	1
下枠	206	672	1
頭つなぎ	206	672	1
竪枠	5-206	2336	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	206	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
812	2450	2503.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K66	上下枠対角長：2456.4 mm	通り：*Y8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	465	1
下枠	206	465	1
頭つなぎ	206	185	1
竪枠	5-206	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
465	2450	2456.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K67	上下枠対角長：3165.5 mm	通り：*X13



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2050	1
下枠	206	2050	1
頭つなぎ	206	1473.5	1
頭つなぎ	206	767.5	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	9
竪枠	2-206	2336	3
竪枠	4-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2330	2450	3165.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K68 上下枠対角長：2734.6 mm　　通り：*X13



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1288.5	1
下枠	206	1288.5	1
頭つなぎ	206	231.5	1
頭つなぎ	206	1197	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1517.5	2450	2734.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K69 上下枠対角長：2541.7 mm　　通り：*X13



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	801.5	1
下枠	204	801.5	1
頭つなぎ	204	166	1
頭つなぎ	204	457.5	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
801.5	2450	2541.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K70　上下枠対角長：2914.2 mm　　通り：Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1635.5	1
下枠	204	1596.5	1
頭つなぎ	204	1340	1
頭つなぎ	204	1124.5	1
開口セット			1K70-43
竪枠(R)	204	2067	1
窓まぐさ	2-204P	1632.5	1
上束	3-204	218	1
上束	204	218	3
上束	2-204	218	1
合わせ柱(L)	204,22x89	2029*2	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
まぐさ受け(L)	22x89	2029	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2464.5	2914.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K71	上下枠対角長：2603.5 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	980	1
下枠	204	980	1
頭つなぎ	204	980	1
開口セット			1K71-42
窓まぐさ	2-206P	851	1
上束	2-204	151	2
上束	204	151	1
合わせ柱(R)	204,13x89	2336*3+2045	1
竪枠(R)	2-204P	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
合わせ柱(L)	204,204P	2336+2045	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204P	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1069	2450	2603.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K72 上下枠対角長：2438.6 mm　　通り：*Y8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	359.5	1
下枠	204	359.5	1
頭つなぎ	204	410.5	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
499.5	2450	2438.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K73 | 上下枠対角長：3320.1 mm　　通り：*X13



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2281.5	1
下枠	204	2242.5	1
頭つなぎ	204	1333.5	1
頭つなぎ	204	948	1
竪枠	204	2336	2
開口セット			1K73-36
竪枠(R)	204	2067	1
窓まぐさ	2-204P	858	1
上束	2-204	218	3
上束	204	218	1
合わせ柱(L)	204	2336*3+2029	1
竪枠(L)	3-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
開口セット			1K73-37
窓まぐさ	2-204P	1011	1
上束	2-204	218	2
上束	204	218	2
合わせ柱(L)	204	2336+2029	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
合わせ柱(R)	204	2336+2029	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2029	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2370.5	2450	3320	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K74 上下枠対角長：2484.4 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	595.5	1
下枠	204	595.5	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
595.5	2412	2484.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K75 | 上下枠対角長：4296.4 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3594.5	1
上枠	2-204	746	1
上枠	2-204	655	1
下枠	204	3556.5	1
頭つなぎ	204	1715.5	1
頭つなぎ	204	821	1
頭つなぎ	204	1845.5	1
竪枠	204	2336	3
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2260	3
竪枠	2-204	2336	1
まぐさ受け	204	1074	1
造作下地材	204	204	1
Fit	◀		2
開口セット			1K75-38
竪枠(L)	204	2083	1
窓まぐさ	2-206P	890	1
上束	204	151	3
上束	2-204	151	1
合わせ柱(R)	204	2336*3+2045	1
竪枠(R)	3-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4560	4296.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K76 上下枠対角長：2512.4 mm　　通り：*X15



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	703	1
下枠	204	703	1
頭つなぎ	204	792	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
792	2450	2512.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K77	上下枠対角長：2841.2 mm	通り：X16



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1550	1
上枠	2-204	1600	1
下枠	204	1561	1
頭つなぎ	204	1460	1
頭つなぎ	204	90	1
竪枠	204	2260	1
開口セット			1K77-39
竪枠(L)	204	2083	1
窓まぐさ	2-206P	1511	1
造作下地材	204	1511	1
造作下地材	37x89	1511	1
合わせ柱(R)	204	2260+2045	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1689	2450	2841.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K78	上下枠対角長：2547.9 mm	通り：*Y9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	3-204	821	1
下枠	204	821	1
頭つなぎ	204	999	1
開口セット			1K78-40
窓まぐさ	2-204P	742	1
上束	2-204	126	2
上束	204	126	1
合わせ柱(R)	204	2260+2045	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
合わせ柱(L)	204,5x89	2260+2045*2	1
まぐさ受け(L)	204	2045	1
まぐさ受け(L)	5x89	2045	1
まぐさ受け(L)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
999	2450	2547.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K79 上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：Y10

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	1339.5	1
頭つなぎ	204	1365	1
竪枠	6-204	2336	1
壁合板	401.5X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		2
壁合板	376X2440X9		1
開口セット			1K79-48
窓まぐさ	2-206P	875	1
上束	2-204	393	2
上束	204	393	2
合わせ柱(L)	204	2336*2+1803	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1803	1
合わせ柱(R)	204	2336*2+1803	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1803	1
開口セット			1K79-49
竪枠(R)	204	2336	1
窓まぐさ	2-206P	875	1
まぐさ受け(R)	204	1803	1
上束	2-204	393	2
上束	204	393	2
合わせ柱(L)	204	2336*2+1803	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1803	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K80	上下枠対角長：3021.6 mm	通り：X21

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	1366.5	1
上枠	204	1820	1
下枠	204	1909	1
頭つなぎ	204	821	1
頭つなぎ	204	596	1
竪枠	204	2260	4
竪枠	4-204	2260	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	14x89	2336	1
壁合板	901 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
合わせ柱	204,13x89	2336*2+2139*3	1
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	2-204P	2139	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1909	2450	3021.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K81 上下枠対角長：3557.2 mm　　通り：Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	2039	1
上枠	204	2614.5	1
上枠	2-204	282.5	1
下枠	204	2614.5	1
頭つなぎ	204	1413.5	1
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	204	2260	2
竪枠	3-204	2260	1
竪枠	204	2336	2
壁合板	761.5X2440X9		1
壁合板	682.5X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	508.5X2440X9		1
Fit	◀		2
開口セット			1K81-47
窓台	204	315	1
窓まぐさ	2-206P	391	1
上束	2-204	176	2
上束	204	176	1
下束	204	1406	3
合わせ柱(L)	204	2260+1944	1
まぐさ受け(L)	204	1944	1
まぐさ受け(L)	204	2260	1
合わせ柱(R)	204	2260+1944	1
まぐさ受け(R)	204	1944	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2614.5	3557.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K82 上下枠対角長：4910.7 mm　　通り：X24

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	4277.5	1
上枠	2-206	2826.5	1
下枠	206	4366.5	1
頭つなぎ	206	622.5	1
頭つなぎ	206	2056	1
頭つなぎ	206	821	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	2-206	2336	2
竪枠	3-206	2336	1
竪枠	206	2260	2
竪枠	204	2260	6
竪枠	2-206	2260	2
竪枠	3-206	2260	1
竪枠	4-206	2260	1
壁合板	901 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
合わせ柱	206,13x140	2336*2+2139*3	1
竪枠	2-206	2336	1
竪枠	2-206P	2139	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4366.5	4910.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K83　上下枠対角長：3815.6 mm　　通り：X24



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2956.5	1
下枠	206	2956.5	1
頭つなぎ	206	712.5	1
頭つなぎ	206	223.5	1
頭つなぎ	206	1438.5	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	7
竪枠	2-206	2336	2
竪枠	4-206	2336	2
竪枠	6-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3557.5	3815.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K84	上下枠対角長：3609.3 mm	通り：X24

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2685	1
下枠	206	2685	1
頭つなぎ	206	1465.5	1
頭つなぎ	206	1630.5	1
頭つなぎ	206	455	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	9
竪枠	4-206	2336	1
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit			3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	3609.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K85 | 上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：*Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	2844.5	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	310.5 X 2440 X 9		1
壁合板	546 X 2440 X 9		1
壁合板	455 X 359 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	376 X 2440 X 9		1
Fit	◀		5
開口セット			1K85-46
窓まぐさ	408	1607	1
上束	204	108	3
上束	2-204	108	2
上束	3-204	108	1
合わせ柱(R)	204	2336+2044*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2044	1
合わせ柱(L)	204	2336+2044*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K86 上下枠対角長：4581.4 mm　　通り：X21

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3895	1
下枠	204	3895	1
頭つなぎ	204	366	1
頭つなぎ	204	2751	1
竪枠	3-204	2336	3
竪枠	204	2336	6
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	446 X 2440 X 9		1
Fit			6

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3895	4581.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K87　上下枠対角長：3661.3 mm　　通り：Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2754.5	1
下枠	204	2754.5	1
頭つなぎ	204	2704.5	1
竪枠	5-204	2336	1
竪枠	204	2336	2
壁合板	525Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ881Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ359Ｘ9		1
壁合板	508.5Ｘ2440Ｘ9		1
Fit	◀		2
開口セット			1K87-45
窓台	204	1655	1
窓まぐさ	2-210P	1807	1
造作下地材	204	1807	1
造作下地材	19x89	1807	1
下束	204	806	6
合わせ柱(R)	204	2336+2044*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2044	1
合わせ柱(L)	204	2336+2044*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3661.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K88　上下枠対角長：2957.8 mm　　通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1712	1
下枠	206	1712	1
頭つなぎ	206	1712	1
竪枠	204	2336	6
竪枠	206	2336	2
竪枠	6-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1852	2450	2957.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K89 上下枠対角長：2626.7 mm　　通り：*X19



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1040	1
下枠	206	1040	1
頭つなぎ	206	1040	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	204	2336	5
竪枠	5-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1180	2450	2626.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K90	上下枠対角長：2503.9 mm	通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	672	1
下枠	206	672	1
頭つなぎ	206	672	1
竪枠	5-206	2336	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	206	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
812	2450	2503.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K91	上下枠対角長：2456.4 mm	通り：*Y8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	465	1
下枠	206	465	1
頭つなぎ	206	185	1
竪枠	5-206	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
465	2450	2456.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K92 上下枠対角長：3165.5 mm　　通り：*X19



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2050	1
下枠	206	2050	1
頭つなぎ	206	1473.5	1
頭つなぎ	206	767.5	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	9
竪枠	2-206	2336	3
竪枠	4-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2330	2450	3165.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K93 上下枠対角長：2734.6 mm　　通り：*X19



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1288.5	1
下枠	206	1288.5	1
頭つなぎ	206	231.5	1
頭つなぎ	206	1197	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1517.5	2450	2734.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

1K94 上下枠対角長：2541.7 mm　　通り：*X19



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	801.5	1
下枠	204	801.5	1
頭つなぎ	204	166	1
頭つなぎ	204	457.5	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
801.5	2450	2541.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K95	上下枠対角長：2914.2 mm	通り：Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1635.5	1
下枠	204	1596.5	1
頭つなぎ	204	1864.5	1
開口セット			1K95-57
竪枠(R)	204	2067	1
窓まぐさ	2-204P	1632.5	1
上束	3-204	218	1
上束	204	218	3
上束	2-204	218	1
合わせ柱(L)	204,22x89	2029*2	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
まぐさ受け(L)	22x89	2029	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1864.5	2450	2914.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K96	上下枠対角長：2603.5 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	980	1
下枠	204	980	1
頭つなぎ	204	980	1
開口セット			1K96-56
窓まぐさ	2-206P	851	1
上束	2-204	151	2
上束	204	151	1
合わせ柱(R)	204,13x89	2336*3+2045	1
竪枠(R)	2-204P	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
合わせ柱(L)	204,204P	2336+2045	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204P	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1069	2450	2603.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K97	上下枠対角長：2512.4 mm	通り：*X21



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	703	1
下枠	204	703	1
頭つなぎ	204	792	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
792	2450	2512.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K98 上下枠対角長：2438.6 mm　　通り：*Y8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	359.5	1
下枠	204	359.5	1
頭つなぎ	204	410.5	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
499.5	2450	2438.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K99	上下枠対角長：3320.1 mm	通り：*X19



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2281.5	1
下枠	204	2242.5	1
頭つなぎ	204	1333.5	1
頭つなぎ	204	948	1
竪枠	204	2336	2
開口セット			1K99-50
竪枠(R)	204	2067	1
窓まぐさ	2-204P	858	1
上束	2-204	218	3
上束	204	218	1
合わせ柱(L)	204	2336*3+2029	1
竪枠(L)	3-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
開口セット			1K99-51
窓まぐさ	2-204P	1011	1
上束	2-204	218	2
上束	204	218	2
合わせ柱(L)	204	2336+2029	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
合わせ柱(R)	204	2336+2029	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2029	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2370.5	2450	3320	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K100	上下枠対角長：2484.4 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	595.5	1
下枠	204	595.5	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
595.5	2412	2484.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒
Page 101

1K101 | 上下枠対角長：4296.4 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3594.5	1
上枠	2-204	746	1
上枠	2-204	655	1
下枠	204	3556.5	1
頭つなぎ	204	1715.5	1
頭つなぎ	204	821	1
頭つなぎ	204	1845.5	1
竪枠	204	2336	3
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2260	3
竪枠	2-204	2336	1
まぐさ受け	204	1074	1
造作下地材	204	204	1
Fit	◀		2
開口セット			1K101-52
竪枠(L)	204	2083	1
窓まぐさ	2-206P	890	1
上束	204	151	3
上束	2-204	151	1
合わせ柱(R)	204	2336*3+2045	1
竪枠(R)	3-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4560	4296.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒
Page 102

1K102　上下枠対角長：2841.2 mm　　通り：X22



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1550	1
上枠	2-204	1600	1
下枠	204	1561	1
頭つなぎ	204	1460	1
頭つなぎ	204	90	1
竪枠	204	2260	1
開口セット			1K102-53
窓まぐさ	2-206P	1511	1
まぐさ受け(L)	204	2083	1
造作下地材	37x89	1511	1
造作下地材	204	1511	1
合わせ柱(R)	204	2260+2045	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1689	2450	2841.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K103	上下枠対角長：2547.9 mm	通り：*Y9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	3-204	821	1
下枠	204	821	1
頭つなぎ	204	999	1
開口セット			1K103-54
窓まぐさ	2-204P	742	1
上束	2-204	126	2
上束	204	126	1
合わせ柱(R)	204	2260+2045	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
合わせ柱(L)	204,5x89	2260+2045*2	1
まぐさ受け(L)	204	2045	1
まぐさ受け(L)	5x89	2045	1
まぐさ受け(L)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
999	2450	2547.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K104　上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：Y10

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	1339.5	1
頭つなぎ	204	1365	1
竪枠	6-204	2336	1
壁合板	401.5Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		2
壁合板	376Ｘ2440Ｘ9		1
開口セット			1K104-64
窓まぐさ	2-206P	875	1
上束	2-204	393	2
上束	204	393	2
合わせ柱(L)	204	2336*2+1803	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1803	1
合わせ柱(R)	204	2336*2+1803	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1803	1
開口セット			1K104-65
竪枠(R)	204	2336	1
窓まぐさ	2-206P	875	1
まぐさ受け(R)	204	1803	1
上束	2-204	393	2
上束	204	393	2
合わせ柱(L)	204	2336*2+1803	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1803	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒
Page 105

1K105	上下枠対角長：3021.6 mm	通り：X27

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	1366.5	1
上枠	204	1820	1
下枠	204	1909	1
頭つなぎ	204	821	1
頭つなぎ	204	596	1
竪枠	204	2260	4
竪枠	4-204	2260	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	14x89	2336	1
壁合板	901 X 2440 X 9		1
Fit			2
合わせ柱	204,13x89	2336*2+2139*3	1
竪枠	2-204P	2139	1
竪枠	2-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1909	2450	3021.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K106 上下枠対角長：3576.7 mm　　通り：Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	2-204	2210.5	1
上枠	204	2641	1
上枠	2-204	282.5	1
下枠	204	2641	1
頭つなぎ	204	2130	1
竪枠	204	2260	3
竪枠	3-204	2260	1
竪枠	204	2336	2
壁合板	736 X 2440 X 9		1
壁合板	682.5 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	508.5 X 2440 X 9		1
Fit	◀		1
開口セット			1K106-63
窓台	204	315	1
窓まぐさ	2-206P	391	1
上束	2-204	176	2
上束	204	176	1
下束	204	1406	3
合わせ柱(L)	204	2260+1944	1
まぐさ受け(L)	204	1944	1
まぐさ受け(L)	204	2260	1
合わせ柱(R)	204	2260+1944	1
まぐさ受け(R)	204	1944	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2730	3576.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K107	上下枠対角長：3332.5 mm	通り：X30

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	3-204	2299.5	1
下枠	204	2299.5	1
頭つなぎ	204	1610.5	1
竪枠	2-204	2260	1
竪枠	204	2260	3
竪枠	3-204	2260	2
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	455Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	499.5Ｘ2440Ｘ9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2299.5	2450	3332.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K108 | 上下枠対角長：4766.3 mm　　通り：X30

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	4133	1
上枠	2-204	761	1
下枠	204	4133	1
頭つなぎ	204	539.5	1
頭つなぎ	204	2061	1
頭つなぎ	204	1355.5	1
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	204	2336	8
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2260	3
壁合板	455 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		4
開口セット			1K108-62
窓台	204	420	1
窓まぐさ	2-206P	496	1
上束	2-204	252	2
上束	204	252	1
下束	204	1156	3
合わせ柱(L)	204	2336+1944	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1944	1
合わせ柱(R)	204	2336+1944	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1944	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4734	4766.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K109　上下枠対角長：4014.8 mm　　通り：X30

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3209.5	1
下枠	204	3209.5	1
頭つなぎ	204	2520.5	1
頭つなぎ	204	1201	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	4
壁合板	499.5X2440X9		1
壁合板	455X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		3
Fit	◀		2
開口セット			1K109-61
窓台	204	745	1
窓まぐさ	2-206P	821	1
上束	2-204	152	2
上束	204	152	1
下束	204	806	3
合わせ柱(L)	204	2336*2+2044	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2044	1
合わせ柱(R)	204	2336*4+2044	1
竪枠(R)	4-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3810.5	4014.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K110	上下枠対角長：3575.2 mm	通り：*Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2639	1
下枠	204	2639	1
頭つなぎ	204	2819	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	4-204	2336	1
壁合板	310.5X2440X9		1
壁合板	546X2440X9		1
壁合板	455X359X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	401.5X2440X9		1
Fit	◀		5
開口セット			1K110-60
窓まぐさ	408	1607	1
上束	204	108	3
上束	2-204	108	2
上束	3-204	108	1
合わせ柱(R)	204	2336+2044*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2044	1
合わせ柱(L)	204	2336+2044*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2819	3575.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K111	上下枠対角長：4581.4 mm	通り：X27

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3895	1
下枠	204	3895	1
頭つなぎ	204	366	1
頭つなぎ	204	2751	1
竪枠	3-204	2336	3
竪枠	204	2336	6
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	446 X 2440 X 9		1
Fit			6

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3895	4581.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K112　上下枠対角長：3661.3 mm　　通り：Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2754.5	1
下枠	204	2754.5	1
頭つなぎ	204	2704.5	1
竪枠	5-204	2336	1
竪枠	204	2336	2
壁合板	525Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ359Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ881Ｘ9		1
壁合板	508.5Ｘ2440Ｘ9		1
Fit	◀		2
開口セット			1K112-59
窓台	204	1655	1
窓まぐさ	2-210P	1807	1
造作下地材	204	1807	1
造作下地材	19x89	1807	1
下束	204	806	6
合わせ柱(R)	204	2336+2044*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2044	1
合わせ柱(L)	204	2336+2044*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2044	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3661.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K113	上下枠対角長：2957.8 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1712	1
下枠	206	1712	1
頭つなぎ	206	1712	1
竪枠	204	2336	6
竪枠	206	2336	2
竪枠	6-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1852	2450	2957.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K114 上下枠対角長：2626.7 mm　　通り：*X25



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1040	1
下枠	206	1040	1
頭つなぎ	206	1040	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	204	2336	5
竪枠	5-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1180	2450	2626.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K115 上下枠対角長：2503.9 mm　　通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	672	1
下枠	206	672	1
頭つなぎ	206	672	1
竪枠	5-206	2336	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	206	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
812	2450	2503.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K116	上下枠対角長：2456.4 mm	通り：*Y8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	465	1
下枠	206	465	1
頭つなぎ	206	185	1
竪枠	5-206	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
465	2450	2456.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K117	上下枠対角長：3165.5 mm	通り：*X25



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2050	1
下枠	206	2050	1
頭つなぎ	206	1473.5	1
頭つなぎ	206	767.5	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	9
竪枠	2-206	2336	3
竪枠	4-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2330	2450	3165.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K118 上下枠対角長：2734.6 mm　　通り：*X25



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1288.5	1
下枠	206	1288.5	1
頭つなぎ	206	231.5	1
頭つなぎ	206	1197	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1517.5	2450	2734.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K119 上下枠対角長：2541.7 mm　　通り：*X25



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	801.5	1
下枠	204	801.5	1
頭つなぎ	204	166	1
頭つなぎ	204	457.5	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
801.5	2450	2541.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒
Page 120

1K120	上下枠対角長：2914.2 mm	通り：Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1635.5	1
下枠	204	1596.5	1
頭つなぎ	204	1864.5	1
開口セット			1K120-73
竪枠(R)	204	2067	1
窓まぐさ	2-204P	1632.5	1
上束	3-204	218	1
上束	204	218	3
上束	2-204	218	1
合わせ柱(L)	204,22x89	2029*2	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
まぐさ受け(L)	22x89	2029	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1864.5	2450	2914.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K121	上下枠対角長：2603.5 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	980	1
下枠	204	980	1
頭つなぎ	204	980	1
開口セット			1K121-72
窓まぐさ	2-206P	851	1
上束	2-204	151	2
上束	204	151	1
合わせ柱(R)	204,13x89	2336*3+2045	1
竪枠(R)	2-204P	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
合わせ柱(L)	204,204P	2336+2045	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204P	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1069	2450	2603.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K122	上下枠対角長：2512.4 mm	通り：*X27



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	703	1
下枠	204	703	1
頭つなぎ	204	792	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
792	2450	2512.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K123	上下枠対角長：2438.6 mm	通り：*Y8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	359.5	1
下枠	204	359.5	1
頭つなぎ	204	410.5	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
499.5	2450	2438.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K124 | 上下枠対角長：3320.1 mm　　通り：*X25



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2281.5	1
下枠	204	2242.5	1
頭つなぎ	204	1333.5	1
頭つなぎ	204	948	1
竪枠	204	2336	2
開口セット			1K124-66
竪枠(R)	204	2067	1
窓まぐさ	2-204P	858	1
上束	2-204	218	3
上束	204	218	1
合わせ柱(L)	204	2336*3+2029	1
竪枠(L)	3-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
開口セット			1K124-67
窓まぐさ	2-204P	1011	1
上束	2-204	218	2
上束	204	218	2
合わせ柱(L)	204	2336+2029	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2029	1
合わせ柱(R)	204	2336+2029	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2029	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2370.5	2450	3320	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K125	上下枠対角長：2484.4 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	595.5	1
下枠	204	595.5	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
595.5	2412	2484.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K126 | 上下枠対角長：4350 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3620	1
上枠	2-204	746	1
上枠	2-204	826.5	1
下枠	204	3621	1
頭つなぎ	204	1715.5	1
頭つなぎ	204	821	1
頭つなぎ	204	1820	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2260	4
竪枠	2-204	2336	1
Fit			1
開口セット			1K126-68
窓まぐさ	2-206P	890	1
まぐさ受け(L)	204	2045	1
上束	204	151	3
上束	2-204	151	1
合わせ柱(R)	204	2336*3+2045	1
竪枠(R)	3-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4534.5	4349.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K127	上下枠対角長：2841.2 mm	通り：X28



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1550	1
上枠	2-204	1600	1
下枠	204	1561	1
頭つなぎ	204	1460	1
頭つなぎ	204	90	1
竪枠	204	2260	1
開口セット			1K127-69
竪枠(L)	204	2083	1
窓まぐさ	2-206P	1511	1
造作下地材	204	1511	1
造作下地材	37x89	1511	1
合わせ柱(R)	204	2260+2045	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1689	2450	2841.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K128	上下枠対角長：2547.9 mm	通り：*Y9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	3-204	821	1
下枠	204	821	1
頭つなぎ	204	999	1
開口セット			1K128-70
窓まぐさ	2-204P	742	1
上束	2-204	126	2
上束	204	126	1
合わせ柱(R)	204	2260+2045	1
まぐさ受け(R)	204	2260	1
まぐさ受け(R)	204	2045	1
合わせ柱(L)	204,5x89	2260+2045*2	1
まぐさ受け(L)	204	2045	1
まぐさ受け(L)	5x89	2045	1
まぐさ受け(L)	204	2260	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
999	2450	2547.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K129	上下枠対角長：2556.6 mm	通り：X0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	454	1
下枠	204	454	1
頭つなぎ	204	454	1
竪枠	204	2440	1
竪枠	3-204	2440	1
造作下地材	204	302	1
壁合板	454 X 2440 X 9		1
壁合板	454 X 137 X 9		1
壁合板	446 X 2440 X 9		1
壁合板	446 X 137 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
454	2554	2556.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K130	上下枠対角長：2556.6 mm	通り：X30

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	454	1
下枠	204	454	1
頭つなぎ	204	454	1
竪枠	3-204	2440	1
竪枠	204	2440	1
造作下地材	204	302	1
壁合板	454 X 2440 X 9		1
壁合板	454 X 137 X 9		1
壁合板	446 X 2440 X 9		1
壁合板	446 X 137 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
454	2554	2556.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K131	上下枠対角長：2816.1 mm	通り：X12

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1265	1
下枠	204	1265	1
頭つなぎ	204	1264	1
竪枠	204	2440	2
竪枠	2-204	2440	1
造作下地材	204	352.5	1
造作下地材	204	353.5	1
造作下地材	204	241	1
壁合板	856.5X2440X9		2
壁合板	856.5X137X9		2
壁合板	399.5X137X9		2
壁合板	399.5X2440X9		2
合わせ柱	204,13x89	2440*2+2243*3	1
竪枠	2-204P	2243	1
竪枠	204	2440	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1265	2554	2816.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K132　　通り：Y11



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	1201	2
頭つなぎ	204	1644.5	1
窓まぐさ	410	2844.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
273	4046.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K133　　通り：Y11



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	2130	1
頭つなぎ	204	1201	1
窓まぐさ	410	2774.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
273	3375.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K134　　通り：Y11



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	1201	1
頭つなぎ	204	2130	1
窓まぐさ	410	2774.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
273	3375.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K135　　通り：Y11



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	1201	2
頭つなぎ	204	1644.5	1
窓まぐさ	410	2844.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
273	4046.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K136　　通り：Y11



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	1200	1
頭つなぎ	204	1644.5	1
頭つなぎ	204	1201	1
窓まぐさ	410	2844.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
273	4045.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K137　　通り：X3



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	3704.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
38	3704.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K138　　通り：X9



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	3704.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
38	3704.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K139

通り：X15



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	3704.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
38	3704.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K140

通り：X21



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	3704.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
38	3704.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K141

通り：X27



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	3704.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
38	3704.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K142

通り：X3



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	1415.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
38	1415.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K143　　通り：X9



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	1415.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
38	1415.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K144

通り：X15



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	1415.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
38	1415.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K145

通り：X21



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	1415.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
38	1415.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K146

通り：X27



部材名称	型式	材長	本数
頭つなぎ	204	1415.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
38	1415.5	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K147	上下枠対角長：3204.7 mm	通り：*Y5



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2110	1
下枠	204	2110	1
頭つなぎ	204	2110	1
竪枠	204	2336	3
LH206			2
開口セット			1K147-13
窓台	204	1213	1
窓まぐさ	2-206P	1203	1
窓まぐさ	2-210P	1302	1
上束	204	290	5
下束	204	941	5
合わせ柱(L)	204	2336+2101	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2101	1
合わせ柱(R)	204,204P	2336+2101	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204P	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2199	2450	3204.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K148	上下枠対角長：3212.9 mm	通り：*Y5



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2122.5	1
下枠	204	2122.5	1
頭つなぎ	204	2173.5	1
竪枠	204	2336	4
LH206			2
開口セット			1K148-27
窓台	204	1213	1
窓まぐさ	2-206P	1203	1
窓まぐさ	2-210P	1302	1
上束	204	290	4
下束	204	941	4
合わせ柱(L)	204	2336+2101	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2101	1
合わせ柱(R)	204,204P	2336+2101	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204P	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2262.5	2450	3212.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K149	上下枠対角長：3212.9 mm	通り：*Y5



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2122.5	1
下枠	204	2122.5	1
頭つなぎ	204	2173.5	1
竪枠	204	2336	4
LH206			2
開口セット			1K149-41
窓台	204	1213	1
窓まぐさ	2-206P	1203	1
窓まぐさ	2-210P	1302	1
上束	204	290	4
下束	204	941	4
合わせ柱(R)	204	2336+2101	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2101	1
合わせ柱(L)	204,204P	2336+2101	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204P	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2262.5	2450	3212.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K150 | 上下枠対角長：3212.9 mm　　通り：*Y5



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2122.5	1
下枠	204	2122.5	1
頭つなぎ	204	2173.5	1
竪枠	204	2336	4
LH206			2
開口セット			1K150-55
窓台	204	1213	1
窓まぐさ	2-206P	1203	1
窓まぐさ	2-210P	1302	1
上束	204	290	4
下束	204	941	4
合わせ柱(R)	204	2336+2101	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2101	1
合わせ柱(L)	204,204P	2336+2101	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204P	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2262.5	2450	3212.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K151	上下枠対角長：3204.7 mm	通り：*Y5



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2110	1
下枠	204	2110	1
頭つなぎ	204	2110	1
竪枠	204	2336	3
LH206			2
開口セット			1K151-71
窓台	204	1213	1
窓まぐさ	2-206P	1203	1
窓まぐさ	2-210P	1302	1
上束	204	290	5
下束	204	941	5
合わせ柱(R)	204	2336+2101	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2101	1
合わせ柱(L)	204,204P	2336+2101	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204P	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2199	2450	3204.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K152 上下枠対角長：2705.6 mm　　通り：*X2



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	1365	1
下枠	202	1365	1
頭つなぎ	202	1365	1
竪枠	204	2260	5

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1365	2374	2705.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K153 上下枠対角長：2705.6 mm　　通り：*X8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	1365	1
下枠	202	1365	1
頭つなぎ	202	1365	1
竪枠	204	2260	5

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1365	2374	2705.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K154　上下枠対角長：2705.6 mm　　通り：*X15



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	1365	1
下枠	202	1365	1
頭つなぎ	202	1365	1
竪枠	204	2260	5

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1365	2374	2705.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K155 上下枠対角長：2705.6 mm　　通り：*X21



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	1365	1
下枠	202	1365	1
頭つなぎ	202	1365	1
竪枠	204	2260	5

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1365	2374	2705.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K156 上下枠対角長：2705.6 mm　　通り：*X27



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	1365	1
下枠	202	1365	1
頭つなぎ	202	1365	1
竪枠	204	2260	5

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1365	2374	2705.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

1階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

1K999

通り：*Y12



部材名称	型式	材長	本数
下枠	ベランダ竪枠30本	1091	2
下枠	ベランダ竪枠15本	1091	1
下枠	ベランダ竪枠１０本	1091	1
竪枠	204	2507	25

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2220	3230	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒
Page 1

2K1 上下枠対角長：4403.8 mm　　通り：X0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3684.5	1
下枠	204	3684.5	1
頭つなぎ	204	2540.5	1
頭つなぎ	204	455	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	2-204	2336	1
壁合板	910X2440X9		3
壁合板	446X2440X9		1
壁合板	499.5X2440X9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K1-4
窓台	204	745	1
窓まぐさ	2-206P	821	1
上束	2-204	95	2
上束	204	95	1
下束	204	863	3
合わせ柱(R)	204	2336*2+2101	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2101	1
合わせ柱(L)	204	2336*4+2101	1
竪枠(L)	4-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3684.5	4403.7	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K2 上下枠対角長：4366.6 mm

通り：X0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3640	1
下枠	204	3640	1
頭つなぎ	204	2010	1
頭つなぎ	204	520.5	1
頭つなぎ	204	1200	1
竪枠	204	2336	8
竪枠	6-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
壁合板	910 X 2440 X 9		3
壁合板	455 X 2440 X 9		2
開口セット			2K2-5
窓台	204	420	1
窓まぐさ	2-206P	496	1
上束	2-204	154	2
上束	204	154	1
下束	204	1254	3
合わせ柱(R)	204	2336+2042	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2042	1
合わせ柱(L)	204	2336+2042	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2042	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4240	4366.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K3 上下枠対角長：3676.4 mm

通り：X0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2774.5	1
下枠	204	2774.5	1
頭つなぎ	204	2085.5	1
頭つなぎ	204	880.5	1
竪枠	3-204	2336	3
竪枠	204	2336	5
壁合板	499.5X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3055	3676.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K4 上下枠対角長：3575.2 mm　　通り：Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2639	1
下枠	204	2639	1
頭つなぎ	204	2819	1
竪枠	204	2336	1
壁合板	401.5 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	682.5 X 2440 X 9		1
壁合板	736 X 2440 X 9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K4-6
窓台	204	315	1
窓まぐさ	2-206P	391	1
上束	2-204	324	2
上束	204	324	1
下束	204	1334	3
合わせ柱(R)	204	2336+1872	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1872	1
合わせ柱(L)	204	2336+1872	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1872	1
開口セット			2K4-84
竪枠(L)	204	2336	2
竪枠(L)	3-204	2336	1
竪枠(R)	204	2336	2
造作下地材	2-206	352.5	2
造作下地材	2-206	353.5	2
造作下地材	2-206	404.5	2
造作下地材	2-206	417	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2819	3575.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒
Page 5

2K5 上下枠対角長：4227.6 mm　　通り：X3

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3472	1
下枠	204	3472	1
頭つなぎ	204	455	1
頭つなぎ	204	1506	1
頭つなぎ	204	1501	1
竪枠	204	2336	5
竪枠	4-204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K5-7
窓まぐさ	2-210P	916	1
造作下地材	16x89	916	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2085	1
合わせ柱(L)	204	2336*2+2085*2	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	4227.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K6 上下枠対角長：3729.5 mm

通り：*Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2844.5	1
下枠	204	2844.5	1
頭つなぎ	204	2615.5	1
竪枠	5-204	2336	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1
壁合板	525 X 2440 X 9		1
壁合板	682.5 X 2440 X 9		2
壁合板	455 X 2440 X 9		1
壁合板	499.5 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
開口セット			2K6-8
窓台	204	420	1
窓まぐさ	2-206P	496	1
造作下地材	204	338	2
造作下地材	204	154.5	2
造作下地材	4x89	496	1
造作下地材	204	496	1
造作下地材	204	113.5	2
下束	204	737.5	4
合わせ柱(R)	204	2153.5+2336	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2153.5	1
合わせ柱(L)	204	2153.5+2336	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2153.5	1
開口セット			2K6-9
窓台	204	420	1
窓まぐさ	2-206P	496	1
まぐさ受け(L)	204	2153.5	1
造作下地材	204	113.5	2
造作下地材	4x89	496	1
造作下地材	204	496	1
造作下地材	204	154.5	2
造作下地材	204	338	2
下束	204	737.5	4
合わせ柱(R)	204	2153.5+2336	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2153.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3729.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K7	上下枠対角長：3608.5 mm	通り：X6

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2684	1
下枠	206	2684	1
頭つなぎ	206	1630	1
頭つなぎ	206	455	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	10
竪枠	3-206	2336	1
竪枠	4-206	2336	1
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit			1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2774	3608.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒
Page 8

2K8 上下枠対角長：4557.6 mm

通り：X6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	3867	1
下枠	206	3867	1
頭つなぎ	206	211	1
頭つなぎ	206	1150	1
頭つなぎ	206	692	1
頭つなぎ	206	1336	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	11
竪枠	4-206	2336	2
竪枠	2-206	2336	2
造作下地材	206	224.5	1
造作下地材	206	353.5	1
合わせ柱	206,13x140	2336*5+2243*3	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	2-206P	2243	1
竪枠	4-206	2336	1
合わせ柱	206,13x140	2336*2+1452*3+739*3	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	2-206P	1452	1
竪枠	2-206P	739	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4468	4557.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K9	上下枠対角長：4520.3 mm	通り：X6

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	3823	1
下枠	206	3823	1
頭つなぎ	206	455	1
頭つなぎ	206	3096	1
頭つなぎ	206	776	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	4-206	2336	2
竪枠	204	2336	12
竪枠	2-206	2336	2
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit			2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4505	4520.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K10 上下枠対角長：3592.6 mm　　通り：Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2662.5	1
下枠	204	2662.5	1
頭つなぎ	204	2704.5	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	5-204	2336	1
壁合板	508.5X2440X9		1
壁合板	910X302X9		1
壁合板	910X938X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	525X2440X9		1
Fit	◀		2
開口セット			2K10-1
窓台	204	1658.5	1
窓まぐさ	2-210P	1810.5	1
下束	204	700	1
下束	204	863	5
合わせ柱(L)	204,4x89	2336+2101*2+1200	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	4x89	1200	1
まぐさ受け(L)	2-204	2101	1
合わせ柱(R)	204	2336+2101*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3592.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K11 | 上下枠対角長：4366.6 mm　　通り：X3

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	181壁	3640	1
下枠	181壁	3640	1
頭つなぎ	204	638	1
頭つなぎ	181壁	2458	1
頭つなぎ	181壁	366	1
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	446 X 2440 X 9		1
Fit	◀		5
開口セット			2K11-2
合わせ柱(R)	181壁	2336*6	1
竪枠(R)	181壁	2336	5
まぐさ受け(R)	181壁	2336	1
合わせ柱(L)	204,181壁	2336*4	1
竪枠(L)	181壁	2336	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	181壁	2336	1
合わせ柱	181壁	2336*4	1
竪枠	181壁	2336	4
合わせ柱	181壁	2336*3	1
竪枠	181壁	2336	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	4366.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K12　上下枠対角長：3575.2 mm　　通り：*Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2639	1
下枠	204	2639	1
頭つなぎ	204	2911	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	4-204	2336	1
壁合板	401.5X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	455X351X9		1
壁合板	455X234X9		1
壁合板	856.5X2440X9		1
Fit	◀		4
開口セット			2K12-3
窓台	204	1455	1
窓台	204	1355	2
窓まぐさ	2-210P	1607	1
造作下地材	11x89	1607	1
造作下地材	204	1607	1
下束	2-204	83	1
下束	204	83	3
合わせ柱(L)	204	2336+2052*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2052	1
合わせ柱(R)	204	2336+2052*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2052	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2911	3575.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K13 上下枠対角長：3623.8 mm　　通り：Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2704.5	1
下枠	204	2703.5	1
頭つなぎ	204	311	1
頭つなぎ	204	791	1
頭つなぎ	204	1475.5	1
竪枠	6-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	1
開口セット			2K13-16
窓まぐさ	2-204P	1334.5	1
上束	204	178	4
上束	3-204	178	1
合わせ柱(L)	204	2336*3+2069	1
竪枠(L)	3-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1
合わせ柱(R)	204,26x89	2069*2	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1
まぐさ受け(R)	26x89	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3623.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K14	上下枠対角長：2801.2 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1424.5	1
下枠	204	1424.5	1
頭つなぎ	204	1475.5	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1564.5	2450	2801.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K15 上下枠対角長：2533.8 mm

通り：*X4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	776	1
下枠	204	776	1
頭つなぎ	204	714	1
頭つなぎ	204	151	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	5-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
954	2450	2533.7	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K16　上下枠対角長：2444.3 mm　　通り：X3



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	396	1
下枠	204	396	1
竪枠	3-204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
396	2412	2444.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K17 上下枠対角長：3557.9 mm

通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2615.5	1
下枠	204	1639	1
下枠	204	976.5	1
頭つなぎ	204	400	1
頭つなぎ	204	2355.5	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2205	3
Fit	◀		3
開口セット			2K17-13
窓まぐさ	2-206P	859	1
上束	204	127	2
上束	2-204	127	2
合わせ柱(L)	204	2336+2069	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1
合わせ柱(R)	204	2205*4+2069	1
竪枠(R)	204	2205	1
まぐさ受け(R)	3-204	2205	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3557.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K18 上下枠対角長：3924.7 mm　　通り：*X3



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3096	1
下枠	204	3096	1
頭つなぎ	204	714	1
頭つなぎ	204	1026	1
頭つなぎ	204	950	1
頭つなぎ	204	317	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	4-204	2336	2
開口セット			2K18-14
窓まぐさ	2-204P	1716	1
上束	2-204	162	2
上束	204	162	3
上束	3-204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3274	3924.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K19	上下枠対角長：2432 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	311	1
下枠	204	311	1
頭つなぎ	204	399	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
400	2450	2431.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K20	上下枠対角長：2526.5 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	791	1
下枠	204	752	1
頭つなぎ	204	969	1
竪枠	204	2336	1
開口セット			2K20-15
竪枠(L)	204	2107	1
窓まぐさ	2-204P	706	1
上束	2-204	178	2
上束	204	178	1
合わせ柱(R)	204	2336+2069	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
969	2450	2526.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K21 上下枠対角長：2753.4 mm　　通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1328	1
下枠	204	1328	1
頭つなぎ	204	1328	1
竪枠	204	2336	3
竪枠	3-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1417	2450	2753.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K22	上下枠対角長：2479.6 mm	通り：*X４



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	575	1
下枠	204	575	1
頭つなぎ	204	575	1
竪枠	204	2336	3
竪枠	2-204P	739	1
竪枠	2-204P	1452	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
664	2450	2479.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K23 上下枠対角長：2612.2 mm

通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1003	1
下枠	206	1003	1
頭つなぎ	206	492	1
頭つなぎ	206	1328	1
竪枠	206	2336	4
Fit			1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1820	2450	2612.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K24　上下枠対角長：2965.9 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1726	1
下枠	204	1726	1
頭つなぎ	204	821	1
開口セット			2K24-12
窓まぐさ	2-206P	1649	1
上束	2-204	111	1
上束	204	111	3
上束	4-204	111	1
上束	3-204	111	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204,36x89	2336+2085*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1
まぐさ受け(R)	36x89	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1726	2450	2965.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K25 上下枠対角長：2915.6 mm　　通り：X2



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1638	1
下枠	204	1588	1
下枠	204	50	1
頭つなぎ	204	1511	1
頭つなぎ	204	140	1
竪枠	204	2507	1
壁パッキン	12mmx 4inch	1820	1
壁パッキン	12mmx 4inch	687	1
開口セット			2K25-11
窓まぐさ	2-204P	1511	1
上束	2-204	162	1
上束	204	162	4
上束	5-204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1740	2621	2915.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K26　上下枠対角長：2547.9 mm

通り：*Y9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	821	1
下枠	204	821	1
頭つなぎ	204	999	1
開口セット			2K26-10
窓まぐさ	2-204P	742	1
上束	2-204	162	2
上束	204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204,5x89	2336+2085*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1
まぐさ受け(R)	5x89	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
999	2450	2547.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K27 上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	2844.5	1
竪枠	2-204	2336	1
壁合板	401.5X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	682.5X2440X9		1
壁合板	603.5X2440X9		1
Fit	◀		2
開口セット			2K27-21
窓台	204	315	1
窓まぐさ	2-206P	391	1
上束	2-204	324	2
上束	204	324	1
下束	204	1334	3
合わせ柱(R)	204	2336+1872	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1872	1
合わせ柱(L)	204	2336+1872	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1872	1
開口セット			2K27-85
竪枠(L)	204	2336	2
竪枠(L)	3-204	2336	1
竪枠(R)	204	2336	2
造作下地材	2-206	352.5	2
造作下地材	2-206	353.5	2
造作下地材	2-206	404.5	2
造作下地材	2-206	417	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K28　上下枠対角長：4227.6 mm　　通り：X9

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3472	1
下枠	204	3472	1
頭つなぎ	204	455	1
頭つなぎ	204	1506	1
頭つなぎ	204	1501	1
竪枠	204	2336	5
竪枠	4-204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K28-22
窓まぐさ	2-210P	916	1
造作下地材	16x89	916	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2085	1
合わせ柱(L)	204	2336*2+2085*2	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	4227.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K29 上下枠対角長：3623.1 mm

通り：*Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2703.5	1
下枠	204	2703.5	1
頭つなぎ	204	2015.5	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	3-204	2336	1
壁合板	455X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		2
壁合板	499.5X2440X9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K29-23
窓台	204	655	1
窓まぐさ	2-206P	731	1
造作下地材	204	393	2
造作下地材	4x89	731	1
造作下地材	204	731	1
造作下地材	204	148	2
造作下地材	204	155	2
下束	204	737.5	3
合わせ柱(R)	204	2153.5+2336	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2153.5	1
合わせ柱(L)	204	2153.5+2336	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2153.5	1
開口セット			2K29-24
窓台	204	654	1
窓まぐさ	2-206P	730	1
まぐさ受け(R)	204	2153.5	1
造作下地材	204	251	2
造作下地材	4x89	730	1
造作下地材	204	730	1
造作下地材	204	289	2
下束	204	737.5	3
合わせ柱(L)	204	2153.5+2336	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2153.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2703.5	3623	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 47秒

2K30　上下枠対角長：3676 mm　　通り：X12



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2774	1
下枠	206	2774	1
頭つなぎ	206	2085	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	204	2336	11
竪枠	3-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2774	3675.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K31　上下枠対角長：4366.2 mm　　通り：X12



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	3639.5	1
下枠	206	3639.5	1
頭つなぎ	206	1450	1
頭つなぎ	206	692	1
頭つなぎ	206	1466	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	11
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	2-206	2336	2
造作下地材	206	224.5	1
造作下地材	206	414	1
造作下地材	206	353.5	1
造作下地材	206	126	1
合わせ柱	206,13x140	2336*2+1452*3+739*3	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	2-206P	1452	1
竪枠	2-206P	739	1
合わせ柱	206,13x140	2336*2+2243*3	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	2-206P	2243	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4240.5	4366.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K32	上下枠対角長：4791 mm	通り：X12



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	4139.5	1
下枠	206	4139.5	1
頭つなぎ	206	3551	1
頭つなぎ	206	776	1
竪枠	3-206	2336	1
竪枠	204	2336	14
竪枠	2-206	2336	2
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4505	4790.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K33　上下枠対角長：3490.1 mm　　通り：Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2522.5	1
下枠	204	2522.5	1
頭つなぎ	204	2104.5	1
竪枠	204	2336	3
壁合板	508.5X2440X9		1
壁合板	910X302X9		1
壁合板	910X938X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	455X2440X9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K33-18
窓台	204	1658.5	1
窓まぐさ	2-210P	1810.5	1
下束	204	700	1
下束	204	863	5
合わせ柱(L)	204,4x89	2336+2101*2+1200	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	4x89	1200	1
まぐさ受け(L)	2-204	2101	1
合わせ柱(R)	204	2336+2101*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2704.5	3490	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K34	上下枠対角長：4366.6 mm	通り：X9

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	181壁	3640	1
下枠	181壁	3640	1
頭つなぎ	204	638	1
頭つなぎ	181壁	2458	1
頭つなぎ	181壁	366	1
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	446 X 2440 X 9		1
Fit	◀		5
開口セット			2K34-80
合わせ柱(R)	181壁	2336*6	1
竪枠(R)	181壁	2336	5
まぐさ受け(R)	181壁	2336	1
合わせ柱(L)	204,181壁	2336*4	1
竪枠(L)	181壁	2336	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	181壁	2336	1
合わせ柱	181壁	2336*4	1
竪枠	181壁	2336	4
合わせ柱	181壁	2336*3	1
竪枠	181壁	2336	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	4366.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K35 上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：*Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	2936.5	1
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	204	2336	2
壁合板	376Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	455Ｘ351Ｘ9		1
壁合板	455Ｘ234Ｘ9		1
壁合板	546Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	310.5Ｘ2440Ｘ9		1
Fit	◀		4
開口セット			2K35-20
窓台	204	1355	2
窓台	204	1455	1
窓まぐさ	2-210P	1607	1
造作下地材	204	1607	1
造作下地材	11x89	1607	1
下束	204	83	5
合わせ柱(L)	204	2336+2052*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2052	1
合わせ柱(R)	204	2336+2052*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2052	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2936.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K36　上下枠対角長：3623.8 mm　　通り：Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2704.5	1
下枠	204	2703.5	1
頭つなぎ	204	311	1
頭つなぎ	204	791	1
頭つなぎ	204	734.5	1
竪枠	6-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	1
開口セット			2K36-31
窓まぐさ	2-204P	1334.5	1
上束	204	178	4
上束	3-204	178	1
合わせ柱(L)	204	2336*3+2069	1
竪枠(L)	3-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1
合わせ柱(R)	204,26x89	2069*2	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1
まぐさ受け(R)	26x89	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2704.5	3623.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K37　上下枠対角長：2801.2 mm　　通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1424.5	1
下枠	204	1424.5	1
頭つなぎ	204	735.5	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	4

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1424.5	2450	2801.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K38 上下枠対角長：2533.8 mm

通り：*X10



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	776	1
下枠	204	776	1
頭つなぎ	204	714	1
頭つなぎ	204	151	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	5-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
954	2450	2533.7	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K39	上下枠対角長：2444.3 mm	通り：X9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	396	1
下枠	204	396	1
竪枠	3-204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
396	2412	2444.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K40　上下枠対角長：3557.9 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2615.5	1
下枠	204	1639	1
下枠	204	976.5	1
頭つなぎ	204	400	1
頭つなぎ	204	1615.5	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2205	3
Fit	◀		3
開口セット			2K40-28
窓まぐさ	2-206P	859	1
上束	204	127	2
上束	2-204	127	2
合わせ柱(L)	204	2336+2069	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1
合わせ柱(R)	204	2205*4+2069	1
竪枠(R)	204	2205	1
まぐさ受け(R)	3-204	2205	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2704.5	3557.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K41 上下枠対角長：3924.7 mm

通り：*X9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3096	1
下枠	204	3096	1
頭つなぎ	204	714	1
頭つなぎ	204	1026	1
頭つなぎ	204	950	1
頭つなぎ	204	317	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	4-204	2336	2
開口セット			2K41-29
窓まぐさ	2-204P	1716	1
上束	2-204	162	2
上束	204	162	3
上束	3-204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3274	3924.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K42	上下枠対角長：2526.5 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	791	1
下枠	204	752	1
頭つなぎ	204	969	1
竪枠	204	2336	1
開口セット			2K42-30
竪枠(L)	204	2107	1
窓まぐさ	2-204P	706	1
上束	2-204	178	2
上束	204	178	1
合わせ柱(R)	204	2336+2069	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
969	2450	2526.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K43　上下枠対角長：2753.4 mm　　通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1328	1
下枠	204	1328	1
頭つなぎ	204	1328	1
竪枠	204	2336	3
竪枠	3-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1417	2450	2753.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K44	上下枠対角長：2479.6 mm	通り：*X10



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	575	1
下枠	204	575	1
頭つなぎ	204	575	1
竪枠	204	2336	3
竪枠	2-204P	739	1
竪枠	2-204P	1452	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
664	2450	2479.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K45	上下枠対角長：2432 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	311	1
下枠	204	311	1
頭つなぎ	204	399	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
400	2450	2431.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K46	上下枠対角長：2602.5 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	977.5	1
下枠	206	977.5	1
頭つなぎ	206	1845.5	1
竪枠	206	2336	5
Fit			2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1845.5	2450	2602.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K47　上下枠対角長：2965.9 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1726	1
下枠	204	1726	1
頭つなぎ	204	821	1
開口セット			2K47-27
窓まぐさ	2-206P	1649	1
上束	2-204	111	1
上束	204	111	3
上束	4-204	111	1
上束	3-204	111	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204,36x89	2336+2085*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1
まぐさ受け(R)	36x89	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1726	2450	2965.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K48　上下枠対角長：2915.6 mm　　通り：X8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1638	1
下枠	204	1588	1
下枠	204	50	1
頭つなぎ	204	1511	1
頭つなぎ	204	140	1
竪枠	204	2507	1
壁パッキン	12mmx 4inch	1820	1
壁パッキン	12mmx 4inch	687	1
開口セット			2K48-26
窓まぐさ	2-204P	1511	1
上束	2-204	162	1
上束	204	162	4
上束	5-204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1740	2621	2915.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K49	上下枠対角長：2547.9 mm	通り：*Y9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	821	1
下枠	204	821	1
頭つなぎ	204	999	1
開口セット			2K49-25
窓まぐさ	2-204P	742	1
上束	2-204	162	2
上束	204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204,5x89	2336+2085*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1
まぐさ受け(R)	5x89	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
999	2450	2547.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K50 上下枠対角長：3623.8 mm

通り：*Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2704.5	1
下枠	204	2704.5	1
頭つなぎ	204	2015.5	1
頭つなぎ	204	1340	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	2
壁合板	499.5X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		2
壁合板	455X2440X9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K50-38
窓台	204	655	1
窓まぐさ	2-206P	731	1
造作下地材	204	155	2
造作下地材	204	148	2
造作下地材	204	731	1
造作下地材	4x89	731	1
造作下地材	204	393	2
下束	204	737.5	3
合わせ柱(L)	204	2153.5+2336	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2153.5	1
合わせ柱(R)	204	2153.5+2336	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2153.5	1
開口セット			2K50-39
窓台	204	654	1
窓まぐさ	2-206P	730	1
まぐさ受け(L)	204	2153.5	1
造作下地材	204	289	2
造作下地材	4x89	730	1
造作下地材	204	730	1
造作下地材	204	251	2
下束	204	737.5	3
合わせ柱(R)	204	2153.5+2336	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2153.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3444.5	3623.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K51 上下枠対角長：4227.6 mm　　通り：X15

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3472	1
下枠	204	3472	1
頭つなぎ	204	1501	1
頭つなぎ	204	1506	1
頭つなぎ	204	455	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	2
竪枠	204	2336	5
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K51-37
窓まぐさ	2-210P	916	1
造作下地材	16x89	916	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336*2+2085*2	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	4227.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K52 上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	2844.5	1
竪枠	2-204	2336	1
壁合板	603.5 X 2440 X 9		1
壁合板	682.5 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	401.5 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
開口セット			2K52-36
窓台	204	315	1
窓まぐさ	2-206P	391	1
上束	2-204	324	2
上束	204	324	1
下束	204	1334	3
合わせ柱(L)	204	2336+1872	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1872	1
合わせ柱(R)	204	2336+1872	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1872	1
開口セット			2K52-86
竪枠(L)	204	2336	2
竪枠(R)	3-204	2336	1
竪枠(R)	204	2336	2
造作下地材	2-206	417	2
造作下地材	2-206	404.5	2
造作下地材	2-206	353.5	2
造作下地材	2-206	352.5	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K53 上下枠対角長：3609.3 mm

通り：X18

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2685	1
下枠	206	2685	1
頭つなぎ	206	455	1
頭つなぎ	206	1630.5	1
頭つなぎ	206	1335.5	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	10
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	3-206	2336	1
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit			1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3510	3609.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K54 | 上下枠対角長：4366.2 mm　　通り：X18



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	3639.5	1
下枠	206	3639.5	1
頭つなぎ	206	692	1
頭つなぎ	206	1150	1
頭つなぎ	206	211	1
頭つなぎ	206	776	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	11
竪枠	2-206	2336	2
竪枠	4-206	2336	2
造作下地材	206	126	1
造作下地材	206	414	1
合わせ柱	206,13x140	2336*5+2243*3	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	2-206P	2243	1
竪枠	4-206	2336	1
合わせ柱	206,13x140	2336*2+1452*3+739*3	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	2-206P	1452	1
竪枠	2-206P	739	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4050	4366.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K55 上下枠対角長：4714.3 mm

通り：X18

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	4050.5	1
下枠	206	4050.5	1
頭つなぎ	206	3096	1
頭つなぎ	206	455	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	13
竪枠	4-206	2336	2
竪枠	2-206	2336	2
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit			2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4139.5	4714.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K56	上下枠対角長：3556.4 mm	通り：*Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	2936.5	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	2-204	2336	1
壁合板	310.5 X 2440 X 9		1
壁合板	546 X 2440 X 9		1
壁合板	455 X 351 X 9		1
壁合板	455 X 234 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	376 X 2440 X 9		1
Fit	◀		4
開口セット			2K56-35
窓台	204	1455	1
窓台	204	1405	2
窓まぐさ	2-210P	1607	1
造作下地材	204	1607	1
造作下地材	11x89	1607	1
下束	204	83	5
合わせ柱(R)	204	2336+2052*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2052	1
合わせ柱(L)	204	2336+2052*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2052	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2936.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K57	上下枠対角長：4366.6 mm	通り：X15

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	181壁	3640	1
下枠	181壁	3640	1
頭つなぎ	181壁	366	1
頭つなぎ	181壁	2458	1
頭つなぎ	204	638	1
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit	◀		5
開口セット			2K57-81
合わせ柱(L)	181壁	2336*6	1
竪枠(L)	181壁	2336	5
まぐさ受け(L)	181壁	2336	1
合わせ柱(R)	204,181壁	2336*4	1
竪枠(R)	181壁	2336	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	181壁	2336	1
合わせ柱	181壁	2336*4	1
竪枠	181壁	2336	4
合わせ柱	181壁	2336*3	1
竪枠	181壁	2336	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	4366.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K58 上下枠対角長：3490.1 mm　　通り：Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2522.5	1
下枠	204	2522.5	1
頭つなぎ	204	1340	1
頭つなぎ	204	2104.5	1
竪枠	204	2336	3
壁合板	455Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ2440Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ302Ｘ9		1
壁合板	910Ｘ938Ｘ9		1
壁合板	499.5Ｘ2440Ｘ9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K58-33
窓台	204	1658.5	1
窓まぐさ	2-210P	1810.5	1
下束	204	863	5
下束	204	700	1
合わせ柱(R)	204,4x89	2336+2101*2+1200	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	4x89	1200	1
まぐさ受け(R)	2-204	2101	1
合わせ柱(L)	204	2336+2101*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3444.5	3490	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K59 上下枠対角長：3623.1 mm　　通り：Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2704.5	1
下枠	204	2703.5	1
頭つなぎ	204	1341	1
頭つなぎ	204	735.5	1
頭つなぎ	204	791	1
頭つなぎ	204	311	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	6-204	2336	1
開口セット			2K59-46
窓まぐさ	2-204P	1334.5	1
上束	3-204	178	1
上束	204	178	4
合わせ柱(R)	204	2336*3+2069	1
竪枠(R)	3-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1
合わせ柱(L)	204,26x89	2069*2	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1
まぐさ受け(L)	26x89	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3445.5	3623	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K60	上下枠対角長：2801.2 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1424.5	1
下枠	204	1424.5	1
頭つなぎ	204	1340	1
頭つなぎ	204	735.5	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	4-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2164.5	2450	2801.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K61 上下枠対角長：2533.8 mm

通り：*X13



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	776	1
下枠	204	776	1
頭つなぎ	204	714	1
頭つなぎ	204	151	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	5-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
954	2450	2533.7	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K62	上下枠対角長：2444.3 mm	通り：X15



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	396	1
下枠	204	396	1
竪枠	3-204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
396	2412	2444.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K63　上下枠対角長：3470.4 mm

通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2615.5	1
下枠	204	976.5	1
下枠	204	1639	1
頭つなぎ	204	1340	1
頭つなぎ	204	1615.5	1
頭つなぎ	204	400	1
竪枠	204	2205	3
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	1
Fit	◀		3
開口セット			2K63-43
窓まぐさ	2-206P	859	1
上束	2-204	127	2
上束	204	127	2
合わせ柱(R)	204	2336+2069	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1
合わせ柱(L)	204	2243*4+2069	1
竪枠(L)	204	2243	1
まぐさ受け(L)	3-204	2243	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3444.5	3470.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K64 上下枠対角長：3924.7 mm

通り：*X14



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3096	1
下枠	204	3096	1
頭つなぎ	204	714	1
頭つなぎ	204	1026	1
頭つなぎ	204	950	1
頭つなぎ	204	317	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	4-204	2336	2
開口セット			2K64-44
窓まぐさ	2-204P	1716	1
上束	2-204	162	2
上束	204	162	3
上束	3-204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3274	3924.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K65　上下枠対角長：2538.4 mm　　通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	791	1
下枠	204	752	1
頭つなぎ	204	969	1
竪枠	204	2336	1
開口セット			2K65-45
竪枠(R)	204	2107	1
窓まぐさ	2-204P	706	1
上束	2-204	178	2
上束	204	178	1
合わせ柱(L)	204	2336+2069	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
969	2450	2538.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K66	上下枠対角長：2753.4 mm	通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1328	1
下枠	204	1328	1
頭つなぎ	204	1328	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1417	2450	2753.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K67	上下枠対角長：2479.6 mm	通り：*X13



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	575	1
下枠	204	575	1
頭つなぎ	204	575	1
竪枠	204	2336	3
竪枠	2-204P	739	1
竪枠	2-204P	1452	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
664	2450	2479.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K68 上下枠対角長：2432 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	311	1
下枠	204	311	1
頭つなぎ	204	399	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
400	2450	2431.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K69	上下枠対角長：2602.5 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	977.5	1
下枠	206	977.5	1
頭つなぎ	206	1845.5	1
竪枠	206	2336	5
Fit	◀		2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1845.5	2450	2602.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K70	上下枠対角長：2965.9 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1726	1
下枠	204	1726	1
頭つなぎ	204	821	1
開口セット			2K70-42
窓まぐさ	2-206P	1649	1
上束	3-204	111	1
上束	204	111	3
上束	4-204	111	1
上束	2-204	111	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1
合わせ柱(L)	204,36x89	2336+2085*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
まぐさ受け(L)	36x89	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1726	2450	2965.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K71 上下枠対角長：2915.6 mm

通り：X16



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1638	1
下枠	204	1588	1
下枠	204	50	1
頭つなぎ	204	1511	1
頭つなぎ	204	140	1
竪枠	204	2507	1
壁パッキン	12mmx 4inch	1820	1
壁パッキン	12mmx 4inch	687	1
開口セット			2K71-41
窓まぐさ	2-204P	1511	1
上束	2-204	162	1
上束	204	162	4
上束	5-204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1740	2621	2915.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K72　上下枠対角長：2547.9 mm

通り：*Y9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	821	1
下枠	204	821	1
頭つなぎ	204	999	1
開口セット			2K72-40
窓まぐさ	2-204P	742	1
上束	2-204	162	2
上束	204	162	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1
合わせ柱(L)	204,5x89	2336+2085*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
まぐさ受け(L)	5x89	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
999	2450	2547.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K73 上下枠対角長：3729.5 mm

通り：*Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2844.5	1
下枠	204	2844.5	1
頭つなぎ	204	2615.5	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	5-204	2336	1
壁合板	499.5X2440X9		1
壁合板	682.5X2440X9		2
壁合板	455X2440X9		1
壁合板	525X2440X9		1
Fit	◀		2
開口セット			2K73-53
窓台	204	420	1
窓まぐさ	2-206P	496	1
造作下地材	204	113.5	2
造作下地材	204	496	1
造作下地材	4x89	496	1
造作下地材	204	154.5	2
造作下地材	204	338	2
下束	204	737.5	4
合わせ柱(L)	204	2153.5+2336	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2153.5	1
合わせ柱(R)	204	2153.5+2336	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2153.5	1
開口セット			2K73-54
窓台	204	420	1
窓まぐさ	2-206P	496	1
まぐさ受け(R)	204	2153.5	1
造作下地材	204	338	2
造作下地材	204	154.5	2
造作下地材	204	496	1
造作下地材	4x89	496	1
造作下地材	204	113.5	2
下束	204	737.5	4
合わせ柱(L)	204	2153.5+2336	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2153.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3729.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K74　上下枠対角長：4227.6 mm　　通り：X21

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3472	1
下枠	204	3472	1
頭つなぎ	204	1501	1
頭つなぎ	204	1506	1
頭つなぎ	204	455	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	2
竪枠	204	2336	5
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K74-52
窓まぐさ	2-210P	916	1
造作下地材	16x89	916	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336*2+2085*2	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	4227.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K75 上下枠対角長：3556.4 mm　　通り：Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	2844.5	1
竪枠	2-204	2336	1
壁合板	603.5X2440X9		1
壁合板	682.5X2440X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	401.5X2440X9		1
Fit	◀		2
開口セット			2K75-51
窓台	204	315	1
窓まぐさ	2-206P	391	1
上束	2-204	324	2
上束	204	324	1
下束	204	1334	3
合わせ柱(L)	204	2336+1872	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1872	1
合わせ柱(R)	204	2336+1872	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1872	1
開口セット			2K75-87
竪枠(L)	204	2336	2
竪枠(R)	3-204	2336	1
竪枠(R)	204	2336	2
造作下地材	2-206	417	2
造作下地材	2-206	404.5	2
造作下地材	2-206	353.5	2
造作下地材	2-206	352.5	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K76 上下枠対角長：3609.3 mm　　通り：X24

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	2685	1
下枠	206	2685	1
頭つなぎ	206	455	1
頭つなぎ	206	1630	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	10
竪枠	4-206	2336	1
竪枠	3-206	2336	1
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit			1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2774	3609.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K77	上下枠対角長：4366.2 mm	通り：X24



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	3639.5	1
下枠	206	3639.5	1
頭つなぎ	206	211	1
頭つなぎ	206	1150	1
頭つなぎ	206	692	1
頭つなぎ	206	1336	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	11
竪枠	4-206	2336	2
竪枠	2-206	2336	2
造作下地材	206	414	1
造作下地材	206	126	1
合わせ柱	206,13x140	2336*2+1452*3+739*3	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	2-206P	1452	1
竪枠	2-206P	739	1
合わせ柱	206,13x140	2336*5+2243*3	1
竪枠	206	2336	1
竪枠	2-206P	2243	1
竪枠	4-206	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4240.5	4366.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K78 上下枠対角長：4714.3 mm

通り：X24

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	4050.5	1
下枠	206	4050.5	1
頭つなぎ	206	776	1
頭つなぎ	206	3096	1
頭つなぎ	206	455	1
竪枠	206	2336	2
竪枠	204	2336	13
竪枠	4-206	2336	2
竪枠	2-206	2336	2
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit			2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4505	4714.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K79	上下枠対角長：3556.4 mm	通り：*Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2613.5	1
下枠	204	2613.5	1
頭つなぎ	204	2936.5	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	2-204	2336	1
壁合板	310.5 X 2440 X 9		1
壁合板	546 X 2440 X 9		1
壁合板	455 X 351 X 9		1
壁合板	455 X 234 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	376 X 2440 X 9		1
Fit	◀		4
開口セット			2K79-50
窓台	204	1355	2
窓台	204	1455	1
窓まぐさ	2-210P	1607	1
造作下地材	204	1607	1
造作下地材	11x89	1607	1
下束	204	83	3
下束	2-204	83	1
合わせ柱(R)	204	2336+2052*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2052	1
合わせ柱(L)	204	2336+2052*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2052	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2936.5	3556.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K80	上下枠対角長：4366.6 mm	通り：X21

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	181壁	3640	1
下枠	181壁	3640	1
頭つなぎ	181壁	366	1
頭つなぎ	181壁	2458	1
頭つなぎ	204	638	1
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit	◀		5
開口セット			2K80-82
合わせ柱(L)	181壁	2336*6	1
竪枠(L)	181壁	2336	5
まぐさ受け(L)	181壁	2336	1
合わせ柱(R)	204,181壁	2336*4	1
竪枠(R)	181壁	2336	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	181壁	2336	1
合わせ柱	181壁	2336*4	1
竪枠	181壁	2336	4
合わせ柱	181壁	2336*3	1
竪枠	181壁	2336	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	4366.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K81 上下枠対角長：3592.6 mm　　通り：Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2662.5	1
下枠	204	2662.5	1
頭つなぎ	204	2704.5	1
竪枠	5-204	2336	1
竪枠	204	2336	1
壁合板	525 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 302 X 9		1
壁合板	910 X 938 X 9		1
壁合板	499.5 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
開口セット			2K81-48
窓台	204	1658.5	1
窓まぐさ	2-210P	1810.5	1
下束	204	863	5
下束	204	700	1
合わせ柱(R)	204,4x89	2336+2101*2+1200	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	4x89	1200	1
まぐさ受け(R)	2-204	2101	1
合わせ柱(L)	204	2336+2101*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3592.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K82 上下枠対角長：3623.1 mm　　通り：Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2704.5	1
下枠	204	2703.5	1
頭つなぎ	204	1475.5	1
頭つなぎ	204	791	1
頭つなぎ	204	311	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	6-204	2336	1
開口セット			2K82-61
窓まぐさ	2-204P	1334.5	1
上束	3-204	178	1
上束	204	178	4
合わせ柱(R)	204	2336*3+2069	1
竪枠(R)	3-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1
合わせ柱(L)	204,26x89	2069*2	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1
まぐさ受け(L)	26x89	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3623	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K83	上下枠対角長：2801.2 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1424.5	1
下枠	204	1424.5	1
頭つなぎ	204	1475.5	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	4-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1564.5	2450	2801.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K84　上下枠対角長：2533.8 mm

通り：*X19



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	776	1
下枠	204	776	1
頭つなぎ	204	714	1
頭つなぎ	204	151	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	5-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
954	2450	2533.7	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K85	上下枠対角長：2444.3 mm	通り：X21



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	396	1
下枠	204	396	1
竪枠	3-204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
396	2412	2444.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K86　上下枠対角長：3470.4 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2615.5	1
下枠	204	976.5	1
下枠	204	1639	1
頭つなぎ	204	2355.5	1
頭つなぎ	204	400	1
竪枠	204	2205	3
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	1
Fit	◀		3
開口セット			2K86-58
窓まぐさ	2-206P	859	1
上束	2-204	127	2
上束	204	127	2
合わせ柱(R)	204	2336+2069	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1
合わせ柱(L)	204	2205*4+2069	1
竪枠(L)	204	2205	1
まぐさ受け(L)	3-204	2205	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3470.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K87 上下枠対角長：3924.7 mm　　通り：*X20



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3096	1
下枠	204	3096	1
頭つなぎ	204	714	1
頭つなぎ	204	1026	1
頭つなぎ	204	950	1
頭つなぎ	204	317	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	4-204	2336	2
開口セット			2K87-59
窓まぐさ	2-204P	1716	1
上束	2-204	162	2
上束	204	162	3
上束	3-204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3274	3924.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K88	上下枠対角長：2538.4 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	791	1
下枠	204	752	1
頭つなぎ	204	969	1
竪枠	204	2336	1
開口セット			2K88-60
竪枠(R)	204	2107	1
窓まぐさ	2-204P	706	1
上束	2-204	178	2
上束	204	178	1
合わせ柱(L)	204	2336+2069	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
969	2450	2538.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K89	上下枠対角長：2753.4 mm	通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1328	1
下枠	204	1328	1
頭つなぎ	204	1328	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1417	2450	2753.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K90	上下枠対角長：2479.6 mm	通り：*X19



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	575	1
下枠	204	575	1
頭つなぎ	204	575	1
竪枠	204	2336	3
竪枠	2-204P	739	1
竪枠	2-204P	1452	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
664	2450	2479.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K91	上下枠対角長：2432 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	311	1
下枠	204	311	1
頭つなぎ	204	399	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
400	2450	2431.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K92	上下枠対角長：2602.5 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	977.5	1
下枠	206	977.5	1
頭つなぎ	206	1845.5	1
竪枠	206	2336	5
Fit			2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1845.5	2450	2602.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K93　上下枠対角長：2965.9 mm　　通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1726	1
下枠	204	1726	1
頭つなぎ	204	821	1
開口セット			2K93-57
窓まぐさ	2-206P	1649	1
上束	3-204	111	1
上束	204	111	3
上束	4-204	111	1
上束	2-204	111	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1
合わせ柱(L)	204,36x89	2336+2085*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
まぐさ受け(L)	36x89	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1726	2450	2965.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K94　上下枠対角長：2915.6 mm　　通り：X22



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1638	1
下枠	204	1588	1
下枠	204	50	1
頭つなぎ	204	1511	1
頭つなぎ	204	140	1
竪枠	204	2507	1
壁パッキン	12mmx 4inch	1820	1
壁パッキン	12mmx 4inch	687	1
開口セット			2K94-56
窓まぐさ	2-204P	1511	1
上束	2-204	162	1
上束	204	162	4
上束	5-204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1740	2621	2915.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K95	上下枠対角長：2547.9 mm	通り：*Y9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	821	1
下枠	204	821	1
頭つなぎ	204	999	1
開口セット			2K95-55
窓まぐさ	2-204P	742	1
上束	2-204	162	2
上束	204	162	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1
合わせ柱(L)	204,5x89	2336+2085*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
まぐさ受け(L)	5x89	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
999	2450	2547.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K96	上下枠対角長：3729.5 mm	通り：*Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2844.5	1
下枠	204	2844.5	1
頭つなぎ	204	2615.5	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	5-204	2336	1
壁合板	499.5X2440X9		1
壁合板	682.5X2440X9		2
壁合板	455X2440X9		1
壁合板	525X2440X9		1
Fit	◀		2
開口セット			2K96-70
窓台	204	420	1
窓まぐさ	2-206P	496	1
造作下地材	204	113.5	2
造作下地材	204	496	1
造作下地材	4x89	496	1
造作下地材	204	154.5	2
造作下地材	204	338	2
下束	204	737.5	4
合わせ柱(L)	204	2153.5+2336	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2153.5	1
合わせ柱(R)	204	2153.5+2336	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2153.5	1
開口セット			2K96-71
窓台	204	420	1
窓まぐさ	2-206P	496	1
まぐさ受け(R)	204	2153.5	1
造作下地材	204	338	2
造作下地材	204	154.5	2
造作下地材	204	496	1
造作下地材	4x89	496	1
造作下地材	204	113.5	2
下束	204	737.5	4
合わせ柱(L)	204	2153.5+2336	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2153.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3729.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K97 上下枠対角長：4227.6 mm　　通り：X27

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3472	1
下枠	204	3472	1
頭つなぎ	204	1501	1
頭つなぎ	204	1506	1
頭つなぎ	204	455	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	2
竪枠	204	2336	5
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K97-69
窓まぐさ	2-210P	916	1
造作下地材	16x89	916	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336*2+2085*2	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	4227.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K98 上下枠対角長：3575.2 mm　　通り：Y11

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2639	1
下枠	204	2639	1
頭つなぎ	204	2819	1
竪枠	204	2336	1
壁合板	736 X 2440 X 9		1
壁合板	682.5 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	401.5 X 2440 X 9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K98-68
窓台	204	315	1
窓まぐさ	2-206P	391	1
上束	2-204	324	2
上束	204	324	1
下束	204	1334	3
合わせ柱(L)	204	2336+1872	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	1872	1
合わせ柱(R)	204	2336+1872	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	1872	1
開口セット			2K98-88
竪枠(L)	204	2336	2
竪枠(R)	3-204	2336	1
竪枠(R)	204	2336	2
造作下地材	2-206	417	2
造作下地材	2-206	404.5	2
造作下地材	2-206	353.5	2
造作下地材	2-206	352.5	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2819	3575.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K99	上下枠対角長：3332.5 mm	通り：X30

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2299.5	1
下枠	204	2299.5	1
頭つなぎ	204	1610.5	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	3-204	2336	2
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	455 X 2440 X 9		1
壁合板	499.5 X 2440 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2299.5	2450	3332.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K100	上下枠対角長：4382.1 mm	通り：X30

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3658.5	1
下枠	204	3658.5	1
頭つなぎ	204	2010	1
頭つなぎ	204	1355.5	1
竪枠	204	2336	8
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	6-204	2336	1
壁合板	910X2440X9		4
開口セット			2K100-67
窓台	204	420	1
窓まぐさ	2-206P	496	1
上束	2-204	154	2
上束	204	154	1
下束	204	1254	3
合わせ柱(L)	204	2336+2042	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2042	1
合わせ柱(R)	204	2336+2042	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2042	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4259.5	4382	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K101 | 上下枠対角長：4790.5 mm　　通り：X30

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	4139	1
下枠	204	4139	1
頭つなぎ	204	455	1
頭つなぎ	204	2995.5	1
頭つなぎ	204	1265.5	1
竪枠	2-204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	5
壁合板	446 X 2440 X 9		1
壁合板	499.5 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		4
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit	◀		1
開口セット			2K101-66
窓台	204	745	1
窓まぐさ	2-206P	821	1
上束	2-204	95	2
上束	204	95	1
下束	204	863	3
合わせ柱(L)	204	2336*2+2101	1
竪枠(L)	2-204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2101	1
合わせ柱(R)	204	2336*4+2101	1
竪枠(R)	4-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	4805	4790.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K102 上下枠対角長：3575.2 mm

通り：*Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2639	1
下枠	204	2639	1
頭つなぎ	204	2911	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	4-204	2336	1
壁合板	310.5X2440X9		1
壁合板	546X2440X9		1
壁合板	455X351X9		1
壁合板	455X234X9		1
壁合板	910X2440X9		1
壁合板	401.5X2440X9		1
Fit	◀		4
開口セット			2K102-65
窓台	204	1355	2
窓台	204	1455	1
窓まぐさ	2-210P	1607	1
造作下地材	204	1607	1
造作下地材	11x89	1607	1
下束	204	83	5
合わせ柱(R)	204	2336+2052*2	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	2-204	2052	1
合わせ柱(L)	204	2336+2052*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2052	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2911	3575.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K103　上下枠対角長：4366.6 mm　　通り：X27

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	181壁	3640	1
下枠	181壁	3640	1
頭つなぎ	181壁	366	1
頭つなぎ	181壁	2458	1
頭つなぎ	204	638	1
竪枠	2-204	2336	2
壁合板	455 X 2440 X 9		1
Fit	◀		5
開口セット			2K103-83
合わせ柱(L)	181壁	2336*6	1
竪枠(L)	181壁	2336	5
まぐさ受け(L)	181壁	2336	1
合わせ柱(R)	204,181壁	2336*4	1
竪枠(R)	181壁	2336	1
竪枠(R)	2-204	2336	1
まぐさ受け(R)	181壁	2336	1
合わせ柱	181壁	2336*4	1
竪枠	181壁	2336	4
合わせ柱	181壁	2336*3	1
竪枠	181壁	2336	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3640	4366.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K104　上下枠対角長：3592.6 mm　　通り：Y0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2662.5	1
下枠	204	2662.5	1
頭つなぎ	204	2704.5	1
竪枠	5-204	2336	1
竪枠	204	2336	1
壁合板	525 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 2440 X 9		1
壁合板	910 X 302 X 9		1
壁合板	910 X 938 X 9		1
壁合板	499.5 X 2440 X 9		1
Fit	◀		2
開口セット			2K104-63
窓台	204	1658.5	1
窓まぐさ	2-210P	1810.5	1
下束	204	863	5
下束	204	700	1
合わせ柱(R)	204,4x89	2336+2101*2+1200	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	4x89	1200	1
まぐさ受け(R)	2-204	2101	1
合わせ柱(L)	204	2336+2101*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	2-204	2101	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3592.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K105	上下枠対角長：3623.1 mm	通り：Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2704.5	1
下枠	204	2703.5	1
頭つなぎ	204	1475.5	1
頭つなぎ	204	791	1
頭つなぎ	204	311	1
竪枠	204	2336	1
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	6-204	2336	1
開口セット			2K105-78
窓まぐさ	2-204P	1334.5	1
上束	3-204	178	1
上束	204	178	4
合わせ柱(R)	204	2336*3+2069	1
竪枠(R)	3-204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1
合わせ柱(L)	204,26x89	2069*2	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1
まぐさ受け(L)	26x89	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3623	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K106	上下枠対角長：2444.3 mm	通り：X27



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	396	1
下枠	204	396	1
竪枠	3-204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
396	2412	2444.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K107	上下枠対角長：3470.4 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2615.5	1
下枠	204	976.5	1
下枠	204	1639	1
頭つなぎ	204	2355.5	1
頭つなぎ	204	400	1
竪枠	204	2205	3
竪枠	4-204	2336	1
竪枠	204	2336	1
Fit	◀		3
開口セット			2K107-75
窓まぐさ	2-206P	859	1
上束	2-204	127	2
上束	204	127	2
合わせ柱(R)	204	2336+2069	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2069	1
合わせ柱(L)	204	2205*4+2069	1
竪枠(L)	204	2205	1
まぐさ受け(L)	3-204	2205	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	2844.5	3470.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K108	上下枠対角長：3924.7 mm	通り：*X26



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	3096	1
下枠	204	3096	1
頭つなぎ	204	714	1
頭つなぎ	204	1026	1
頭つなぎ	204	950	1
頭つなぎ	204	317	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	4-204	2336	2
開口セット			2K108-76
窓まぐさ	2-204P	1716	1
上束	2-204	162	2
上束	204	162	3
上束	3-204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2450	3274	3924.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K109	上下枠対角長：2432 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	311	1
下枠	204	311	1
頭つなぎ	204	399	1
竪枠	204	2336	2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
400	2450	2431.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K110	上下枠対角長：2801.2 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1424.5	1
下枠	204	1424.5	1
頭つなぎ	204	1475.5	1
竪枠	204	2336	4
竪枠	4-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1564.5	2450	2801.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K111	上下枠対角長：2533.8 mm	通り：*X25



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	776	1
下枠	204	776	1
頭つなぎ	204	714	1
頭つなぎ	204	151	1
竪枠	204	2336	2
竪枠	5-204	2336	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
954	2450	2533.7	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K112	上下枠対角長：2538.4 mm	通り：*Y4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	791	1
下枠	204	752	1
頭つなぎ	204	969	1
竪枠	204	2336	1
開口セット			2K112-77
竪枠(R)	204	2107	1
窓まぐさ	2-204P	706	1
上束	2-204	178	2
上束	204	178	1
合わせ柱(L)	204	2336+2069	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2069	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
969	2450	2538.3	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K113	上下枠対角長：2753.4 mm	通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1328	1
下枠	204	1328	1
頭つなぎ	204	1328	1
竪枠	3-204	2336	1
竪枠	204	2336	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1417	2450	2753.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K114	上下枠対角長：2479.6 mm	通り：*X25



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	575	1
下枠	204	575	1
頭つなぎ	204	575	1
竪枠	204	2336	3
竪枠	2-204P	739	1
竪枠	2-204P	1452	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
664	2450	2479.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K115	上下枠対角長：2612.2 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	206	1003	1
下枠	206	1003	1
頭つなぎ	206	1820	1
竪枠	206	2336	4
Fit	◀		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1820	2450	2612.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K116	上下枠対角長：2965.9 mm	通り：*Y7



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1726	1
下枠	204	1726	1
頭つなぎ	204	821	1
開口セット			2K116-74
窓まぐさ	2-206P	1649	1
上束	3-204	111	1
上束	204	111	3
上束	4-204	111	1
上束	2-204	111	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1
合わせ柱(L)	204,36x89	2336+2085*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
まぐさ受け(L)	36x89	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1726	2450	2965.9	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K117	上下枠対角長：2915.6 mm	通り：X28



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	1638	1
下枠	204	1588	1
下枠	204	50	1
頭つなぎ	204	1511	1
頭つなぎ	204	140	1
竪枠	204	2507	1
壁パッキン	12mmx 4inch	1820	1
壁パッキン	12mmx 4inch	687	1
開口セット			2K117-73
窓まぐさ	2-204P	1511	1
上束	2-204	162	1
上束	204	162	4
上束	5-204	162	1
合わせ柱(L)	204	2336+2085	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1740	2621	2915.6	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K118	上下枠対角長：2547.9 mm	通り：*Y9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	821	1
下枠	204	821	1
頭つなぎ	204	999	1
開口セット			2K118-72
窓まぐさ	2-204P	742	1
上束	2-204	162	2
上束	204	162	1
合わせ柱(R)	204	2336+2085	1
竪枠(R)	204	2336	1
まぐさ受け(R)	204	2085	1
合わせ柱(L)	204,5x89	2336+2085*2	1
竪枠(L)	204	2336	1
まぐさ受け(L)	204	2085	1
まぐさ受け(L)	5x89	2085	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
999	2450	2547.8	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K119　　通り：X3



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2779	1
頭つなぎ	204	3823	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
76	3823	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K120　　通り：X9



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2779	1
頭つなぎ	204	3823	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
76	3823	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K121　　通り：X15



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2779	1
頭つなぎ	204	3823	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
76	3823	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K122　　通り：X21



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2779	1
頭つなぎ	204	3823	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
76	3823	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K123　　通り：X27



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2779	1
頭つなぎ	204	3823	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
76	3823	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K124	上下枠対角長：1738.6 mm	通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	887.5	1
下枠	204	887.5	1
頭つなぎ	204	1116.5	1
竪枠	204	1419	5
窓まぐさ	2-206P	1116.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1116.5	1673	1738.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K125	上下枠対角長：1040.5 mm	通り：*X4



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	692	1
下枠	204	692	1
竪枠	204	701	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
692	777	1040.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K126 上下枠対角長：1738.6 mm　　通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	887.5	1
下枠	204	887.5	1
竪枠	204	1419	5
窓まぐさ	2-206P	1046.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1046.5	1635	1738.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K127	上下枠対角長：1040.5 mm	通り：*X10



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	692	1
下枠	204	692	1
竪枠	204	701	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
692	777	1040.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K128 上下枠対角長：1738.6 mm　　通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	887.5	1
下枠	204	887.5	1
頭つなぎ	204	2093	1
竪枠	204	1419	5
窓まぐさ	2-206P	1046.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1673	2093	1738.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K129	上下枠対角長：1040.5 mm	通り：*X13



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	692	1
下枠	204	692	1
竪枠	204	701	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
692	777	1040.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K130	上下枠対角長：1738.6 mm	通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	887.5	1
下枠	204	887.5	1
頭つなぎ	204	1116.5	1
竪枠	204	1419	5
窓まぐさ	2-206P	1116.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1116.5	1673	1738.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K131	上下枠対角長：1040.5 mm	通り：*X19



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	692	1
下枠	204	692	1
竪枠	204	701	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
692	777	1040.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K132	上下枠対角長：1738.6 mm	通り：*Y6



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	887.5	1
下枠	204	887.5	1
頭つなぎ	204	1116.5	1
竪枠	204	1419	5
窓まぐさ	2-206P	1116.5	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1116.5	1673	1738.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K133	上下枠対角長：1040.5 mm	通り：*X25



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	692	1
下枠	204	692	1
竪枠	204	701	3

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
692	777	1040.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K134	上下枠対角長：1990.2 mm	通り：*Y5

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	919	1
下枠	204	2133	1
頭つなぎ	204	2222	1
竪枠	204	2374	1
竪枠	204	1668.5	3
竪枠	204	981.5	1
竪枠	3-204	1668.5	1
竪枠	204	667.5	1
窓台	204	1175	1
窓まぐさ	2-206キッチン	2056	1
窓まぐさ	2-210キッチン	2056	1
上束	204	292.5	14
下束	204	981.5	2
下束	2-204	981.5	1
壁合板	1281.5X667.5X13		1
壁合板	774.5X667.5X13		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2222	2450	1990.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K135	上下枠対角長：1996.3 mm	通り：*Y5

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	931.5	1
下枠	204	2145.5	1
頭つなぎ	204	2285.5	1
竪枠	204	2374	1
竪枠	204	1668.5	3
竪枠	204	1074	1
竪枠	204	981.5	1
竪枠	2-204	1668.5	1
竪枠	204	667.5	1
窓台	204	1175	1
窓まぐさ	2-206キッチン	2068.5	1
窓まぐさ	2-210キッチン	2068.5	1
造作下地材	204	289	1
上束	204	292.5	14
下束	204	981.5	2
下束	2-204	981.5	1
壁合板	1256 X 667.5 X 13		1
壁合板	812.5 X 667.5 X 13		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2285.5	2450	1996.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K136	上下枠対角長：2735.1 mm	通り：*Y5

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	931.5	1
下枠	204	2145.5	1
頭つなぎ	204	2285.5	1
竪枠	204	667.5	1
竪枠	204	981.5	1
竪枠	2-204	1668.5	1
竪枠	204	1668.5	3
竪枠	204	1074	1
竪枠	204	2374	1
窓台	204	1175	1
窓まぐさ	2-206キッチン	2068.5	1
窓まぐさ	2-210キッチン	2068.5	1
造作下地材	204	289	1
上束	204	292.5	14
下束	2-204	981.5	1
下束	204	981.5	2
壁合板	812.5 X 667.5 X 13		1
壁合板	1256 X 667.5 X 13		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2285.5	2450	2735	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K137	上下枠対角長：2735.1 mm	通り：*Y5

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	931.5	1
下枠	204	2145.5	1
頭つなぎ	204	2285.5	1
竪枠	204	667.5	1
竪枠	204	981.5	1
竪枠	2-204	1668.5	1
竪枠	204	1668.5	3
竪枠	204	1074	1
竪枠	204	2374	1
窓台	204	1175	1
窓まぐさ	2-206キッチン	2068.5	1
窓まぐさ	2-210キッチン	2068.5	1
造作下地材	204	289	1
上束	204	292.5	14
下束	2-204	981.5	1
下束	204	981.5	2
壁合板	812.5 X 667.5 X 13		1
壁合板	1256 X 667.5 X 13		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2285.5	2450	2735	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K138	上下枠対角長：2725.5 mm	通り：*Y5

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	919	1
下枠	204	2133	1
頭つなぎ	204	2222	1
竪枠	204	667.5	1
竪枠	3-204	1668.5	1
竪枠	204	981.5	1
竪枠	204	1668.5	3
竪枠	204	2374	1
窓台	204	1175	1
窓まぐさ	2-206キッチン	2056	1
窓まぐさ	2-210キッチン	2056	1
上束	204	292.5	14
下束	2-204	981.5	1
下束	204	981.5	2
壁合板	774.5X667.5X13		1
壁合板	1281.5X667.5X13		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
2222	2450	2725.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K139	上下枠対角長：2519.2 mm	通り：*Y7

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	727	1
下枠	202	727	1
竪枠	204	2336	3
造作下地材	204	183	1
造作下地材	204	276	1
壁合板	816 X 1791 X 13		1
壁合板	816 X 620 X 13		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
727	2412	2519.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K140	上下枠対角長：2921.5 mm	通り：*X2



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	1365	1
下枠	202	1365	1
頭つなぎ	202	1365	1
竪枠	204	2507	5
造作下地材	204	366	1
造作下地材	204	241	1
造作下地材	204	261	1
造作下地材	204	51	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1365	2621	2921.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K141	上下枠対角長：2519.2 mm	通り：*Y7

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	727	1
下枠	202	727	1
竪枠	204	2336	3
造作下地材	204	183	1
造作下地材	204	276	1
壁合板	816 X 620 X 13		1
壁合板	816 X 1791 X 13		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
727	2412	2519.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K142	上下枠対角長：2921.5 mm	通り：*X8



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	1365	1
下枠	202	1365	1
頭つなぎ	202	1365	1
竪枠	204	2507	5
造作下地材	204	366	1
造作下地材	204	241	1
造作下地材	204	261	1
造作下地材	204	51	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1365	2621	2921.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K143	上下枠対角長：2519.2 mm	通り：*Y7

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	727	1
下枠	202	727	1
竪枠	204	2336	3
造作下地材	204	276	1
造作下地材	204	183	1
壁合板	816 X 620 X 13		1
壁合板	816 X 1791 X 13		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
727	2412	2519.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K144	上下枠対角長：2921.5 mm	通り：*X15



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	1365	1
下枠	202	1365	1
頭つなぎ	202	1365	1
竪枠	204	2507	5
造作下地材	204	366	1
造作下地材	204	241	1
造作下地材	204	261	1
造作下地材	204	51	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1365	2621	2921.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K145	上下枠対角長：2519.2 mm	通り：*Y7

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	727	1
下枠	202	727	1
竪枠	204	2336	3
造作下地材	204	276	1
造作下地材	204	183	1
壁合板	816 X 620 X 13		1
壁合板	816 X 1791 X 13		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
727	2412	2519.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K146	上下枠対角長：2921.5 mm	通り：*X21



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	1365	1
下枠	202	1365	1
頭つなぎ	202	1365	1
竪枠	204	2507	5
造作下地材	204	366	1
造作下地材	204	241	1
造作下地材	204	261	1
造作下地材	204	51	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1365	2621	2921.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K147	上下枠対角長：2519.2 mm	通り：*Y7

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	727	1
下枠	202	727	1
竪枠	204	2336	3
造作下地材	204	276	1
造作下地材	204	183	1
壁合板	816 X 620 X 13		1
壁合板	816 X 1791 X 13		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
727	2412	2519.1	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K148	上下枠対角長：2921.5 mm	通り：*X27



部材名称	型式	材長	本数
上枠	202	1365	1
下枠	202	1365	1
頭つなぎ	202	1365	1
竪枠	204	2507	5
造作下地材	204	366	1
造作下地材	204	241	1
造作下地材	204	261	1
造作下地材	204	51	1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1365	2621	2921.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K200	上下枠対角長：1371.2 mm	通り：X0

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	720	1
下枠	204	720	1
竪枠	204	1091	3
壁合板	711 X 1166 X 9		1
壁合板	818 X 1411 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
720	1167	1371.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K201	上下枠対角長：1366.5 mm	通り：X3

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	711	1
下枠	204	711	1
竪枠	204	1091	3
壁合板	800 X 1411 X 9		1
壁合板	702 X 1166 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
711	1167	1366.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K202	上下枠対角長：1366.5 mm	通り：*X6

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	711	1
下枠	204	711	1
竪枠	204	1091	3
壁合板	702 X 1166 X 9		1
壁合板	809 X 1411 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
711	1167	1366.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K203	上下枠対角長：1366.5 mm	通り：X9

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	711	1
下枠	204	711	1
竪枠	204	1091	3
壁合板	809 X 1411 X 9		1
壁合板	702 X 1166 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
711	1167	1366.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K204	上下枠対角長：1366.5 mm	通り：X15

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	711	1
下枠	204	711	1
竪枠	204	1091	3
壁合板	809 X 1411 X 9		1
壁合板	702 X 1166 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
711	1167	1366.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

2K205	上下枠対角長：1366.5 mm	通り：*X17

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	711	1
下枠	204	711	1
竪枠	204	1091	3
壁合板	702 X 1166 X 9		1
壁合板	809 X 1411 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
711	1167	1366.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K206	上下枠対角長：1366.5 mm	通り：X21

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	711	1
下枠	204	711	1
竪枠	204	1091	3
壁合板	809 X 1411 X 9		1
壁合板	702 X 1166 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
711	1167	1366.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K207	上下枠対角長：1366.5 mm	通り：*X23

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	711	1
下枠	204	711	1
竪枠	204	1091	3
壁合板	702 X 1166 X 9		1
壁合板	809 X 1411 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
711	1167	1366.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K208	上下枠対角長：1366.5 mm	通り：X27

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	711	1
下枠	204	711	1
竪枠	204	1091	3
壁合板	809 X 1411 X 9		1
壁合板	702 X 1166 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
711	1167	1366.5	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K209	上下枠対角長：1371.2 mm	通り：X30

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	720	1
下枠	204	720	1
竪枠	204	1091	3
壁合板	711 X 1166 X 9		1
壁合板	818 X 1411 X 9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
720	1167	1371.2	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K210	上下枠対角長：3051 mm	通り：*Ya

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2819	1
下枠	204	2819	1
竪枠	3-204	1091	2
竪枠	204	1091	5
壁合板	499.5X1411X9		2
壁合板	401.5X1166X9		2
壁合板	910X1411X9		2
壁合板	910X1166X9		2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1167	2819	3051	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K211	上下枠対角長：3027.5 mm	通り：*Ya

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2793.5	1
下枠	204	2793.5	1
竪枠	3-204	1091	2
竪枠	204	1091	5
壁合板	376X1166X9		1
壁合板	474X1411X9		1
壁合板	910X1411X9		2
壁合板	910X1166X9		2
壁合板	401.5X1166X9		1
壁合板	499.5X1411X9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1167	2793.5	3027.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K212 上下枠対角長：3027.5 mm　　通り：*Ya

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2793.5	1
下枠	204	2793.5	1
竪枠	3-204	1091	2
竪枠	204	1091	5
壁合板	499.5X1411X9		1
壁合板	401.5X1166X9		1
壁合板	910X1411X9		2
壁合板	910X1166X9		2
壁合板	376X1166X9		1
壁合板	474X1411X9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1167	2793.5	3027.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K213 上下枠対角長：3027.5 mm　　通り：*Ya

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2793.5	1
下枠	204	2793.5	1
竪枠	3-204	1091	2
竪枠	204	1091	5
壁合板	499.5X1411X9		1
壁合板	401.5X1166X9		1
壁合板	910X1411X9		2
壁合板	910X1166X9		2
壁合板	376X1166X9		1
壁合板	474X1411X9		1

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1167	2793.5	3027.4	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K214	上下枠対角長：3051 mm	通り：*Ya

合板：構造用パネル（OSB）



部材名称	型式	材長	本数
上枠	204	2819	1
下枠	204	2819	1
竪枠	3-204	1091	2
竪枠	204	1091	5
壁合板	499.5X1411X9		2
壁合板	401.5X1166X9		2
壁合板	910X1411X9		2
壁合板	910X1166X9		2

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
1167	2819	3051	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K300　　通り：*Y12



部材名称	型式	材長	本数
下枠	204	975	1
頭つなぎ	204	975	1
竪枠	204	614	5

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
690	975	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K301　　通り：*Y12



部材名称	型式	材長	本数
下枠	204	975	1
頭つなぎ	204	975	1
竪枠	204	614	5

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
690	975	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K302　　通り：*Y12



部材名称	型式	材長	本数
下枠	204	975	1
頭つなぎ	204	975	1
竪枠	204	614	5

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
690	975	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K303　　通り：*Y12



部材名称	型式	材長	本数
下枠	204	975	1
頭つなぎ	204	975	1
竪枠	204	614	5

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
690	975	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査

ユニット組立図

物件番号 ： KVT171219　　工事名称 ： 合同会社オガタ様 2x4システムK1N-5

2階 壁ユニット

2017年 12月 22日
15時 29分 48秒

2K304　　通り：*Y12



部材名称	型式	材長	本数
下枠	204	975	1
頭つなぎ	204	975	1
竪枠	204	614	5

短辺	長辺	対角寸法	パネル面積
690	975	0	

カット	墨付け	開口	組立	検査