



Panduan Pengguna API Integrasi Listing Rumah123.com

Version 3.0.1
March 2025

I. Introduction

Integrasi listing Rumah123.com dapat dilakukan dengan cara mengirimkan document JSON ke url API yang telah disediakan oleh Rumah123.com, sesuai format yang dijelaskan pada dokumen berikut ini.

II. Property Type

Ada beberapa tipe properti yang dikategorikan oleh Rumah123 dan dapat dipakai pada API integrasi, adalah sebagai berikut:

Group	Type	Type Rumah123	Code
residential	House	Rumah	ho
residential	Villa	Rumah	vl
residential	Kost	Rumah	ks
commercial	Hotel	Rumah	ht
commercial	Townhouse	Rumah	ho
residential	Land	Tanah	la
commercial	Kavling	Tanah	la
residential	Apartment	Apartment	ap
commercial	Condotel	Apartemen	ap
commercial	Pabrik	Pabrik	fa
commercial	Mal	Ruang Usaha	cs
commercial	Toko	Ruko	sh
commercial	Kios	Ruko	sh
commercial	Rukan	Ruko	sh
commercial	Ruko	Ruko	sh
commercial	Building	Perkantoran	of
commercial	Office	Perkantoran	of
commercial	Gudang	Gudang	wa

III. API Detail

Penting: Key / ClientID wajib disertakan setiap pemanggilan API. Key / ClientID akan disediakan terpisah oleh pihak Rumah123.

Berikut adalah list API yang dapat diakses:

A. Get Param

Description

Digunakan untuk mendapatkan ketersediaan enum / konstanta yang diperlukan ketika pembuatan listing. API ini akan menghasilkan Param object.

Url

GET https://{base_url}/v1/listing/param/json

Parameter

Nama	Wajib	Deskripsi	Contoh
key	ya	Client ID, kunci yang disediakan rumah123 untuk masing-masing agensi	00CD37B13045C236DB1CE6F23EA CECC1
property_type	ya	Property type code	ho

Contoh request

```
curl --location --request GET
'https://integration-api-v2.develop.99iddev.net/v1/listing/param/json?key=
00CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1&property_type=ho'
```

Contoh response

```
{
  "face": [
    {
      "id": "east",
      "name": "Timur"
    },
    {
      "id": "southeast",
      "name": "Tenggara"
    }
  ],
  "electricity": [
    {
      "id": 450,
      "name": "450"
    },
    {
      "id": 900,
      "name": "900"
    },
    {
      "id": 1300,
      "name": "1300"
    }
  ],
  "certificate": [
    {
      "id": "shm",
      "name": "SHM",
      "description": "Sertifikat Hak Milik"
    },
    {
      "id": "other",
      "name": "Lainnya",
      "description": "PPJB, Girik, Adat, dll"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "propertyCondition": [
    {
      "id": "new",
      "name": "Baru"
    },
    {
      "id": "renovated",
      "name": "Sudah Renovasi"
    }
  ],
  "furnitureCondition": [
    {
      "id": "furnished",
      "name": "Furnished"
    }
  ],
  "inHouseFacility": [
    {
      "id": "ac",
      "name": "Ac"
    }
  ],
  "residentialFacility": [
    {
      "id": "security",
      "name": "Keamanan"
    }
  ],
  "usp": [
    {
      "id": "11",
      "name": "Take Over"
    }
  ]
}
```

B. Get Agent

Description

Digunakan untuk mendapatkan data agent yang terdaftar di database Rumah123. API ini akan menghasilkan agent object.

Url

GET https://{base_url}/v1/clients/agent/json

Parameters

Nama	Wajib	Deskripsi	Contoh
------	-------	-----------	--------

key	ya	Client ID, kunci yang disediakan rumah123 untuk masing-masing agensi	00CD37B13045C236DB1CE6F23EA CECC1
page	ya	Ukuran Halaman. Page size dapat diisi dengan nilai 1, 5, 10, atau 20.	1
page_size	ya	Nomor halaman, dimana nilainya harus positif integer.	10
agent_id	tidak	Id agent yang ingin dicari	12345
email	tidak	Email agent yang ingin dicari	agent@mail.com

Contoh request

```
curl --location --request GET
'https://integration-api-v2.develop.99iddev.net/v1/clients/agent/json?key=
00CD37B13045C236DB1CE6F23EA CECC1&page=1&page_size=10'
```

Contoh response

```
{
  "agents": [
    {
      "username": "38d02ah123boey@e82dc019.com",
      "r123agent_id": 769535,
      "firstname": "Yongki",
      "lastname": "Agustinus",
      "email": "38d02ah123boey@e82dc019.com",
      "status": "A",
      "profile": "Webmaster of Coldwellbanker.id",
      "company_id": 40144,
      "company": "Rumah123.com",
      "address": "alamatku",
      "updated_time": "2018-07-23 22:02:23"
    },
    {
      "username": "agentrumah123n1",
      "r123agent_id": 70491,
      "firstname": "Agent",
      "lastname": "Rumah123N",
      "email": "123.superqa@gmail.com",
      "status": "A",
      "profile": "Marketing Executive Ray White Kebon Jeruk
Intercon",
      "company_id": 13983,
      "company": "Rumah & 123.com",
      "address": "Ruko Taman Kebun Jeruk Blok E15, Jl. Meruya
Iilir Raya Kebon Jeruk - Jakarta Barat",
      "updated_time": "2021-08-26 22:40:52"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "total": 2,  
  "page": 1,  
  "page_size": 10  
}
```

C. Get Area

Description

Digunakan untuk mendapatkan data area (provinces, cities, districts) yang terdaftar di database Rumah123. Data yang didapatkan akan berbentuk seperti pohon sesuai hasil di bawah ini. Di dalam sebuah province terdapat beberapa cities, dan di dalam sebuah city terdapat beberapa districts. API ini akan menghasilkan location object.

Url

GET https://{base_url}/v1/clients/area/json

Parameters

Nama	Wajib	Deskripsi	Contoh
key	ya	Client ID, kunci yang disediakan rumah123 untuk masing-masing agensi	00CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1
province_id	tidak	Spesifik Provinsi ID yang ingin dicari	6
province_name	tidak	Spesifik Nama Provinsi yang ingin dicari	Jawa Barat
city_id	tidak	Spesifik Kota ID yang ingin dicari	7
city_name	tidak	Spesifik Nama Kota yang ingin dicari	Bekasi
district_id	tidak	Spesifik Wilayah/Daerah ID yang ingin dicari	537
district_name	tidak	Spesifik Nama Wilayah/Daerah yang ingin dicari	Babelan

Contoh request

```
curl --location --request GET  
'https://integration-api-v2.develop.99iddev.net/v1/clients/area/json?key=00CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1'
```

Contoh response

```

{
  "provinces": [
    {
      "id": 1,
      "name": "DKI Jakarta",
      "cities": [
        {
          "id": 1,
          "name": "Jakarta Selatan",
          "districts": [
            {
              "id": 1540,
              "name": "Ampera"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

D. Get Apartment

Description

Digunakan untuk mendapatkan data seluruh apartemen yang tercatat di database Rumah123. Didapatkan berupa id dan nama lengkap. API ini akan menghasilkan Apartment Object

Url

GET https://{base_url}/v1/clients/apartment/json

Parameters

Nama	Wajib	Tipe	Deskripsi	Contoh
key	ya	String	Client ID, kunci yang disediakan rumah123 untuk masing-masing agensi	00CD37B130 45C236DB1C E6F23EACEC C1
page_size	ya	Integer	Ukuran Halaman. Page size dapat diisi dengan nilai 1, 5, 10, atau 20.	5
page	ya	Integer	Nomor halaman, dimana nilainya harus positif integer.	2
name	optional	String	nama spesifik apartemen yang ingin dicari.	Airlangga

Contoh request

```
curl --location --request GET
'https://integration-api-v2.develop.99iddev.net/v1/clients/apartment/json?
key=00CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1&page_size=10&page=1&name=Airlangga'
```

Contoh response

```
{
  "code": 200,
  "message": "OK",
  "errors": null,
  "apartments": [
    {
      "id": 3,
      "name": "Airlangga"
    }
  ],
  "page": 1,
  "page_size": 1,
  "total": 10
}
```

E. Upload Listing Menggunakan File**Description**

Digunakan untuk mengupload file JSON melalui API.

- API Listing Upload akan memproses JSON yang diupload.
- Jika listing dalam file berhasil diverifikasi **[success]**, maka listing akan ditayangkan dan agen akan menerima email bahwa listing telah diaktifkan.
- Apabila area (province / district / city) tidak valid **[error]**, maka listing akan di tolak / gagal upload.
- Apabila agent tidak valid **[error]**, maka listing akan di tolak / gagal upload.

Url

```
POST https://{base_url}/v1/listing/upload/json
```

Parameters

Nama	Wajib	Deskripsi	Contoh
key	ya	Client ID, kunci yang disediakan rumah123 untuk masing-masing agensi	00CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1

Form data

Nama	Wajib	Deskripsi	Contoh
file	ya	Merupakan file yang akan di upload, pastikan tipe file ini adalah json	test.json

JSON File Contents

Di dalam json file contents akan terdapat object **ads** yang berisi list dari *object agent* dan *object listing*. Contoh:

```
{
  ad:[
    {
      agent: <Agent Object>,
      listing: <Listing Object>
    }
  ]
}
```

Agent Object

Nama	Tipe	Deskripsi	Contoh
r123agent_id*	integer	Rumah123 Agent ID Required, harus sinkron harian: https://{base_url}/v1/clients/agent/json?key={key}	70491
firstname*	string	Nama depan agen	Syela
lastname	string	Nama belakang agen	Aminah
status	string	Status agen	A
email*	string	Alamat email agen. Harus menyesuaikan dengan alamat email dari rumah123, jika tidak agen dianggap tidak valid	123.superqa@gmail.com
profile*	long text	Profil agen	Spesialis jual tanah dan bangunan area jakbar
company_id*	integer	Company ID dari agen, bisa dilihat di agent API	13983
company	string	Nama company	Rumah123
address	string	Alamat agen	Jalan Casablanca
photo	string	Foto profil agen. Url gambar. <i>Jika tidak diisi maka akan dianggap tidak mengubah foto profil.</i>	www.images.com/staffphotos/5077-nining.jpg
phone	string	Nomor telepon agen	622165123456
mobile*	string	Nomor handphone agen	6281123456789
whatsapp*	string	Nomor whatsapp agen	6281123456789

Listing Object

Nama	Tipe	Deskripsi	Contoh
id*	integer	Unik id untuk setiap listing. ID ini sebagai pengenal listing pada kantor agency sehingga ketika listing tersebut di edit akan terjadi proses update di Rumah123.	9339253

group*	string	Grouping tipe listing	Pilihan yang tersedia: - Residential - Commercial Contoh: Group : residential
type*	string	Tipe properti listing	Penjelasan di Section Type . Contoh penggunaan: ap
category*	string	Kategori apakah properti dijual atau disewa	Pilihan yang tersedia: - For Sale - For Rent Contoh: For Sale
tagline*	string	Judul dari properti yang di iklankan	Rumah bagus banget di kemang
description*	long text	Keterangan detail tentang properti	Rumah bagus banget di kemang, harga bersaing
province*	String	Provinsi yang ada di Rumah123. Gunakan list lokasi yang diberikan Rumah123.com dan sifatnya case sensitive . Lokasi bisa didapat dari API Get Area	DKI Jakarta
city*	String	Kota yang ada di Rumah123. Gunakan list lokasi yang diberikan Rumah123.com dan sifatnya case sensitive . Lokasi bisa didapat dari API Get Area	Jakarta Selatan
district*	String	Area / kecamatan yang ada di Rumah123. Gunakan list lokasi yang diberikan Rumah123.com dan sifatnya case sensitive . Lokasi bisa didapat dari API Get Area	Jagakarsa
latitude	string	Titik latitude dari property berada	
longitude	string	Titik longitude property berada	
Address*	string	Alamat listing berada (free text)	88 GANDARIA Jagakarsa
property_name	string	Nama properti atau nama bangunan (Khusus tipe apartemen)	88 Tower Office
view	string	View atau pemandangan properti	Pilihan yang tersedia: - urban - country - beach - mountains - city_park

			- residential_areas
serv_bedroom	integer	Jumlah kamar tidur pembantu	2
bathroom	integer	Jumlah kamar mandi	2
serv_bathroom	integer	Jumlah kamar mandi pembantu	2
garage	integer	Jumlah garasi	1
carport	integer	Jumlah Carport	1
landsize*	float	Luas tanah, bisa diinput dengan nilai "0"	130
areasize*	float	Luas bangunan, bisa diinput dengan nilai "0"	125
size_unit	string	Satuan luas tanah. Default `squaremeter`	Pilihan yang tersedia: - squaremeter - are - hectare Contoh: squaremeter
face	string	Properti menghadap. Untuk ketersediaan id bisa dilihat di Param API	Pilihan yang tersedia: - east - southeast - sout - southwest - west - northwest - north - northeast Contoh: east
conditions	string	Kondisi furniture. Untuk ketersediaan id bisa dilihat di Param API	Pilihan yang tersedia: - furnished - semi furnished - unfurnished Contoh: furnished
propertycondition	string	Kondisi properti. Untuk ketersediaan id bisa dilihat di Param API	Pilihan yang tersedia: - good - renovated - minimum renovation - total renovation Contoh: good
electricity	integer	Daya listrik dalam satuan "watt". Untuk ketersediaan id bisa dilihat di Param API	electricity: 1300
phoneline	integer	Jumlah saluran telepon	phoneline: 1
facility	object / list	Fasilitas. Untuk tipe house dan apartment terdapat fasilitas `inHouse` dan	Contoh: Fasilitas rumah:

		`residential`. Untuk tipe lain bisa menggunakan list atau array. Untuk ketersediaan id bisa dilihat di Param API	{ "residential": ["security", "mosque"], "inHouse": ["ac", "pool"] }
floor	integer	Jumlah lantai.	1
infloor	integer	Terletak di lantai ke berapa	1
price*	float	Harga properti yang di iklankan	Contoh: price: 250000000
currency*	string	Mata uang yang digunakan pada harga listing yang di iklankan	Pilihan yang tersedia: - IDR Contoh: currency: "IDR"
price_desc*	string	Field ini mandatory jika listingnya: - Berada di group commercial - Listing land / tanah	Pilihan yang tersedia: - Total - /m2 - /hectare - /are Contoh: price_desc: "/m2"
certificate	string	Sertifikat. Untuk ketersediaan id bisa dilihat di Param API	Pilihan yang tersedia: - shm - hs - hgb - hp - strata - other - ppjb - hgu - adat - strata - ajb Contoh: shm
imb	boolean	Hanya untuk tipe tanah, menandakan ada IMB atau tidak. true / false	Contoh: imb:true
status	string	Status penayangan iklan	Pilihan yang tersedia: - Online - Dead - Deleted Contoh: status: "Online"

soldstatus	string	Status terjual / tersewa dari iklan. Jika sold status diisi dengan nilai y, maka listing status akan dianggap sebagai Online.	Pilihan yang tersedia: - y - n Contoh: soldstatus: "y"
period*	string	Field ini mandatory jika Category = "For Rent" Field ini digunakan untuk menyatakan periode / termin sewa. Default: Monthly	Pilihan yang tersedia: - Monthly - Yearly - Daily Contoh: period: "Monthly"
videos	Array of object	Link video (hanya support link dari Youtube)	Gunakan default:true pada atribut item untuk menandakan video utama. Contoh: videos: [{name: "http://www.youtube.com/watch?v=A9Hi7Q7YJA", default:true }, {name: "http://www.youtube.com/watch?v=UeuxI7kHo"}]
images*	Array of ImageObject	Gambar listing. Silahkan ke bagian Image Object dibawah untuk penjelasan	Gunakan default:true pada atribut item untuk menandakan gambar utama. Contoh: images: [{"name": "http://www.images.com/photos/29152-Villaatsanur3.jpg", "default":true }, {"name": "http://www.images.com/photos/28728-Villaatsanur

			6.jpg", "tags": 3}]
activate_premier	boolean	Request untuk pengaktifan premier untuk listing ini	True / False
activate_featured	boolean	Request untuk pengaktifan featured untuk listing ini	True / False
set_repost_schedule	Object	Request untuk pengaktifan Auto Sundul untuk listing ini	"set_repost_schedule": { "times": "daily_1x", "duration": "7d" }
usp	Array of String	Unique Selling Point Berikut ini daftar nilai yang valid untuk usp: <ul style="list-style-type: none"> - Subsidi Angsuran - Bisa KPR - Over Kredit - Full Furnished - Syariah - Take Over - Siap Huni - Bebas Banjir - Lingkungan Islami - Cicilan Bertahap - Free Biaya Notaris - Dekat Akses Pelabuhan - Dekat Akses KRL - Dekat Akses Transjakarta - Dekat Akses Bus Kota - Dekat Akses MRT - Dekat Akses LRT - Dekat Akses Bandara - Dekat Pusat Perbelanjaan - Dekat Sekolah Internasional - Dekat Sekolah Negeri - Dekat Universitas - Dekat Fasilitas Kesehatan - Dekat Tempat Wisata - Dekat Tempat Ibadah - Dekat Taman Kota - Dekat Landmark 	"usp": ["Siap Huni", "Bisa KPR", "Syariah"]

Image Object

Nama	Tipe	Deskripsi	Contoh
name	string	URL Image	"name": "http://www.images.com/photos/29152-Villaatsanur3.jpg"
default	boolean	Flag untuk menandakan default image	"default": true
tags	integer	Image tag ID	"tags": 5

		<p>Berikut mapping-nya:</p> <p>1 = Tampak Depan 2 = Ruang Tamu 3 = Kamar Tidur 4 = Kamar Mandi 5 = Dapur 6 = Ruang Keluarga 7 = Kolam Renang 8 = Garasi/Carport 9 = Foto Lainnya 10 = Ruang Makan 11 = Ruang Jemur 12 = Ruang Cuci 13 = Mezanin 14 = Backyard 15 = Rooftop 16 = Teras</p>	
--	--	--	--

Set Repost Schedule Object

Nama	Tipe	Deskripsi	Contoh
times	string	<p>Times menandakan jadwal listing Auto Repost diaktifkan berdasarkan aturan yang ditentukan.</p> <p>Jadwal yang tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - daily_1x <ul style="list-style-type: none"> - Dijadwalkan 1 kali antara pukul 08:00 s.d. 10:00 WIB - daily_2x <ul style="list-style-type: none"> - Dijadwalkan 1 kali antara pukul 08:00 s.d. 10:00 WIB, dan - 1 kali antara pukul 16:00 s.d. 18:00 WIB - daily_3x <ul style="list-style-type: none"> - Dijadwalkan 1 kali antara pukul 08:00 s.d. 10:00 WIB, dan - 1 kali antara pukul 13:00 s.d. 15:00 WIB, dan - 1 kali antara pukul 18:00 s.d. 20:00 WIB <p>Note: Times/jadwal tidak dapat diisi nilainya diluar dari mapping times yang sudah ditentukan diatas dan harus mengikuti aturan-aturan yang tersedia.</p>	<p>1 time daily "times": "daily_1x"</p> <p>2 times daily "times": "daily_2x"</p> <p>3 times daily "times": "daily_3x"</p>
duration	string	<p>Duration menandakan durasi waktu aktivasi Auto Sundul yang akan berlaku dalam jangka waktu yang dipilih.</p> <p>Durasi yang tersedia:</p>	<p>"duration": "7d"</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - 7d - 14d - 30d 	
--	--	--	--

Contoh request

```
curl --location --request POST
'https://integration-api-v2.develop.99iddev.net/v1/listing/upload/json?key=00CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1' \
--form 'file=@"test.json"
```

Contoh response

```
{
  "code": 200,
  "message": "Sukses upload iklan",
  "listing": {
    "22969751": {
      "status": "processing",
      "message": "Sukses upload iklan"
    }
  },
  "trx_id": "51030901596044267"
}
```

F. Upload Listing Menggunakan JSON Body

Description

Digunakan untuk input listing dan agent dengan JSON melalui API.

- Jika listing dalam file berhasil diverifikasi **[success]**, maka listing akan ditayangkan dan agen akan menerima email bahwa listing telah diaktifkan.
- Jika listing dalam file bermasalah **[error]**, maka listing akan berstatus pending (iklan tunda) dan agen akan menerima email bahwa listing yang dikirimkan bermasalah / tidak valid. Serta disarankan agar agen memperbaikinya listing tersebut.
- Apabila area (province / district / city) tidak valid **[error]**, maka listing akan di tolak / gagal upload.

Untuk penggunaan API ini sama dengan **Upload Listing Menggunakan File**, hanya saja untuk source nya menggunakan Json Body (raw request).

Untuk detail request bisa dilihat di [sini](#)

Url

POST https://{base_url}/v1/listing/upload/body/json

Parameters

Nama	Wajib	Deskripsi	Contoh
------	-------	-----------	--------

key	ya	Client ID, kunci yang disediakan rumah123 untuk masing-masing agensi	00CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1
-----	----	--	----------------------------------

Body

Untuk request body bisa dilihat di [sini](#)

Contoh Request

```
curl --location --request POST
'integration-api-v2.develop.99iddev.net/v1/listing/upload/body/json?key=00
CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "ad": [
    {
      "agent": {
        "r123agent_id": "70491",
        "company_id": "13983",
        "firstname": "Agent",
        "lastname": "Rumah123N",
        "email": "123.superqa@gmail.com",
        "profile": "Marketing Executive Ray White Kebon Jeruk Intercon",
        "address": "Ruko Taman Kebun Jeruk Blok E15, Jl. Meruya Ilir Raya
Kebon Jeruk - Jakarta Barat",
        "photo": "https://picsum.photos/id/64/200/300",
        "phone": "",
        "mobile": "6281317779688",
        "whatsapp": "6281317779688"
      },
      "listing": {
        "id": 22969754,
        "group": "residential",
        "type": "ho",
        "category": "For Rent",
        "tagline": "Rumah Murah di Menteng Terbaik Harga Corona Charlie
081280000566",
        "description": "Jarang Ada, Dekat dengan Stasiun & Pasar dan
Gedung2 Komersial Terbaik dan Kawasan Banyak Hotel dan Restoran di
Menteng, Jakarta Pusat\n\nHarga Baru Turun, Harga Corona, Semua Penawaran
dipertimbangkan\n\nBebas Banjir\n\nArea Strategis di pusat Kota, Daerah
Tenang Terbaik di Menteng.\n\nCharlieRaywhiteMenteng.com 081280000566 /
085780000566 / 087880000566",
        "province": "DKI Jakarta",
        "city": "Jakarta Pusat",
        "district": "Menteng",
        "address": "",
        "bedroom": 5,
        "serv_bedroom": 0,
        "bathroom": 5,
        "garage": 3,
        "landsize": 430,
        "conditions": "",
        "propertycondition": "",
        "electricity": 0,
        "phoneline": 0,
```

```

    "period": "Monthly",
    "size_unit": "hectare",
    "floor": 0,
    "infloor": 0,
    "price": 26300000000,
    "currency": "IDR",
    "price_desc": "/hectare",
    "certificate": "",
    "imb": "",
    "status": "Online",
    "soldstatus": "n",
    "updated_time": "2021-08-18 11:41:31",
    "facility": {
      "residential": ["security"],
      "inHouse": ["ac", "pool"]
    },
    "videos": [
      {
        "name": "https://www.youtube.com/@rumah123dotcom",
        "default": true
      }
    ],
    "images": [
      {
        "name": "https://picsum.photos/id/61/3264/2448",
        "default": true,
        "tags": 1
      },
      {
        "name": "https://picsum.photos/id/42/3264/2448",
        "tags": 5
      },
      {
        "name": "https://picsum.photos/id/49/3264/2448",
        "tags": 3
      }
    ]
  }
}
]'

```

Contoh Response

```

{
  "code": 200,
  "message": "Sukses upload iklan",
  "listing": {
    "22969754": {
      "status": "processing",
      "message": "Sukses upload iklan"
    }
  },
  "trx_id": "51040457144037830"
}

```

G. Get Listing status

Description

Digunakan untuk mendapatkan data listing dengan Listing ID yang sudah tercatat pada database Rumah123.

Url

GET `https://{base_url}/v1/listing/status/{trx_id}/json`

Path **{trx_id}** adalah nomor yang di dapat setelah listing berhasil diupload menggunakan API upload listing.

Parameters

Nama	Wajib	Deskripsi	Contoh
key	ya	Client ID, kunci yang disediakan rumah123 untuk masing-masing agensi	00CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1

Contoh Request

```
curl --location --request GET 'https://integration-api-v2.develop.99iddev.net/v1/listing/status/51040457144037830/json?key=00CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1' \
```

Contoh Response

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "status": "Completed",
      "listing": {
        "status": 200,
        "message": "Iklan ID hor3603232 dengan tagline Rumah Murah di Menteng Terbaik Harga Corona Charlie 081280000566 telah sukses diubah",
        "ads_id": "hor3603232",
        "url_listing": "https://develop.core.rumah123.com/properti/jakarta-pusat/hor3603232"
      },
      "profile": {
        "status": 200,
        "message": "Profile dengan User ID 70491 sukses di-update"
      },
      "activation": {
```

```

    "premier": {
      "status": 200,
      "message": "Berhasil diaktifkan",
      "activated_until": "2025-01-20T14:39:21+07:00"
    },
    "featured": {
      "status": 200,
      "message": "Berhasil diaktifkan",
      "activated_until": "2025-01-20T14:39:21+07:00"
    },
    "auto_sundul": {
      "status": 200,
      "message": "Berhasil dijadwalkan pada tanggal
20 Jan 2025 setiap hari selama 7 hari di jam 09:00, 15:00"
    }
  }
]
}

```

IV. List Status Integration Listing

Ada beberapa tipe status yang dikategorikan pada sistem integrasi API Rumah123, adalah sebagai berikut:

Status	Deskripsi
Inprogress	Pada saat transaksi sedang menunggu antrian untuk di update / create ke database Rumah123
Completed	Update / create berhasil masuk ke database Rumah123
Rejected	Saat payload tidak sesuai dengan ketentuan

Integration Preparation

- Testing bisa dilakukan di BETA (base url: integration-api-v2.develop.99iddev.net)
 - Key R123 untuk testing: **00CD37B13045C236DB1CE6F23EACECC1**
 - ID: **70491**
- Setelah proses testing sudah dinyatakan tuntas dan cukup, maka untuk bisa masuk ke fase Production nantinya agar:
 - Kantor Agen/Agency melakukan request via email untuk mendapatkan API key ke helpdesk@rumah123.com lalu cc:
 - ibnu.azhar@99.co
 - sodiq@99.co
 - setyo@99.co
 - deni.dharmatin@99.co
 - Rumah123 akan mengirimkan API key melalui email untuk setiap kantor agen/agency yang melakukan request

- c. Kantor Agen/Agency mengirimkan email berupa daftar Akun yang sudah terdaftar di Rumah123 yang akan diintegrasikan dalam bentuk file sheet/excel ke email yang sama
- d. Tim CSX Rumah123 akan melakukan pendaftaran pada setiap agent yang dicantumkan dalam email ke dalam sistem integrasi

