Ori app – Čo? Ako? Prečo?

Obsah

ČO? 2
AKO? 2
FEATURE PYRAMID: 2
ZADÁVANIE CIEĽOV: 3
VYTVÁRANIE ROADMAPY A SESSIONS S MATERIÁLMY: 3
AI CHAT 4
AI SCHEDULING, INTEGRÁCIA KALENDÁRA: 5
KOMUNITA: 6
PREHĽAD OSOBNÝCH ŠTATISTÍK: 6
BLOKOVANIE APLIKÁCIÍ: 6
TASK A HABIT MANAGEMENT: 7
PREČO 7
PROBLÉM 7
UVP 7
KONKURENCIA 8

ČO?

Ori, je AI-založená, aplikácia na osobný rozvoj zameraná na automatizované plány na dosiahnutie cieľov, kognitívne odbremenenie a adaptívne plánovanie, ktorá premieňa zložité osobné ambície na zvládnuteľné denné kroky.

AKO?

FEATURE PYRAMID:

Funkcie na spodku pyramídy sú základnými funkciami tejto aplikácie, bez nich by aplikácia a jej unique value proposition (UVP), nedávala zmysel. Pri postupe hore sa dôležitosť funkcií znižuje, pretože predstavujú prídavok do základných funkcií pod nimi. Zároveň je dôležité povedať, že všetky funkcie tvoria celok a majú v aplikácií svoje miesto, a aplikácia sa stáva plnohodnotnou v momente keď všetky funkcie spĺňajú svoj účel a miesto.



ZADÁVANIE CIEĽOV:

Užívateľ si zadá cieľ podľa jeho potrieb. Pre maximalizáciu úžitkovosti výsledku bude v aplikácií treba vyplniť detaily:

- **Zadanie** - o akú aktivitu sa jedná
- **Štartový bod** - V akej fázi danej aktuálnej aktivity sa užívateľ momentálne nachádza
- **Motivácia** (prečo sa užívateľ rozhodol pre vykonanie tejto aktivity) – pri tomto bode sa hľadá a analyzuje tzv. emotional hook (osobný element, cez ktorý sa užívateľ naviaže na aktivitu a vie sa mu dať na povedomie pri nedostatku motivácie)
    - Pokiaľ motivácia je
        - **Passion/Fun** (vášeň/radosť), designujú sa miľníky (milestones), ktoré sú založené na projekte a viac otvorenejšie (nie presne štruktúrované a prísne(nie hard-deadlines a prísne podmienky))
        - **Neccesity/Fear** (Nutnosť/obava), designujú sa miľníky (milestones), ktoré sú štruktúrované/akademicky podložené, aby sa zaistila bezpečnosť a istota
- **Kapacita pre tento cieľ/časová dotácia** (z pohľadu užívateľa) – koľko hodín denne/týždenne je užívateľ ochotný venovať danej aktivite
- **Termín dokončenia (Deadline)** – Užívateľ si vyberie dátumový deadline alebo vyberie možnosť „čo najskôr"(pri tomto sa vytvorí časový plán na základe hodnôt uvedených vyššie – môže sa následne prekonzultovať)
- **Počet míľníkov (milestones)** – AI navrhne počet milestones, ktoré musí užívateľ splniť, aby dosiahol svoj cieľ. Užívateľ má možnosť tento počet prepísať možnosťami „chcem to detailnejšie"(+milestones) a „Stačí mi hrubý plán"(-milestones)
- **Definiton of Done** - AI vezme zadanie a samo navrhne DoD, užívateľ len potvrdí alebo si ho vie upraviť (manuálne alebo pomocou detailnejších úprav v existujúcej konverzácií s ai)

VYTVÁRANIE ROADMAPY A SESSIONS S MATERIÁLMY:

Vytváranie roadmapy:

- Po vytvorení cieľa sa vytvorí roadmapa
    - Berie sa ohľad na tieto elementy
        - Defintion of done musí byť konkrétna a špecifická
        - Týždenná časová dotácia a deadline
        - Ambicióznosť cieľa
- Akonáhle je roadmapa vytvorená pridávajú sa miľníky (milestones) a podporné návyky, tieto elementy sú viazané na motiváciu, ktorú si user zadá pri zadávaní cieľa
- Ako posledné sa vytvoria krátke pracovné bloky, vypočíta sa časový rozpočet, a vzniknú sessions, ktoré sa navrhnú do kalendára
- Sessions sú vždy tvorené na základe kognitívnej záťaže, aby user nebol vyťažený nad mieru jeho výdrže

DEFINÍCIA SESSIONS:
Konkrétna akčná inštrukcia, ktorá používateľovi presne hovorí, čo má robiť, namiesto toho, aby slúžila ako rozsiahly výukový materiál. Nemá byť „učebnicou“ (napríklad generovaním celého článku o tom, ako funguje programovací jazyk), ale skôr GPS navigáciou, ktorá nasmeruje k najlepšiemu zdroju a určí konkrétnu úlohu.
Každá session má v rámci „Bufferu“ (krátkodobého plánu) túto štruktúru:
• Úderný názov (Title): Jasné pomenovanie aktivity.
• Kontext (Why): Jedna veta vysvetľujúca, prečo je daná úloha dôležitá.
• Akčné kroky (Checklist): 3 až 5 konkrétnych binárnych krokov, ktoré treba vykonať (napr. „1. Prečítaj si dokumentáciu, 2. Otvor IDE, 3. Napíš skript...“).
• Zdroj/Odkaz (Resource): Voliteľný odkaz na kurátorovaný obsah, ako je YouTube video alebo odborný článok.
• Definícia hotového (DoD): Jasné binárne kritérium, podľa ktorého používateľ spozná, že má hotovo.
• Metaúdaje: Zahŕňajú odhadované minúty, kognitívnu záťaž (vysoká, stredná, nízka) a typ lekcie.

3 hlavné typy session podľa ich náročnosti a zamerania:
1. Deep Work (Hlboká práca): Vysoká kognitívna záťaž, zameraná na tvorbu alebo učenie sa komplexných tém (45 – 90 minút).
2. Practice (Prax): Stredná záťaž, zameraná na cvičenia a opakovanie (30 – 60 minút).
3. Quick Win (Rýchle víťazstvo): Nízka záťaž, zameraná na nastavenia, revíziu alebo organizáciu (15 – 30 minút), ktorá slúži aj na budovanie sebadôvery pri únave

Use-Case:

Používateľ sa chce naučiť španielsky na úroveň B2 za 2 mesiace, pričom momentálne je na úrovni B1.

Proces:

Aplikácia najprv vyhodnotí cieľ a definuje jeho úspešné splnenie (napr. absolvovanie simulačného testu). Systém preverí časové kapacity používateľa a termín dokončenia. Ak vyhodnotí, že cieľ je vzhľadom na nastavené parametre príliš náročný, navrhne úpravu rozsahu alebo času ešte pred začatím. Používateľ tak získa reálny náhľad cesty k cieľu, čo zvyšuje dôveru v proces.

Následne systém vytvorí strategický rámec rozdelený na 3 až 6 logických míľnikov s odhadovaným počtom pracovných blokov. K plánu navrhne aj denné návyky (napr. krátke počúvanie podcastu), ktoré sú naviazané na konkrétne podnety v dni. Pri tvorbe plánu sa

zohľadňuje motivácia používateľa – ak preferuje štruktúru, kroky sú zoradené logicky a akademicky, aby poskytovali pocit istoty.

Samotná realizácia prebieha formou krátkodobých 3 až 5-dňových plánov. Aplikácia negeneruje dlhé texty, ale funguje ako navigácia, ktorá smeruje používateľa k úlohám alebo externým zdrojom. Každá úloha obsahuje názov, vysvetlenie dôležitosti, krátky zoznam krokov a definíciu hotového stavu.

GPS Logika a prevencia zaseknutia:

Ak používateľ v spätnej väzbe uvedie, že postupuje pomalšie, alebo je úloha nad jeho sily, systém automaticky prepočíta zostávajúcu trasu. Navýši časové odhady pre budúce úlohy a upraví predpokladaný termín dosiahnutia cieľa. Aby sa predišlo strate hybnosti počas náročnejších dní, systém do každého bloku pridáva jednu nízkoenergetickú úlohu (napr. krátke video). Jej splnenie umožňuje používateľovi udržať kontinuitu aj v čase, keď nemá kapacitu na náročné úlohy.

AI CHAT

Miesto kde sa Ori „zhmotňuje“, odtiaľto na základe konverzácie Ori vie fungovať ako bežný chatbot, ale zároveň vie aj:

- Pridávať a upravovať úlohy, zvyky a ciel
- Meniť kalendár

AI SCHEDULING, INTEGRÁCIA KALENDÁRA:

Do Ori je možné integrovať Google, Apple, Samsung, Microsoft kalendár.

PLÁNOVACIA LOGIKA:

Aby AI vedela, kam čo vložiť, musí pracovať v 4 vrstvách priority:

Vrstva A: Hard Constraints (Fixné bloky)

- Dáta: Synchronizácia z Google/Outlook kalendára + tvoje „Zlaté klietky“ (práca, spánok).

Vrstva B: Habits & Anchors (Zvyky)

- Dáta: Tvoj ranný workout, meditácia (pozri tvoj screenshot image_00e39d.png).

Vrstva C: AI Sessions (Buffer)

- Dáta: Úlohy z nášho 3–5 dňového Bufferu.

Vrstva D: Ad-hoc Tasks (Drobné úlohy)

- Dáta: „Kúpiť kvet“, „Poslať mail“.

Čo sa stane, keď používateľ pohne úlohou? (Manual Override)

V týždennom náhľade chce používateľ pretiahnuť „Presentation“ z piatku na sobotu.

Naše technické riešenie:

- Systém vyhodnotí dopad: „Ok, posunul si session, ale tým pádom nestihneme Milestone 1 včas.“
- Aplikácia sa používateľa spýta (alebo len oznámi): „Upravil som zvyšok týždňa, aby si to stihol.“
- Aikalendár prepočíta, aby zaplnil dieru v piatok a uvoľnil miesto v sobotu.

KOMUNITA:

Funkcie, kde user môže navzájom „vyzvať“ svojich priateľov na plnenie spoločného cieľa aký si zadajú – logika roadmapy, plánovania a sessions ostáva.

- Výzvy budú aj verejné a nie obmedzené len pre určitých ľudí(pr. 7-day Deep Work Challange).
- Každá výzva bude mať samostatný chat, kde komunita môže navzájom interagovať a rozvíjať sa.

PREHĽAD OSOBNÝCH ŠTATISTÍK:

- Spider-chart
  - Social
  - Energy
  - Rest
  - Creative
  - Health
  - Work
- Progres vo forme total XP (ktoré sa získavajú splnením výziev)
- Plnené výzvy
- Denný streak v plnení cieľov, taskov a výziev.
- Počet minút bol produktivity
- Počet minút do splnenia svojho cieľa.
- Informácie ktoré Ori nazbieralo a čo všetko „vie“ o užívateľovi

BLOKOVANIE APLIKÁCIÍ:

- Pri daných zvykoch a taskoch, užívateľ môže využiť možnosť blokovania prístupu na dané aplikácie
- Tento prístup je povolený v prípade ak:
  - Aplikácia slúži na splnenie úlohy, session, zvyku, cieľa
  - Užívateľ splnil už niektoré denné úlohy
  - Užívateľ zaklikne že si ide oddýchnuť(možnosť zakliknúť len x krát za deň, neskôr sa aplikácia kompletne zablokuje na daný deň – na uvážení užívateľa)

TASK A HABIT MANAGEMENT:

- Užívateľ si pridá vlastné denné úlohy ktoré sa mu môžu priddať do kalendára, to isté platí aj so zvykmi, ktoré môžu dopĺňať vlastné denné úlohy
- Tasky aj habits sa dajú pridávať a aupravovať v chate s AI

PREČO

PROBLÉM

Dosahovanie osobných cieľov – problém je v tom, že v dnešnej dobe môže byť sebarozvoj mentálne vyčerpávajúci, pretože si musíš všetko plánovať, sledovať viacero nástrojov, kalendárov aj ľudí, a celý proces môže byť mentálne náročný a demotivujúci. Okrem toho je výzvou samo o sebe aj držať krok s míľnikmi, ktoré si si stanovil, keďže život nie je vždy predvídateľný a na reálne dosiahnutie cieľa treba aby neskutočne veľa premenných fungovalo správne ako majú.

UVP

Používateľ si vytvorí cieľ tak, že doň zadá základné požiadavky. Následne ho dá skonzultovať s AI, ktorá mu navrhne roadmapu, vďaka ktorej sa k svojmu cieľu dostane (ak bude cieľ veľký a jeho splnenie bude trvať dlhšie než 3 mesiace, AI to rozpozná a rozdelí ho na fázy/cieľ1, cieľ2,... ktoré budú trvať maximálne 3 mesiace, aby bolo možné lepšie merať plnenie cieľov).

Ak by sa mu roadmapa nepáčila, môže to s AI skonzultovať alebo si sám (prípadne spolu s AI) urobiť zmeny v roadmape. AI mu taktiež navrhne zvyky, ktoré by mal začať zapájať do svojho života, aby sa k cieľu úspešne dostal, no aj tie bude musieť potvrdiť.

Ak by používateľ chcel, môže si v danej roadmape pozrieť, čo všetko bude musieť spraviť na to, aby dosiahol jednotlivé míľniky. Keď používateľ potvrdí, že je so svojou roadmapou spokojný, cieľ a roadmapa sa uložia a v jeho knižnici úloh pribudne 1 úloha/session, ktorú tiež vygeneruje AI a ktorú musí zvládnuť.

Zakaždým, keď používateľ splní danú úlohu/session, AI mu do knižnice pridá ďalšiu, a takto postupne dosiahne jednotlivé míľniky. Počet sessions/úloh potrebných na dosiahnutie 1 míľnika bude závisieť od náročnosti a veľkosti daného cieľa.

Navrhnuté zvyky sa mu po potvrdení pridajú do knižnice medzi zvyky. Používateľ bude mať prehľad o tom, ako blízko je k dosiahnutiu jednotlivých míľnikov aj celkového cieľa.

KONKURENCIA

Company	Roadmap	AI Sessions	AI Voice	AI Sched.	Cal. Chat	AI Chat	Calendar	Community	Stats
⭐ ORI (Your Product)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motion	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Notion	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Todoist	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Reclaim.ai	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Fabulous	~	~	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
BetterUp	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Headspace	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Morgen	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Remente	~	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
DAWG	~	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓
Akiflow	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Sunsama	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
FlowSavvy	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
macaron	~	~	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
rocky.ai	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
zeeg	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Habitica	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗