EXP-7

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
    <title>Document</title>
</head>
<body ng-app="Myapp">
    <!-- <div ng-init="Student = [{name:'jay',class:'CS'},
    {name:'Om',class:'CS'},
    {name:'ar',class:'CE'},
    {name:'pj',class:'CE'}]">

    <ol>
        <li ng-repeat="x in Student">
            {{x.name + " " + x.class}}
        </li>
    </ol>

</div> -->
    <!-- <div ng-init="color='red'" style="padding: 10px; background-color: {{color}}">
        color:<input type="text" ng-model="color">
    </div> -->
```

```
<!-- <div ng-controller="myctrl" ng-init="shoping=[{name:'rani',age:'19'},

{name:'pinki',age:'20'},

{name:'Diksha',age:'21'}]">

<h1>Shoping Cart: </h1>


<h6>name: <input type="text" ng-model="newname"></h6>

<h6>age: <input type="text" ng-model="newage"></h6>

<button ng-click="add()">Add</button>


<ol>

   <li ng-repeat="x in shoping">

     {{x.name + " " + x.age}}

     <button ng-click="remove(x)">remove</button>

   </li>

</ol>

</div>

<script>

   var app = angular.module("myapp",[]);

   app.controller("myctrl",function($scope){

     $scope.remove = function(x){

      var index = $scope.shoping.indexOf(x);

      if(index !== -1){

         $scope.shoping.splice(index,1);

      }

     };

     $scope.add = function(){
```

```
        if($scope.newname && $scope.newage){

            $scope.shoping.push({name:$scope.newname,age:$scope.newage});

            $scope.newname = "";

            $scope.newage = "";

        }

    };


    });
</script> -->


<!-- <div ng-controller="myctrl">


    <h1>Like and the Dislike Button</h1>


    <h4>Like: </h4>
    <button ng-click="like()"></button>
    <h4>Dislike: </h4>
    <button ng-click="dislike()"></button>
    <h4>count of like: {{Like}}</h4>
    <h4>count of dislike: {{Dislike}}</h4>

</div>
<script>
    var app = angular.module("Myapp",[]);
    app.controller("myctrl",function($scope){
        $scope.Like = 0;
```

```
            $scope.Dislike = 0;

            $scope.like = function(){

                $scope.Like++;

            }

            $scope.dislike = function(){

                $scope.Dislike++;

            }

        })
    </script> -->


</body>

</html>
```