

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Practical 6</title>
</head>
<style>
    table {
        font-family: arial, sans-serif;
        border-collapse: collapse;
        width: 100%;
    }

    td,
    th {
        border: 1px solid #dddddd;
        text-align: left;
        padding: 8px;
    }

    tr:nth-child(even) {
        background-color: #dddddd;
    }
</style>

<body>
    <h1> Table output </h1>
    <table>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>BName</th>
            <th>Author</th>
            <th>Price</th>
            <th>Quantity</th>
        </tr>
        <% try { Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); Connection
            con=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/test1",
            "root" , "Kunal@123" );
            Statement stmt=con.createStatement(); ResultSet
            rs=stmt.executeQuery("select * from bookshop");
            while (rs.next()) { %>
                <tr>
                    <td>
                        <%= rs.getString(1) %>
                    </td>
                    <td>
                        <%= rs.getString(2) %>
                    </td>
                    <td>
                        <%= rs.getString(3) %>
                    </td>
                    <td>
                        <%= rs.getString(4) %>
                    </td>
                    <td>
                        <%= rs.getString(5) %>
                    </td>
                </tr>
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        %>
    </table>
</body>

```

```
        <% } }catch(Exception e) { e.printStackTrace(); } %>
    </table>
</body>
</html>
```

Table output

ID	BName	Author	Price	Quantity
1	The Alchemist	Paulo Coelho	100	10
2	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald	150	5
3	The Lord of the Rings	J. R. R. Tolkien	200	20