



2025

IIOT PRODUCT DETAILS

Table of Contents

รายละเอียดอุปกรณ์ IoT และ software
และตัวอย่างโครงการ





01 รายละเอียดอุปกรณ์
: Sensors & IoT

02 Dashboard
& Report

03 Application
& Web Notification

04 ระบบแจ้งเตือน
Alarm Notification

IoT Diagram



● IoT Gateway : CBOX-E




Haiwell Cloud SCADA


The screenshot shows the Haiwell Cloud SCADA software interface. The main window displays a process flow diagram with various industrial components like tanks, valves, and sensors. To the left, the project tree shows the structure of the SCADA system, including Project configuration, Serial port, Internet, Device descriptor, Device, Events, and Reports. A reporting tab is selected. A red 'Free' banner on the left lists the included software: 'ws SOFTWARE', 'ใช้งานง่าย' (Easy to use), 'ดูดี ก สวยงาม' (Nice look), and 'ไม่ต้องเขียนโปรแกรม' (No need to write programs). The bottom right corner features a logo for 'Haiwell Cloud SCADA 3'.

Features

2. Dashboard & Report



- 3.1 แสดงค่าพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ กั้งรูปแบบตัวเลขและกราฟ
- 3.2 รายงานผลย้อน
- 3.3 นำออกไฟล์ (export file) รายงานได้หลากหลายรูปแบบ
- 3.3 ออกรูปแบบและปรับเปลี่ยน ให้ใช้งานง่ายและตรงกับความต้องการ



Features


3. Application & Web browser



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

แสดงผลผ่านทาง Application และ
Web browser



4. ระบบแจ้งเตือน Alarm Notification

- แจ้งเตือนความผิดปกติของค่าต่างๆ ได้หลายช่องทาง เช่น app notification, email, SMS





ឧបករណ៍ : IIOT

SMART PLC & HMI




A8 SMARTLINK PLC

Support the full function of PLC and gateway. Download HMI program in gateway and use mobile phone as a monitor. Enable simple connection between gateway, HMI, mobile phone, tablet, computer, TV and camera in local area network.



PLC & EXPANSION AC12MOR & S04AI/S08AI

Classic Programmable Logic Controller, RS485, supports remote IO function



SMARTLINK HMI (A,D SERIES)

Enable simple connection between HMI, mobile phone, tablet, computer, TV, camera and other HMIs in local area network