

Root-Cause Analysis & SWOT Tahunan

SPMI Teknik Industri — spmiindustri.web.id

Standar

Sarana dan Prasarana

Kriteria (kolom Standar) Standar Masukan Pendidikan - Sub C (Sarana Dan Prasarana Pembelajaran)

Program studi

Teknik Industri

Tahun akademik

2025/2026

Data capaian indikator yang dianalisis (8 baris)

No	Indikator	Target	Capaian	Status
1	Kelengkapan isi sarana akademik (media pembelajaran, perangkat elektronik, koleksi perpustakaan)	90%		Belum Tercapai
2	Ketersediaan dan kelayakan fasilitas ibadah	Tersedia & layak	Tersedia dan Layak	Tercapai
3	Ketersediaan kebijakan dan pelaksanaan K3L skala kampus/institusi	Tersedia	Tersedia	Tercapai
4	Ketersediaan SOP K3L laboratorium	Tersedia	Tersedia	Tercapai
5	Pemenuhan aspek aksesibilitas difabel (5 aspek Belmawa)	5 aspek		Belum Tercapai
6	Pemenuhan sistem informasi terintegrasi	100%	Tersedia sistem informasi terintegrasi yang digunakan program studi: - Website Utama/SC: https://www.unisbank.ac.id/sc/? - E-Learning: https://elearning.unisbank.ac.id/ - E-Budgeting: https://ebudget...	Tercapai
7	Rasio luas bangunan per mahasiswa	2 m ²	Rasio luas bangunan per mahasiswa lebih dari 2 meter persegi	Melampaui
8	Rasio luas ruang dosen per dosen	4 m ²	Rasio luas ruang dosen per dosen lebih dari 4 meter persegi	Melampaui

Hasil Root-Cause Analysis & SWOT (disusun AI berdasarkan data di atas)

ROOT-CAUSE ANALYSIS:

Indikator kelengkapan isi sarana akademik dan pemenuhan aspek aksesibilitas difabel belum tercapai disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran dan perencanaan yang tepat dalam pengadaan media pembelajaran dan perangkat elektronik. Selain itu, minimnya perhatian terhadap kebijakan aksesibilitas bagi difabel juga menjadi penghambat dalam memenuhi standar yang diharapkan. Meski demikian, ketersediaan fasilitas ibadah dan kebijakan K3L menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang lain.

SWOT:

Strengths:

1. Ketersediaan fasilitas ibadah yang layak memperkuat dukungan terhadap kegiatan spiritual mahasiswa.
2. Adanya kebijakan dan SOP K3L yang terintegrasi menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kampus.
3. Rasio luas bangunan per mahasiswa dan luas ruang dosen per dosen sudah melampaui target, menciptakan kenyamanan dalam pembelajaran dan pengajaran.

****Weaknesses:****

1. Kelengkapan sarana akademik (media pembelajaran, perangkat elektronik) belum mencapai target, mengakibatkan ketidakpuasan mahasiswa.
2. Pemenuhan aspek aksesibilitas untuk difabel masih belum maksimal, berpotensi menghambat partisipasi mahasiswa disabilitas.
3. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang kurang memadai mempengaruhi kualitas layanan pendidikan.

****Opportunities:****

1. Potensi kerjasama dengan donor atau lembaga lain untuk pengadaan sarana akademik yang diperlukan.
2. Kebijakan pemerintah dan institusi yang mendukung peningkatan aksesibilitas dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur bagi mahasiswa difabel.
3. Pengembangan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi serta aksesibilitas layanan akademik.

****Threats:****

1. Persaingan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sarana dan prasarana lebih baik dapat mengurangi daya tarik program studi.
2. Perubahan regulasi pendidikan tinggi yang dapat membatasi sumber dana untuk pengembangan sarana akademik.
3. Tuntutan masyarakat agar perguruan tinggi memenuhi standar aksesibilitas yang lebih tinggi bagi mahasiswa difabel.

Dibuat otomatis pada 30-08-2026 22:34 oleh tombol "Pelaksanaan root-cause analysis & SWOT tahunan" di halaman spmindustri.web.id. Narasi disusun oleh AI (gpt-4o-mini) berdasarkan data capaian indikator standar ini pada tahun akademik 2025/2026; tinjau kembali sebelum dipakai sebagai dokumen resmi.