

Root-Cause Analysis & SWOT Tahunan

SPMI Sistem Informasi — spmisifo.web.id

Standar

Sarana dan Prasarana

Kriteria (kolom Standar) Standar Masukan Pendidikan - Sub C (Sarana Dan Prasarana Pembelajaran)

Program studi Sistem Informasi

Tahun akademik 2025/2026

Data capaian indikator yang dianalisis (8 baris)

No	Indikator	Target	Capaian	Status
1	Kelengkapan isi sarana akademik (media pembelajaran, perangkat elektronik, koleksi perpustakaan)	90%	97,5% (278 dari 285 unit media pembelajaran & perangkat elektronik berstatus Bagus di Ruang D4, D5, G1: proyektor, layar, whiteboard, mikrofon, speaker, CPU, monitor, AC, dll). Kerusakan tercatat: 1 ...	Melampaui
2	Ketersediaan dan kelayakan fasilitas ibadah	Tersedia & layak	Tersedia dan Layak	Tercapai
3	Ketersediaan kebijakan dan pelaksanaan K3L skala kampus/institusi	Tersedia	Tersedia	Tercapai
4	Ketersediaan SOP K3L laboratorium	Tersedia	Tersedia	Tercapai
5	Pemenuhan aspek aksesibilitas difabel (5 aspek Belmawa)	5 aspek		Belum Tercapai
6	Pemenuhan sistem informasi terintegrasi	100%	Tersedia sistem informasi terintegrasi yang digunakan program studi: - Website Utama/SC: https://www.unisbank.ac.id/sc/? - E-Learning: https://elearning.unisbank.ac.id/ - E-Budgeting: https://ebudget...	Tercapai
7	Rasio luas bangunan per mahasiswa	2 m ²	Rasio luas bangunan per mahasiswa lebih dari 2 meter persegi	Melampaui
8	Rasio luas ruang dosen per dosen	4 m ²	Rasio luas ruang dosen per dosen lebih dari 4 meter persegi	Melampaui

Hasil Root-Cause Analysis & SWOT (disusun AI berdasarkan data di atas)

ROOT-CAUSE ANALYSIS:

Indikator pemenuhan aspek aksesibilitas difabel belum tercapai menjadi perhatian utama. Akar masalah ini dapat diidentifikasi sebagai kurangnya perhatian dalam perencanaan dan pengadaan fasilitas yang ramah difabel, serta kurangnya evaluasi terhadap kebutuhan mahasiswa difabel di lingkungan kampus. Meskipun sebagian besar indikator lainnya sudah tercapai atau melampaui target, kebutuhan akan sarana yang inklusif perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip universitas yang inklusif.

SWOT:

Strengths:

1. Capaian kelengkapan sarana akademik mencapai 97,5%, menunjukkan komitmen terhadap penyediaan fasilitas pembelajaran yang berkualitas.
2. Ketersediaan fasilitas ibadah dan penerapan K3L menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dasar dan keselamatan mahasiswa.
3. Rasio luas bangunan dan ruang dosen melebihi target, menunjang kenyamanan belajar dan mengajar.

****Weaknesses:****

1. Belum tercapainya pemenuhan aspek aksesibilitas untuk difabel menjadi kendala dalam mencapai status kampus yang inklusif.
2. Meskipun SOP K3L tersedia, belum ada evaluasi rutin untuk memastikan implementasi efektif di semua unit.
3. Keterbatasan dalam penyediaan media pembelajaran inovatif dapat menghambat proses belajar mengajar.

****Opportunities:****

1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pendidikan inklusif memberikan peluang untuk meningkatkan aksesibilitas bagi difabel.
2. Peluang kerjasama dengan organisasi atau lembaga yang fokus pada aksesibilitas dapat membantu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang ramah difabel.
3. Pengembangan teknologi informasi yang semakin maju dapat dimanfaatkan untuk memperbarui dan meningkatkan sistem informasi terintegrasi.

****Threats:****

1. Persaingan antara perguruan tinggi dalam hal sarana dan prasarana dapat mempengaruhi daya tarik Program Studi.
2. Ketidakstabilan dana atau anggaran dapat menghambat rencana pengembangan fasilitas yang diperlukan, terutama untuk aksesibilitas.
3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aksesibilitas bagi difabel dalam lingkungan kampus dapat menghambat pencapaian visi universitas.

Dibuat otomatis pada 30-08-2026 22:33 oleh tombol "Pelaksanaan root-cause analysis & SWOT tahunan" di halaman spmisisfo.web.id. Narasi disusun oleh AI (gpt-4o-mini) berdasarkan data capaian indikator standar ini pada tahun akademik 2025/2026; tinjau kembali sebelum dipakai sebagai dokumen resmi.